# CATALOGUS
# **2022**

PRIJZEN IN EURO EXCL. BTW
PER 1 JANUARI 2022
GROHE.NL

# GROHE
# INHOUD


| | | | |
|---|---|---|---|
| Badkamerkranen | SmartControl | SmartControl mengkranen | 14 |
| | Badkamerkranen | Allure Brilliant | 17 |
| | | Allure | 25 |
| | | Atrio | 36 |
| | | Grandera | 52 |
| | | Lineare | 61 |
| | | Eurocube Joy | 69 |
| | | Eurocube | 75 |
| | | GROHE Plus | 84 |
| | | Essence | 95 |
| | | Eurodisc Joy | 109 |
| | | Eurodisc Cosmopolitan | 112 |
| | | Concetto | 117 |
| | | Eurostyle Cosmopolitan | 123 |
| | | Eurostyle | 127 |
| | | Eurosmart Cosmopolitan | 133 |
| | | Eurosmart | 139 |
| | | Eurosmart Care | 146 |
| | | Euroeco | 150 |
| | | BauEdge | 151 |
| | | BauLoop | 155 |
| | | BauFlow | 159 |
| | | Costa L | 162 |
| | | Costa S | 166 |
| | | Universal | 168 |
| | | Talentofill | 169 |
| | Accessoires | Selection | 171 |
| | | Selection Cube | 176 |
| | | Essentials | 179 |
| | | Essentials Cube | 186 |
| | | BauCosmopolitan | 190 |
| | | Essentials Authentic | 193 |

# GROHE
# INHOUD


| | | | |
|---|---|---|---|
| Thermostaatkranen | Grohtherm | Grohtherm SmartControl | 198 |
| | | Grohtherm 2-greeps | 209 |
| | | Grohtherm 2000 | 215 |
| | | Grohtherm Cube | 218 |
| | | Grohtherm 1000 Cosmopolitan | 221 |
| | | Grohtherm 1000 | 222 |
| | | Grohtherm 1000 Performance | 225 |
| | | Grohtherm 800 Cosmopolitan | 228 |
| | | Grohtherm 800 | 230 |
| | | Grohtherm 500 | 232 |
| Inbouwoplossingen | | GROHE Rapido SmartBox | 236 |
| | | GROHE Rapido C / stopkranen | 238 |
| Doucheprogramma | GROHE Digital | F-digital Deluxe | 242 |
| | Douchesystemen | Rainshower SmartControl systeem | 248 |
| | | Rainshower SmartActive systeem | 252 |
| | | Rainshower systeem | 254 |
| | | Euphoria SmartControl systeem | 255 |
| | | Euphoria systeem | 258 |
| | | Tempesta systeem | 262 |
| | | Douchesysteem accessoires | 267 |
| | Hoofddouches | Hoofddouches | 270 |
| | Douches | Sena | 291 |
| | | Rainshower SmartActive | 293 |
| | | Rainshower | 300 |
| | | Relexa | 302 |
| | | Euphoria | 304 |
| | | Tempesta | 314 |
| | | Sena trigger sprays | 326 |
| | | Tempesta-F trigger sprays | 327 |
| | | Doucheslangen | 329 |
| | | Douche accessoires | 332 |
| Keuken | Speciale keukenmengkranen | GROHE Blue Professional | 344 |

# GROHE
# INHOUD


| | | | |
|---|---|---|---|
| | | GROHE Blue Home | 349 |
| | | GROHE Blue Pure | 358 |
| | | GROHE Blue accessoires | 359 |
| | | GROHE Red | 361 |
| | | Afvalscheidingssytemen | 363 |
| | Keukenmengkranen | K7 | 365 |
| | | Foot Control | 366 |
| | | Minta / Minta SmartControl / Minta Touch | 367 |
| | | Zedra / Zedra SmartControl / Zedra Touch | 372 |
| | | Atrio | 374 |
| | | Essence | 375 |
| | | Eurocube | 377 |
| | | Eurodisc Cosmopolitan | 378 |
| | | Eurodisc | 379 |
| | | Concetto | 380 |
| | | Eurostyle Cosmopolitan | 382 |
| | | Eurosmart Cosmopolitan | 383 |
| | | Eurosmart | 384 |
| | | Euroeco | 387 |
| | | Costa L + S | 388 |
| | | Bau lijnen | 390 |
| | | Zeepdispenser | 393 |
| | Spoelbakken | RVS spoelbakken | 394 |
| | | Composiet spoelbakken | 405 |
| Speciale kranen | Elektronische kranen | Eurocube E | 416 |
| | | Essence E | 418 |
| | | Bluetooth monitoring | 421 |
| | | Europlus E | 430 |
| | | Eurosmart Cosmopolitan E | 432 |
| | | Euroeco Cosmopolitan E | 440 |
| | | Bau Cosmopolitan E | 443 |
| | Speciale thermostatische kranen | Grohtherm Micro | 445 |

# GROHE
# INHOUD


| | | | |
|---|---|---|---|
| | | Grohtherm Special | 446 |
| | | Grohtherm XL | 451 |
| | Eengreepskranen | Eurosmart Care | 453 |
| | | Euroeco Special | 458 |
| | | Hospita | 461 |
| | | Euroeco Special Veiligheid | 462 |
| | Zelfsluitende kranen | Eurodisc SE | 464 |
| | | Eurosmart Cosmopolitan T | 465 |
| | | Euroeco Cosmopolitan T | 466 |
| Douche-WC | | GROHE Sensia IGS | 470 |
| | | GROHE Sensia Arena | 472 |
| | | Handmatige bidetziting | 476 |
| Keramiek | | Essence | 480 |
| | | Cube Ceramic | 487 |
| | | Euro ceramic | 491 |
| | | Bau Ceramic | 497 |
| | | Universal douchebakken | 505 |
| Installatiesystemen | Rapid SLX | Rapid SLX | 510 |
| | Rapid SL | Rapid SL voor WC | 512 |
| | | Rapid SL voor urinoir | 522 |
| | | Rapid SL voor wastafel en bidet | 523 |
| | | Rapid SL voor mindervaliden WC | 525 |
| | | Rapid SL voor vrijstaande montage | 526 |
| | | Rapid SL accessoires | 527 |
| | Uniset | Uniset voor WC | 529 |
| Spoelsystemen | WC | WC-reservoir | 534 |
| | | Accessoires voor WC-reservoir | 535 |
| | | WC drukspoelers | 538 |
| | | Elektronica voor WC | 541 |
| | Urinoir | Elektronica voor urinoir | 545 |
| | | Urinoir-Drukspoelers | 550 |
| Bedieningsplaten | WC | Bedieningsplaten voor WC | 556 |

# GROHE
# INHOUD


| | | | |
|---|---|---|---|
| | | GROHE Fresh | 561 |
| | | Bedieningsplaten voor WC drukspoelers | 562 |
| | Urinoir | Bedieningsplaten voor urinoir drukspoelers | 563 |
| Tapkranen en appendages | | Hoekstopkranen | 568 |
| | | Vaatwas/hoekstopkranen | 571 |
| | | Beluchter | 572 |
| | | Gevelkraan vorstvrij | 573 |
| Onderdelen | | Kardoezen | 576 |
| | | Thermo- en compact thermo elementen | 577 |
| | | Aquadimmer | 578 |
| | | Bovendelen | 579 |
| | | Grepen | 581 |
| | | Verlengsets | 582 |
| | | Koppelingen | 583 |
| | | Uitlopen | 585 |
| | | Doorstroomregelaars | 587 |
| | | Waste sets en sifons | 589 |
| | | Verbindingen en terugslagkleppen | 590 |
| | | Onderdelen voor electronica | 591 |
| | | Slangen | 592 |
| | | Onderdelen voor douches | 593 |
| | | Speciaal gereedschap | 594 |
| | | Schoonmaak & onderhoud | 595 |
| | | Onderdelen voor sanitaire systemen | 596 |
| | | Onderdelen voor douchetoilet | 597 |
| | | Accessoires keramiek | 598 |
| Overzicht bestelnummers | | | 599 |
| LIXIL maakt wonen beter - realiteit voor iedereen, overal | | | 616 |
| Verkoop- en leveringswoorwaarden | | | 618 |
| Garantievoorwaarden | | | 620 |

# PURE FREUDE AN WASSER.

De bron van het leven, universeel, een genot; water vormt de inspiratie voor ons complete onderscheidende productportfolio.

Elk van deze producten is altijd gebaseerd op onze vier kernwaarden: Kwaliteit, Technologie, Design, Duurzaamheid. Door onze waarden met elkaar in evenwicht te houden bij alles wat we doen, kunnen we onze klanten ongeëvenaard laten genieten van water.





# KWALITEIT

Van de eerste ontwerpschets naar het uiteindelijke product tot de after-salesservice: onze klanten kunnen vertrouwen op ons traditioneel Duitse gevoel voor perfectionisme.

*“Het meest vertrouwde merk in de sanitair industrie” – Wirtschaftswoche, 2017*

# TECHNOLOGIE

We streven voortdurend naar innovatie om je alledaagse ervaring met water te verrijken en leveren slimme oplossingen op weg naar de digitalisering van water.

*“In de top 50 van bedrijven die de wereld gaan veranderen” – Fortune Magazine, 2017*



# DESIGN

Onze bekroonde strategie voor design is simpel: moderne en tijdloze elementen combineren in designs die speciaal voor jou lijken te zijn ontworpen.

*Meer dan 400 designprijzen gewonnen sinds 2003*

# DUURZAAMHEID

Water is onze passie. Elke druppel is belangrijk en ons verantwoordelijkheidsgevoel blijkt uit alles: we streven ernaar de hulpbronnen van onze wereld te beschermen voor toekomstige generaties.

*Dubbele award-winnaar van de Duitse Duurzaamheidsprijs 2021*

# GROHE
# **BADKAMERKRANEN**

**INHOUD**


| | | |
|---|---|---|
| SmartControl | SmartControl mengkranen | 14 |
| Badkamerkranen | Allure Brilliant | 17 |
| | Allure | 25 |
| | Atrio | 36 |
| | Grandera | 52 |
| | Lineare | 61 |
| | Eurocube Joy | 69 |
| | Eurocube | 75 |
| | GROHE Plus | 84 |
| | Essence | 95 |
| | Eurodisc Joy | 109 |
| | Eurodisc Cosmopolitan | 112 |
| | Concetto | 117 |
| | Eurostyle Cosmopolitan | 123 |
| | Eurostyle | 127 |
| | Eurosmart Cosmopolitan | 133 |
| | Eurosmart | 139 |
| | Eurosmart Care | 146 |
| | Euroeco | 150 |
| | BauEdge | 151 |
| | BauLoop | 155 |
| | BauFlow | 159 |
| | Costa L | 162 |
| | Costa S | 166 |
| | Universal | 168 |
| | Talentofill | 169 |
| Accessoires | Selection | 171 |
| | Selection Cube | 176 |
| | Essentials | 179 |
| | Essentials Cube | 186 |
| | BauCosmopolitan | 190 |
| | Essentials Authentic | 193 |

# GROHE
# SMARTCONTROL MENGKRANEN

| | Bestel-Nr. | Kleur | Adv. Prijs (€) |
|---|---|---|---|




**29 147 000** **chroom** **508,50**

**SmartControl**
**Douchemengkraan**
**Let op: alleen te gebruiken met:**
GROHE Rapido SmartBox 35 604 000
metalen rozet met **GROHE FastFixation** (verdekte bevestiging), gedurende installatie 6 verstelbaar
SmartControl druk voor aan-uit, draai voor aanpassen volume
verwisselbare symbolen
kardoes om temperatuur te mengen
**Let op: zonder inbouwdeel**
doorstroming:
uitgang B = 27 l/min, uitgang C = 27 l/min

**35 604 000** **90,28**
**GROHE Rapido SmartBox**




**29 148 000** **chroom** **560,99**

**SmartControl**
**Mengkraan met omstelling**
**Let op: alleen te gebruiken met:**
GROHE Rapido SmartBox 35 604 000
metalen rozet met **GROHE FastFixation** (verdekte bevestiging), gedurende installatie 6 verstelbaar
SmartControl druk voor aan-uit, draai voor aanpassen volume
verwisselbare symbolen
kardoes om temperatuur te mengen
meerdere uitgangen tegelijkertijd mogelijk
**Let op: zonder inbouwdeel**
doorstroming:
uitgang B = 23 l/min
uitgang C = 25 l/min
uitgang B + C = 27 l/min

**35 604 000** **90,28**
**GROHE Rapido SmartBox**




**29 149 000** **chroom** **613,48**

**SmartControl**
**Mengkraan met omstelling**
**Let op: alleen te gebruiken met:**
GROHE Rapido SmartBox 35 604 000
metalen rozet met **GROHE FastFixation** (verdekte bevestiging), gedurende installatie 6 verstelbaar
SmartControl druk voor aan-uit, draai voor aanpassen volume
verwisselbare symbolen
kardoes om temperatuur te mengen
meerdere uitgangen tegelijkertijd mogelijk
**Let op: zonder inbouwdeel**
doorstroming:
uitgang A = 22 l/min
uitgang B = 26 l/min
uitgang C = 22 l/min
uitgang A + B = 31 l/min
uitgang A + B + C = 34 l/min

**35 604 000** **90,28**
**GROHE Rapido SmartBox**




**29 144 000** **chroom** **508,50**

**SmartControl**
**Douchemengkraan**
**Let op: alleen te gebruiken met:**
GROHE Rapido SmartBox 35 604 000
metalen rozet met **GROHE FastFixation** (verdekte bevestiging), gedurende installatie 6 verstelbaar
SmartControl druk voor aan-uit, draai voor aanpassen volume
verwisselbare symbolen
kardoes om temperatuur te mengen
**Let op: zonder inbouwdeel**
doorstroming:
uitgang B = 27 l/min, uitgang C = 27 l/min

**35 604 000** **90,28**
**GROHE Rapido SmartBox**

# GROHE
# SMARTCONTROL MENGKRANEN

| | Bestel-Nr. | Kleur | Adv. Prijs (€) |
|---|---|---|---|




**29 145 000** **chroom** **560,99**

**SmartControl**
**Mengkraan met omstelling**
**Let op: alleen te gebruiken met:**
GROHE Rapido SmartBox 35 604 000
metalen rozet met **GROHE FastFixation** (verdekte bevestiging), gedurende installatie 6 verstelbaar
SmartControl druk voor aan-uit, draai voor aanpassen volume
verwisselbare symbolen
kardoes om temperatuur te mengen
meerdere uitgangen tegelijkertijd mogelijk
**Let op: zonder inbouwdeel**
doorstroming:
uitgang B = 23 l/min
uitgang C = 25 l/min
uitgang B + C = 27 l/min

**35 604 000** **90,28**
**GROHE Rapido SmartBox**




**29 146 000** **chroom** **613,48**

**SmartControl**
**Mengkraan met omstelling**
**Let op: alleen te gebruiken met:**
GROHE Rapido SmartBox 35 604 000
metalen rozet met **GROHE FastFixation** (verdekte bevestiging), gedurende installatie 6 verstelbaar
SmartControl druk voor aan-uit, draai voor aanpassen volume
verwisselbare symbolen
kardoes om temperatuur te mengen
meerdere uitgangen tegelijkertijd mogelijk
**Let op: zonder inbouwdeel**
doorstroming:
uitgang A = 22 l/min
uitgang B = 26 l/min
uitgang C = 22 l/min
uitgang A + B = 31 l/min
uitgang A + B + C = 34 l/min

**35 604 000** **90,28**
**GROHE Rapido SmartBox**



**34 709 000** **chroom** **1.637,86**

**SmartControl**
**Perfect shower set**
**Bestaat uit:**
inbouwmengkraan (niet thermostatisch) met 3 uitgangen
SmartControl mengkraan
(29 146 000)
GROHE Rapido SmartBox 35 604 000
Rainshower 310 SmartActive hoofddoucheset (26 475) inclusief hoofddouche met 2 straalsoorten, horizontale douchearm 400 mm en inbouwdeel voor hoofddouche (26 483 000)
Euphoria Cosmopolitan Stick handdouche (27 367)
Rainshower wandhouder (27 074 000)
Rainshower wandaansluitbocht 1/2" (27 057 000)
Silverflex doucheslang 1500 mm (28 364)



**34 712 000** **chroom** **1.585,37**

**SmartControl**
**Perfect shower set**
**Bestaat uit:**
inbouwmengkraan (niet thermostatisch) met 3 uitgangen
SmartControl mengkraan
(29 149 000)
GROHE Rapido SmartBox 35 604 000
Rainshower SmartActive 310 Cube hoofddoucheset (26 479) inclusief hoofddouche met 2 straalsoorten, horizontale douchearm 400 mm en inbouwdeel voor hoofddouche (26 483 000)
handdouche Euphoria Cube Stick (27 698 000)
Euphoria Cube wandaansluitbocht met geïntegreerde douchehouder (26 370 000)
Silverflex doucheslang 1500 mm (28 364)

# GROHE
# SMARTCONTROL MENGKRANEN

| | Bestel-Nr. | Kleur | Adv. Prijs (€) |
|---|---|---|---|
| | **14 077 XH0** | **chroom / graniet** | **31,85** |

**SmartControl**
**knoppen voor inbouw**
**Bestaat uit:**
9 knoppen met 6 verschillende symbolen
voor Grohtherm SmartControl en SmartControl mengkranen

# GROHE
# ALLURE BRILLIANT

| | Bestel-Nr. | Kleur | Adv. Prijs (€) |
|---|---|---|---|




**23 029 000** **chroom** **696,07**

**Allure Brilliant**
**Wastafelmengkraan**
**M-Size**
**GROHE SilkMove** 28 mm kardoes met keramische schijven
**GROHE EcoJoy** 5,0 l/min. doorstroombegrenzer
**GROHE FastFixation** voor een snelle en eenvoudige montage met mousseur
**trekwaste 1 1/4"**
flexibele aansluitslangen

**23 033 000** **chroom** **696,07**
**idem, gladde body**




**23 109 000** **chroom** **865,38**

**Allure Brilliant**
**Wastafelmengkraan**
**L-Size**
**GROHE SilkMove** 28 mm kardoes met keramische schijven
**GROHE EcoJoy** 5,0 l/min. doorstroombegrenzer
**GROHE FastFixation** voor een snelle en eenvoudige montage met mousseur
**trekwaste 1 1/4"**
flexibele aansluitslangen

**23 112 000** **chroom** **865,38**
**idem, gladde body**




**23 114 000** **chroom** **1.072,32**

**Allure Brilliant**
**Wastafelmengkraan**
**XL-Size**
**voor opzetwastafel**
**GROHE SilkMove** 28 mm kardoes met keramische schijven
**GROHE EcoJoy** 5,0 l/min. doorstroombegrenzer
**GROHE FastFixation** voor een snelle en eenvoudige montage met mousseur
**gladde body**
flexibele aansluitslangen




**20 344 000** **chroom** **1.015,88**

**Allure Brilliant**
**Driegats wastafelmengkraan**
**M-Size**
keramisch bovendeel
**GROHE EcoJoy** 5,0 l/min. doorstroombegrenzer
met mousseur
**trekwaste 1 1/4"**
drukvaste, flexibele aansluitslangen tussen stopkranen en uitloop




**20 342 000** **chroom** **851,01**

**Allure Brilliant**
**Driegats wastafelmengkraan**
**S-Size**
keramisch bovendeel
**GROHE EcoJoy** 5,0 l/min. doorstroombegrenzer
lage uitloop met mousseur
**trekwaste 1 1/4"**
drukvaste, flexibele aansluitslangen tussen stopkranen en uitloop

# GROHE
# ALLURE BRILLIANT

| | Bestel-Nr. | Kleur | Adv. Prijs (€) |
|---|---|---|---|






**20 346 000** **chroom** **884,20**

**Allure Brilliant**
**Driegats wastafelmengkraan**
**S-Size**
**wandmontage**
**zonder inbouwdeel**
**Let op: alleen te gebruiken met:** , 29 025 002
stopkranen warm/koud met keramisch bovendeel, slag 90°
**GROHE EcoJoy** 5,0 l/min. doorstroombegrenzer
met mousseur
steekmaat 200 mm
sprong 161 mm

**20 348 000** **chroom** **940,63**
**idem, sprong 220 mm**




**29 025 002** **300,99**

**Inbouwkraanhuis 1/2"**
voor driegats wastafelmengkraan
**wandinbouw**
**zonder opbouwdeel**
inbouwdiepte 43 - 85 mm
messing
inbouwsjabloon
geschikt voor een waterdichte afwerking in de muur
met pakking voor afdichting




**19 781 000** **chroom** **846,57**

**Allure Brilliant**
**Tweegats wastafelmengkraan**
**S-Size**
**wandmontage**
**zonder inbouwdeel**
**Let op: alleen te gebruiken met:**
23 200
**GROHE EcoJoy** 5,0 l/min. doorstroombegrenzer
met mousseur
steekmaat 110 mm
sprong 161 mm

**19 783 000** **chroom** **903,01**
**idem, sprong 220 mm**




**23 200 002** **288,25**

**Inbouwkraanhuis**
voor tweegats wastafelmengkraan
**wandinbouw**
**zonder opbouwdeel**
**GROHE SilkMove** 35 mm kardoes met keramische schijven
instelbare temperatuurbegrenzer
uitloop kan rechts of links geplaatst worden
inbouwdiepte 45 - 75 mm
messing
inbouwsjabloon
geschikt voor een waterdichte afwerking in de muur
met pakking voor afdichting




**23 117 000** **chroom** **790,13**

**Allure Brilliant**
**Bidetmengkraan**
**M-Size**
**GROHE SilkMove** 28 mm kardoes met keramische schijven
met geïntegreerde drukafhankelijke temperatuurbegrenzer
**GROHE FastFixation** voor een snelle en eenvoudige montage
kogelgewricht-mousseur
**trekwaste 1 1/4"**
flexibele aansluitslangen

# GROHE
# ALLURE BRILLIANT

| | Bestel-Nr. | Kleur | Adv. Prijs (€) |
|---|---|---|---|




| | | |
|---|---|---|
| 24 071 000 | chroom | 433,99 |

**Allure Brilliant**
**Douchemengkraan**
**Let op: alleen te gebruiken met:**
GROHE Rapido SmartBox 35 604 000
**GROHE SilkMove** 46 mm kardoes met keramische schijven
rozet met **GROHE FastFixation** (bedekte bevestiging)
metalen rozet, gedurende installatie 6° verstelbaar
doorstroming:
uitgang B of C = 30 l/min
**Let op: zonder inbouwdeel**

| | | |
|---|---|---|
| 35 604 000 | | 90,28 |

**GROHE Rapido SmartBox**




| | | |
|---|---|---|
| 24 072 000 | chroom | 477,39 |

**Allure Brilliant**
**Mengkraan met 2-weg omstelling**
**Let op: alleen te gebruiken met:**
GROHE Rapido SmartBox 35 604 000
**GROHE SilkMove** 46 mm kardoes met keramische schijven
rozet met **GROHE FastFixation** (bedekte bevestiging)
metalen rozet, gedurende installatie 6° verstelbaar
metalen greep
**automatische 2-weg omstelling**
doorstroming:
uitgang B = 27 l/min, uitgang C = 27 l/min
**Let op: zonder inbouwdeel**

| | | |
|---|---|---|
| 35 604 000 | | 90,28 |

**GROHE Rapido SmartBox**




| | | |
|---|---|---|
| 24 099 000 | chroom | 505,63 |
| 24 099 DC0 | supersteel (RVS look) | 707,88 |
| 24 099 AL0 | hard graphite geborsteld (mat donker grijs) | 809,01 |

**Allure Brilliant**
**Mengkraan met 3-weg omstelling**
**Let op: alleen te gebruiken met:**
GROHE Rapido SmartBox 35 604 000
**GROHE SilkMove** 46 mm kardoes met keramische schijven
rozet met **GROHE FastFixation** (bedekte bevestiging)
metalen rozet, gedurende installatie 6° verstelbaar
metalen greep
**3-weg omstelling**
doorstroming:
uitgang A = 27 l/min
uitgang B = 27 l/min
uitgang C = 27 l/min
**Let op: zonder inbouwdeel**

| | | |
|---|---|---|
| 35 604 000 | | 90,28 |

**GROHE Rapido SmartBox**




| | | |
|---|---|---|
| 19 787 001 | chroom | 1.862,46 |

**Allure Brilliant**
**Viergats badrandcombinatie**
**GROHE SilkMove** 46 mm kardoes met keramische schijven
**Bestaat uit:**
voorgemonteerde uitloopbevestiging
éénhendelmeng/bedienelement
baduitloop met geïntegreerde mousseur
**met omstelling**
handdouche Euphoria Cube+ 6,5 l/min
metalen doucheslang 2000 mm (altijd chroom voor elke kleur van de set)
flexibele aansluitslangen
aansluiting voor doucheslang
beveiligd tegen terugstroming
**te combineren met 29 037 000**

# GROHE
# ALLURE BRILLIANT

| | Bestel-Nr. | Kleur | Adv. Prijs (€) |
|---|---|---|---|




**29 037 000** **954,75**

**Inbouw vier- en vijfgats badrandcombinatie**
**inbouwdeel voor tegelrandmontage**
**Bestaat uit:**
basis frame
opvangsysteem met geïntegreerde afvoer
voor binnendringend spatwater
te combineren met
19 362 000
19 373 000
19 576 001
19 577 000
19 578 000
19 579 000
19 936 000
19 919 000
23 048 002
doppen om schroefbevestigingen af te dekken zijn altijd in de kleur chroom




**23 119 000** **chroom** **3.122,91**

**Allure Brilliant**
**Badmengkraan, vloermontage**
**Let op: alleen te gebruiken met:** 45 984 001
**Let op: zonder inbouwdeel**
**GROHE SilkMove** 46 mm kardoes met keramische schijven
**met omstelling: bad/douche**
met mousseur
sprong 270 mm
douche-aansluiting 1/2" met geïntegreerde terugslagklep
met douchehouder
Euphoria Cube+ handdouche
metalen doucheslang 1250 mm
beveiligd tegen terugstroming




**45 984 001** **570,26**

**Inbouwdeel**
voor vrijstaande badmengkranen/baduitlopen en douchemengkranen
**zonder opbouwdeel**
montageplaat 360 ° horizontaal en 3 ° verticale verstelling
installatiediepte 53-157 voor badmengkranen/
baduitlopen, diepte compensatie 104 mm
installatiediepte 65-157 mm voor douchemengkranen,
diepte compensatie 92 mm
twee 1/2" aansluitingen (warm / koud)
spoelpijp
pakking
bevestigingsmateriaal




**13 319 000** **chroom** **905,33**

**Allure Brilliant**
**Cascade uitloop voor bad en douche**
**wandmontage**
sprong 180 mm




**13 299 000** **chroom** **391,30**

**Allure Brilliant**
**Baduitloop**
**wandmontage**
sprong 161 mm
met mousseur

# GROHE
# ALLURE BRILLIANT

| | Bestel-Nr. | Kleur | Adv. Prijs (€) |
|---|---|---|---|




**19 798 000** **chroom** **319,82**

**Allure Brilliant**
**Drieweg-omstelling**
**Let op: alleen te gebruiken met:**
**29 033**
**zonder inbouwdeel**
inbouwdiepte instelbaar
66 - 113 mm




**29 033 000** **321,31**

**Drieweg-omstelling**
**Inbouw kraanhuis**
**wandinbouw**
met keramische schijven
warm- en koud water inlaat 1/2“
2 x uitgang 1/2“
1 baduitgang 3/4“
inbouwdiepte instelbaar
66 - 113 mm
messing




**19 796 000** **chroom** **229,51**

**Allure Brilliant**
**Opbouwdeel**
**Let op: alleen te gebruiken met:**
29 032 000 voorgemonteerd bovendeel 1/2“
35 028 000
inbouwdiepte instelbaar
43 - 91 mm




**29 032 000** **39,17**

**Inbouwkraanhuis stopkraan**
voorgemonteerd bovendeel 1/2“
draadaansluiting 1/2“
inbouwdiepte instelbaar
43 - 91 mm
messing






**35 028 000** **165,42**

**GROHE Rapido C**
**Inbouwdeel stopkraan enkelvoudig volume**
box met afneembare beschermkap
voor metselwerk en gipsplaten installatie
bevestigingspunten voor voor- en achterwand
voorgemonteerd keramisch bovendeel 3/4“
aansluitmaat 1/2“
doorstroming:
55 l/min. bij 3 bar
installatiediepte 70 - 95 mm




**27 707 000** **chroom** **61,70**
**27 707 DC0** **supersteel (RVS look)** **86,39**
**27 707 AL0** **hard graphite geborsteld (mat donker grijs)** **104,90**

**Allure Brilliant**
**Wandaansluitbocht**
buitendraad
beveiligd tegen terugstroming
materiaal: metaal

# GROHE
# ALLURE BRILLIANT




| Bestel-Nr. | Kleur | Adv. Prijs (€) |
|---|---|---|
| **27 706 000** | **chroom** | **38,55** |
| **27 706 DC0** | **supersteel (RVS look)** | **53,97** |
| **27 706 AL0** | **hard graphite geborsteld (mat donker grijs)** | **65,54** |

**Allure Brilliant**
**Wanddouchehouder**
niet verstelbaar
materiaal: metaal

# GROHE
# ALLURE BRILLIANT

| | | Bestel-Nr. | Kleur | Adv. Prijs (€) |
|---|---|---|---|---|
| |  | 40 494 000 | chroom | 1.063,15 |
| | | **Allure Brilliant**<br>**Houder met zeepdispenser**<br>materiaal: glas / metaal<br>vulhoeveelheid 150 ml<br>verborgen bevestiging | | |
| |  | 40 493 000 | chroom | 380,45 |
| | | **Allure Brilliant**<br>**Houder met glas**<br>materiaal: glas / metaal<br>verborgen bevestiging | | |
| |  | 40 503 000 | chroom | 448,01 |
| | | **Allure Brilliant**<br>**Plankje met glas**<br>materiaal: glas / metaal<br>verborgen bevestiging | | |
| |  | 40 504 000 | chroom | 455,12 |
| | | **Allure Brilliant**<br>**Zeepschaal** | | |
| |  | 40 496 000 | chroom | 312,89 |
| | | **Allure Brilliant**<br>**Handdoekhouder**<br>2-armig, niet draaibaar<br>lengte 431 mm<br>verborgen bevestiging | | |
| |  | 40 497 000 | chroom | 811,07 |
| | | **Allure Brilliant**<br>**Handdoekhouder**<br>650 mm (boorlengte 600 mm)<br>materiaal: metaal<br>verborgen bevestiging | | |

# GROHE
# ALLURE BRILLIANT

| | Bestel-Nr. | Kleur | Adv. Prijs (€) |
|---|---|---|---|
|   | **40 498 000**<br>**Allure Brilliant**<br>**Haak**<br>materiaal: metaal<br>verborgen bevestiging | **chroom** | **149,34** |
|   | **40 499 000**<br>**Allure Brilliant**<br>**Toiletrolhouder**<br>zonder deksel<br>materiaal: metaal<br>verborgen bevestiging | **chroom** | **303,68** |
|   | **40 500 000**<br>**Allure Brilliant**<br>**Closetborstelset**<br>materiaal: glas / metaal<br>**wandmontage**<br>verborgen bevestiging | **chroom** | **497,79** |

# GROHE
# ALLURE

| | Bestel-Nr. | Kleur | Adv. Prijs (€) |
|---|---|---|---|
| | 32 757 001 | chroom | 558,15 |
| | 32 757 GN1 | cool sunrise geborsteld (mat goud) | 893,03 |
| | 32 757 DL1 | warm sunset geborsteld (mat brons) | 893,03 |
| | 32 757 A01 | hard graphite (donker grijs) | 837,22 |




**Allure**
**Wastafelmengkraan**
**M-Size**
draaibaar uitloop
**GROHE SilkMove** 28 mm kardoes met keramische schijven
**GROHE EcoJoy** doorstroombegrenzer: 5,7 l/min.
**GROHE FastFixation Plus** snelbevestigingssysteem
**GROHE AquaGuide** verstelbare mousseur
**trekwaste 1 1/4"**
flexibele aansluitslangen
met geïntegreerde drukafhankelijke temperatuurbegrenzer

| | | | |
|---|---|---|---|
| | 32 146 001 | chroom | 620,16 |
| | 32 146 GN1 | cool sunrise geborsteld (mat goud) | 992,26 |
| | 32 146 DL1 | warm sunset geborsteld (mat brons) | 992,26 |
| | 32 146 A01 | hard graphite (donker grijs) | 930,24 |




**Allure**
**Wastafelmengkraan**
**L-Size**
draaibaar uitloop
**GROHE SilkMove** 28 mm kardoes met keramische schijven
**GROHE EcoJoy** doorstroombegrenzer: 5,7 l/min.
**GROHE FastFixation Plus** snelbevestigingssysteem
**GROHE AquaGuide** verstelbare mousseur
**trekwaste 1 1/4"**
flexibele aansluitslangen
met geïntegreerde drukafhankelijke temperatuurbegrenzer

| | | | |
|---|---|---|---|
| | 23 403 001 | chroom | 713,19 |
| | 23 403 GN1 | cool sunrise geborsteld (mat goud) | 1.141,10 |
| | 23 403 DL1 | warm sunset geborsteld (mat brons) | 1.141,10 |
| | 23 403 A01 | hard graphite (donker grijs) | 1.069,78 |




**Allure**
**Wastafelmengkraan**
**XL-Size**
draaibaar uitloop
**voor opzetwastafel**
**GROHE SilkMove** 28 mm kardoes met keramische schijven
**GROHE EcoJoy** doorstroombegrenzer: 5,7 l/min.
**gladde body**
**GROHE AquaGuide** verstelbare mousseur
sprong 185 mm
hoogte 377 mm
push-open waste
flexibele aansluitslangen
met geïntegreerde drukafhankelijke temperatuurbegrenzer

| | | | |
|---|---|---|---|
| | 23 856 001 | chroom | 2.170,57 |
| | 23 856 GN1 | cool sunrise geborsteld (mat goud) | 3.472,91 |
| | 23 856 DL1 | warm sunset geborsteld (mat brons) | 3.472,91 |
| | 23 856 A01 | hard graphite (donker grijs) | 3.255,85 |




**Allure**
**Wastafelmengkraan, vloer gemonteerd**
ééngatsmontage
**voor opzetwastafel**
**Let op: alleen te gebruiken met:**
45 984 001
**GROHE SilkMove** 28 mm kardoes met keramische schijven
**GROHE EcoJoy** doorstroombegrenzer: 5,7 l/min.
**gladde body**
**GROHE AquaGuide** verstelbare mousseur
sprong 185 mm
met geïntegreerde drukafhankelijke temperatuurbegrenzer

# GROHE
# ALLURE

| | Bestel-Nr. | Kleur | Adv. Prijs (€) |
|---|---|---|---|




**45 984 001** **570,26**

**Inbouwdeel**
voor vrijstaande badmengkranen/baduitlopen en douchemengkranen
**zonder opbouwdeel**
montageplaat 360 ° horizontaal en 3 ° verticale verstelling
installatiediepte 53-157 voor badmengkranen/
baduitlopen, diepte compensatie 104 mm
installatiediepte 65-157 mm voor douchemengkranen,
diepte compensatie 92 mm
twee 1/2" aansluitingen (warm / koud)
spoelpijp
pakking
bevestigingsmateriaal




| | | |
|---|---|---|
| **20 188 001** | **chroom** | **1.054,28** |
| **20 188 GN1** | **cool sunrise geborsteld (mat goud)** | **1.686,84** |
| **20 188 DL1** | **warm sunset geborsteld (mat brons)** | **1.686,84** |
| **20 188 A01** | **hard graphite (donker grijs)** | **1.581,41** |

**Allure**
**Driegats wastafelmengkraan**
**M-Size**
keramisch bovendeel
**GROHE EcoJoy** doorstroombegrenzer: 5,7 l/min.
**GROHE AquaGuide** verstelbare mousseur
sprong 143 mm
drukvaste, flexibele aansluitslangen tussen stopkranen en uitloop
**trekwaste 1 1/4"**




| | | |
|---|---|---|
| **20 189 002** | **chroom** | **1.023,27** |
| **20 189 GN2** | **cool sunrise geborsteld (mat goud)** | **1.637,23** |
| **20 189 DL2** | **warm sunset geborsteld (mat brons)** | **1.637,23** |
| **20 189 A02** | **hard graphite (donker grijs)** | **1.534,90** |

**Allure**
**Driegats wastafelmengkraan**
**S-Size**
**wandmontage**
**zonder inbouwdeel**
**Let op: alleen te gebruiken met:**
**29 025**
stopkranen warm/koud met keramisch bovendeel, slag 90°
**GROHE EcoJoy** doorstroombegrenzer: 5,7 l/min.
Precision Control met haptische click feedback (optioneel)
**GROHE AquaGuide** verstelbare mousseur
sprong 150 mm

**29 025 002** **300,99**
**Inbouwkraanhuis**




| | | |
|---|---|---|
| **20 193 002** | **chroom** | **1.054,28** |
| **20 193 GN2** | **cool sunrise geborsteld (mat goud)** | **1.686,84** |
| **20 193 DL2** | **warm sunset geborsteld (mat brons)** | **1.686,84** |
| **20 193 A02** | **hard graphite (donker grijs)** | **1.581,41** |

**Allure**
**Driegats wastafelmengkraan**
**M-Size**
**wandmontage**
**zonder inbouwdeel**
**Let op: alleen te gebruiken met:**
**29 025**
stopkranen warm/koud met keramisch bovendeel, slag 90°
**GROHE EcoJoy** doorstroombegrenzer: 5,7 l/min.
Precision Control met haptische click feedback (optioneel)
**GROHE AquaGuide** verstelbare mousseur
steekmaat 200 mm
sprong 208 mm

**29 025 002** **300,99**
**Inbouwkraanhuis**

# GROHE
# ALLURE

| Bestel-Nr. | Kleur | Adv. Prijs (€) |
|---|---|---|




| | | |
|---|---|---|
| 19 309 002 | chroom | 1.147,30 |
| 19 309 GN2 | cool sunrise geborsteld (mat goud) | 1.835,68 |
| 19 309 DL2 | warm sunset geborsteld (mat brons) | 1.835,68 |
| 19 309 A02 | hard graphite (donker grijs) | 1.720,95 |

**Allure**
**Tweegats wastafelmengkraan**
**S-Size**
**wandmontage**
**zonder inbouwdeel**
**Let op: alleen te gebruiken met:** , 23 429 000
**GROHE FeatherControl** Joystick kardoes
**GROHE EcoJoy** doorstroombegrenzer: 5,7 l/min.
**GROHE AquaGuide** verstelbare mousseur
steekmaat 110 mm
sprong 154 mm

| | | |
|---|---|---|
| 23 429 000 | | 298,37 |

**inbouwkraan huis voor tweegats wastafelmengkranen**




| | | |
|---|---|---|
| 19 386 002 | chroom | 1.178,31 |
| 19 386 GN2 | cool sunrise geborsteld (mat goud) | 1.885,29 |
| 19 386 DL2 | warm sunset geborsteld (mat brons) | 1.885,29 |
| 19 386 A02 | hard graphite (donker grijs) | 1.767,46 |

**Allure**
**Tweegats wastafelmengkraan**
**M-Size**
**wandmontage**
**zonder inbouwdeel**
**Let op: alleen te gebruiken met:** , 23 429 000
**GROHE FeatherControl** Joystick kardoes
**GROHE EcoJoy** doorstroombegrenzer: 5,7 l/min.
**GROHE AquaGuide** verstelbare mousseur
steekmaat 110 mm
sprong 212 mm




| | | |
|---|---|---|
| 23 429 000 | | 298,37 |

**Joystick mengkraan 1/2", inbouwdeel**
voor tweegats wastafelmengkraan
**zonder opbouwdeel**
**GROHE FeatherControl** Joystick kardoes
**wandinbouw**
messing
geschikt voor een waterdiche afwerking in de muur
met pakking voor afdichting




| | | |
|---|---|---|
| 24 160 001 | chroom | 341,09 |
| 24 160 GN1 | cool sunrise geborsteld (mat goud) | 545,74 |
| 24 160 DL1 | warm sunset geborsteld (mat brons) | 545,74 |
| 24 160 A01 | hard graphite (donker grijs) | 511,63 |

**Allure**
**Bidetmengkraan**
**M-Size**
**GROHE SilkMove** 28 mm kardoes met keramische schijven
kogelgewricht-mousseur
**trekwaste 1 1/4"**
flexibele aansluitslangen




| | | |
|---|---|---|
| 32 846 001 | chroom | 682,18 |
| 32 846 GN1 | cool sunrise geborsteld (mat goud) | 1.091,49 |
| 32 846 DL1 | warm sunset geborsteld (mat brons) | 1.091,49 |
| 32 846 A01 | hard graphite (donker grijs) | 1.023,27 |

**Allure**
**Douchemengkraan**
**wandmontage**
**GROHE SilkMove** 35 mm kardoes met keramische schijven
**GROHE FastFixation** systeem
instelbare temperatuurbegrenzer
douche-aansluiting 1/2" met geïntegreerde terugslagklep
afgedekte S-koppelingen
beveiligd tegen terugstroming

# GROHE
# ALLURE

| | Bestel-Nr. | Kleur | Adv. Prijs (€) |
|---|---|---|---|




| | | |
|---|---|---|
| **32 826 001** | **chroom** | **744,20** |
| **32 826 GN1** | **cool sunrise geborsteld (mat goud)** | **1.190,71** |
| **32 826 DL1** | **warm sunset geborsteld (mat brons)** | **1.190,71** |
| **32 826 A01** | **hard graphite (donker grijs)** | **1.116,29** |

**Allure**
**Badmengkraan**
**wandmontage**
**GROHE SilkMove** 35 mm kardoes met keramische schijven
**GROHE FastFixation** systeem
instelbare temperatuurbegrenzer
**met omstelling: bad/douche**
vaste gegoten uitloop met
met mousseur
douche-aansluiting onder 1/2" met geïntegreerde terugslagklep
afgedekte S-koppelingen
beveiligd tegen terugstroming

---




| | | |
|---|---|---|
| **18 968 001** | **chroom** | **238,76** |
| **18 968 GN1** | **cool sunrise geborsteld (mat goud)** | **382,02** |
| **18 968 DL1** | **warm sunset geborsteld (mat brons)** | **382,02** |
| **18 968 A01** | **hard graphite (donker grijs)** | **358,14** |

**Allure**
**Douche- en badtray**
voor installatie met 32 846 001 en 32 826 001
makkelijk vast te klikken en af te halen
materiaal: acrylglas
breedte 315 mm
diepte 136 mm

---




| | | |
|---|---|---|
| **19 317 001** | **chroom** | **449,62** |
| **19 317 GN1** | **cool sunrise geborsteld (mat goud)** | **719,39** |
| **19 317 DL1** | **warm sunset geborsteld (mat brons)** | **719,39** |
| **19 317 A01** | **hard graphite (donker grijs)** | **674,43** |

**Allure**
**Douchemengkraan**
**Let op: alleen te gebruiken met:**
GROHE Rapido SmartBox 35 604 000
**GROHE SilkMove** 46 mm kardoes met keramische schijven
rozet met **GROHE FastFixation** (bedekte bevestiging)
metalen rozet, gedurende installatie 6° verstelbaar
metalen greep
doorstroming:
uitgang B of C = 30 l/min
**Let op: zonder inbouwdeel**

| | | |
|---|---|---|
| **35 604 000** | **GROHE Rapido SmartBox** | **90,28** |

---




| | | |
|---|---|---|
| **19 315 001** | **chroom** | **511,63** |
| **19 315 GN1** | **cool sunrise geborsteld (mat goud)** | **818,61** |
| **19 315 DL1** | **warm sunset geborsteld (mat brons)** | **818,61** |
| **19 315 A01** | **hard graphite (donker grijs)** | **767,45** |

**Allure**
**Mengkraan met 2-weg omstelling**
**Let op: alleen te gebruiken met:**
GROHE Rapido SmartBox 35 604 000
**GROHE SilkMove** 46 mm kardoes met keramische schijven
rozet met **GROHE FastFixation** (bedekte bevestiging)
metalen rozet, gedurende installatie 6° verstelbaar
metalen greep
**automatische 2-weg omstelling**
doorstroming:
uitgang B = 27 l/min, uitgang C = 27 l/min
**Let op: zonder inbouwdeel**

| | | |
|---|---|---|
| **35 604 000** | **GROHE Rapido SmartBox** | **90,28** |

# GROHE
# ALLURE

| | Bestel-Nr. | Kleur | Adv. Prijs (€) |
|---|---|---|---|
| | **29 176 001** | **chroom** | **558,15** |
| | **29 176 GN1** | **cool sunrise geborsteld (mat goud)** | **893,03** |
| | **29 176 DL1** | **warm sunset geborsteld (mat brons)** | **893,03** |
| | **29 176 A01** | **hard graphite (donker grijs)** | **837,22** |




**Allure**
**Mengkraan met 3-weg omstelling**
**Let op: alleen te gebruiken met:**
GROHE Rapido SmartBox 35 604 000
**GROHE SilkMove** 46 mm kardoes met keramische schijven
rozet met **GROHE FastFixation** (bedekte bevestiging)
metalen rozet, gedurende installatie 6° verstelbaar
metalen greep
**3-weg omstelling**
doorstroming:
uitgang A = 27 l/min
uitgang B = 27 l/min
uitgang C = 27 l/min
**Let op: zonder inbouwdeel**

| | | |
|---|---|---|
| | **35 604 000** | **90,28** |
| | **GROHE Rapido SmartBox** | |

| | Bestel-Nr. | Kleur | Adv. Prijs (€) |
|---|---|---|---|
| | **19 380 002** | **chroom** | **589,15** |
| | **19 380 GN2** | **cool sunrise geborsteld (mat goud)** | **942,65** |
| | **19 380 DL2** | **warm sunset geborsteld (mat brons)** | **942,65** |
| | **19 380 A02** | **hard graphite (donker grijs)** | **883,73** |




**Allure**
**Thermostatische mengkraan**
**Let op: alleen te gebruiken met:**
GROHE Rapido SmartBox 35 604 000
**GROHE TurboStat** thermostaat kardoes
rozet met **GROHE FastFixation** (bedekte bevestiging)
metalen rozet, gedurende installatie 6° verstelbaar
**GROHE SafeStop** bij 38°C
**GROHE SafeStop Plus** optionele temperatuurbegrenzer bij 43°C of 46°C inbegrepen
geïntegreerde terugslagklep en filters
keramische afsluiter, 120°
metalen grepen
doorstroming:
uitgang B = 27 l/min
uitgang C = 30 l/min
**Let op: zonder inbouwdeel**

| | | |
|---|---|---|
| | **35 604 000** | **90,28** |
| | **GROHE Rapido SmartBox** | |

| | Bestel-Nr. | Kleur | Adv. Prijs (€) |
|---|---|---|---|
| | **29 181 002** | **chroom** | **620,16** |
| | **29 181 GN2** | **cool sunrise geborsteld (mat goud)** | **992,26** |
| | **29 181 DL2** | **warm sunset geborsteld (mat brons)** | **992,26** |
| | **29 181 A02** | **hard graphite (donker grijs)** | **930,24** |




**Allure**
**Thermostaat mengkraan met omstelling**
**Let op: alleen te gebruiken met:**
GROHE Rapido SmartBox 35 604 000
**GROHE TurboStat** thermostaat kardoes
rozet met **GROHE FastFixation** (bedekte bevestiging)
metalen rozet, gedurende installatie 6° verstelbaar
gedrukt hoofd- en handdouche symbool
**GROHE SafeStop** bij 38°C
**GROHE SafeStop Plus** optionele temperatuurbegrenzer bij 43°C of 46°C inbegrepen
**GROHE AquaDimmer**, geïntegreerde omstelling
metalen grepen
doorstroming:
uitgang B = 27 l/min
uitgang C = 30 l/min
**Let op: zonder inbouwdeel**

| | | |
|---|---|---|
| | **35 604 000** | **90,28** |
| | **GROHE Rapido SmartBox** | |

# GROHE
# ALLURE

| Bestel-Nr. | Kleur | Adv. Prijs (€) |
|---|---|---|




| | | |
|---|---|---|
| **19 446 002** | **chroom** | **620,16** |
| **19 446 GN2** | **cool sunrise geborsteld (mat goud)** | **992,26** |
| **19 446 DL2** | **warm sunset geborsteld (mat brons)** | **992,26** |
| **19 446 A02** | **hard graphite (donker grijs)** | **930,24** |

**Allure**
**Thermostaat mengkraan met omstelling**
**Let op: alleen te gebruiken met:**
GROHE Rapido SmartBox 35 604 000
**GROHE TurboStat** thermostaat kardoes
rozet met **GROHE FastFixation** (bedekte bevestiging)
metalen rozet, gedurende installatie 6° verstelbaar
gedrukt douche- en bad symbool
**GROHE SafeStop** bij 38°C
**GROHE SafeStop Plus** optionele temperatuurbegrenzer bij 43°C of 46°C inbegrepen
**GROHE AquaDimmer**, geïntegreerde omstelling
metalen grepen
doorstroming:
uitgang B = 27 l/min
uitgang C = 30 l/min
**Let op: zonder inbouwdeel**

| | | |
|---|---|---|
| **35 604 000** | | **90,28** |
| **GROHE Rapido SmartBox** | | |




| | | |
|---|---|---|
| **25 221 001** | **chroom** | **1.544,20** |
| **25 221 GN1** | **cool sunrise geborsteld (mat goud)** | **2.470,73** |
| **25 221 DL1** | **warm sunset geborsteld (mat brons)** | **2.470,73** |
| **25 221 A01** | **hard graphite (donker grijs)** | **2.316,31** |

**Allure**
**Inbouw vijfgats badrandcombinatie**
**voor tegelrandmontage**
keramisch bovendeel
**Bestaat uit:**
voorgemonteerde uitloopbevestiging
hefboom grepen
baduitloop met mousseur en omstelling
Sena handdouche 6.6 l/min. doorstroombegrenzer
doucheslang 2000 mm
flexibele aansluitslangen
aansluiting voor doucheslang
beveiligd tegen terugstroming
**te combineren met 29 037 00/29 037 002**




| | | |
|---|---|---|
| **19 316 001** | **chroom** | **2.195,38** |
| **19 316 GN1** | **cool sunrise geborsteld (mat goud)** | **3.512,60** |
| **19 316 DL1** | **warm sunset geborsteld (mat brons)** | **3.512,60** |
| **19 316 A01** | **hard graphite (donker grijs)** | **3.293,06** |

**Allure**
**Viergats badrandcombinatie**
**voor tegelrandmontage**
éénhendelmeng/bedienelement
**met omstelling**
Sena handdouche 6.6 l/min. doorstroombegrenzer
doucheslang 2000 mm
**te combineren met 29 037 00/29 037 002**




| | |
|---|---|
| **29 037 002** | **951,39** |

**Inbouw vier- en vijfgats badrandcombinatie**
**inbouwdeel voor tegelrandmontage**
**Bestaat uit:**
basis frame
opvangsysteem met geïntegreerde afvoer
voor binnendringend spatwater
geschikt voor een waterdiche afwerking in de muur
met pakking voor afdichting
doppen om schroefbevestigingen af te dekken zijn altijd in de kleur chroom

# GROHE
# ALLURE

| | Bestel-Nr. | Kleur | Adv. Prijs (€) |
|---|---|---|---|




| | | |
|---|---|---|
| **25 222 001** | **chroom** | **2.728,72** |
| **25 222 GN1** | **cool sunrise geborsteld (mat goud)** | **4.365,94** |
| **25 222 DL1** | **warm sunset geborsteld (mat brons)** | **4.365,94** |
| **25 222 A01** | **hard graphite (donker grijs)** | **4.093,07** |

**Allure**
**Badmengkraan, vloermontage**
**Let op: alleen te gebruiken met:**
45 984 001
**Let op: zonder inbouwdeel**
**GROHE SilkMove** 35 mm kardoes met keramische schijven
**met omstelling: bad/douche**
draaibare gegoten uitloop met
mousseur en aanslagbegrenzer
sprong 263 mm
douche-aansluiting 1/2" met geïntegreerde terugslagklep
met douchehouder
Sena handdouche 6.6 l/min. doorstroombegrenzer
doucheslang 1250 mm
beveiligd tegen terugstroming




**45 984 001** **570,26**

**Inbouwdeel**
voor vrijstaande badmengkranen/baduitlopen en douchemengkranen
**zonder opbouwdeel**
montageplaat 360 ° horizontaal en 3 ° verticale verstelling
installatiediepte 53-157 voor badmengkranen/
baduitlopen, diepte compensatie 104 mm
installatiediepte 65-157 mm voor douchemengkranen,
diepte compensatie 92 mm
twee 1/2" aansluitingen (warm / koud)
spoelpijp
pakking
bevestigingsmateriaal




| | | |
|---|---|---|
| **13 317 001** | **chroom** | **1.736,46** |
| **13 317 GN1** | **cool sunrise geborsteld (mat goud)** | **2.778,33** |
| **13 317 DL1** | **warm sunset geborsteld (mat brons)** | **2.778,33** |
| **13 317 A01** | **hard graphite (donker grijs)** | **2.604,68** |

**Allure**
**Cascade uitloop voor bad en douche**
**wandmontage**
met glazen afdekplaat
sprong 169 mm




| | | |
|---|---|---|
| **13 264 001** | **chroom** | **387,60** |
| **13 264 GN1** | **cool sunrise geborsteld (mat goud)** | **620,16** |
| **13 264 DL1** | **warm sunset geborsteld (mat brons)** | **620,16** |
| **13 264 A01** | **hard graphite (donker grijs)** | **581,40** |

**Allure**
**Baduitloop**
**wandmontage**
sprong 167 mm
met mousseur




| | | |
|---|---|---|
| **19 590 001** | **chroom** | **263,57** |
| **19 590 GN1** | **cool sunrise geborsteld (mat goud)** | **421,71** |
| **19 590 DL1** | **warm sunset geborsteld (mat brons)** | **421,71** |
| **19 590 A01** | **hard graphite (donker grijs)** | **395,35** |

**Allure**
**3-weg omstelling**
**Let op: alleen te gebruiken met:**
**29 033**
**zonder inbouwdeel**
rozet met bajonetsluiting
inbouwdiepte instelbaar
66 - 113 mm
uitsluitend te gebruiken met inbouwkraan

# GROHE
# ALLURE

| | Bestel-Nr. | Kleur | Adv. Prijs (€) |
|---|---|---|---|




**29 033 000** — **321,31**

**Drieweg-omstelling**
**Inbouw kraanhuis**
**wandinbouw**
met keramische schijven
warm- en koud water inlaat 1/2"
2 x uitgang 1/2"
1 baduitgang 3/4"
inbouwdiepte instelbaar
66 - 113 mm
messing




| | | |
|---|---|---|
| **19 334 001** | **chroom** | **155,04** |
| **19 334 GN1** | **cool sunrise geborsteld (mat goud)** | **248,07** |
| **19 334 DL1** | **warm sunset geborsteld (mat brons)** | **248,07** |
| **19 334 A01** | **hard graphite (donker grijs)** | **232,56** |

**Allure**
**Opbouwdeel**
voor inbouwstopkraan 35 028 000/29 032 000
inbouwdiepte instelbaar
20-80 mm
schroefrozet met wandafdichting
met hefboom greep






**35 028 000** — **165,42**

**GROHE Rapido C**
**Inbouwdeel stopkraan enkelvoudig volume**
box met afneembare beschermkap
voor metselwerk en gipsplaten installatie
bevestigingspunten voor voor- en achterwand
voorgemonteerd keramisch bovendeel 3/4"
aansluitmaat 1/2"
doorstroming:
55 l/min. bij 3 bar
installatiediepte 70 - 95 mm




**29 032 000** — **39,17**

**Inbouwkraanhuis stopkraan**
voorgemonteerd bovendeel 1/2"
draadaansluiting 1/2"
inbouwdiepte instelbaar
43 - 91 mm
messing

# GROHE
# ALLURE

| | Bestel-Nr. | Kleur | Adv. Prijs (€) |
|---|---|---|---|
|   | **40 278 001** | **chroom** | **132,80** |
| | **40 278 GN1** | **cool sunrise geborsteld (mat goud)** | **212,48** |
| | **40 278 DL1** | **warm sunset geborsteld (mat brons)** | **212,48** |
| | **40 278 A01** | **hard graphite (donker grijs)** | **199,20** |
| | **Allure**<br>**Wandhouder**<br>voor glas 40 254 003 of zeepdispenser 40 306 003 (apart verkrijgbaar)<br>materiaal: metaal<br>verborgen bevestiging | | |
|   | **40 306 003** | **chroom** | **88,58** |
| | **40 306 GN3** | **cool sunrise geborsteld (mat goud)** | **141,72** |
| | **40 306 DL3** | **warm sunset geborsteld (mat brons)** | **141,72** |
| | **40 306 A03** | **hard graphite (donker grijs)** | **132,87** |
| | **Zeepdispenser**<br>materiaal: glas / metaal<br>vulhoeveelheid 160 ml<br>past op de houders Allure 40 278 000 en Atrio 40 304 003 (apart verkrijgbaar) | | |
|   | **40 254 003** | | **58,03** |
| | **Glas**<br>materiaal: glas<br>past op de houders Allure 40 278 000 en Atrio 40 304 003 (apart verkrijgbaar) | | |
|   | **40 963 001** | **chroom** | **132,80** |
| | **40 963 GN1** | **cool sunrise geborsteld (mat goud)** | **212,48** |
| | **40 963 DL1** | **warm sunset geborsteld (mat brons)** | **212,48** |
| | **40 963 A01** | **hard graphite (donker grijs)** | **199,20** |
| | **Allure**<br>**Wandhouder**<br>voor zeepschaal 40 256 003 of haardroger inzet 40 964 001 (wordt apart verkocht)<br>materiaal: metaal<br>verborgen bevestiging | | |
|   | **40 256 003** | **mat glas** | **67,20** |
| | **Zeepschaal**<br>materiaal: glas<br>past op de houders Allure (40 963 001) en Atrio (40 305 003), apart verkrijgbaar | | |
|   | **40 964 001** | **zwart** | **43,30** |
| | **Allure**<br>**Haardroger inzet**<br>materiaal: kunststof<br>houder 40 963 001 apart verkrijgebaar | | |

# GROHE
# ALLURE

| | Bestel-Nr. | Kleur | Adv. Prijs (€) |
|---|---|---|---|
|   | **40 284 001** | **chroom** | **72,17** |
| | **40 284 GN1** | **cool sunrise geborsteld (mat goud)** | **115,48** |
| | **40 284 DL1** | **warm sunset geborsteld (mat brons)** | **115,48** |
| | **40 284 A01** | **hard graphite (donker grijs)** | **108,26** |
| | **Allure**<br>**Haak**<br>materiaal: metaal<br>verborgen bevestiging | | |
|   | **40 342 001** | **chroom** | **265,60** |
| | **40 342 GN1** | **cool sunrise geborsteld (mat goud)** | **424,96** |
| | **40 342 DL1** | **warm sunset geborsteld (mat brons)** | **424,96** |
| | **40 342 A01** | **hard graphite (donker grijs)** | **398,40** |
| | **Allure**<br>**Dubbele handdoekrek**<br>materiaal: metaal<br>2-armig, draaibaar<br>lengte 460 mm<br>verborgen bevestiging | | |
|   | **40 341 001** | **chroom** | **265,60** |
| | **40 341 GN1** | **cool sunrise geborsteld (mat goud)** | **424,96** |
| | **40 341 DL1** | **warm sunset geborsteld (mat brons)** | **424,96** |
| | **40 341 A01** | **hard graphite (donker grijs)** | **398,40** |
| | **Allure**<br>**Handdoekhouder**<br>functionele afstand 569 mm<br>materiaal: metaal<br>verborgen bevestiging | | |
|   | **40 339 001** | **chroom** | **115,48** |
| | **40 339 GN1** | **cool sunrise geborsteld (mat goud)** | **184,77** |
| | **40 339 DL1** | **warm sunset geborsteld (mat brons)** | **184,77** |
| | **40 339 A01** | **hard graphite (donker grijs)** | **173,22** |
| | **Allure**<br>**Wandhouder**<br>materiaal: metaal<br>verborgen bevestiging | | |
|   | **40 955 001** | **chroom** | **245,39** |
| | **40 955 GN1** | **cool sunrise geborsteld (mat goud)** | **392,63** |
| | **40 955 DL1** | **warm sunset geborsteld (mat brons)** | **392,63** |
| | **40 955 A01** | **hard graphite (donker grijs)** | **368,09** |
| | **Allure**<br>**Handgreep**<br>materiaal: metaal<br>verborgen bevestiging<br>functionele lengte 269 mm | | |
|   | **40 279 001** | **chroom** | **173,22** |
| | **40 279 GN1** | **cool sunrise geborsteld (mat goud)** | **277,15** |
| | **40 279 DL1** | **warm sunset geborsteld (mat brons)** | **277,15** |
| | **40 279 A01** | **hard graphite (donker grijs)** | **259,83** |
| | **Allure**<br>**Toiletrolhouder**<br>zonder deksel<br>materiaal: metaal<br>verborgen bevestiging | | |

# GROHE
# ALLURE

| | Bestel-Nr. | Kleur | Adv. Prijs (€) |
|---|---|---|---|
|   | 40 956 001<br>40 956 GN1<br>40 956 DL1<br>40 956 A01 | chroom<br>cool sunrise geborsteld (mat goud)<br>warm sunset geborsteld (mat brons)<br>hard graphite (donker grijs) | 158,78<br>254,05<br>254,05<br>238,17 |
| **Allure**<br>**Reserve toiletrolhouder**<br>zonder deksel<br>materiaal: metaal<br>verborgen bevestiging | | | |
|   | 40 340 001<br>40 340 GN1<br>40 340 DL1<br>40 340 A01 | chroom<br>cool sunrise geborsteld (mat goud)<br>warm sunset geborsteld (mat brons)<br>hard graphite (donker grijs) | 288,70<br>461,91<br>461,91<br>433,04 |
| **Allure**<br>**Closetborstelset**<br>**wandmontage**<br>verborgen bevestiging<br>materiaal: glas / metaal | | | |
|   | 40 965 001<br>40 965 GN1<br>40 965 DL1<br>40 965 A01 | chroom<br>cool sunrise geborsteld (mat goud)<br>warm sunset geborsteld (mat brons)<br>hard graphite (donker grijs) | 389,74<br>623,58<br>623,58<br>584,61 |
| **Allure**<br>**Zeepschaal**<br>**wandmontage**<br>materiaal: glas / metaal<br>verborgen bevestiging<br>breedte 600 mm<br>diepte 100 mm | | | |
|   | 40 966 001<br>40 966 GN1<br>40 966 DL1<br>40 966 A01 | chroom<br>cool sunrise geborsteld (mat goud)<br>warm sunset geborsteld (mat brons)<br>hard graphite (donker grijs) | 144,35<br>230,96<br>230,96<br>216,52 |
| **Allure**<br>**Korf**<br>**wandmontage**<br>materiaal: metaal/kunststof<br>met waterafvoer functie<br>verborgen bevestiging<br>breedte 300 mm<br>diepte 100 mm<br>hoogte 66 mm | | | |
|   | 40 967 001<br>40 967 GN1<br>40 967 DL1<br>40 967 A01 | chroom<br>cool sunrise geborsteld (mat goud)<br>warm sunset geborsteld (mat brons)<br>hard graphite (donker grijs) | 202,09<br>323,34<br>323,34<br>303,13 |
| **Allure**<br>**Make-up spiegel**<br>**wandmontage**<br>vergroting: x 7<br>materiaal: glas / metaal<br>verborgen bevestiging | | | |

# GROHE
# ATRIO

| | Bestel-Nr. | Kleur | Adv. Prijs (€) |
|---|---|---|---|
| | 32 043 003 | chroom | 426,48 |
| | 32 043 DC3 | supersteel (RVS look) | 597,08 |
| | 32 043 GL3 | cool sunrise (goud) | 639,73 |
| | 32 043 DA3 | warm sunset (brons) | 639,73 |
| | 32 043 AL3 | hard graphite geborsteld (mat donker grijs) | 682,37 |




**Atrio**
**Wastafelmengkraan**
**M-Size**
**GROHE SilkMove** 28 mm kardoes met keramische schijven
met geïntegreerde drukafhankelijke temperatuurbegrenzer
**GROHE EcoJoy** 5,7 l/min laminaarstraalregelaar
draaibare buisuitloop
met aanslagbegrenzer
**push-open waste 1 1/4"**
flexibele aansluitslangen

| | | | |
|---|---|---|---|
| | 32 042 003 | chroom | 492,10 |
| | 32 042 DC3 | supersteel (RVS look) | 688,94 |
| | 32 042 GL3 | cool sunrise (goud) | 738,15 |
| | 32 042 DA3 | warm sunset (brons) | 738,15 |
| | 32 042 AL3 | hard graphite geborsteld (mat donker grijs) | 787,35 |




**Atrio**
**Wastafelmengkraan**
**L-Size**
**GROHE SilkMove** 28 mm kardoes met keramische schijven
met geïntegreerde drukafhankelijke temperatuurbegrenzer
**GROHE EcoJoy** 5,7 l/min laminaarstraalregelaar
draaibare buisuitloop
met aanslagbegrenzer
**push-open waste 1 1/4"**
flexibele aansluitslangen

| | | | |
|---|---|---|---|
| | 32 647 003 | chroom | 688,94 |
| | 32 647 DC3 | supersteel (RVS look) | 964,51 |
| | 32 647 GL3 | cool sunrise (goud) | 1.033,40 |
| | 32 647 DA3 | warm sunset (brons) | 1.033,40 |
| | 32 647 AL3 | hard graphite geborsteld (mat donker grijs) | 1.102,30 |




**Atrio**
**Wastafelmengkraan**
**XL-Size**
**voor opzetwastafel**
**GROHE SilkMove** 28 mm kardoes met keramische schijven
met geïntegreerde drukafhankelijke temperatuurbegrenzer
**GROHE EcoJoy** 5,7 l/min laminaarstraalregelaar
draaibare buisuitloop
met aanslagbegrenzer
**push-open waste 1 1/4"**
flexibele aansluitslangen

| | | | |
|---|---|---|---|
| | 19 287 003 | chroom | 492,10 |
| | 19 287 DC3 | supersteel (RVS look) | 688,94 |
| | 19 287 GL3 | cool sunrise (goud) | 738,15 |
| | 19 287 DA3 | warm sunset (brons) | 738,15 |
| | 19 287 AL3 | hard graphite geborsteld (mat donker grijs) | 787,35 |




**Atrio**
**Tweegats wastafelmengkraan joystick**
**wandmontage**
**zonder inbouwdeel**
**Let op: alleen te gebruiken met:**
23 429 000
**GROHE FeatherControl** Joystick kardoes
**GROHE EcoJoy** 5,7 l/min laminaarstraalregelaar
steekmaat 110 mm
sprong 185 mm

# GROHE
# ATRIO

| | Bestel-Nr. | Kleur | Adv. Prijs (€) |
|---|---|---|---|
|  | **19 918 003** | **chroom** | **557,71** |
| | **19 918 DC3** | **supersteel (RVS look)** | **780,79** |
| | **19 918 GL3** | **cool sunrise (goud)** | **836,56** |
| | **19 918 DA3** | **warm sunset (brons)** | **836,56** |
| | **19 918 AL3** | **hard graphite geborsteld (mat donker grijs)** | **892,34** |
| | **Atrio**<br>**Tweegats wastafelmengkraan joystick**<br>**wandmontage**<br>**zonder inbouwdeel**<br>**Let op: alleen te gebruiken met:**<br>23 429 000<br>**GROHE FeatherControl** Joystick kardoes<br>**GROHE EcoJoy** 5,7 l/min laminaarstraalregelaar<br>steekmaat 110 mm<br>sprong 221 mm | | |
|  | **23 429 000** | | **298,37** |
| | **Joystick mengkraan 1/2", inbouwdeel**<br>voor tweegats wastafelmengkraan<br>**zonder opbouwdeel**<br>**GROHE FeatherControl** Joystick kardoes<br>**wandinbouw**<br>messing<br>geschikt voor een waterdiche afwerking in de muur<br>met pakking voor afdichting | | |
|  | **32 108 003** | **chroom** | **557,71** |
| | **32 108 DC3** | **supersteel (RVS look)** | **780,79** |
| | **32 108 GL3** | **cool sunrise (goud)** | **836,56** |
| | **32 108 DA3** | **warm sunset (brons)** | **836,56** |
| | **32 108 AL3** | **hard graphite geborsteld (mat donker grijs)** | **892,34** |
| | **Atrio**<br>**Bidetmengkraan**<br>**M-Size**<br>**GROHE SilkMove** 28 mm kardoes met keramische schijven<br>met geïntegreerde drukafhankelijke temperatuurbegrenzer<br>snelmontage systeem<br>gebogen uitloop met kogelgewricht en mousseur<br>**trekwaste 1 1/4"**<br>flexibele aansluitslangen | | |
|   | **32 650 003** | **chroom** | **590,52** |
| | **32 650 DC3** | **supersteel (RVS look)** | **826,72** |
| | **32 650 GL3** | **cool sunrise (goud)** | **885,77** |
| | **32 650 DA3** | **warm sunset (brons)** | **885,77** |
| | **32 650 AL3** | **hard graphite geborsteld (mat donker grijs)** | **944,83** |
| | **Atrio**<br>**Douchemengkraan**<br>**wandmontage**<br>**GROHE SilkMove** 35 mm kardoes met keramische schijven<br>instelbare temperatuurbegrenzer<br>douche-aansluiting onder 1/2" met geïntegreerde terugslagklep<br>afgedekte S-koppelingen<br>beveiligd tegen terugstroming | | |
|  | **32 652 003** | **chroom** | **688,94** |
| | **32 652 DC3** | **supersteel (RVS look)** | **964,51** |
| | **32 652 GL3** | **cool sunrise (goud)** | **1.033,40** |
| | **32 652 DA3** | **warm sunset (brons)** | **1.033,40** |
| | **32 652 AL3** | **hard graphite geborsteld (mat donker grijs)** | **1.102,30** |
| | **Atrio**<br>**Badmengkraan**<br>**GROHE SilkMove** 35 mm kardoes met keramische schijven<br>instelbare temperatuurbegrenzer<br>**met omstelling: bad/douche**<br>vaste gegoten uitloop met<br>met mousseur<br>douche-aansluiting onder 1/2" met geïntegreerde terugslagklep<br>afgedekte S-koppelingen<br>beveiligd tegen terugstroming | | |

# GROHE
# ATRIO

| | Bestel-Nr. | Kleur | Adv. Prijs (€) |
|---|---|---|---|
| | 24 065 003 | chroom | 376,48 |
| | 24 065 DC3 | supersteel (RVS look) | 527,07 |
| | 24 065 GL3 | cool sunrise (goud) | 564,72 |
| | 24 065 DA3 | warm sunset (brons) | 564,72 |
| | 24 065 AL3 | hard graphite geborsteld (mat donker grijs) | 602,36 |




**Atrio**
**Douchemengkraan**
**Let op: alleen te gebruiken met:**
GROHE Rapido SmartBox 35 604 000
**GROHE SilkMove** 46 mm kardoes met keramische schijven
rozet met **GROHE FastFixation** (bedekte bevestiging)
metalen rozet, gedurende installatie 6° verstelbaar
metalen greep
doorstroming:
uitgang B of C = 30 l/min
**Let op: zonder inbouwdeel**

| | | |
|---|---|---|
| | 35 604 000 | 90,28 |
| | **GROHE Rapido SmartBox** | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | 24 066 003 | chroom | 414,13 |
| | 24 066 DC3 | supersteel (RVS look) | 579,78 |
| | 24 066 GL3 | cool sunrise (goud) | 621,19 |
| | 24 066 DA3 | warm sunset (brons) | 621,19 |
| | 24 066 AL3 | hard graphite geborsteld (mat donker grijs) | 662,60 |




**Atrio**
**Mengkraan met 2-weg omstelling**
**Let op: alleen te gebruiken met:**
GROHE Rapido SmartBox 35 604 000
**GROHE SilkMove** 46 mm kardoes met keramische schijven
rozet met **GROHE FastFixation** (bedekte bevestiging)
metalen rozet, gedurende installatie 6° verstelbaar
metalen greep
**automatische 2-weg omstelling**
doorstroming:
uitgang B = 27 l/min, uitgang C = 27 l/min
**Let op: zonder inbouwdeel**

| | | |
|---|---|---|
| | 35 604 000 | 90,28 |
| | **GROHE Rapido SmartBox** | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | 24 096 003 | chroom | 442,79 |
| | 24 096 DC3 | supersteel (RVS look) | 619,91 |
| | 24 096 GL3 | cool sunrise (goud) | 664,19 |
| | 24 096 DA3 | warm sunset (brons) | 664,19 |
| | 24 096 AL3 | hard graphite geborsteld (mat donker grijs) | 708,47 |




**Atrio**
**Mengkraan met 3-weg omstelling**
**Let op: alleen te gebruiken met:**
GROHE Rapido SmartBox 35 604 000
**GROHE SilkMove** 46 mm kardoes met keramische schijven
rozet met **GROHE FastFixation** (bedekte bevestiging)
metalen rozet, gedurende installatie 6° verstelbaar
metalen greep
**3-weg omstelling**
doorstroming:
uitgang A = 27 l/min
uitgang B = 27 l/min
uitgang C = 27 l/min
**Let op: zonder inbouwdeel**

| | | |
|---|---|---|
| | 35 604 000 | 90,28 |
| | **GROHE Rapido SmartBox** | |

# GROHE
# ATRIO

| Bestel-Nr. | Kleur | Adv. Prijs (€) |
|---|---|---|
| 24 134 003 | chroom | 727,16 |
| 24 134 DC3 | supersteel (RVS look) | 1.018,02 |
| 24 134 GL3 | cool sunrise (goud) | 1.090,74 |
| 24 134 DA3 | warm sunset (brons) | 1.090,74 |
| 24 134 AL3 | hard graphite geborsteld (mat donker grijs) | 1.163,45 |




**Atrio**
**Thermostatische mengkraan voor 1 uitgang**
**Let op: alleen te gebruiken met:**
GROHE Rapido SmartBox 35 604 000
**GROHE TurboStat** thermostaat kardoes
rozet met **GROHE FastFixation** (bedekte bevestiging)
metalen rozet, gedurende installatie 6° verstelbaar
**GROHE SafeStop** bij 38°C
**GROHE SafeStop Plus** optionele temperatuurbegrenzer bij 43°C of 46°C inbegrepen
geïntegreerde terugslagklep en filters
keramische afsluiter, 120°
metalen grepen
doorstroming:
uitgang B = 27 l/min
uitgang C = 30 l/min
**Let op: zonder inbouwdeel**

35 604 000 — 90,28
**GROHE Rapido SmartBox**

| Bestel-Nr. | Kleur | Adv. Prijs (€) |
|---|---|---|
| 24 135 003 | chroom | 777,80 |
| 24 135 DC3 | supersteel (RVS look) | 1.088,92 |
| 24 135 GL3 | cool sunrise (goud) | 1.166,70 |
| 24 135 DA3 | warm sunset (brons) | 1.166,70 |
| 24 135 AL3 | hard graphite geborsteld (mat donker grijs) | 1.244,48 |




**Atrio**
**Thermostatische mengkraan voor 2 uitgangen met geïntegreerde omstelling**
**Let op: alleen te gebruiken met:**
GROHE Rapido SmartBox 35 604 000
**GROHE TurboStat** thermostaat kardoes
rozet met **GROHE FastFixation** (bedekte bevestiging)
metalen rozet, gedurende installatie 6° verstelbaar
gedrukt hoofd- en handdouche symbool
**GROHE SafeStop** bij 38°C
**GROHE SafeStop Plus** optionele temperatuurbegrenzer bij 43°C of 46°C inbegrepen
**GROHE AquaDimmer**, geïntegreerde omstelling
metalen grepen
doorstroming:
uitgang B = 27 l/min
uitgang C = 30 l/min
**Let op: zonder inbouwdeel**

35 604 000 — 90,28
**GROHE Rapido SmartBox**

| Bestel-Nr. | Kleur | Adv. Prijs (€) |
|---|---|---|
| 24 138 003 | chroom | 777,80 |
| 24 138 DC3 | supersteel (RVS look) | 1.088,92 |
| 24 138 GL3 | cool sunrise (goud) | 1.166,70 |
| 24 138 DA3 | warm sunset (brons) | 1.166,70 |
| 24 138 AL3 | hard graphite geborsteld (mat donker grijs) | 1.244,48 |




**Atrio**
**Thermostatische mengkraan voor 2 uitgangen met geïntegreerde omstelling**
**Let op: alleen te gebruiken met:**
GROHE Rapido SmartBox 35 604 000
**GROHE TurboStat** thermostaat kardoes
rozet met **GROHE FastFixation** (bedekte bevestiging)
metalen rozet, gedurende installatie 6° verstelbaar
gedrukt douche- en bad symbool
**GROHE SafeStop** bij 38°C
**GROHE SafeStop Plus** optionele temperatuurbegrenzer bij 43°C of 46°C inbegrepen
**GROHE AquaDimmer**, geïntegreerde omstelling
metalen grepen
doorstroming:
uitgang B = 27 l/min
uitgang C = 30 l/min
**Let op: zonder inbouwdeel**

35 604 000 — 90,28
**GROHE Rapido SmartBox**

# GROHE
# ATRIO




| Bestel-Nr. | Kleur | Adv. Prijs (€) |
|---|---|---|
| **32 653 003** | **chroom** | **1.902,77** |
| **32 653 DC3** | **supersteel (RVS look)** | **2.663,88** |
| **32 653 GL3** | **cool sunrise (goud)** | **2.854,16** |
| **32 653 DA3** | **warm sunset (brons)** | **2.854,16** |
| **32 653 AL3** | **hard graphite geborsteld (mat donker grijs)** | **3.044,44** |

**Atrio**
**Badmengkraan, vloermontage**
**Let op: alleen te gebruiken met:**
45 984 001
**Let op: zonder inbouwdeel**
**GROHE SilkMove** 35 mm kardoes met keramische schijven
met geïntegreerde drukafhankelijke temperatuurbegrenzer
**met omstelling: bad/douche**
uitloop met mousseur
sprong 301 mm
douche-aansluiting 1/2“ met geïntegreerde terugslagklep
met douchehouder
handdouche Sena Stick (26 465)
Silverflex doucheslang 1250 mm
beveiligd tegen terugstroming

| | | |
|---|---|---|
| **45 984 001** | | **570,26** |
| **inbouwdeel voor vrijstaande kranen en uitlopen** | | |

# GROHE
# ATRIO

| | Bestel-Nr. | Kleur | Adv. Prijs (€) |
|---|---|---|---|
|  | 20 021 003 | chroom | 328,06 |
| | 20 021 DC3 | supersteel (RVS look) | 459,29 |
| | 20 021 GL3 | cool sunrise (goud) | 492,10 |
| | 20 021 DA3 | warm sunset (brons) | 492,10 |
| | 20 021 AL3 | hard graphite geborsteld (mat donker grijs) | 524,90 |

**Atrio**
**Toiletkraan 1/2" XS-Size**
keramisch bovendeel, slag 90°
**GROHE EcoJoy** 5,7 l/min laminaarstraalregelaar
snelmontage systeem
met mousseur
vaste uitloop
met hefboom greep

| | | | |
|---|---|---|---|
|  | 21 022 003 | chroom | 524,90 |
| | 21 022 DC3 | supersteel (RVS look) | 734,86 |
| | 21 022 GL3 | cool sunrise (goud) | 787,35 |
| | 21 022 DA3 | warm sunset (brons) | 787,35 |
| | 21 022 AL3 | hard graphite geborsteld (mat donker grijs) | 839,85 |

**Atrio**
**Wastafelmengkraan**
**L-Size**
keramisch bovendeel
**GROHE EcoJoy** 5,7 l/min laminaarstraalregelaar
snelmontage systeem
draaibare gegoten uitloop met mousseur en aanslagbegrenzer
**push-open waste 1 1/4"**
flexibele aansluitslangen
hefboom grepen

| | | | |
|---|---|---|---|
|  | 21 019 003 | chroom | 524,90 |
| | 21 019 DC3 | supersteel (RVS look) | 734,86 |
| | 21 019 GL3 | cool sunrise (goud) | 787,35 |
| | 21 019 DA3 | warm sunset (brons) | 787,35 |
| | 21 019 AL3 | hard graphite geborsteld (mat donker grijs) | 839,85 |

**Atrio**
**Wastafelmengkraan**
**L-Size**
keramisch bovendeel
**GROHE EcoJoy** 5,7 l/min laminaarstraalregelaar
snelmontage systeem
draaibare gegoten uitloop met mousseur en aanslagbegrenzer
**push-open waste 1 1/4"**
flexibele aansluitslangen
met kruisgrepen

| | | | |
|---|---|---|---|
|  | 21 044 003 | chroom | 721,74 |
| | 21 044 DC3 | supersteel (RVS look) | 1.010,44 |
| | 21 044 GL3 | cool sunrise (goud) | 1.082,61 |
| | 21 044 DA3 | warm sunset (brons) | 1.082,61 |
| | 21 044 AL3 | hard graphite geborsteld (mat donker grijs) | 1.154,79 |

**Atrio**
**Wastafelmengkraan**
**XL-Size**
**voor opzetwastafel**
keramisch bovendeel
**GROHE EcoJoy** 5,7 l/min laminaarstraalregelaar
snelmontage systeem
draaibare gegoten uitloop met mousseur en aanslagbegrenzer
**push-open waste 1 1/4"**
flexibele aansluitslangen
met kruisgrepen

# GROHE
# ATRIO

| | Bestel-Nr. | Kleur | Adv. Prijs (€) |
|---|---|---|---|
|   | 20 009 003 | chroom | 656,13 |
| | 20 009 DC3 | supersteel (RVS look) | 918,58 |
| | 20 009 GL3 | cool sunrise (goud) | 984,19 |
| | 20 009 DA3 | warm sunset (brons) | 984,19 |
| | 20 009 AL3 | hard graphite geborsteld (mat donker grijs) | 1.049,81 |

**Atrio**
**Driegats wastafelmengkraan**
**M-Size**
keramisch bovendeel
**GROHE EcoJoy** 5,7 l/min laminaarstraalregelaar
draaibare gegoten uitloop met mousseur en aanslagbegrenzer
**trekwaste 1 1/4"**
flexibele verbindingsslangen tussen uitloop en ventielen
hefboom grepen

---




| | | | |
|---|---|---|---|
| | 20 008 003 | chroom | 656,13 |
| | 20 008 DC3 | supersteel (RVS look) | 918,58 |
| | 20 008 GL3 | cool sunrise (goud) | 984,19 |
| | 20 008 DA3 | warm sunset (brons) | 984,19 |
| | 20 008 AL3 | hard graphite geborsteld (mat donker grijs) | 1.049,81 |

**Atrio**
**Driegats wastafelmengkraan**
**M-Size**
keramisch bovendeel
**GROHE EcoJoy** 5,7 l/min laminaarstraalregelaar
draaibare gegoten uitloop met mousseur en aanslagbegrenzer
**trekwaste 1 1/4"**
drukvaste, flexibele aansluitslangen tussen stopkranen en uitloop met kruisgrepen

---




| | | | |
|---|---|---|---|
| | 20 169 003 | chroom | 557,71 |
| | 20 169 DC3 | supersteel (RVS look) | 780,79 |
| | 20 169 GL3 | cool sunrise (goud) | 836,56 |
| | 20 169 DA3 | warm sunset (brons) | 836,56 |
| | 20 169 AL3 | hard graphite geborsteld (mat donker grijs) | 892,34 |

**Atrio**
**Driegats wastafelmengkraan**
**S-Size**
**wandmontage**
**Let op: alleen te gebruiken met:**
29 025 002
**zonder inbouwdeel**
stopkranen warm/koud met keramisch bovendeel, slag 90°
**GROHE EcoJoy** 5,7 l/min laminaarstraalregelaar
steekmaat 200 mm
sprong 180 mm
hefboom grepen

---




| | | | |
|---|---|---|---|
| | 20 164 003 | chroom | 557,71 |
| | 20 164 DC3 | supersteel (RVS look) | 780,79 |
| | 20 164 GL3 | cool sunrise (goud) | 836,56 |
| | 20 164 DA3 | warm sunset (brons) | 836,56 |
| | 20 164 AL3 | hard graphite geborsteld (mat donker grijs) | 892,34 |

**Atrio**
**Driegats Wastafelmengkraan**
**wandmontage**
**Let op: alleen te gebruiken met:**
29 025 002
**zonder inbouwdeel**
stopkranen warm/koud met keramisch bovendeel, slag 90°
**GROHE EcoJoy** 5,7 l/min laminaarstraalregelaar
steekmaat 200 mm
sprong 180 mm
met kruisgrepen

# GROHE
# ATRIO

| | Bestel-Nr. | Kleur | Adv. Prijs (€) |
|---|---|---|---|




| | | |
|---|---|---|
| **29 025 002** | | **300,99** |

**Inbouwkraanhuis 1/2“**
voor driegats wastafelmengkraan
**wandinbouw**
**zonder opbouwdeel**
inbouwdiepte 43 - 85 mm
messing
inbouwsjabloon
geschikt voor een waterdichte afwerking in de muur
met pakking voor afdichting




| | | |
|---|---|---|
| **24 027 003** | **chroom** | **557,71** |
| **24 027 DC3** | **supersteel (RVS look)** | **780,79** |
| **24 027 GL3** | **cool sunrise (goud)** | **836,56** |
| **24 027 DA3** | **warm sunset (brons)** | **836,56** |
| **24 027 AL3** | **hard graphite geborsteld (mat donker grijs)** | **892,34** |

**Atrio**
**Bidetmengkraan**
**M-Size**
keramisch bovendeel
snelmontage systeem
kogelgewricht-mousseur
C-uitloop
**trekwaste 1 1/4“**
flexibele aansluitslangen
met kruisgrepen




| | | |
|---|---|---|
| **26 003 003** | **chroom** | **590,52** |
| **26 003 DC3** | **supersteel (RVS look)** | **826,72** |
| **26 003 GL3** | **cool sunrise (goud)** | **885,77** |
| **26 003 DA3** | **warm sunset (brons)** | **885,77** |
| **26 003 AL3** | **hard graphite geborsteld (mat donker grijs)** | **944,83** |

**Atrio**
**Douchemengkraan**
**wandmontage**
keramisch bovendeel
1/2“ douche-aansluiting
geïntegreerde terugslagklep in 1/2“
douche-uitgang
afgedekte S-koppelingen
beveiligd tegen terugstroming
zonder douchegarnituur
met kruisgrepen




| | | |
|---|---|---|
| **25 010 003** | **chroom** | **787,35** |
| **25 010 DC3** | **supersteel (RVS look)** | **1.102,30** |
| **25 010 GL3** | **cool sunrise (goud)** | **1.181,03** |
| **25 010 DA3** | **warm sunset (brons)** | **1.181,03** |
| **25 010 AL3** | **hard graphite geborsteld (mat donker grijs)** | **1.259,77** |

**Atrio**
**Badmengkraan**
**wandmontage**
keramisch bovendeel
**met omstelling: bad/douche**
buisuitloop
met aanslagbegrenzer
met mousseur
geïntegreerde terugslagklep in 1/2“
douche-uitgang
afgedekte S-koppelingen
beveiligd tegen terugstroming
zonder douchegarnituur
met kruisgrepen

# GROHE
# ATRIO

| | Bestel-Nr. | Kleur | Adv. Prijs (€) |
|---|---|---|---|






| | | |
|---|---|---|
| **25 044 003** | **chroom** | **2.460,48** |
| **25 044 DC3** | **supersteel (RVS look)** | **3.444,68** |
| **25 044 GL3** | **cool sunrise (goud)** | **3.690,73** |
| **25 044 DA3** | **warm sunset (brons)** | **3.690,73** |
| **25 044 AL3** | **hard graphite geborsteld (mat donker grijs)** | **3.936,77** |

**Atrio**
**Badmengkraan**
**vrijstaande montage met standpijpen (765 mm)**
**Let op: alleen te gebruiken met:**
45 984 001
**Let op: zonder inbouwdeel**
keramisch bovendeel
**met omstelling: bad/douche**
draaibare gegoten uitloop met mousseur en aanslagbegrenzer
sprong 301 mm
douche-aansluiting 1/2" met geïntegreerde terugslagklep
handdouche Sena Stick (26 465)
met douchehouder
Silverflex doucheslang 1250 mm (28 362)
met kruisgrepen




**45 984 001** **570,26**

**Inbouwdeel**
voor vrijstaande badmengkranen/baduitlopen en douchemengkranen
**zonder opbouwdeel**
montageplaat 360 ° horizontaal en 3 ° verticale verstelling
installatiediepte 53-157 voor badmengkranen/
baduitlopen, diepte compensatie 104 mm
installatiediepte 65-157 mm voor douchemengkranen,
diepte compensatie 92 mm
twee 1/2" aansluitingen (warm / koud)
spoelpijp
pakking
bevestigingsmateriaal




| | | |
|---|---|---|
| **19 088 003** | **chroom** | **114,82** |
| **19 088 DC3** | **supersteel (RVS look)** | **160,75** |
| **19 088 GL3** | **cool sunrise (goud)** | **172,23** |
| **19 088 DA3** | **warm sunset (brons)** | **172,23** |
| **19 088 AL3** | **hard graphite geborsteld (mat donker grijs)** | **183,72** |

**Atrio**
**Opbouwdeel**
voor inbouwstopkraan 35 028 000/29 032 000
inbouwdiepte instelbaar, 20-80 mm
schroefrozet met wandafdichting
met hefboom greep




| | | |
|---|---|---|
| **19 069 003** | **chroom** | **114,82** |
| **19 069 DC3** | **supersteel (RVS look)** | **160,75** |
| **19 069 GL3** | **cool sunrise (goud)** | **172,23** |
| **19 069 DA3** | **warm sunset (brons)** | **172,23** |
| **19 069 AL3** | **hard graphite geborsteld (mat donker grijs)** | **183,72** |

**Atrio**
**Opbouwdeel**
voor inbouwstopkraan 35 028 000/29 032 000
inbouwdiepte instelbaar
20-80 mm
schroefrozet met wandafdichting
met kruisgreep






**35 028 000** **165,42**

**GROHE Rapido C**
**Inbouwdeel stopkraan enkelvoudig volume**
box met afneembare beschermkap
voor metselwerk en gipsplaten installatie
bevestigingspunten voor voor- en achterwand
voorgemonteerd keramisch bovendeel 3/4"
aansluitmaat 1/2"
doorstroming:
55 l/min. bij 3 bar
installatiediepte 70 - 95 mm

# GROHE
# ATRIO

| | Bestel-Nr. | Kleur | Adv. Prijs (€) |
|---|---|---|---|




**29 032 000** — **39,17**

**Inbouwkraanhuis stopkraan**
voorgemonteerd bovendeel 1/2“
draadaansluiting 1/2“
inbouwdiepte instelbaar
43 - 91 mm
messing

---




| | | |
|---|---|---|
| **19 922 003** | **chroom** | **1.476,29** |
| **19 922 DC3** | **supersteel (RVS look)** | **2.066,81** |
| **19 922 GL3** | **cool sunrise (goud)** | **2.214,44** |
| **19 922 DA3** | **warm sunset (brons)** | **2.214,44** |
| **19 922 AL3** | **hard graphite geborsteld (mat donker grijs)** | **2.362,06** |

**Atrio**
**Inbouw vijfgats badrandcombinatie**
keramisch bovendeel
**Bestaat uit:**
voorgemonteerde uitloopbevestiging
hefboom grepen
baduitloop met mousseur en omstelling
Sena handdouche 6.6 l/min. doorstroombegrenzer
doucheslang 2000 mm
flexibele aansluitslangen
aansluiting voor doucheslang
beveiligd tegen terugstroming
**kan gebruikt worden met 29 037 002**
Inclusief twee verschillende sets afdekkapjes.

één set met ‚H‘ en ‚C‘ markering en één zonder markering.

---




| | | |
|---|---|---|
| **19 923 003** | **chroom** | **1.476,29** |
| **19 923 DC3** | **supersteel (RVS look)** | **2.066,81** |
| **19 923 GL3** | **cool sunrise (goud)** | **2.214,44** |
| **19 923 DA3** | **warm sunset (brons)** | **2.214,44** |
| **19 923 AL3** | **hard graphite geborsteld (mat donker grijs)** | **2.362,06** |

**Atrio**
**Inbouw vijfgats badrandcombinatie**
keramisch bovendeel
**Bestaat uit:**
voorgemonteerde uitloopbevestiging
met kruisgrepen
baduitloop met mousseur en omstelling
Sena handdouche 6.6 l/min. doorstroombegrenzer
doucheslang 2000 mm
flexibele aansluitslangen
aansluiting voor doucheslang
beveiligd tegen terugstroming
**kan gebruikt worden met 29 037 002**
Inclusief twee verschillende sets afdekkapjes.

één set met ‚H‘ en ‚C‘ markering en één zonder markering.

---




**29 037 002** — **951,39**

**Inbouw vier- en vijfgats badrandcombinatie**
**inbouwdeel voor tegelrandmontage**
**Bestaat uit:**
basis frame
opvangsysteem met geïntegreerde afvoer
voor binnendringend spatwater
geschikt voor een waterdiche afwerking in de muur
met pakking voor afdichting
doppen om schroefbevestigingen af te dekken zijn altijd in de kleur chroom

# GROHE
# ATRIO

| Bestel-Nr. | Kleur | Adv. Prijs (€) |
|---|---|---|
| 13 139 003 | chroom | 295,26 |
| 13 139 DC3 | supersteel (RVS look) | 413,36 |
| 13 139 GL3 | cool sunrise (goud) | 442,89 |
| 13 139 DA3 | warm sunset (brons) | 442,89 |
| 13 139 AL3 | hard graphite geborsteld (mat donker grijs) | 472,41 |




**Atrio**
**Baduitloop**
met mousseur
sprong 171 mm

---

| | | |
|---|---|---|
| 29 118 000 | chroom | 590,52 |
| 29 118 DC0 | supersteel (RVS look) | 826,72 |
| 29 118 GL0 | cool sunrise (goud) | 885,77 |
| 29 118 DA0 | warm sunset (brons) | 885,77 |
| 29 118 AL0 | hard graphite geborsteld (mat donker grijs) | 944,83 |




**Grohtherm SmartControl**
**Thermostatische mengkraan**
**Let op: alleen te gebruiken met:**
GROHE Rapido SmartBox 35 604 000
metalen rozet met **GROHE FastFixation** (verdekte bevestiging), gedurende installatie 6 verstelbaar
SmartControl druk voor aan-uit, draai voor aanpassen volume
verwisselbare symbolen
**GROHE TurboStat** thermostaat kardoes
**GROHE ProGrip** met een kartelstructuur
**GROHE SafeStop** bij 38°C
**GROHE SafeStop Plus** optionele temperatuurbegrenzer bij 43°C of 46°C inbegrepen
geïntegreerde terugslagklep en filters
**Let op: zonder inbouwdeel**
doorstroming:
uitgang A (naar externe stopkraan) = 34 l/min
uitgang B/C = 29 l/min

| | | |
|---|---|---|
| 35 604 000 | GROHE Rapido SmartBox | 90,28 |

---

| | | |
|---|---|---|
| 29 119 000 | chroom | 643,01 |
| 29 119 DC0 | supersteel (RVS look) | 900,21 |
| 29 119 GL0 | cool sunrise (goud) | 964,51 |
| 29 119 DA0 | warm sunset (brons) | 964,51 |
| 29 119 AL0 | hard graphite geborsteld (mat donker grijs) | 1.028,81 |




**Grohtherm SmartControl**
**Thermostatische mengkraan met omstelling**
**Let op: alleen te gebruiken met:**
GROHE Rapido SmartBox 35 604 000
metalen rozet met **GROHE FastFixation** (verdekte bevestiging), gedurende installatie 6 verstelbaar
SmartControl druk voor aan-uit, draai voor aanpassen volume
verwisselbare symbolen
**GROHE TurboStat** thermostaat kardoes
**GROHE ProGrip** met een kartelstructuur
**GROHE SafeStop** bij 38°C
**GROHE SafeStop Plus** optionele temperatuurbegrenzer bij 43°C of 46°C inbegrepen
geïntegreerde terugslagklep en filters
meerdere uitgangen tegelijkertijd mogelijk
**Let op: zonder inbouwdeel**
doorstroming:
uitgang B = 24 l/min
uitgang C = 26 l/min
uitgang B+C = 29 l/min

| | | |
|---|---|---|
| 35 604 000 | GROHE Rapido SmartBox | 90,28 |

# GROHE
# ATRIO

| Bestel-Nr. | Kleur | Adv. Prijs (€) |
|---|---|---|
| **29 121 000** | **chroom** | **695,50** |
| **29 121 DC0** | **supersteel (RVS look)** | **973,70** |
| **29 121 GL0** | **cool sunrise (goud)** | **1.043,25** |
| **29 121 DA0** | **warm sunset (brons)** | **1.043,25** |
| **29 121 AL0** | **hard graphite geborsteld (mat donker grijs)** | **1.112,80** |




**Grohtherm SmartControl**
**Thermostatische mengkraan met omstelling**
**Let op: alleen te gebruiken met:**
GROHE Rapido SmartBox 35 604 000
metalen rozet met **GROHE FastFixation** (verdekte bevestiging), gedurende installatie 6 verstelbaar
SmartControl druk voor aan-uit, draai voor aanpassen volume
verwisselbare symbolen
**GROHE TurboStat** thermostaat kardoes
**GROHE ProGrip** met een kartelstructuur
**GROHE SafeStop** bij 38°C
**GROHE SafeStop Plus** optionele temperatuurbegrenzer bij 43°C of 46°C inbegrepen
geïntegreerde terugslagklep en filters
meerdere uitgangen tegelijkertijd mogelijk
**Let op: zonder inbouwdeel**
doorstroming:
uitgang A = 23 l/min
uitgang B = 27 l/min
uitgang C = 23 l/min
uitgang A + B = 33 l/min
uitgang A + B + C = 36 l/min

| | | |
|---|---|---|
| **35 604 000** | **GROHE Rapido SmartBox** | **90,28** |

| Bestel-Nr. | Kleur | Adv. Prijs (€) |
|---|---|---|
| **29 122 000** | **chroom** | **424,38** |
| **29 122 DC0** | **supersteel (RVS look)** | **594,14** |
| **29 122 GL0** | **cool sunrise (goud)** | **636,58** |
| **29 122 DA0** | **warm sunset (brons)** | **636,58** |
| **29 122 AL0** | **hard graphite geborsteld (mat donker grijs)** | **679,01** |




**Grohtherm SmartControl**
**Drievoudig opbouwdeel volume (stopkraan)**
**Let op: alleen te gebruiken met:**
GROHE Rapido SmartBox 35 604 000
metalen rozet met **GROHE FastFixation** (verdekte bevestiging), gedurende installatie 6 verstelbaar
rozet 10 mm dun
SmartControl druk voor aan-uit, draai voor aanpassen volume
verwisselbare symbolen
**GROHE ProGrip** met een kartelstructuur
meerdere uitgangen tegelijkertijd mogelijk
**Let op: zonder inbouwdeel**
doorstroming:
uitgang D = 28 l/min
uitgang E = 28 l/min
uitgang A = 28 l/min
uitgangen D+E+A = 65 l/min

| | | |
|---|---|---|
| **35 604 000** | **GROHE Rapido SmartBox** | **90,28** |



| | | |
|---|---|---|
| **34 705 000** | **chroom** | **1.719,88** |

**Grohtherm SmartControl**
**Perfect shower set met Rainshower SmartActive 310**
**Bestaat uit:**
inbouw thermostaat met 3 uitgangen
Grohtherm SmartControl opbouwdeel
(29 121 000)
GROHE Rapido SmartBox 35 604 000
Rainshower 310 SmartActive hoofddoucheset (26 475) inclusief hoofddouche met 2 straalsoorten, horizontale douchearm 400 mm en inbouwdeel voor hoofddouche (26 483 000)
Euphoria Cosmopolitan Stick handdouche (27 367)
Rainshower wandhouder (27 074 000)
Rainshower wandaansluitbocht 1/2" (27 057 000)
Silverflex doucheslang 1500 mm (28 364)

# GROHE
# ATRIO

| | Bestel-Nr. | Kleur | Adv. Prijs (€) |
|---|---|---|---|
| | **14 077 XH0** | **chroom / graniet** | **31,85** |

**SmartControl**
**knoppen voor inbouw**
**Bestaat uit:**
9 knoppen met 6 verschillende symbolen
voor Grohtherm SmartControl en SmartControl mengkranen

# GROHE
# ATRIO

| | Bestel-Nr. | Kleur | Adv. Prijs (€) |
|---|---|---|---|
|   | **40 304 003** | **chroom** | **88,58** |
| | **40 304 DC3** | **supersteel (RVS look)** | **124,01** |
| | **40 304 GL3** | **cool sunrise (goud)** | **132,87** |
| | **40 304 DA3** | **warm sunset (brons)** | **132,87** |
| | **40 304 AL3** | **hard graphite geborsteld (mat donker grijs)** | **141,72** |
| | **Atrio**<br>**Wandhouder**<br>voor Atrio glas (40 254 003) of Atrio zeepdispenser (40 306 003)<br>materiaal: metaal<br>verborgen bevestiging | | |
|   | **40 306 003** | **chroom** | **88,58** |
| | **40 306 DC3** | **supersteel (RVS look)** | **124,01** |
| | **40 306 GL3** | **cool sunrise (goud)** | **132,87** |
| | **40 306 DA3** | **warm sunset (brons)** | **132,87** |
| | **40 306 AL3** | **hard graphite geborsteld (mat donker grijs)** | **141,72** |
| | **Zeepdispenser**<br>materiaal: glas / metaal<br>vulhoeveelheid 160 ml<br>past op de houders Allure 40 278 000 en Atrio 40 304 003 (apart verkrijgbaar) | | |
|   | **40 254 003** | | **58,03** |
| | **Glas**<br>materiaal: glas<br>past op de houders Allure 40 278 000 en Atrio 40 304 003 (apart verkrijgbaar) | | |
|   | **40 305 003** | **chroom** | **88,58** |
| | **40 305 DC3** | **supersteel (RVS look)** | **124,01** |
| | **40 305 GL3** | **cool sunrise (goud)** | **132,87** |
| | **40 305 DA3** | **warm sunset (brons)** | **132,87** |
| | **40 305 AL3** | **hard graphite geborsteld (mat donker grijs)** | **141,72** |
| | **Atrio**<br>**Wandhouder**<br>voor Atrio zeepschaal (40 256 003)<br>materiaal: metaal<br>verborgen bevestiging | | |
|   | **40 256 003** | **mat glas** | **67,20** |
| | **Zeepschaal**<br>materiaal: glas<br>past op de houders Allure (40 963 001) en Atrio (40 305 003), apart verkrijgbaar | | |

# GROHE
# ATRIO

| | Bestel-Nr. | Kleur | Adv. Prijs (€) |
|---|---|---|---|
|   | 40 307 003 | chroom | 119,12 |
| | 40 307 DC3 | supersteel (RVS look) | 166,77 |
| | 40 307 GL3 | cool sunrise (goud) | 178,68 |
| | 40 307 DA3 | warm sunset (brons) | 178,68 |
| | 40 307 AL3 | hard graphite geborsteld (mat donker grijs) | 190,59 |
| | **Atrio**<br>**Wandhouder**<br>materiaal: metaal<br>verborgen bevestiging | | |
|   | 40 308 003 | chroom | 198,54 |
| | 40 308 DC3 | supersteel (RVS look) | 277,95 |
| | 40 308 GL3 | cool sunrise (goud) | 297,80 |
| | 40 308 DA3 | warm sunset (brons) | 297,80 |
| | 40 308 AL3 | hard graphite geborsteld (mat donker grijs) | 317,66 |
| | **Atrio**<br>**Handdoekhouder**<br>materiaal: metaal<br>2-armig, niet draaibaar<br>lengte 489 mm<br>verborgen bevestiging | | |
|   | 40 309 003 | chroom | 189,37 |
| | 40 309 DC3 | supersteel (RVS look) | 265,12 |
| | 40 309 GL3 | cool sunrise (goud) | 284,06 |
| | 40 309 DA3 | warm sunset (brons) | 284,06 |
| | 40 309 AL3 | hard graphite geborsteld (mat donker grijs) | 303,00 |
| | **Atrio**<br>**Handdoekhouder**<br>650 mm (boorlengte 600 mm)<br>materiaal: metaal<br>verborgen bevestiging | | |
|   | 40 312 003 | chroom | 61,09 |
| | 40 312 DC3 | supersteel (RVS look) | 85,52 |
| | 40 312 GL3 | cool sunrise (goud) | 91,63 |
| | 40 312 DA3 | warm sunset (brons) | 91,63 |
| | 40 312 AL3 | hard graphite geborsteld (mat donker grijs) | 97,74 |
| | **Atrio**<br>**Haak**<br>materiaal: metaal<br>verborgen bevestiging | | |
|   | 40 313 003 | chroom | 134,39 |
| | 40 313 DC3 | supersteel (RVS look) | 188,15 |
| | 40 313 GL3 | cool sunrise (goud) | 201,59 |
| | 40 313 DA3 | warm sunset (brons) | 201,59 |
| | 40 313 AL3 | hard graphite geborsteld (mat donker grijs) | 215,03 |
| | **Atrio**<br>**Toiletrolhouder**<br>materiaal: metaal<br>verborgen bevestiging<br>zonder deksel | | |

# GROHE
# ATRIO




| Bestel-Nr. | Kleur | Adv. Prijs (€) |
|---|---|---|
| 40 314 003 | chroom | 267,26 |
| 40 314 DC3 | supersteel (RVS look) | 374,16 |
| 40 314 GL3 | cool sunrise (goud) | 400,89 |
| 40 314 DA3 | warm sunset (brons) | 400,89 |
| 40 314 AL3 | hard graphite geborsteld (mat donker grijs) | 427,62 |

**Atrio**
**Closetborstelset**
materiaal: glas / metaal
**wandmontage**
verborgen bevestiging

| | | |
|---|---|---|
| 40 791 001 | wit | 8,61 |
| 40 791 KS1 | velvet zwart | 8,61 |

**Reserve-borstelkop**

# GROHE
# GRANDERA

| | Bestel-Nr. | Kleur | Adv. Prijs (€) |
|---|---|---|---|
| | **23 303 000**<br>**23 303 IG0** | **chroom**<br>**chroom / goud** | **434,57**<br>**564,94** |




**Grandera**
**Wastafelmengkraan**
**M-Size**
**GROHE SilkMove** 28 mm kardoes met keramische schijven
met geïntegreerde drukafhankelijke temperatuurbegrenzer
**GROHE EcoJoy** technologie voor minder water en een perfecte straal
**GROHE FastFixation** voor een snelle en eenvoudige montage
**GROHE AquaGuide** verstelbare mousseur 5,7 l/min
**trekwaste 1 1/4"**
flexibele aansluitslangen

| | | | |
|---|---|---|---|
| | **23 310 000**<br>**23 310 IG0** | **chroom**<br>**chroom / goud** | **434,57**<br>**564,94** |




**Grandera**
**Wastafelmengkraan**
**M-Size**
**GROHE SilkMove** 28 mm kardoes met keramische schijven
met geïntegreerde drukafhankelijke temperatuurbegrenzer
**GROHE EcoJoy** technologie voor minder water en een perfecte straal
**GROHE FastFixation** voor een snelle en eenvoudige montage
**GROHE AquaGuide** verstelbare mousseur 5,7 l/min
**gladde body**
flexibele aansluitslangen

| | | | |
|---|---|---|---|
| | **21 107 000**<br>**21 107 IG0** | **chroom**<br>**chroom / goud** | **521,48**<br>**677,91** |




**Grandera**
**Tweegreeps wastafelmengkraan**
**L-Size**
stopkranen warm/koud met keramisch bovendeel, slag 90°
**GROHE EcoJoy** technologie voor minder water en een perfecte straal
**GROHE AquaGuide** verstelbare mousseur 5,7 l/min
draaibare uitloop
**trekwaste 1 1/4"**
flexibele aansluitslangen

| | | | |
|---|---|---|---|
| | **23 313 000**<br>**23 313 IG0** | **chroom**<br>**chroom / goud** | **575,79**<br>**748,53** |




**Grandera**
**Wastafelmengkraan**
**XL-Size**
**voor opzetwastafel**
**GROHE SilkMove** 28 mm kardoes met keramische schijven
met geïntegreerde drukafhankelijke temperatuurbegrenzer
**GROHE EcoJoy** technologie voor minder water en een perfecte straal
**GROHE FastFixation** voor een snelle en eenvoudige montage
**GROHE AquaGuide** verstelbare mousseur 5,7 l/min
**gladde body**
flexibele aansluitslangen

| | | | |
|---|---|---|---|
| | **20 417 000**<br>**20 417 IG0** | **chroom**<br>**chroom / goud** | **612,01**<br>**795,61** |




**Grandera**
**Driegats wastafelmengkraan**
**S-Size**
stopkranen warm/koud met keramisch bovendeel, slag 90°
**GROHE EcoJoy** technologie voor minder water en een perfecte straal
**GROHE AquaGuide** verstelbare mousseur 5,7 l/min
**trekwaste 1 1/4"**
drukvaste, flexibele aansluitslangen tussen stopkranen en uitloop

# GROHE
# GRANDERA

| | Bestel-Nr. | Kleur | Adv. Prijs (€) |
|---|---|---|---|
|  | **20 389 000** | **chroom** | **677,20** |
| | **20 389 IG0** | **chroom / goud** | **880,36** |
| | **Grandera**<br>**Driegats wastafelmengkraan**<br>**M-Size**<br>stopkranen warm/koud met keramisch bovendeel, slag 90°<br>**GROHE EcoJoy** technologie voor minder water en een perfecte straal<br>**GROHE AquaGuide** verstelbare mousseur 5,7 l/min<br>**trekwaste 1 1/4"**<br>drukvaste, flexibele aansluitslangen tussen stopkranen en uitloop | | |
|  | **20 414 000** | **chroom** | **506,99** |
| | **20 414 IG0** | **chroom / goud** | **659,08** |
| | **Grandera**<br>**Driegats wastafelmengkraan**<br>**S-Size**<br>**wandmontage**<br>**Let op: alleen te gebruiken met:** 29 025 002<br>**zonder inbouwdeel**<br>stopkranen warm/koud met keramisch bovendeel, slag 90°<br>**GROHE EcoJoy** technologie voor minder water en een perfecte straal<br>**GROHE AquaGuide** verstelbare mousseur 5,7 l/min<br>steekmaat 200 mm<br>sprong 177 mm | | |
| | **20 415 000** | **chroom** | **561,29** |
| | **20 415 IG0** | **chroom / goud** | **729,68** |
| | **idem, sprong 234 mm** | | |
|  | **29 025 002** | | **300,99** |
| | **Inbouwkraanhuis 1/2"**<br>voor driegats wastafelmengkraan<br>**wandinbouw**<br>**zonder opbouwdeel**<br>inbouwdiepte 43 - 85 mm<br>messing<br>inbouwsjabloon<br>geschikt voor een waterdiche afwerking in de muur<br>met pakking voor afdichting | | |
|  | **19 929 000** | **chroom** | **521,48** |
| | **19 929 IG0** | **chroom / goud** | **677,91** |
| | **Grandera**<br>**Tweegats wastafelmengkraan**<br>**S-Size**<br>**wandmontage**<br>**Let op: alleen te gebruiken met:** 23 319 000<br>**zonder inbouwdeel**<br>**GROHE EcoJoy** technologie voor minder water en een perfecte straal<br>**GROHE AquaGuide** verstelbare mousseur 5,7 l/min<br>steekmaat 110 mm<br>sprong 177 mm | | |
| | **19 930 000** | **chroom** | **575,79** |
| | **19 930 IG0** | **chroom / goud** | **748,53** |
| | **idem, sprong 234 mm** | | |
|  | **23 319 000** | | **283,04** |
| | **Grandera**<br>**Inbouwkraanhuis**<br>voor tweegats wastafelmengkraan<br>**wandinbouw**<br>**zonder opbouwdeel**<br>**GROHE SilkMove** 35 mm kardoes met keramische schijven<br>instelbare temperatuurbegrenzer<br>inbouwdiepte 45 - 75 mm<br>inbouwsjabloon | | |

# GROHE
# GRANDERA

| | Bestel-Nr. | Kleur | Adv. Prijs (€) |
|---|---|---|---|




**23 315 000** **chroom** 488,87
**23 315 IG0** **chroom / goud** 635,53

**Grandera**
**Bidetmengkraan**
**M-Size**
**GROHE SilkMove** 28 mm kardoes met keramische schijven
met geïntegreerde drukafhankelijke temperatuurbegrenzer
**GROHE FastFixation** voor een snelle en eenvoudige montage
kogelgewricht-mousseur
**trekwaste 1 1/4"**
flexibele aansluitslangen




**23 316 000** **chroom** 506,99
**23 316 IG0** **chroom / goud** 659,08

**Grandera**
**Douchemengkraan**
**wandmontage**
**GROHE SilkMove** 46 mm kardoes met keramische schijven
instelbare temperatuurbegrenzer
met handdouche houder
1/2" douche-aansluiting
geïntegreerde terugslagklep
afgedekte S-koppelingen
beveiligd tegen terugstroming




**23 317 000** **chroom** 633,74
**23 317 IG0** **chroom / goud** 823,86

**Grandera**
**Badmengkraan**
**wandmontage**
**GROHE SilkMove** 46 mm kardoes met keramische schijven
instelbare temperatuurbegrenzer
met handdouche houder
**met omstelling: bad/douche**
met mousseur
douche-aansluiting 1/2" met geïntegreerde terugslagklep
afgedekte S-koppelingen
beveiligd tegen terugstroming




**24 067 000** **chroom** 353,03
**24 067 IG0** **chroom / goud** 423,63

**Grandera**
**Douchemengkraan**
**Let op: alleen te gebruiken met:**
GROHE Rapido SmartBox 35 604 000
**GROHE SilkMove** 46 mm kardoes met keramische schijven
rozet met **GROHE FastFixation** (bedekte bevestiging)
metalen rozet, gedurende installatie 6° verstelbaar
metalen greep
doorstroming:
uitgang B of C = 30 l/min
**Let op: zonder inbouwdeel**

PROFESSIONAL GROHE

**35 604 000** 90,28
**GROHE Rapido SmartBox**




**24 068 000** **chroom** 388,33
**24 068 IG0** **chroom / goud** 466,00

**Grandera**
**Mengkraan met 2-weg omstelling**
**Let op: alleen te gebruiken met:**
GROHE Rapido SmartBox 35 604 000
**GROHE SilkMove** 46 mm kardoes met keramische schijven
rozet met **GROHE FastFixation** (bedekte bevestiging)
metalen rozet, gedurende installatie 6° verstelbaar
metalen greep
**automatische 2-weg omstelling**
doorstroming:
uitgang B = 27 l/min, uitgang C = 27 l/min
**Let op: zonder inbouwdeel**

PROFESSIONAL GROHE

**35 604 000** 90,28
**GROHE Rapido SmartBox**

# GROHE
# GRANDERA

| | Bestel-Nr. | Kleur | Adv. Prijs (€) |
|---|---|---|---|




**19 936 000** **chroom** **1.339,90**
**19 936 IG0** **chroom / goud** **1.741,86**

**Grandera**
**Viergats badrandcombinatie**
**GROHE SilkMove** 46 mm kardoes met keramische schijven
**Bestaat uit:**
voorgemonteerde uitloopbevestiging
éénhendelmeng/bedienelement
baduitloop met mousseur en omstelling
Grandera handdouche 7,6 l
metalen doucheslang 1500 mm
flexibele aansluitslangen
aansluiting voor doucheslang
beveiligd tegen terugstroming
**kan gebruikt worden met 29 037 000**




**19 919 000** **chroom** **1.430,43**
**19 919 IG0** **chroom / goud** **1.859,55**

**Grandera**
**Inbouw vijfgats badrandcombinatie**
keramisch bovendeel
**Bestaat uit:**
voorgemonteerde uitloopbevestiging
éénhendelmeng/bedienelement
baduitloop met mousseur en omstelling
Grandera handdouche 7,6 l
metalen doucheslang 1500 mm
flexibele aansluitslangen
aansluiting voor doucheslang
beveiligd tegen terugstroming
**kan gebruikt worden met 29 037 000**




**29 037 000** **954,75**

**Inbouw vier- en vijfgats badrandcombinatie**
**inbouwdeel voor tegelrandmontage**
**Bestaat uit:**
basis frame
opvangsysteem met geïntegreerde afvoer
voor binnendringend spatwater
te combineren met
19 362 000
19 373 000
19 576 001
19 577 000
19 578 000
19 579 000
19 936 000
19 919 000
23 048 002
doppen om schroefbevestigingen af te dekken zijn altijd in de kleur chroom




**23 318 000** **chroom** **2.031,56**
**23 318 IG0** **chroom / goud** **2.641,03**

**Grandera**
**Badmengkraan, vloermontage**
**Let op: alleen te gebruiken met:**
45 984 001
zonder inbouwset
**GROHE SilkMove** 46 mm kardoes met keramische schijven
**met omstelling: bad/douche**
uitloop met mousseur
projectie 320 mm
geïntegreerde terugslagklep in 1/2"
douche-uitgang
met douchehouder
Grandera handdouche 7,6 l
Silverflex doucheslang 1250 mm
beveiligd tegen terugstroming

# GROHE
# GRANDERA

| | Bestel-Nr. | Kleur | Adv. Prijs (€) |
|---|---|---|---|




**45 984 001** **570,26**

**Inbouwdeel**
voor vrijstaande badmengkranen/baduitlopen en douchemengkranen
**zonder opbouwdeel**
montageplaat 360 ° horizontaal en 3 ° verticale verstelling
installatiediepte 53-157 voor badmengkranen/
baduitlopen, diepte compensatie 104 mm
installatiediepte 65-157 mm voor douchemengkranen,
diepte compensatie 92 mm
twee 1/2" aansluitingen (warm / koud)
spoelpijp
pakking
bevestigingsmateriaal




**13 341 000** **chroom** **289,70**
**13 341 IG0** **chroom / goud** **376,61**

**Grandera**
**Baduitloop**
**wandmontage**
met mousseur
sprong 177 mm




**19 944 000** **chroom** **130,37**
**19 944 IG0** **chroom / goud** **169,47**

**Grandera**
**Opbouwdeel volume bediening**
**Let op: alleen te gebruiken met:**
35 028 000
29 032 000 voorgemonteerd bovendeel 1/2"
inbouwdiepte instelbaar
43 - 91 mm
voor gebruiik met inbouwdeel (35029)






**35 028 000** **165,42**

**GROHE Rapido C**
**Inbouwdeel stopkraan enkelvoudig volume**
box met afneembare beschermkap
voor metselwerk en gipsplaten installatie
bevestigingspunten voor voor- en achterwand
voorgemonteerd keramisch bovendeel 3/4"
aansluitmaat 1/2"
doorstroming:
55 l/min. bij 3 bar
installatiediepte 70 - 95 mm




**29 032 000** **39,17**

**Inbouwkraanhuis stopkraan**
voorgemonteerd bovendeel 1/2"
draadaansluiting 1/2"
inbouwdiepte instelbaar
43 - 91 mm
messing




**29 802 000** **48,67**

**Inbouwstopkraan 3/4"**
voorgemonteerd bovendeel 3/4
korte as
inbouwkap
draadaansluiting 3/4"
messing

# GROHE
# GRANDERA

| | Bestel-Nr. | Kleur | Adv. Prijs (€) |
|---|---|---|---|




| | | |
|---|---|---|
| **27 974 000** | **chroom** | **543,16** |
| **27 974 IG0** | **chroom / goud** | **706,08** |

**Grandera 210**
**Hoofddouche 1 straalsoort**
221 x 221 mm
materiaal: metaal
met kogelgewricht
draaihoek ±15°
aansluiting 1/2"
**GROHE DreamSpray** voor een optimaal straalbeeld
**SpeedClean** anti-kalk systeem




| | | |
|---|---|---|
| **27 986 000** | **chroom** | **123,10** |
| **27 986 IG0** | **chroom / goud** | **160,04** |

**Rainshower Grandera**
**douchearm 285 mm**
sprong 286 mm
materiaal: metaal
aansluiting 1/2"
Grandera rozet




| | | |
|---|---|---|
| **27 978 000** | **chroom** | **90,52** |

**Rainshower Grandera**
**Douchearm plafond 142 mm**
materiaal: metaal
lengte 150 mm
aansluiting 1/2"
Grandera rozet




| | | |
|---|---|---|
| **26 037 IG0** | **chroom / goud** | **178,87** |

**Grandera Stick**
**Handdouche 1 straalsoort**
straalsoort: Rain
materiaal: metaal
**GROHE EcoJoy** 7,6 l/min doorstroombegrenzer
**GROHE DreamSpray** voor een optimaal straalbeeld
**Inner WaterGuide** voor een langere levensduur
**SpeedClean** anti-kalk systeem
universele bevestiging, past op alle standaard doucheslangen




| | | |
|---|---|---|
| **27 993 000** | **chroom** | **188,30** |
| **27 993 IG0** | **chroom / goud** | **244,79** |

**Grandera Stick**
**Doucheset 1 straal**
**Bestaat uit:**
Stick handdouche (26 037 000)
Wanddouchehouder (27 969)
Rotaflex doucheslang 1500 mm (28 417 000)
**GROHE EcoJoy** 7,6 l/min doorstroombegrenzer
**GROHE DreamSpray** voor een optimaal straalbeeld
**Inner WaterGuide** voor een langere levensduur
**SpeedClean** anti-kalk systeem

# GROHE
# GRANDERA

| | Bestel-Nr. | Kleur | Adv. Prijs (€) |
|---|---|---|---|




| | | |
|---|---|---|
| **26 038 000** | **chroom** | **286,05** |
| **26 038 IG0** | **chroom / goud** | **371,87** |

**Grandera Stick**
**Doucheset 1 straalsoort**
**Bestaat uit:**
Stick handdouche (26 037 000)
glijstang 900 mm (27 785)
Rotaflex doucheslang 1750 mm (28 025 000)
**GROHE EcoJoy** 7,6 l/min doorstroombegrenzer
**GROHE DreamSpray** voor een optimaal straalbeeld
**Inner WaterGuide** voor een langere levensduur
**GROHE CoolTouch**
**GROHE FastFixation Plus** verstelbare afstand van de glijstangbevestiging voor montage in bestaande boorgaten
**SpeedClean** anti-kalk systeem




| | | |
|---|---|---|
| **27 970 000** | **chroom** | **155,89** |
| **27 970 IG0** | **chroom / goud** | **204,15** |

**Grandera**
**Wandaansluitbocht**
materiaal: metaal
buitendraad
beveiligd tegen terugstroming




| | | |
|---|---|---|
| **27 969 000** | **chroom** | **103,93** |
| **27 969 IG0** | **chroom / goud** | **135,48** |

**Grandera**
**Wanddouchehouder**
materiaal: metaal

# GROHE
# GRANDERA

| | Bestel-Nr. | Kleur | Adv. Prijs (€) |
|---|---|---|---|
|   | **40 627 000**<br>**40 627 IG0** | **chroom**<br>**chroom / goud** | **286,59**<br>**372,57** |
| | **Grandera**<br>**houder met zeepdispenser**<br>materiaal: keramiek/metaal<br>vulhoeveelheid 110 ml | | |
|   | **40 626 000**<br>**40 626 IG0** | **chroom**<br>**chroom / goud** | **219,16**<br>**284,89** |
| | **Grandera**<br>**houder met glas**<br>materiaal: keramiek/metaal<br>verborgen bevestiging | | |
|   | **40 628 000**<br>**40 628 IG0** | **chroom**<br>**chroom / goud** | **269,72**<br>**350,64** |
| | **Grandera**<br>**Houder met zeepschaal**<br>materiaal: keramiek/metaal<br>verborgen bevestiging | | |
|   | **40 630 000**<br>**40 630 IG0** | **chroom**<br>**chroom / goud** | **185,44**<br>**241,06** |
| | **Grandera**<br>**Wandhouder**<br>Ø 205 mm<br>materiaal: metaal<br>verborgen bevestiging | | |
|   | **40 629 000**<br>**40 629 IG0** | **chroom**<br>**chroom / goud** | **303,45**<br>**394,47** |
| | **Grandera**<br>**Handdoekhouder**<br>600 mm | | |
|   | **40 631 000**<br>**40 631 IG0** | **chroom**<br>**chroom / goud** | **87,65**<br>**113,95** |
| | **Grandera**<br>**Haak**<br>materiaal: metaal<br>verborgen bevestiging | | |

# GROHE
# GRANDERA

| | Bestel-Nr. | Kleur | Adv. Prijs (€) |
|---|---|---|---|
|   | **40 633 000**<br>**40 633 IG0** | **chroom**<br>**chroom / goud** | **205,67**<br>**266,36** |
| | **Grandera**<br>**Badgreep**<br>materiaal: metaal<br>lengte 385 mm<br>verborgen bevestiging | | |
|   | **40 625 000**<br>**40 625 IG0** | **chroom**<br>**chroom / goud** | **229,26**<br>**298,04** |
| | **Grandera**<br>**Toiletrolhouder**<br>zonder deksel<br>materiaal: metaal<br>verborgen bevestiging | | |
|   | **40 632 000**<br>**40 632 IG0** | **chroom**<br>**chroom / goud** | **320,31**<br>**416,40** |
| | **Grandera**<br>**Closetborstelset**<br>materiaal: keramiek | | |

# GROHE
# LINEARE

| | Bestel-Nr. | Kleur | Adv. Prijs (€) |
|---|---|---|---|
|   | 32 109 001<br>32 109 DC1<br>32 109 AL1 | chroom<br>supersteel (RVS look)<br>hard graphite geborsteld (mat donker grijs) | 252,20<br>353,08<br>403,52 |
| | | **Lineare**<br>**Wastafelmengkraan**<br>**XS-Size**<br>metalen greep<br>**GROHE SilkMove** 28 mm kardoes met keramische schijven<br>met geïntegreerde drukafhankelijke temperatuurbegrenzer<br>**GROHE EcoJoy** SpeedClean doorstroombegrenzer 5,7 l/min<br>**GROHE FastFixation Plus** snelbevestigingssysteem<br>**trekwaste 1 1/4"**<br>flexibele aansluitslangen | |
|   | 23 791 001<br>23 791 DC1<br>23 791 AL1 | chroom<br>supersteel (RVS look)<br>hard graphite geborsteld (mat donker grijs) | 252,20<br>353,08<br>403,52 |
| | | **Lineare**<br>**Wastafelmengkraan**<br>**XS-Size**<br>metalen greep<br>**GROHE SilkMove** 28 mm kardoes met keramische schijven<br>met geïntegreerde drukafhankelijke temperatuurbegrenzer<br>**GROHE EcoJoy** SpeedClean doorstroombegrenzer 5,7 l/min<br>**GROHE FastFixation Plus** snelbevestigingssysteem<br>**gladde body met push-open waste**<br>flexibele aansluitslangen | |
|   | 23 790 001 | chroom | 252,20 |
| | | **Lineare**<br>**Wastafelmengkraan**<br>**XS-Size**<br>metalen greep<br>**GROHE SilkMove ES** 28 mm kardoes met keramische schijven en Energy Saving functie middels koude start midden positie<br>met geïntegreerde drukafhankelijke temperatuurbegrenzer<br>**GROHE EcoJoy** SpeedClean doorstroombegrenzer 5,7 l/min<br>**GROHE FastFixation Plus** snelbevestigingssysteem<br>**trekwaste 1 1/4"**<br>flexibele aansluitslangen | |
|   | 32 114 001<br>32 114 DC1<br>32 114 AL1 | chroom<br>supersteel (RVS look)<br>hard graphite geborsteld (mat donker grijs) | 269,01<br>376,62<br>430,42 |
| | | **Lineare**<br>**Wastafelmengkraan**<br>**S-Size**<br>metalen greep<br>**GROHE SilkMove** 28 mm kardoes met keramische schijven<br>met geïntegreerde drukafhankelijke temperatuurbegrenzer<br>**GROHE EcoJoy** SpeedClean doorstroombegrenzer 5,7 l/min<br>**GROHE FastFixation Plus** snelbevestigingssysteem<br>**trekwaste 1 1/4"**<br>flexibele aansluitslangen | |
|   | 23 106 001<br>23 106 DC1<br>23 106 AL1 | chroom<br>supersteel (RVS look)<br>hard graphite geborsteld (mat donker grijs) | 269,01<br>376,62<br>430,42 |
| | | **Lineare**<br>**Wastafelmengkraan**<br>**S-Size**<br>metalen greep<br>**GROHE SilkMove** 28 mm kardoes met keramische schijven<br>met geïntegreerde drukafhankelijke temperatuurbegrenzer<br>**GROHE EcoJoy** SpeedClean doorstroombegrenzer 5,7 l/min<br>**GROHE FastFixation Plus** snelbevestigingssysteem<br>**gladde body met push-open waste**<br>flexibele aansluitslangen | |

# GROHE
# LINEARE

| | Bestel-Nr. | Kleur | Adv. Prijs (€) |
|---|---|---|---|




| | | |
|---|---|---|
| **23 296 001** | **chroom** | **353,08** |
| **23 296 DC1** | **supersteel (RVS look)** | **494,31** |
| **23 296 AL1** | **hard graphite geborsteld (mat donker grijs)** | **564,93** |

**Lineare**
**Wastafelmengkraan**
**L-Size**
metalen greep
**GROHE SilkMove** 28 mm kardoes met keramische schijven met geïntegreerde drukafhankelijke temperatuurbegrenzer
**GROHE EcoJoy** SpeedClean doorstroombegrenzer 5,7 l/min
**GROHE FastFixation Plus** snelbevestigingssysteem
draaibare gegoten uitloop met mousseur en aanslagbegrenzer
**trekwaste 1 1/4"**
flexibele aansluitslangen




| | | |
|---|---|---|
| **23 405 001** | **chroom** | **376,62** |
| **23 405 DC1** | **supersteel (RVS look)** | **527,27** |
| **23 405 AL1** | **hard graphite geborsteld (mat donker grijs)** | **602,59** |

**Lineare**
**Wastafelmengkraan**
**XL-Size**
metalen greep
**voor opzetwastafel**
**GROHE SilkMove** 28 mm kardoes met keramische schijven met geïntegreerde drukafhankelijke temperatuurbegrenzer
**GROHE EcoJoy** SpeedClean doorstroombegrenzer 5,7 l/min
**GROHE FastFixation Plus** snelbevestigingssysteem
**gladde body**
flexibele aansluitslangen




| | | |
|---|---|---|
| **20 304 001** | **chroom** | **395,11** |

**Lineare**
**Driegats wastafelmengkraan**
**M-Size**
metalen greep
keramisch bovendeel
**GROHE EcoJoy** SpeedClean doorstroombegrenzer 5,7 l/min
**GROHE FastFixation** voor een snelle en eenvoudige montage
**trekwaste 1 1/4"**
drukvaste, flexibele aansluitslangen tussen stopkranen en uitloop aansluitmoer 1/2"




| | | |
|---|---|---|
| **19 409 001** | **chroom** | **307,01** |
| **19 409 DC1** | **supersteel (RVS look)** | **429,82** |
| **19 409 AL1** | **hard graphite geborsteld (mat donker grijs)** | **491,22** |

**Lineare**
**Tweegats wastafelmengkraan**
**M-Size**
**wandmontage**
**Let op: alleen te gebruiken met:**
23 571 000
**zonder inbouwdeel**
metalen rozet
metalen greep
**GROHE EcoJoy** doorstroombegrenzer 5,7 l/min
**GROHE Aquaguide** instelbare mousseur
steekmaat 110 mm
sprong 149 mm

# GROHE
# LINEARE

| | Bestel-Nr. | Kleur | Adv. Prijs (€) |
|---|---|---|---|
| | **23 444 001** | **chroom** | **332,23** |
| | **23 444 DC1** | **supersteel (RVS look)** | **465,12** |
| | **23 444 AL1** | **hard graphite geborsteld (mat donker grijs)** | **531,57** |




**Lineare**
**Tweegats wastafelmengkraan**
**L-Size**
**wandmontage**
**Let op: alleen te gebruiken met:**
23 571 000
**zonder inbouwdeel**
metalen rozet
metalen greep
**GROHE EcoJoy** doorstroombegrenzer 5,7 l/min
**GROHE Aquaguide** instelbare mousseur
steekmaat 110 mm
sprong 207 mm

---

| | | |
|---|---|---|
| **23 571 000** | | **268,24** |




**Eenhendelmengkraan 1/2", inbouwdeel**
voor tweegats wastafelmengkraan
**wandinbouw**
**zonder opbouwdeel**
**GROHE SilkMove** 35 mm kardoes met keramische schijven
instelbare temperatuurbegrenzer
met geïntegreerde drukafhankelijke temperatuurbegrenzer
uitloop kan rechts of links geplaatst worden
inbouwdiepte 45 - 75 mm
messing
inbouwsjabloon
geschikt voor een waterdiche afwerking in de muur
met pakking voor afdichting

---

| | | |
|---|---|---|
| **33 848 001** | **chroom** | **294,23** |
| **33 848 DC1** | **supersteel (RVS look)** | **411,93** |
| **33 848 AL1** | **hard graphite geborsteld (mat donker grijs)** | **470,77** |




**Lineare**
**Bidetmengkraan**
**S-Size**
metalen greep
**GROHE SilkMove** 28 mm kardoes met keramische schijven
met geïntegreerde drukafhankelijke temperatuurbegrenzer
**GROHE FastFixation Plus** snelbevestigingssysteem
kogelgewricht-mousseur
**trekwaste 1 1/4"**
flexibele aansluitslangen

---

| | | |
|---|---|---|
| **33 865 001** | **chroom** | **302,64** |
| **33 865 DC1** | **supersteel (RVS look)** | **423,70** |
| **33 865 AL1** | **hard graphite geborsteld (mat donker grijs)** | **484,22** |




**Lineare**
**Douchemengkraan**
**wandmontage**
metalen greep
**GROHE SilkMove** 35 mm kardoes met keramische schijven
met geïntegreerde drukafhankelijke temperatuurbegrenzer
1/2" douche-aansluiting
geïntegreerde terugslagklep
afgedekte S-koppelingen
beveiligd tegen terugstroming

# GROHE
# LINEARE

| | Bestel-Nr. | Kleur | Adv. Prijs (€) |
|---|---|---|---|
|  | **34 719 000** | **chroom** | **434,69** |

**Grohtherm SmartControl**
**Thermostatische douchemengkraan**
**wandmontage**
**GROHE CoolTouch**
**GROHE SafeStop** bij 38°C
**GROHE SafeStop Plus** optionele temperatuurbegrenzer bij 43°C inbegrepen
**GROHE TurboStat** thermostaat kardoes
**GROHE ProGrip** met een kartelstructuur
SmartControl druk voor aan-uit, draai voor aanpassen volume
geïntegreerde **GROHE EasyReach** douchetray
1/2" douche-aansluiting
geïntegreerde terugslagklep en filters
beveiligd tegen terugstroming

| | | | |
|---|---|---|---|
|   | **33 849 001** | **chroom** | **386,71** |
| | **33 849 DC1** | **supersteel (RVS look)** | **541,39** |
| | **33 849 AL1** | **hard graphite geborsteld (mat donker grijs)** | **618,73** |

**Lineare**
**Badmengkraan**
**wandmontage**
metalen greep
**GROHE SilkMove** 35 mm kardoes met keramische schijven
met geïntegreerde drukafhankelijke temperatuurbegrenzer
**met omstelling: bad/douche**
met mousseur
1/2" douche-aansluiting
geïntegreerde terugslagklep
afgedekte S-koppelingen
beveiligd tegen terugstroming
staande montage mogelijke met staande koppelingen 12030000

| | | | |
|---|---|---|---|
|  | **34 718 000** | **chroom** | **477,66** |

**Grohtherm SmartControl**
**Thermostatische badmengkraan**
**wandmontage**
**GROHE CoolTouch**
**GROHE SafeStop** bij 38°C
**GROHE SafeStop Plus** optionele temperatuurbegrenzer bij 43°C inbegrepen
**GROHE TurboStat** thermostaat kardoes
**GROHE ProGrip** met een kartelstructuur
SmartControl druk voor aan-uit, draai voor aanpassen volume
geïntegreerde **GROHE EasyReach** douchetray
1/2" douche-aansluiting
baduitloop met mousseur
geïntegreerde terugslagklep en filters
beveiligd tegen terugstroming

| | | | |
|---|---|---|---|
|  | **33 850 001** | **chroom** | **453,96** |

**Lineare**
**Badmengkraan**
**wandmontage**
metalen greep
**GROHE SilkMove** 35 mm kardoes met keramische schijven
met geïntegreerde drukafhankelijke temperatuurbegrenzer
**met omstelling: bad/douche**
met mousseur
1/2" douche-aansluiting
geïntegreerde terugslagklep
afgedekte S-koppelingen
beveiligd tegen terugstroming
**met douchegarnituur**
**Bestaat uit:**
handdouche Sena Stick (26 465)
wanddouchehouder Tempesta 100 Cosmopolitan (27 594 000)
Silverflex doucheslang 1500 mm (28 364)

# GROHE
# LINEARE

| Bestel-Nr. | Kleur | Adv. Prijs (€) |
|---|---|---|




| | | |
|---|---|---|
| **24 063 001** | **chroom** | **227,42** |
| **24 063 DC1** | **supersteel (RVS look)** | **318,38** |
| **24 063 AL1** | **hard graphite geborsteld (mat donker grijs)** | **363,87** |

**Lineare**
**Douchemengkraan**
**Let op: alleen te gebruiken met:**
GROHE Rapido SmartBox 35 604 000
**GROHE SilkMove** 46 mm kardoes met keramische schijven
rozet met **GROHE FastFixation** (bedekte bevestiging)
metalen rozet, gedurende installatie 6° verstelbaar
metalen greep
doorstroming:
uitgang B of C = 30 l/min
**Let op: zonder inbouwdeel**

| | | |
|---|---|---|
| **35 604 000** | **GROHE Rapido SmartBox** | **90,28** |




| | | |
|---|---|---|
| **24 064 001** | **chroom** | **250,16** |
| **24 064 DC1** | **supersteel (RVS look)** | **350,22** |
| **24 064 AL1** | **hard graphite geborsteld (mat donker grijs)** | **400,25** |

**Lineare**
**Mengkraan met 2-weg omstelling**
**Let op: alleen te gebruiken met:**
GROHE Rapido SmartBox 35 604 000
**GROHE SilkMove** 46 mm kardoes met keramische schijven
rozet met **GROHE FastFixation** (bedekte bevestiging)
metalen rozet, gedurende installatie 6° verstelbaar
metalen greep
**automatische 2-weg omstelling**
doorstroming:
uitgang B = 27 l/min, uitgang C = 27 l/min
**Let op: zonder inbouwdeel**

| | | |
|---|---|---|
| **35 604 000** | **GROHE Rapido SmartBox** | **90,28** |




| | | |
|---|---|---|
| **24 095 001** | **chroom** | **278,82** |
| **24 095 DC1** | **supersteel (RVS look)** | **390,35** |
| **24 095 AL1** | **hard graphite geborsteld (mat donker grijs)** | **446,12** |

**Lineare**
**Mengkraan met 3-weg omstelling**
**Let op: alleen te gebruiken met:**
GROHE Rapido SmartBox 35 604 000
**GROHE SilkMove** 46 mm kardoes met keramische schijven
rozet met **GROHE FastFixation** (bedekte bevestiging)
metalen rozet, gedurende installatie 6° verstelbaar
metalen greep
**3-weg omstelling**
doorstroming:
uitgang A = 27 l/min
uitgang B = 27 l/min
uitgang C = 27 l/min
**Let op: zonder inbouwdeel**

| | | |
|---|---|---|
| **35 604 000** | **GROHE Rapido SmartBox** | **90,28** |

# GROHE
# LINEARE

| Bestel-Nr. | Kleur | Adv. Prijs (€) |
|---|---|---|




| | | |
|---|---|---|
| **19 577 001** | **chroom** | **1.048,81** |
| **19 577 DC1** | **supersteel (RVS look)** | **1.468,34** |
| **19 577 AL1** | **hard graphite geborsteld (mat donker grijs)** | **1.678,10** |

**Lineare**
**Viergats badrandcombinatie**
**GROHE SilkMove** 35 mm kardoes met keramische schijven
met geïntegreerde drukafhankelijke temperatuurbegrenzer
voorgemonteerde uitloopbevestiging
éénhendelmeng/bedienelement
metalen greep
baduitloop met mousseur
**met omstelling**
handdouche Sena Stick (26 465)
metalen doucheslang 2000 mm (altijd chroom voor elke kleur van de set)
flexibele aansluitslangen
aansluiting voor doucheslang
beveiligd tegen terugstroming
**te combineren met 29 037 000**




**19 965 001** **chroom** **847,39**

**Lineare**
**Driegats badrandcombinatie**
**GROHE SilkMove** 35 mm kardoes met keramische schijven
éénhendelmeng/bedienelement
**met omstelling**
handdouche Sena Stick (26 465)
metalen doucheslang 2000 mm (altijd chroom voor elke kleur van de set)
flexibele aansluitslangen
aansluiting voor doucheslang
beveiligd tegen terugstroming
**te combineren met 29 037 000**




**29 037 000** **954,75**

**Inbouw vier- en vijfgats badrandcombinatie**
**inbouwdeel voor tegelrandmontage**
**Bestaat uit:**
basis frame
opvangsysteem met geïntegreerde afvoer
voor binnendringend spatwater
te combineren met
19 362 000
19 373 000
19 576 001
19 577 000
19 578 000
19 579 000
19 936 000
19 919 000
23 048 002
doppen om schroefbevestigingen af te dekken zijn altijd in de kleur chroom




| | | |
|---|---|---|
| **23 792 001** | **chroom** | **1.950,34** |
| **23 792 DC1** | **supersteel (RVS look)** | **2.730,48** |
| **23 792 AL1** | **hard graphite geborsteld (mat donker grijs)** | **3.120,55** |

**Lineare**
**Badmengkraan, vloermontage**
**Let op: alleen te gebruiken met:**
45 984 001
**Let op: zonder inbouwdeel**
**GROHE SilkMove** 35 mm kardoes met keramische schijven
met geïntegreerde drukafhankelijke temperatuurbegrenzer
**met omstelling: bad/douche**
uitloop met mousseur
sprong 271 mm
douche-aansluiting 1/2" met geïntegreerde terugslagklep
met douchehouder
handdouche Sena Stick (26 465)
Silverflex doucheslang 1250 mm (28 362)
beveiligd tegen terugstroming

# GROHE
# LINEARE

| | Bestel-Nr. | Kleur | Adv. Prijs (€) |
|---|---|---|---|




**45 984 001** **570,26**

**Inbouwdeel**
voor vrijstaande badmengkranen/baduitlopen en douchemengkranen
**zonder opbouwdeel**
montageplaat 360 ° horizontaal en 3 ° verticale verstelling
installatiediepte 53-157 voor badmengkranen/
baduitlopen, diepte compensatie 104 mm
installatiediepte 65-157 mm voor douchemengkranen,
diepte compensatie 92 mm
twee 1/2" aansluitingen (warm / koud)
spoelpijp
pakking
bevestigingsmateriaal




**13 383 001** **chroom** **285,83**
**13 383 DC1** **supersteel (RVS look)** **400,16**

**Lineare**
**Baduitloop**
**wandmontage**
met mousseur
buitendraad 1/2"
sprong 170 mm




**34 705 000** **chroom** **1.719,88**

**Grohtherm SmartControl**
**Perfect shower set met Rainshower SmartActive 310**
**Bestaat uit:**
inbouw thermostaat met 3 uitgangen
Grohtherm SmartControl opbouwdeel
(29 121 000)
GROHE Rapido SmartBox 35 604 000
Rainshower 310 SmartActive hoofddoucheset (26 475) inclusief hoofddouche met 2 straalsoorten, horizontale douchearm 400 mm en inbouwdeel voor hoofddouche (26 483 000)
Euphoria Cosmopolitan Stick handdouche (27 367)
Rainshower wandhouder (27 074 000)
Rainshower wandaansluitbocht 1/2" (27 057 000)
Silverflex doucheslang 1500 mm (28 364)




**19 952 000** **chroom** **208,13**
**19 952 DC0** **supersteel (RVS look)** **291,38**
**19 952 AL0** **hard graphite geborsteld (mat donker grijs)** **333,00**

**Talentofill**
**Badvul-, afvoer- en overloopgarnituur**
**opbouwset**
**Bestaat uit:**
rond rozet
vul-element
waste-stop
montage toebehoren
**te combineren met Talentofill**
**28 991 en 28 990**




**19 025 000** **chroom** **72,54**

**Talento**
**Badwaste- en afvoergarnituur**
**opbouwset**
rond rozet
waste-stop
montage toebehoren
**alleen te gebruiken met:Talento 28 943**

# GROHE
# LINEARE

| | Bestel-Nr. | Kleur | Adv. Prijs (€) |
|---|---|---|---|
|   | **28 912 000** | **chroom** | **201,76** |
| | **28 912 DC0** | **supersteel (RVS look)** | **282,46** |
| | **28 912 AL0** | **hard graphite geborsteld (mat donker grijs)** | **322,82** |

**Bekersifon 1 1/4“**
voor wastafel
van verchroomd messing
(schroefkap t.b.v. reiniging)
grote muurrozet

| | | | |
|---|---|---|---|
|   | **37 601 000** | **chroom** | **109,89** |
| | **37 601 DC0** | **supersteel (RVS look)** | **197,81** |
| | **37 601 AL0** | **hard graphite geborsteld (mat donker grijs)** | **197,81** |

**Nova Cosmopolitan S**
**Bedieningsplaat**
voor Dual flush of Start-Stop bediening
voor pneumatische bodemventiel AV1
GD 2 inbouwreservoir
verticale montage
130 x 172 mm
van ABS
bedieningspaneel inclusief magnetische houder en bevestigingsbeugels
te gebruiken met Rapid SLX
bij gebruik in combinatie met Rapid SL en Uniset met stortbak GD 2, 40911000 bijbestellen (apart verkrijgbaar)

# GROHE
# EUROCUBE JOY

| | Bestel-Nr. | Kleur | Adv. Prijs (€) |
|---|---|---|---|




**23 654 000** **chroom** **293,26**

**Eurocube Joy**
**Wastafelmengkraan**
**S-Size**
metalen greep
**GROHE FeatherControl** Joystick kardoes
**GROHE EcoJoy** SpeedClean doorstroombegrenzer 5,7 l/min
**GROHE FastFixation Plus** snelbevestigingssysteem
**trekwaste 1 1/4“**
flexibele aansluitslangen

---




**23 656 000** **chroom** **287,33**

**Eurocube Joy**
**Wastafelmengkraan**
**S-Size**
metalen greep
**GROHE FeatherControl** Joystick kardoes
**GROHE EcoJoy** SpeedClean doorstroombegrenzer 5,7 l/min
**GROHE FastFixation Plus** snelbevestigingssysteem
**gladde body**
flexibele aansluitslangen

---




**23 657 000** **chroom** **308,07**

**Eurocube Joy**
**Wastafelmengkraan**
**M-Size**
metalen greep
**GROHE FeatherControl** Joystick kardoes
**GROHE EcoJoy** SpeedClean doorstroombegrenzer 5,7 l/min
**GROHE FastFixation Plus** snelbevestigingssysteem
**trekwaste 1 1/4“**
flexibele aansluitslangen

---




**23 658 000** **chroom** **302,14**

**Eurocube Joy**
**Wastafelmengkraan**
**M-Size**
metalen greep
**GROHE FeatherControl** Joystick kardoes
**GROHE EcoJoy** SpeedClean doorstroombegrenzer 5,7 l/min
**GROHE FastFixation Plus** snelbevestigingssysteem
**gladde body**
flexibele aansluitslangen

---




**23 661 000** **chroom** **405,93**

**Eurocube Joy**
**Wastafelmengkraan**
**XL-Size**
metalen greep
**voor opzetwastafel**
**GROHE FeatherControl** Joystick kardoes
**GROHE EcoJoy** SpeedClean doorstroombegrenzer 5,7 l/min
**GROHE FastFixation Plus** snelbevestigingssysteem
**gladde body**
flexibele aansluitslangen

# GROHE
# EUROCUBE JOY

| | Bestel-Nr. | Kleur | Adv. Prijs (€) |
|---|---|---|---|




**19 997 000** **chroom** **331,84**

**Eurocube Joy**
**Tweegats wastafelmengkraan**
**M-Size**
**wandmontage**
**Let op: alleen te gebruiken met:**
23 429 000
**zonder inbouwdeel**
**GROHE EcoJoy** SpeedClean doorstroombegrenzer 5,7 l/min
steekmaat 110 mm
sprong 170 mm

**19 998 000** **chroom** **349,44**
**idem, sprong 231 mm**

---




**23 429 000** **298,37**

**Joystick mengkraan 1/2", inbouwdeel**
voor tweegats wastafelmengkraan
**zonder opbouwdeel**
**GROHE FeatherControl** Joystick kardoes
**wandinbouw**
messing
geschikt voor een waterdiche afwerking in de muur
met pakking voor afdichting

---




**46 901 000** **119,68**

**Verlengset 25 mm**
voor 23 429 000 Joystickmixer 1/2", inbouwdeel
voor tweegats wastafelmengkraan
**wandinbouw**
inclusief demontagesleutel

---




**23 664 000** **chroom** **316,10**

**Eurocube Joy**
**Bidetmengkraan**
metalen greep
**GROHE FeatherControl** Joystick kardoes
**GROHE EcoJoy** kogelgewricht mousseur 5,7 l/min
**GROHE FastFixation Plus** snelbevestigingssysteem
**trekwaste 1 1/4"**
flexibele aansluitslangen

---




**23 665 000** **chroom** **361,48**

**Eurocube Joy**
**Douchemengkraan**
**wandmontage**
metalen greep
**GROHE FeatherControl** Joystick kardoes
douche-aansluiting onder 1/2" met geïntegreerde terugslagklep
beveiligd tegen terugstroming

# GROHE
# EUROCUBE JOY

| | Bestel-Nr. | Kleur | Adv. Prijs (€) |
|---|---|---|---|




**34 488 000** **chroom** **445,50**

**Grohtherm Cube**
**Thermostatische douchemengkraan**
**GROHE SafeStop** bij 38°C
**GROHE SafeStop Plus** optionele temperatuurbegrenzer bij 43°C inbegrepen
**GROHE TurboStat** thermostaat kardoes
geïntegreerde afsluiter
volumegreep met **GROHE EcoButton**
**GROHE Carbodur** keramisch bovendeel 1/2", 180°
1/2" douche-aansluiting
ingebouwde terugslagkleppen
vuilfilters
beveiligd tegen terugstroming
afgedekte S-koppelingen
**GROHE EcoJoy** technologie voor minder water en een perfecte straal




**23 666 000** **chroom** **444,21**

**Eurocube Joy**
**Badmengkraan**
**wandmontage**
metalen greep
**GROHE FeatherControl** Joystick kardoes
**GROHE XL Waterfall**
douche-aansluiting 1/2" met geïntegreerde terugslagklep
**S-koppelingen**
beveiligd tegen terugstroming




**34 497 000** **chroom** **583,90**

**Grohtherm Cube**
**Thermostatische badmengkraan**
**GROHE SafeStop** bij 38°C
**GROHE SafeStop Plus** optionele temperatuurbegrenzer bij 43°C inbegrepen
**GROHE TurboStat** thermostaat kardoes
geïntegreerde afsluiter
**GROHE AquaDimmer Eco** met meerdere functies:
- met waterbesparingsknop voor de doucheuitgang
- volumebediening
- omstelling: bad / douche
1/2" douche-aansluiting
**GROHE XL Waterfall**
mousseur
ingebouwde terugslagkleppen
vuilfilters
beveiligd tegen terugstroming
afgedekte S-koppelingen
**GROHE EcoJoy** technologie voor minder water en een perfecte straal




**24 061 000** **chroom** **215,58**

**Eurocube**
**Douchemengkraan**
**Let op: alleen te gebruiken met:**
GROHE Rapido SmartBox 35 604 000
**GROHE SilkMove** 46 mm kardoes met keramische schijven
rozet met **GROHE FastFixation** (bedekte bevestiging)
metalen rozet, gedurende installatie 6° verstelbaar
metalen greep
doorstroming:
uitgang B of C = 30 l/min
**Let op: zonder inbouwdeel**

**35 604 000** **90,28**
**GROHE Rapido SmartBox**

# GROHE
# EUROCUBE JOY

| | Bestel-Nr. | Kleur | Adv. Prijs (€) |
|---|---|---|---|




| | | |
|---|---|---|
| **24 062 000** | **chroom** | **237,14** |

**Eurocube**
**Mengkraan met 2-weg omstelling**
**Let op: alleen te gebruiken met:**
GROHE Rapido SmartBox 35 604 000
**GROHE SilkMove** 46 mm kardoes met keramische schijven
rozet met **GROHE FastFixation** (bedekte bevestiging)
metalen rozet, gedurende installatie 6° verstelbaar
metalen greep
**automatische 2-weg omstelling**
doorstroming:
uitgang B = 27 l/min, uitgang C = 27 l/min
**Let op: zonder inbouwdeel**

| | | |
|---|---|---|
| **35 604 000** | | **90,28** |

**GROHE Rapido SmartBox**

---




| | | |
|---|---|---|
| **24 094 000** | **chroom** | **265,38** |

**Eurocube**
**Mengkraan met 3-weg omstelling**
**Let op: alleen te gebruiken met:**
GROHE Rapido SmartBox 35 604 000
**GROHE SilkMove** 46 mm kardoes met keramische schijven
rozet met **GROHE FastFixation** (bedekte bevestiging)
metalen rozet, gedurende installatie 6° verstelbaar
metalen greep
**3-weg omstelling**
doorstroming:
uitgang A = 27 l/min
uitgang B = 27 l/min
uitgang C = 27 l/min
**Let op: zonder inbouwdeel**

| | | |
|---|---|---|
| **35 604 000** | | **90,28** |

**GROHE Rapido SmartBox**

---




| | | |
|---|---|---|
| **24 153 000** | **chroom** | **573,89** |
| **24 153 DC0** | **supersteel (RVS look)** | **803,45** |
| **24 153 AL0** | **hard graphite geborsteld (mat donker grijs)** | **918,22** |

**Grohtherm Cube**
**Thermostatische mengkraan voor 1 uitgang**
**Let op: alleen te gebruiken met:**
GROHE Rapido SmartBox 35 604 000
**GROHE TurboStat** thermostaat kardoes
**GROHE StarLight** verchroomd
rozet met **GROHE FastFixation** (bedekte bevestiging)
metalen rozet, gedurende installatie 6° verstelbaar
**GROHE SafeStop** bij 38°C
**GROHE SafeStop Plus** optionele temperatuurbegrenzer bij 43°C of 46°C inbegrepen
geïntegreerde terugslagklep en filters
keramische afsluiter, 120°
doorstroming:
uitgang B = 27 l/min
uitgang C = 30 l/min
**Let op: zonder inbouwdeel**

| | | |
|---|---|---|
| **35 604 000** | | **90,28** |

**GROHE Rapido SmartBox**

# GROHE
# EUROCUBE JOY

| | Bestel-Nr. | Kleur | Adv. Prijs (€) |
|---|---|---|---|
| | **24 154 000** | **chroom** | **639,73** |
| | **24 154 DC0** | **supersteel (RVS look)** | **895,62** |
| | **24 154 AL0** | **hard graphite geborsteld (mat donker grijs)** | **1.023,56** |




**Grohtherm Cube**
**Thermostatische mengkraan voor 2 uitgangen met geïntegreerde omstelling**
**Let op: alleen te gebruiken met:**
GROHE Rapido SmartBox 35 604 000
**GROHE TurboStat** thermostaat kardoes
**GROHE StarLight** verchroomd
rozet met **GROHE FastFixation** (bedekte bevestiging)
metalen rozet, gedurende installatie 6° verstelbaar
gedrukt hoofd- en handdouche symbool
**GROHE SafeStop** bij 38°C
**GROHE SafeStop Plus** optionele temperatuurbegrenzer bij 43°C of 46°C inbegrepen
**GROHE AquaDimmer**, geïntegreerde omstelling
doorstroming:
uitgang B = 27 l/min
uitgang C = 30 l/min
**Let op: zonder inbouwdeel**

| | | |
|---|---|---|
| | **35 604 000** | **90,28** |
| | **GROHE Rapido SmartBox** | |

| | Bestel-Nr. | Kleur | Adv. Prijs (€) |
|---|---|---|---|
| | **24 155 000** | **chroom** | **639,73** |
| | **24 155 DC0** | **supersteel (RVS look)** | **895,62** |
| | **24 155 AL0** | **hard graphite geborsteld (mat donker grijs)** | **1.023,56** |




**Grohtherm Cube**
**Thermostatische mengkraan voor 2 uitgangen met geïntegreerde omstelling**
**Let op: alleen te gebruiken met:**
GROHE Rapido SmartBox 35 604 000
**GROHE TurboStat** thermostaat kardoes
**GROHE StarLight** verchroomd
rozet met **GROHE FastFixation** (bedekte bevestiging)
metalen rozet, gedurende installatie 6° verstelbaar
gedrukt douche- en bad symbool
**GROHE SafeStop** bij 38°C
**GROHE SafeStop Plus** optionele temperatuurbegrenzer bij 43°C of 46°C inbegrepen
**GROHE AquaDimmer**, geïntegreerde omstelling
doorstroming:
uitgang B = 27 l/min
uitgang C = 30 l/min
**Let op: zonder inbouwdeel**

| | | |
|---|---|---|
| | **35 604 000** | **90,28** |
| | **GROHE Rapido SmartBox** | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | **34 741 000** | **chroom** | **1.514,63** |

**Grohtherm Cube**
**Perfect shower set met Rainshower Allure 230**
**Bestaat uit:**
Grohtherm Cube met omstelling (24 154)
GROHE Rapido SmartBox 35 604 000
Rainshower Allure 230 metalen hoofddouche (27 479)
Rainshower douchearm (27 709)
handdouche Euphoria Cube (27 699) 9,5 l/min.
wandaansluitbocht (26 370)
Silverflex doucheslang 1250 mm (28 362)

# GROHE
# EUROCUBE JOY

| | Bestel-Nr. | Kleur | Adv. Prijs (€) |
|---|---|---|---|




**23 667 001** **chroom** **1.905,45**

**Eurocube Joy**
**Badmengkraan, vloermontage**
**Let op: alleen te gebruiken met:**
45 984 001
**Let op: zonder inbouwdeel**
**GROHE FeatherControl** Joystick kardoes
**met omstelling: bad/douche**
uitloop met mousseur
handdouche Euphoria Cube+ 6,6 l/min. doorstroombegrenzer
Silverflex doucheslang 1250 mm (28 362)
uitloop 298 mm
douche-aansluiting 1/2" met geïntegreerde terugslagklep
met douchehouder
beveiligd tegen terugstroming




**45 984 001** **570,26**

**Inbouwdeel**
voor vrijstaande badmengkranen/baduitlopen en douchemengkranen
**zonder opbouwdeel**
montageplaat 360 ° horizontaal en 3 ° verticale verstelling
installatiediepte 53-157 voor badmengkranen/
baduitlopen, diepte compensatie 104 mm
installatiediepte 65-157 mm voor douchemengkranen,
diepte compensatie 92 mm
twee 1/2" aansluitingen (warm / koud)
spoelpijp
pakking
bevestigingsmateriaal

# GROHE
# EUROCUBE

| | Bestel-Nr. | Kleur | Adv. Prijs (€) |
|---|---|---|---|




| | | |
|---|---|---|
| **23 137 000** | **chroom** | **200,62** |

**Eurocube**
**Toiletkraan XS-Size**
metalen greep
keramisch bovendeel, 90°
**GROHE EcoJoy** SpeedClean doorstroombegrenzer 5,7 l/min
aansluitmoer 1/2"




| | | |
|---|---|---|
| **23 127 DC0** | **supersteel (RVS look)** | **357,09** |
| **23 127 AL0** | **hard graphite geborsteld (mat donker grijs)** | **408,10** |

**Eurocube**
**Wastafelmengkraan**
**S-Size**
metalen greep
**GROHE SilkMove** 28 mm kardoes met keramische schijven
met geïntegreerde drukafhankelijke temperatuurbegrenzer
**GROHE FastFixation Plus** snelbevestigingssysteem
met mousseur
**trekwaste 1 1/4"**
flexibele aansluitslangen




| | | |
|---|---|---|
| **23 390 00E** | **chroom** | **255,06** |

**Eurocube**
**Wastafelmengkraan**
**S-Size**
metalen greep
**GROHE SilkMove ES** 28 mm kardoes met keramische schijven en Energy Saving functie middels koude start midden positie
met geïntegreerde drukafhankelijke temperatuurbegrenzer
**GROHE EcoJoy** doorstroombegrenzer 5,7 l/min
**GROHE FastFixation Plus** snelbevestigingssysteem
**trekwaste 1 1/4"**
flexibele aansluitslangen

| | | |
|---|---|---|
| **23 392 00E** | **chroom** | **248,27** |

**idem, gladde body**




| | | |
|---|---|---|
| **23 445 000** | **chroom** | **268,75** |
| **23 445 DC0** | **supersteel (RVS look)** | **376,25** |
| **23 445 AL0** | **hard graphite geborsteld (mat donker grijs)** | **430,00** |

**Eurocube**
**Wastafelmengkraan**
**M-Size**
metalen greep
**GROHE SilkMove** 28 mm kardoes met keramische schijven
met geïntegreerde drukafhankelijke temperatuurbegrenzer
**GROHE EcoJoy** SpeedClean doorstroombegrenzer 5,7 l/min
**GROHE FastFixation Plus** snelbevestigingssysteem
**trekwaste 1 1/4"**
flexibele aansluitslangen




| | | |
|---|---|---|
| **23 446 000** | **chroom** | **262,13** |

**Eurocube**
**Wastafelmengkraan**
**M-Size**
metalen greep
**GROHE SilkMove** 28 mm kardoes met keramische schijven
met geïntegreerde drukafhankelijke temperatuurbegrenzer
**GROHE EcoJoy** SpeedClean doorstroombegrenzer 5,7 l/min
**GROHE FastFixation Plus** snelbevestigingssysteem
**gladde body**
flexibele aansluitslangen

# GROHE
# EUROCUBE

| | Bestel-Nr. | Kleur | Adv. Prijs (€) |
|---|---|---|---|




| | | |
|---|---|---|
| **23 135 00E** | **chroom** | **306,09** |

**Eurocube**
**Wastafelmengkraan**
**L-Size**
metalen greep
**GROHE SilkMove** 28 mm kardoes met keramische schijven
met geïntegreerde drukafhankelijke temperatuurbegrenzer
**GROHE EcoJoy** SpeedClean doorstroombegrenzer 5,7 l/min
**GROHE FastFixation Plus** snelbevestigingssysteem
draaibare buisuitloop met aanslagbegrenzer
**trekwaste 1 1/4"**
flexibele aansluitslangen

| | | |
|---|---|---|
| **23 135 DC0** | **supersteel (RVS look)** | **428,53** |
| **23 135 AL0** | **hard graphite geborsteld (mat donker grijs)** | **489,74** |

**idem, doorstroming onbegrensd**




| | | |
|---|---|---|
| **23 406 000** | **chroom** | **355,02** |
| **23 406 DC0** | **supersteel (RVS look)** | **497,03** |
| **23 406 AL0** | **hard graphite geborsteld (mat donker grijs)** | **568,03** |

**Eurocube**
**Wastafelmengkraan**
**XL-Size**
metalen greep
**voor opzetwastafel**
**GROHE SilkMove** 28 mm kardoes met keramische schijven
met geïntegreerde drukafhankelijke temperatuurbegrenzer
**GROHE EcoJoy** SpeedClean doorstroombegrenzer 5,7 l/min
**GROHE FastFixation Plus** snelbevestigingssysteem
**gladde body**
flexibele aansluitslangen




| | | |
|---|---|---|
| **36 441 000** | **chroom** | **686,56** |
| **36 441 DC0** | **supersteel (RVS look)** | **892,52** |
| **36 441 AL0** | **hard graphite geborsteld (mat donker grijs)** | **1.029,83** |

**Eurocube E**
**Infrarood elektronische wastafelmengkraan met menging en instelbare temperatuurbegrenzer M-size**
met infraroodsensor voor bi-directionele communicatie voor monitoring, configuratie en servicedoeleinden
**6V lithium batterij, type CR-P2**
levensduur batterij: ong. 7 jaar (150 spoelingen per dag)
laminaire straalregelaar 5,7 l/min
flexibele aansluitslangen
terugslagkleppen
vuilfilters
met geïntegreerd magneetventiel
externe batterij
snelmontage systeem
meervoudige controle batterijstatus
7 voorkeuzeprogramma's:
automatische spoeling
thermische desinfectie
reinigingsmodus
extra functies en instellingen via de afstandsbediening 36 407
CE-keurmerk
geluidsklasse I volgens DIN 4109
beschermingsklasse IP 59K




| | | |
|---|---|---|
| **20 351 000** | **chroom** | **384,29** |
| **20 351 DC0** | **supersteel (RVS look)** | **538,00** |
| **20 351 AL0** | **hard graphite geborsteld (mat donker grijs)** | **614,86** |

**Eurocube**
**Driegats wastafelmengkraan**
**S-Size**
metalen greep
keramisch bovendeel
**GROHE FastFixation Plus** snelbevestigingssysteem
uitloop met mousseur
**trekwaste 1 1/4"**
drukvaste, flexibele aansluitslangen tussen stopkranen en uitloop

# GROHE
# EUROCUBE

| | Bestel-Nr. | Kleur | Adv. Prijs (€) |
|---|---|---|---|
| | **19 895 000** | **chroom** | **316,30** |
| | **19 895 DC0** | **supersteel (RVS look)** | **442,81** |
| | **19 895 AL0** | **hard graphite geborsteld (mat donker grijs)** | **506,07** |




**Eurocube**
**Tweegats wastafelmengkraan**
**S-Size**
**wandmontage**
**Let op: alleen te gebruiken met:**
23 200
**zonder inbouwdeel**
metalen rozet
metalen greep
**GROHE Aquaguide** instelbare mousseur
steekmaat 110 mm
sprong 171 mm

| | | |
|---|---|---|
| **23 447 000** | **chroom** | **331,81** |
| **23 447 DC0** | **supersteel (RVS look)** | **464,53** |
| **23 447 AL0** | **hard graphite geborsteld (mat donker grijs)** | **530,89** |

**idem, sprong 231 mm**

---

**23 200 002** — **288,25**




**Inbouwkraanhuis**
voor tweegats wastafelmengkraan
**wandinbouw**
**zonder opbouwdeel**
**GROHE SilkMove** 35 mm kardoes met keramische schijven
instelbare temperatuurbegrenzer
uitloop kan rechts of links geplaatst worden
inbouwdiepte 45 - 75 mm
messing
inbouwsjabloon
geschikt voor een waterdichte afwerking in de muur
met pakking voor afdichting

---

| | | |
|---|---|---|
| **23 138 000** | **chroom** | **255,06** |
| **23 138 DC0** | **supersteel (RVS look)** | **357,09** |
| **23 138 AL0** | **hard graphite geborsteld (mat donker grijs)** | **408,10** |




**Eurocube**
**Bidetmengkraan**
**S-Size**
metalen greep
**GROHE SilkMove** 28 mm kardoes met keramische schijven
**GROHE FastFixation Plus** snelbevestigingssysteem
kogelgewricht-mousseur
**trekwaste 1 1/4"**
flexibele aansluitslangen

---

| | | |
|---|---|---|
| **23 145 000** | **chroom** | **289,09** |
| **23 145 DC0** | **supersteel (RVS look)** | **404,73** |
| **23 145 AL0** | **hard graphite geborsteld (mat donker grijs)** | **462,55** |




**Eurocube**
**Douchemengkraan**
**wandmontage**
metalen greep
**GROHE SilkMove** 46 mm kardoes met keramische schijven
instelbare temperatuurbegrenzer
douche-aansluiting onder 1/2" met geïntegreerde terugslagklep
afgedekte S-koppelingen

# GROHE
# EUROCUBE

| | Bestel-Nr. | Kleur | Adv. Prijs (€) |
|---|---|---|---|




**34 488 000** **chroom** **445,50**

**Grohtherm Cube**
**Thermostatische douchemengkraan**
**GROHE SafeStop** bij 38°C
**GROHE SafeStop Plus** optionele temperatuurbegrenzer bij 43°C inbegrepen
**GROHE TurboStat** thermostaat kardoes
geïntegreerde afsluiter
volumegreep met **GROHE EcoButton**
**GROHE Carbodur** keramisch bovendeel 1/2", 180°
1/2" douche-aansluiting
ingebouwde terugslagkleppen
vuilfilters
beveiligd tegen terugstroming
afgedekte S-koppelingen
**GROHE EcoJoy** technologie voor minder water en een perfecte straal




**23 140 000** **chroom** **336,67**
**23 140 DC0** **supersteel (RVS look)** **538,68**
**23 140 AL0** **hard graphite geborsteld (mat donker grijs)** **606,01**

**Eurocube**
**Badmengkraan**
**wandmontage**
metalen greep
**GROHE SilkMove** 46 mm kardoes met keramische schijven
instelbare temperatuurbegrenzer
**met omstelling: bad/douche**
met mousseur
douche-aansluiting 1/2" met geïntegreerde terugslagklep
afgedekte S-koppelingen
met geïntegreerde drukafhankelijke temperatuurbegrenzer




**23 141 000** **chroom** **404,70**

**Eurocube**
**Badmengkraan**
**wandmontage**
metalen greep
**GROHE SilkMove** 46 mm kardoes met keramische schijven
instelbare temperatuurbegrenzer
**met omstelling: bad/douche**
met mousseur
douche-aansluiting 1/2" met geïntegreerde terugslagklep
afgedekte S-koppelingen
met geïntegreerde drukafhankelijke temperatuurbegrenzer
geluidsklasse I volgens DIN 4109
**Bestaat uit:**
handdouche (27 698 000)
wanddouchehouder (27 693 000)
doucheslang 1500 mm




**34 497 000** **chroom** **583,90**

**Grohtherm Cube**
**Thermostatische badmengkraan**
**GROHE SafeStop** bij 38°C
**GROHE SafeStop Plus** optionele temperatuurbegrenzer bij 43°C inbegrepen
**GROHE TurboStat** thermostaat kardoes
geïntegreerde afsluiter
**GROHE AquaDimmer Eco** met meerdere functies:
- met waterbesparingsknop voor de doucheuitgang
- volumebediening
- omstelling: bad / douche
1/2" douche-aansluiting
**GROHE XL Waterfall**
mousseur
ingebouwde terugslagkleppen
vuilfilters
beveiligd tegen terugstroming
afgedekte S-koppelingen
**GROHE EcoJoy** technologie voor minder water en een perfecte straal

# GROHE
# EUROCUBE

| Bestel-Nr. | Kleur | Adv. Prijs (€) |
|---|---|---|
| **24 061 000** | **chroom** | **215,58** |
| **24 061 DC0** | **supersteel (RVS look)** | **301,82** |
| **24 061 AL0** | **hard graphite geborsteld (mat donker grijs)** | **344,93** |




**Eurocube**
**Douchemengkraan**
**Let op: alleen te gebruiken met:**
GROHE Rapido SmartBox 35 604 000
**GROHE SilkMove** 46 mm kardoes met keramische schijven
rozet met **GROHE FastFixation** (bedekte bevestiging)
metalen rozet, gedurende installatie 6° verstelbaar
metalen greep
doorstroming:
uitgang B of C = 30 l/min
**Let op: zonder inbouwdeel**

| | | |
|---|---|---|
| **35 604 000** | **GROHE Rapido SmartBox** | **90,28** |

| Bestel-Nr. | Kleur | Adv. Prijs (€) |
|---|---|---|
| **24 062 000** | **chroom** | **237,14** |
| **24 062 DC0** | **supersteel (RVS look)** | **332,00** |
| **24 062 AL0** | **hard graphite geborsteld (mat donker grijs)** | **379,42** |




**Eurocube**
**Mengkraan met 2-weg omstelling**
**Let op: alleen te gebruiken met:**
GROHE Rapido SmartBox 35 604 000
**GROHE SilkMove** 46 mm kardoes met keramische schijven
rozet met **GROHE FastFixation** (bedekte bevestiging)
metalen rozet, gedurende installatie 6° verstelbaar
metalen greep
**automatische 2-weg omstelling**
doorstroming:
uitgang B = 27 l/min, uitgang C = 27 l/min
**Let op: zonder inbouwdeel**

| | | |
|---|---|---|
| **35 604 000** | **GROHE Rapido SmartBox** | **90,28** |

| Bestel-Nr. | Kleur | Adv. Prijs (€) |
|---|---|---|
| **24 094 000** | **chroom** | **265,38** |
| **24 094 DC0** | **supersteel (RVS look)** | **371,54** |
| **24 094 AL0** | **hard graphite geborsteld (mat donker grijs)** | **424,61** |




**Eurocube**
**Mengkraan met 3-weg omstelling**
**Let op: alleen te gebruiken met:**
GROHE Rapido SmartBox 35 604 000
**GROHE SilkMove** 46 mm kardoes met keramische schijven
rozet met **GROHE FastFixation** (bedekte bevestiging)
metalen rozet, gedurende installatie 6° verstelbaar
metalen greep
**3-weg omstelling**
doorstroming:
uitgang A = 27 l/min
uitgang B = 27 l/min
uitgang C = 27 l/min
**Let op: zonder inbouwdeel**

| | | |
|---|---|---|
| **35 604 000** | **GROHE Rapido SmartBox** | **90,28** |

# GROHE EUROCUBE

| Bestel-Nr. | Kleur | Adv. Prijs (€) |
|---|---|---|
| **24 153 000** | **chroom** | **573,89** |
| **24 153 DC0** | **supersteel (RVS look)** | **803,45** |
| **24 153 AL0** | **hard graphite geborsteld (mat donker grijs)** | **918,22** |




**Grohtherm Cube**
**Thermostatische mengkraan voor 1 uitgang**
**Let op: alleen te gebruiken met:**
GROHE Rapido SmartBox 35 604 000
**GROHE TurboStat** thermostaat kardoes
**GROHE StarLight** verchroomd
rozet met **GROHE FastFixation** (bedekte bevestiging)
metalen rozet, gedurende installatie 6° verstelbaar
**GROHE SafeStop** bij 38°C
**GROHE SafeStop Plus** optionele temperatuurbegrenzer bij 43°C of 46°C inbegrepen
geïntegreerde terugslagklep en filters
keramische afsluiter, 120°
doorstroming:
uitgang B = 27 l/min
uitgang C = 30 l/min
**Let op: zonder inbouwdeel**

**35 604 000** **90,28**
**GROHE Rapido SmartBox**

| Bestel-Nr. | Kleur | Adv. Prijs (€) |
|---|---|---|
| **24 154 000** | **chroom** | **639,73** |
| **24 154 DC0** | **supersteel (RVS look)** | **895,62** |
| **24 154 AL0** | **hard graphite geborsteld (mat donker grijs)** | **1.023,56** |




**Grohtherm Cube**
**Thermostatische mengkraan voor 2 uitgangen met geïntegreerde omstelling**
**Let op: alleen te gebruiken met:**
GROHE Rapido SmartBox 35 604 000
**GROHE TurboStat** thermostaat kardoes
**GROHE StarLight** verchroomd
rozet met **GROHE FastFixation** (bedekte bevestiging)
metalen rozet, gedurende installatie 6° verstelbaar
gedrukt hoofd- en handdouche symbool
**GROHE SafeStop** bij 38°C
**GROHE SafeStop Plus** optionele temperatuurbegrenzer bij 43°C of 46°C inbegrepen
**GROHE AquaDimmer**, geïntegreerde omstelling
doorstroming:
uitgang B = 27 l/min
uitgang C = 30 l/min
**Let op: zonder inbouwdeel**

**35 604 000** **90,28**
**GROHE Rapido SmartBox**

| Bestel-Nr. | Kleur | Adv. Prijs (€) |
|---|---|---|
| **24 155 000** | **chroom** | **639,73** |
| **24 155 DC0** | **supersteel (RVS look)** | **895,62** |
| **24 155 AL0** | **hard graphite geborsteld (mat donker grijs)** | **1.023,56** |




**Grohtherm Cube**
**Thermostatische mengkraan voor 2 uitgangen met geïntegreerde omstelling**
**Let op: alleen te gebruiken met:**
GROHE Rapido SmartBox 35 604 000
**GROHE TurboStat** thermostaat kardoes
**GROHE StarLight** verchroomd
rozet met **GROHE FastFixation** (bedekte bevestiging)
metalen rozet, gedurende installatie 6° verstelbaar
gedrukt douche- en bad symbool
**GROHE SafeStop** bij 38°C
**GROHE SafeStop Plus** optionele temperatuurbegrenzer bij 43°C of 46°C inbegrepen
**GROHE AquaDimmer**, geïntegreerde omstelling
doorstroming:
uitgang B = 27 l/min
uitgang C = 30 l/min
**Let op: zonder inbouwdeel**

**35 604 000** **90,28**
**GROHE Rapido SmartBox**

# GROHE
# EUROCUBE

| Bestel-Nr. | Kleur | Adv. Prijs (€) |
|---|---|---|



**34 741 000** **chroom** **1.514,63**

**Grohtherm Cube**
**Perfect shower set met Rainshower Allure 230**
**Bestaat uit:**
Grohtherm Cube met omstelling (24 154)
GROHE Rapido SmartBox 35 604 000
Rainshower Allure 230 metalen hoofddouche (27 479)
Rainshower douchearm (27 709)
handdouche Euphoria Cube (27 699) 9,5 l/min.
wandaansluitbocht (26 370)
Silverflex doucheslang 1250 mm (28 362)




**19 897 001** **chroom** **1.245,85**
**19 897 DC1** **supersteel (RVS look)** **1.744,19**
**19 897 AL1** **hard graphite geborsteld (mat donker grijs)** **1.993,37**

**Eurocube**
**Viergats badrandcombinatie**
**GROHE SilkMove** 46 mm kardoes met keramische schijven
voorgemonteerde uitloopbevestiging
éénhendelmeng/bedienelement
metalen greep
baduitloop met mousseur
**met omstelling**
handdouche Euphoria Cube+ 6,6 l/min. doorstroombegrenzer
metalen doucheslang 2000 mm (altijd chroom voor elke kleur van de set)
flexibele aansluitslangen
aansluiting voor doucheslang
**te combineren met 29 037 000**




**29 037 000** **954,75**

**Inbouw vier- en vijfgats badrandcombinatie**
**inbouwdeel voor tegelrandmontage**
**Bestaat uit:**
basis frame
opvangsysteem met geïntegreerde afvoer
voor binnendringend spatwater
te combineren met
19 362 000
19 373 000
19 576 001
19 577 000
19 578 000
19 579 000
19 936 000
19 919 000
23 048 002
doppen om schroefbevestigingen af te dekken zijn altijd in de kleur chroom






**23 672 001** **chroom** **1.914,13**
**23 672 DC1** **supersteel (RVS look)** **2.679,78**
**23 672 AL1** **hard graphite geborsteld (mat donker grijs)** **3.062,61**

**Eurocube**
**Badmengkraan, vloermontage**
**Let op: alleen te gebruiken met:**
45 984 001
29 038 001
29 086 000
**Let op: zonder inbouwdeel**
**GROHE SilkMove** 35 mm kardoes met keramische schijven
met geïntegreerde drukafhankelijke temperatuurbegrenzer
**met omstelling: bad/douche**
uitloop met mousseur
handdouche Euphoria Cube+ 6,6 l/min. doorstroombegrenzer (26 467)
Silverflex doucheslang 1250 mm (28 362)
uitloop 298 mm
douche-aansluiting 1/2" met geïntegreerde terugslagklep
beveiligd tegen terugstroming
met douchehouder

# GROHE EUROCUBE

| | Bestel-Nr. | Kleur | Adv. Prijs (€) |
|---|---|---|---|




**45 984 001** **570,26**

**Inbouwdeel**
voor vrijstaande badmengkranen/baduitlopen en douchemengkranen
**zonder opbouwdeel**
montageplaat 360 ° horizontaal en 3 ° verticale verstelling
installatiediepte 53-157 voor badmengkranen/
baduitlopen, diepte compensatie 104 mm
installatiediepte 65-157 mm voor douchemengkranen,
diepte compensatie 92 mm
twee 1/2" aansluitingen (warm / koud)
spoelpijp
pakking
bevestigingsmateriaal




| | | |
|---|---|---|
| **13 303 000** | **chroom** | **152,73** |
| **13 303 DC0** | **supersteel (RVS look)** | **213,83** |
| **13 303 AL0** | **hard graphite geborsteld (mat donker grijs)** | **244,37** |

**Eurocube**
**Baduitloop**
**wandmontage**
met mousseur
buitendraad 1/2"
sprong 170 mm




**19 910 000** **chroom** **64,93**

**Eurocube**
**Opbouwdeel volume bediening**
voor GROHE inbouwstopkraan 1/2", 3/4", 1"
**zonder inbouwdeel**
inbouwdiepte instelbaar 16 - 38 mm
metalen greep
rozet met afdichtingsstrip






**35 028 000** **165,42**

**GROHE Rapido C**
**Inbouwdeel stopkraan enkelvoudig volume**
box met afneembare beschermkap
voor metselwerk en gipsplaten installatie
bevestigingspunten voor voor- en achterwand
voorgemonteerd keramisch bovendeel 3/4"
aansluitmaat 1/2"
doorstroming:
55 l/min. bij 3 bar
installatiediepte 70 - 95 mm




**29 800 000** **26,30**

**Inbouw kraanhuis 1/2" Longlife**
voorgemonteerd bovendeel 1/2"
draadaansluiting 1/2"

**29 802 000** **48,67**
**idem, 3/4" met 3/4" bovendeel, draadaansluiting 3/4"**

**29 805 000** **76,05**
**idem, 1" met 1" bovendeel; draadaansluiting 1"**

# GROHE
# EUROCUBE

| | Bestel-Nr. | Kleur | Adv. Prijs (€) |
|---|---|---|---|




| | | |
|---|---|---|
| **29 801 000** | | **26,30** |

**Inbouw kraanhuis 1/2" Longlife**
voorgemonteerd bovendeel 1/2"
inbouwkap
soldeeraansluiting Ø15 mm

| | | |
|---|---|---|
| **29 804 000** | | **48,67** |

**idem, 3/4" met 3/4" bovendeel; soldeeraansluiting 22 mm**




| | | |
|---|---|---|
| **22 012 000** | **chroom** | **58,41** |
| **22 012 DC0** | **supersteel (RVS look)** | **81,78** |
| **22 012 AL0** | **hard graphite geborsteld (mat donker grijs)** | **93,46** |

**Eurocube**
**Hoekstopkraan 1/2"**
wandaansluiting 1/2"
uitgang 3/8"
kardoes bovendeel
metalen greep
markering neutraal
metalen rozet




| | | |
|---|---|---|
| **37 535 000** | **chroom** | **90,50** |
| **37 535 DC0** | **supersteel (RVS look)** | **197,70** |
| **37 535 AL0** | **hard graphite geborsteld (mat donker grijs)** | **197,70** |

**Skate Cosmopolitan S**
**Bedieningsplaat**
voor Dual flush of Start-Stop bediening
voor pneumatische bodemventiel AV1
GD 2 inbouwreservoir
verticale montage
130 x 172 mm
van ABS
bedieningspaneel inclusief magnetische houder en bevestigingsbeugels
te gebruiken met Rapid SLX
bij gebruik in combinatie met Rapid SL en Uniset met stortbak GD 2, 40911000 bijbestellen (apart verkrijgbaar)

# GROHE PLUS

| | Bestel-Nr. | Kleur | Adv. Prijs (€) |
|---|---|---|---|




**23 958 003** **chroom** **889,40**

**GROHE Plus**
**Wastafelmengkraan met LED display**
**M-size**
LED water temperatuur display
infrarood omstelling: mousseur / Eco-spray
automatische omschakeling van douchestraal naar mousseur
ééngatsmontage
metalen greep
**GROHE SilkMove** 28 mm kardoes met keramische schijven
met geïntegreerde drukafhankelijke temperatuurbegrenzer
**SpeedClean** mousseur
**GROHE Aquaguide** instelbare mousseur
snelmontage systeem
zwenkbereik 90°
**gladde body met push-open waste**
flexibele aansluitslangen
1,5 V alkaline mono batterij, 4 x mono cell
externe batterij

---




**23 959 003** **chroom** **928,46**

**GROHE Plus**
**Wastafelmengkraan met LED display**
**L-size**
LED water temperatuur display
infrarood omstelling: mousseur / Eco-spray
automatische omschakeling van douchestraal naar mousseur
ééngatsmontage
metalen greep
**GROHE SilkMove** 28 mm kardoes met keramische schijven
met geïntegreerde drukafhankelijke temperatuurbegrenzer
**SpeedClean** mousseur
**GROHE Aquaguide** instelbare mousseur
snelmontage systeem
draaibare uitloop met easy docking
zwenkbereik 90°
**gladde body met push-open waste**
flexibele aansluitslangen
1,5 V alkaline mono batterij, 4 x mono cell
externe batterij

---




**32 612 DC3** **supersteel (RVS look)** **352,50**
**32 612 AL3** **hard graphite geborsteld (mat donker grijs)** **402,86**

**GROHE Plus**
**Wastafelmengkraan**
**S-Size**
ééngatsmontage
metalen greep
**GROHE SilkMove** 28 mm kardoes met keramische schijven
met geïntegreerde drukafhankelijke temperatuurbegrenzer
**GROHE EcoJoy** SpeedClean doorstroombegrenzer 5,7 l/min
**GROHE Aquaguide** instelbare mousseur
**GROHE FastFixation Plus** snelbevestigingssysteem
**trekwaste 1 1/4"**
flexibele aansluitslangen

---




**33 163 003** **chroom** **251,79**

**GROHE Plus**
**Wastafelmengkraan**
**S-Size**
ééngatsmontage
metalen greep
**GROHE SilkMove** 28 mm kardoes met keramische schijven
met geïntegreerde drukafhankelijke temperatuurbegrenzer
**GROHE EcoJoy** SpeedClean doorstroombegrenzer 5,7 l/min
**GROHE Aquaguide** instelbare mousseur
**GROHE FastFixation Plus** snelbevestigingssysteem
**gladde body met push-open waste**
flexibele aansluitslangen

# GROHE
# PLUS

| | Bestel-Nr. | Kleur | Adv. Prijs (€) |
|---|---|---|---|




**23 870 003** **chroom** **251,79**

**GROHE Plus**
**Wastafelmengkraan**
**S-Size**
ééngatsmontage
metalen greep
**GROHE SilkMove ES** 28 mm kardoes met keramische schijven en Energy Saving functie middels koude start midden positie
met geïntegreerde drukafhankelijke temperatuurbegrenzer
**GROHE EcoJoy** SpeedClean doorstroombegrenzer 5,7 l/min
**GROHE Aquaguide** instelbare mousseur
**GROHE FastFixation Plus** snelbevestigingssysteem
**trekwaste 1 1/4"**
flexibele aansluitslangen




**23 871 DC3** **supersteel (RVS look)** **440,63**
**23 871 AL3** **hard graphite geborsteld (mat donker grijs)** **503,57**

**GROHE Plus**
**Wastafelmengkraan**
**M-Size**
ééngatsmontage
metalen greep
**GROHE SilkMove** 28 mm kardoes met keramische schijven
met geïntegreerde drukafhankelijke temperatuurbegrenzer
**GROHE EcoJoy** SpeedClean doorstroombegrenzer 5,7 l/min
**GROHE Aquaguide** instelbare mousseur
snelmontage systeem
draaibare uitloop met easy docking
zwenkbereik 90°
**trekwaste 1 1/4"**
flexibele aansluitslangen




**23 872 003** **chroom** **314,73**

**GROHE Plus**
**Wastafelmengkraan**
**M-Size**
ééngatsmontage
metalen greep
**GROHE SilkMove** 28 mm kardoes met keramische schijven
met geïntegreerde drukafhankelijke temperatuurbegrenzer
**GROHE EcoJoy** SpeedClean doorstroombegrenzer 5,7 l/min
**GROHE Aquaguide** instelbare mousseur
snelmontage systeem
draaibare uitloop met easy docking
zwenkbereik 90°
**gladde body met push-open waste**
flexibele aansluitslangen




**23 851 DC3** **supersteel (RVS look)** **493,50**
**23 851 AL3** **hard graphite geborsteld (mat donker grijs)** **564,00**

**GROHE Plus**
**Wastafelmengkraan**
**L-Size**
ééngatsmontage
metalen greep
**GROHE SilkMove** 28 mm kardoes met keramische schijven
met geïntegreerde drukafhankelijke temperatuurbegrenzer
**GROHE EcoJoy** SpeedClean doorstroombegrenzer 5,7 l/min
**GROHE Aquaguide** instelbare mousseur
snelmontage systeem
draaibare uitloop met easy docking
zwenkbereik 90°
**trekwaste 1 1/4"**
flexibele aansluitslangen

# GROHE PLUS

| | Bestel-Nr. | Kleur | Adv. Prijs (€) |
|---|---|---|---|




**23 873 003** **chroom** **352,50**

**GROHE Plus**
**Wastafelmengkraan**
**L-Size**
ééngatsmontage
metalen greep
**GROHE SilkMove** 28 mm kardoes met keramische schijven
met geïntegreerde drukafhankelijke temperatuurbegrenzer
**GROHE EcoJoy** SpeedClean doorstroombegrenzer 5,7 l/min
**GROHE Aquaguide** instelbare mousseur
snelmontage systeem
draaibare uitloop met easy docking
zwenkbereik 90°
**gladde body met push-open waste**
flexibele aansluitslangen




**23 843 DC3** **supersteel (RVS look)** **572,81**
**23 843 AL3** **hard graphite geborsteld (mat donker grijs)** **654,64**

**GROHE Plus**
**Wastafelmengkraan**
**L-Size**
ééngatsmontage
metalen greep
**GROHE SilkMove** 28 mm kardoes met keramische schijven
met geïntegreerde drukafhankelijke temperatuurbegrenzer
**GROHE EcoJoy** SpeedClean doorstroombegrenzer 5,7 l/min
**GROHE Aquaguide** instelbare mousseur
snelmontage systeem
uittrekbare uitloop
**GROHE EasyDock** garandeert eenvoudige intrekking en terugplaatsing naar de startpositie
**trekwaste 1 1/4"**
flexibele aansluitslangen




**23 844 003** **chroom** **409,15**

**GROHE Plus**
**Wastafelmengkraan**
**L-Size**
ééngatsmontage
metalen greep
**GROHE SilkMove** 28 mm kardoes met keramische schijven
met geïntegreerde drukafhankelijke temperatuurbegrenzer
**GROHE EcoJoy** SpeedClean doorstroombegrenzer 5,7 l/min
**GROHE Aquaguide** instelbare mousseur
snelmontage systeem
uittrekbare uitloop
**GROHE EasyDock** garandeert eenvoudige intrekking en terugplaatsing naar de startpositie
**gladde body met push-open waste**
flexibele aansluitslangen




**32 618 003** **chroom** **390,27**
**32 618 DC3** **supersteel (RVS look)** **546,38**
**32 618 AL3** **hard graphite geborsteld (mat donker grijs)** **624,43**

**GROHE Plus**
**Wastafelmengkraan**
**XL-Size**
ééngatsmontage
metalen greep
**voor opzetwastafel**
**GROHE SilkMove** 28 mm kardoes met keramische schijven
met geïntegreerde drukafhankelijke temperatuurbegrenzer
**GROHE EcoJoy** SpeedClean doorstroombegrenzer 5,7 l/min
**GROHE Aquaguide** instelbare mousseur
snelmontage systeem
**gladde body**
flexibele aansluitslangen

# GROHE
# PLUS

| | Bestel-Nr. | Kleur | Adv. Prijs (€) |
|---|---|---|---|




| | | |
|---|---|---|
| **20 301 003** | **chroom** | **390,27** |

**GROHE Plus**
**Driegats wastafelmengkraan**
**M-Size**
metalen greep
keramisch bovendeel
**GROHE EcoJoy** SpeedClean doorstroombegrenzer 5,7 l/min
**GROHE Aquaguide** instelbare mousseur
snelmontage systeem
**trekwaste 1 1/4"**
**GROHE FastFixation** voor een snelle en eenvoudige montage
drukvaste, flexibele aansluitslangen tussen stopkranen en uitloop
aansluitmoer 1/2"




| | | |
|---|---|---|
| **29 303 003** | **chroom** | **307,18** |
| **29 303 DC3** | **supersteel (RVS look)** | **430,05** |
| **29 303 AL3** | **hard graphite geborsteld (mat donker grijs)** | **491,49** |

**GROHE Plus**
**Tweegats wastafelmengkraan**
**M-Size**
**wandmontage**
**Let op: alleen te gebruiken met:**
23 200
**zonder inbouwdeel**
metalen rozet
metalen greep
**GROHE EcoJoy** SpeedClean doorstroombegrenzer 5,7 l/min
**GROHE Aquaguide** instelbare mousseur
steekmaat 110 mm
sprong 147 mm
**minimale dynamische druk 1,0 bar**

| | | |
|---|---|---|
| **29 306 003** | **chroom** | **327,32** |

**idem, projectie 203 mm**




| | | |
|---|---|---|
| **23 200 002** | | **288,25** |

**Inbouwkraanhuis**
voor tweegats wastafelmengkraan
**wandinbouw**
**zonder opbouwdeel**
**GROHE SilkMove** 35 mm kardoes met keramische schijven
instelbare temperatuurbegrenzer
uitloop kan rechts of links geplaatst worden
inbouwdiepte 45 - 75 mm
messing
inbouwsjabloon
geschikt voor een waterdichte afwerking in de muur
met pakking voor afdichting




| | | |
|---|---|---|
| **33 241 003** | **chroom** | **251,79** |
| **33 241 DC3** | **supersteel (RVS look)** | **352,50** |
| **33 241 AL3** | **hard graphite geborsteld (mat donker grijs)** | **402,86** |

**GROHE Plus**
**Bidetmengkraan**
ééngatsmontage
metalen greep
**GROHE SilkMove** 28 mm kardoes met keramische schijven
met geïntegreerde drukafhankelijke temperatuurbegrenzer
snelmontage systeem
kogelgewricht-mousseur
**trekwaste 1 1/4"**
flexibele aansluitslangen
**minimale dynamische druk 1,0 bar**

# GROHE PLUS

| | Bestel-Nr. | Kleur | Adv. Prijs (€) |
|---|---|---|---|




| | | |
|---|---|---|
| **33 577 003** | **chroom** | **302,14** |
| **33 577 DC3** | **supersteel (RVS look)** | **423,00** |
| **33 577 AL3** | **hard graphite geborsteld (mat donker grijs)** | **483,43** |

**GROHE Plus**
**Douchemengkraan**
**wandmontage**
metalen greep
**GROHE SilkMove** 35 mm kardoes met keramische schijven
met geïntegreerde drukafhankelijke temperatuurbegrenzer
1/2" douche-aansluiting
geïntegreerde terugslagklep
afgedekte S-koppelingen
beveiligd tegen terugstroming
**minimale dynamische druk 1,0 bar**




| | | |
|---|---|---|
| **34 719 000** | **chroom** | **434,69** |

**Grohtherm SmartControl**
**Thermostatische douchemengkraan**
**wandmontage**
**GROHE CoolTouch**
**GROHE SafeStop** bij 38°C
**GROHE SafeStop Plus** optionele temperatuurbegrenzer bij 43°C inbegrepen
**GROHE TurboStat** thermostaat kardoes
**GROHE ProGrip** met een kartelstructuur
SmartControl druk voor aan-uit, draai voor aanpassen volume
geïntegreerde **GROHE EasyReach** douchetray
1/2" douche-aansluiting
geïntegreerde terugslagklep en filters
beveiligd tegen terugstroming




| | | |
|---|---|---|
| **33 553 003** | **chroom** | **377,68** |
| **33 553 DC3** | **supersteel (RVS look)** | **528,75** |
| **33 553 AL3** | **hard graphite geborsteld (mat donker grijs)** | **604,29** |

**GROHE Plus**
**Badmengkraan**
**wandmontage**
metalen greep
**GROHE SilkMove** 35 mm kardoes met keramische schijven
met geïntegreerde drukafhankelijke temperatuurbegrenzer
**met omstelling: bad/douche**
laminaar straalregelaar
1/2" douche-aansluiting
geïntegreerde terugslagklep
afgedekte S-koppelingen
beveiligd tegen terugstroming
**minimale dynamische druk 1,0 bar**




| | | |
|---|---|---|
| **34 718 000** | **chroom** | **477,66** |

**Grohtherm SmartControl**
**Thermostatische badmengkraan**
**wandmontage**
**GROHE CoolTouch**
**GROHE SafeStop** bij 38°C
**GROHE SafeStop Plus** optionele temperatuurbegrenzer bij 43°C inbegrepen
**GROHE TurboStat** thermostaat kardoes
**GROHE ProGrip** met een kartelstructuur
SmartControl druk voor aan-uit, draai voor aanpassen volume
geïntegreerde **GROHE EasyReach** douchetray
1/2" douche-aansluiting
baduitloop met mousseur
geïntegreerde terugslagklep en filters
beveiligd tegen terugstroming

# GROHE
# PLUS

| | Bestel-Nr. | Kleur | Adv. Prijs (€) |
|---|---|---|---|




**33 547 003** **chroom** **424,89**

**GROHE Plus**
**Badmengkraan**
**wandmontage**
metalen greep
**GROHE SilkMove** 35 mm kardoes met keramische schijven
met geintegreerde drukafhankelijke temperatuurbegrenzer
**met omstelling: bad/douche**
laminaar straalregelaar
1/2“ douche-aansluiting
geïntegreerde terugslagklep
afgedekte S-koppelingen
beveiligd tegen terugstroming
**met douchegarnituur**
**Bestaat uit:**
handdouche Euphoria Cube Stick (27 698 000)
wanddouchehouder (27 693 000)
Silverflex doucheslang 1500 mm (28 364)
**minimale dynamische druk 1,0 bar**

**40 954 000** **chroom** **135,33**

**GROHE Plus**
**Tray**
passend voor
33 553 003
33 547 003
33 577 003




**24 059 003** **chroom** **239,20**
**24 059 DC3** **supersteel (RVS look)** **334,88**
**24 059 AL3** **hard graphite geborsteld (mat donker grijs)** **382,71**

**GROHE Plus**
**Douchemengkraan**
**Let op: alleen te gebruiken met:**
GROHE Rapido SmartBox 35 604 000
**GROHE SilkMove** 46 mm kardoes met keramische schijven
rozet met **GROHE FastFixation** (bedekte bevestiging)
metalen rozet, gedurende installatie 6° verstelbaar
metalen greep
doorstroming:
uitgang B of C = 30 l/min
**Let op: zonder inbouwdeel**

**35 604 000** **90,28**
**GROHE Rapido SmartBox**




**24 060 003** **chroom** **251,79**
**24 060 DC3** **supersteel (RVS look)** **352,50**
**24 060 AL3** **hard graphite geborsteld (mat donker grijs)** **402,86**

**GROHE Plus**
**Mengkraan met 2-weg omstelling**
**Let op: alleen te gebruiken met:**
GROHE Rapido SmartBox 35 604 000
**GROHE SilkMove** 46 mm kardoes met keramische schijven
rozet met **GROHE FastFixation** (bedekte bevestiging)
metalen rozet, gedurende installatie 6° verstelbaar
metalen greep
**automatische 2-weg omstelling**
doorstroming:
uitgang B = 27 l/min, uitgang C = 27 l/min
**Let op: zonder inbouwdeel**

**35 604 000** **90,28**
**GROHE Rapido SmartBox**

# GROHE PLUS

| Bestel-Nr. | Kleur | Adv. Prijs (€) |
|---|---|---|
| 24 093 003 | chroom | 283,26 |
| 24 093 DC3 | supersteel (RVS look) | 396,56 |
| 24 093 AL3 | hard graphite geborsteld (mat donker grijs) | 453,21 |




**GROHE Plus**
**Mengkraan met 3-weg omstelling**
**Let op: alleen te gebruiken met:**
GROHE Rapido SmartBox 35 604 000
**GROHE SilkMove** 46 mm kardoes met keramische schijven
rozet met **GROHE FastFixation** (bedekte bevestiging)
metalen rozet, gedurende installatie 6° verstelbaar
metalen greep
**3-weg omstelling**
doorstroming:
uitgang A = 27 l/min
uitgang B = 27 l/min
uitgang C = 27 l/min
**Let op: zonder inbouwdeel**

| | | |
|---|---|---|
| 35 604 000 | GROHE Rapido SmartBox | 90,28 |

| Bestel-Nr. | Kleur | Adv. Prijs (€) |
|---|---|---|
| 29 307 003 | chroom | 1.038,62 |
| 29 307 DC3 | supersteel (RVS look) | 1.454,06 |
| 29 307 AL3 | hard graphite geborsteld (mat donker grijs) | 1.661,79 |




**GROHE Plus**
**Viergats badrandcombinatie**
**GROHE SilkMove** 35 mm kardoes met keramische schijven
met geïntegreerde drukafhankelijke temperatuurbegrenzer
**Bestaat uit:**
voorgemonteerde uitloop laminar straalregelaar
éénhendelmeng/bedienelement
metalen greep
**met omstelling**
Euphoria Cube handdouche 6,6 l/min
metalen doucheslang 2000 mm (altijd chroom voor elke kleur van de set)
flexibele aansluitslangen
aansluiting voor doucheslang
beveiligd tegen terugstroming
**kan gebruikt worden met 29 037 002**
**minimale dynamische druk 1,0 bar**

| Bestel-Nr. | Kleur | Adv. Prijs (€) |
|---|---|---|
| 23 845 003 | chroom | 856,07 |




**GROHE Plus**
**Driegats badrandcombinatie**
Driegats installatie
**GROHE SilkMove** 35 mm kardoes met keramische schijven
met geïntegreerde drukafhankelijke temperatuurbegrenzer
**Bestaat uit:**
éénhendelmeng/bedienelement
**met omstelling**
zonder uitloop
Euphoria Cube handdouche 7.6 l/min
metalen doucheslang 2000 mm (altijd chroom voor elke kleur van de set)
flexibele aansluitslangen
aansluiting voor doucheslang
beveiligd tegen terugstroming
**kan gebruikt worden met 29 037 002**
alleen te gebruiken met 28 990 / 28 991
**minimale dynamische druk 1,0 bar**

| Bestel-Nr. | | Adv. Prijs (€) |
|---|---|---|
| 29 037 002 | | 951,39 |




**Inbouw vier- en vijfgats badrandcombinatie**
**inbouwdeel voor tegelrandmontage**
**Bestaat uit:**
basis frame
opvangsysteem met geïntegreerde afvoer
voor binnendringend spatwater
geschikt voor een waterdichte afwerking in de muur
met pakking voor afdichting
doppen om schroefbevestigingen af te dekken zijn altijd in de kleur chroom

# GROHE
# PLUS

| | Bestel-Nr. | Kleur | Adv. Prijs (€) |
|---|---|---|---|




| | | |
|---|---|---|
| **23 846 003** | **chroom** | **1.913,57** |
| **23 846 DC3** | **supersteel (RVS look)** | **2.679,00** |
| **23 846 AL3** | **hard graphite geborsteld (mat donker grijs)** | **3.061,72** |

**GROHE Plus**
**Badmengkraan, vloermontage**
**Let op: alleen te gebruiken met:**
45 984 001
**Let op: zonder inbouwdeel**
**GROHE SilkMove** 35 mm kardoes met keramische schijven
met geïntegreerde drukafhankelijke temperatuurbegrenzer
**met omstelling: bad/douche**
uitloop met laminaire mousseur
sprong 282 mm
douche-aansluiting 1/2" met geïntegreerde terugslagklep
met douchehouder
Euphoria Cube handdouche 6,6 l/min
Silverflex doucheslang 1250 mm (28 362)
beveiligd tegen terugstroming
**minimale dynamische druk 1,0 bar**




**45 984 001** **570,26**

**Inbouwdeel**
voor vrijstaande badmengkranen/baduitlopen en douchemengkranen
**zonder opbouwdeel**
montageplaat 360 ° horizontaal en 3 ° verticale verstelling
installatiediepte 53-157 voor badmengkranen/
baduitlopen, diepte compensatie 104 mm
installatiediepte 65-157 mm voor douchemengkranen,
diepte compensatie 92 mm
twee 1/2" aansluitingen (warm / koud)
spoelpijp
pakking
bevestigingsmateriaal




| | | |
|---|---|---|
| **13 404 003** | **chroom** | **176,25** |
| **13 404 DC3** | **supersteel (RVS look)** | **246,75** |
| **13 404 AL3** | **hard graphite geborsteld (mat donker grijs)** | **282,00** |

**GROHE Plus**
**Baduitloop**
**wandmontage**
laminaar straalregelaar
buitendraad 1/2"
sprong 170 mm

# GROHE PLUS

| | Bestel-Nr. | Kleur | Adv. Prijs (€) |
|---|---|---|---|
| | **26 507 000** | **chroom** | **1.289,29** |
| | **26 507 LS0** | **moon white** | **1.489,41** |
| | **26 507 DC0** | **supersteel (RVS look)** | **1.933,94** |
| | **26 507 AL0** | **hard graphite geborsteld (mat donker grijs)** | **2.320,73** |




**Euphoria SmartControl systeem 310 Duo**
**Douchesysteem met thermostaatkraan**
**Bestaat uit:**
horizontaal 450 mm douchearm
bovenste wandhouder verstelbaar voor minimale aanpassing aan bestaande boorgaten
SmartControl thermostaat
functie voor wisseling tussen hoofd- en handdouche
hoofddouche Rainshower SmartActive 310
2 straalsoorten:
GROHE PureRain, ActiveRain
Euphoria 110 Massage handdouche, sproeiplaat wit (27 221 001)
**3** straalsoorten:
Rain, SmartRain, Massage
in hoogte verstelbaar middels glij-element
doucheslang Silverflex 1750 mm (28 388 000)
**GROHE DreamSpray** voor een optimaal straalbeeld
**GROHE CoolTouch**
**GROHE TurboStat** thermostaat kardoes
**GROHE ProGrip** met een kartelstructuur
**GROHE EcoJoy** technologie voor minder water en een perfecte straal
GROHE SafeStop bij 38C
**GROHE SafeStop Plus** optionele temperatuurbegrenzer bij 43°C inbegrepen
SmartControl druk voor aan-uit, draai voor aanpassen volume
geïntegreerde **GROHE EasyReach** douchetray
**SpeedClean** anti-kalk systeem
**Inner WaterGuide** voor een langere levensduur
**TwistFree** voorkomt het meedraaien van de slang
geschikt voor warmwatertoestellen met minimale capaciteit 18kW/h
**functioneert al bij een minimale doorstroming van 7L gemengd water per minuut**

| | Bestel-Nr. | Kleur | Adv. Prijs (€) |
|---|---|---|---|
| | **26 508 000** | **chroom** | **1.289,29** |
| | **26 508 LS0** | **moon white** | **1.489,41** |
| | **26 508 DC0** | **supersteel (RVS look)** | **1.933,94** |
| | **26 508 AL0** | **hard graphite geborsteld (mat donker grijs)** | **2.320,73** |




**Euphoria SmartControl systeem 310 Cube Duo**
**Douchesysteem met thermostaatkraan**
**Bestaat uit:**
horizontaal 450 mm douchearm
bovenste wandhouder verstelbaar voor minimale aanpassing aan bestaande boorgaten
SmartControl thermostaat
functie voor wisseling tussen hoofd- en handdouche
hoofddouche Rainshower SmartActive 310 Cube
2 straalsoorten:
GROHE PureRain, ActiveRain
handdouche Euphoria Cube (27 699) 9,5 l/min.
in hoogte verstelbaar middels glij-element
doucheslang Silverflex 1750 mm (28 388 000)
**GROHE DreamSpray** voor een optimaal straalbeeld
**GROHE CoolTouch**
**GROHE TurboStat** thermostaat kardoes
**GROHE ProGrip** met een kartelstructuur
**GROHE EcoJoy** technologie voor minder water en een perfecte straal
GROHE SafeStop bij 38C
**GROHE SafeStop Plus** optionele temperatuurbegrenzer bij 43°C inbegrepen
SmartControl druk voor aan-uit, draai voor aanpassen volume
geïntegreerde **GROHE EasyReach** douchetray
**SpeedClean** anti-kalk systeem
**Inner WaterGuide** voor een langere levensduur
**TwistFree** voorkomt het meedraaien van de slang
geschikt voor warmwatertoestellen met minimale capaciteit 18kW/h
**functioneert al bij een minimale doorstroming van 7L gemengd water per minuut**

# GROHE
# PLUS

| | Bestel-Nr. | Kleur | Adv. Prijs (€) |
|---|---|---|---|



**34 705 000** **chroom** **1.719,88**

**Grohtherm SmartControl**
**Perfect shower set met Rainshower SmartActive 310**
**Bestaat uit:**
inbouw thermostaat met 3 uitgangen
Grohtherm SmartControl opbouwdeel
(29 121 000)
GROHE Rapido SmartBox 35 604 000
Rainshower 310 SmartActive hoofddoucheset (26 475) inclusief hoofddouche met 2 straalsoorten, horizontale douchearm 400 mm en inbouwdeel voor hoofddouche (26 483 000)
Euphoria Cosmopolitan Stick handdouche (27 367)
Rainshower wandhouder (27 074 000)
Rainshower wandaansluitbocht 1/2" (27 057 000)
Silverflex doucheslang 1500 mm (28 364)



**34 804 000** **chroom** **1.710,04**

**Grohtherm SmartControl**
**Perfect shower set met Rainshower SmartActive 310 Cube**
**Bestaat uit:**
inbouw thermostaat met 3 uitgangen
Grohtherm SmartControl opbouwdeel
(29 126 000)
GROHE Rapido SmartBox (35 604)
Rainshower SmartActive 310 Cube hoofddoucheset (26 479) inclusief hoofddouche met 2 straalsoorten, horizontale douchearm 400 mm en inbouwdeel voor hoofddouche (26 483 000)
handdouche Euphoria Cube Stick (27 698 000)
Euphoria Cube wandaansluitbocht met geïntegreerde douchehouder (26 370 000)
Rotaflex doucheslang 1500 mm (28 417 000)



**34 706 000** **chroom** **1.710,04**

**Grohtherm SmartControl**
**Perfect shower set met Rainshower SmartActive 310 Cube**
**Bestaat uit:**
inbouw thermostaat met 3 uitgangen
Grohtherm SmartControl opbouwdeel
(29 126 000)
GROHE Rapido SmartBox 35 604 000
Rainshower SmartActive 310 Cube hoofddoucheset (26 479) inclusief hoofddouche met 2 straalsoorten, horizontale douchearm 400 mm en inbouwdeel voor hoofddouche (26 483 000)
handdouche Euphoria Cube Stick (27 698 000)
Euphoria Cube wandaansluitbocht met geïntegreerde douchehouder (26 370 000)
Silverflex doucheslang 1500 mm (28 364)




**19 952 000** **chroom** **208,13**
**19 952 DC0** **supersteel (RVS look)** **291,38**
**19 952 AL0** **hard graphite geborsteld (mat donker grijs)** **333,00**

**Talentofill**
**Badvul-, afvoer- en overloopgarnituur opbouwset**
**Bestaat uit:**
rond rozet
vul-element
waste-stop
montage toebehoren
**te combineren met Talentofill 28 991 en 28 990**




**19 025 000** **chroom** **72,54**

**Talento**
**Badwaste- en afvoergarnituur opbouwset**
rond rozet
waste-stop
montage toebehoren
**alleen te gebruiken met:Talento 28 943**

# GROHE PLUS

| | Bestel-Nr. | Kleur | Adv. Prijs (€) |
|---|---|---|---|
| | **40 564 000** | **chroom** | **312,43** |




**Sifon**
voor wastafel
messing body

| | | |
|---|---|---|
| **28 912 000** | **chroom** | **201,76** |
| **28 912 DC0** | **supersteel (RVS look)** | **282,46** |
| **28 912 AL0** | **hard graphite geborsteld (mat donker grijs)** | **322,82** |




**Bekersifon 1 1/4"**
voor wastafel
van verchroomd messing
(schroefkap t.b.v. reiniging)
grote muurrozet

| | | |
|---|---|---|
| **37 535 000** | **chroom** | **90,50** |
| **37 535 DC0** | **supersteel (RVS look)** | **197,70** |
| **37 535 AL0** | **hard graphite geborsteld (mat donker grijs)** | **197,70** |




**Skate Cosmopolitan S**
**Bedieningsplaat**
voor Dual flush of Start-Stop bediening
voor pneumatische bodemventiel AV1
GD 2 inbouwreservoir
verticale montage
130 x 172 mm
van ABS
bedieningspaneel inclusief magnetische houder en bevestigingsbeugels
te gebruiken met Rapid SLX
bij gebruik in combinatie met Rapid SL en Uniset met stortbak GD 2, 40911000 bijbestellen (apart verkrijgbaar)

| | | |
|---|---|---|
| **37 624 000** | **chroom** | **109,89** |
| **37 624 DC0** | **supersteel (RVS look)** | **197,82** |
| **37 624 AL0** | **hard graphite geborsteld (mat donker grijs)** | **197,81** |




**Arena Cosmopolitan S**
**Bedieningsplaat**
voor Dual flush of Start-Stop bediening
voor pneumatische bodemventiel AV1
GD 2 inbouwreservoir
verticale montage
130 x 172 mm
van ABS
bedieningspaneel inclusief magnetische houder en bevestigingsbeugels
te gebruiken met Rapid SLX
bij gebruik in combinatie met Rapid SL en Uniset met stortbak GD 2, 40911000 bijbestellen (apart verkrijgbaar)

# GROHE
# ESSENCE

| Bestel-Nr. | Kleur | Adv. Prijs (€) |
|---|---|---|




| | | |
|---|---|---|
| 24 171 DC1 | supersteel (RVS look) | 271,10 |
| 24 171 GL1 | cool sunrise (goud) | 290,46 |
| 24 171 GN1 | cool sunrise geborsteld (mat goud) | 309,83 |
| 24 171 DA1 | warm sunset (brons) | 290,46 |
| 24 171 DL1 | warm sunset geborsteld (mat brons) | 309,83 |
| 24 171 A01 | hard graphite (donker grijs) | 290,46 |
| 24 171 AL1 | hard graphite geborsteld (mat donker grijs) | 309,83 |

**Essence**
**Wastafelmengkraan**
**S-Size**
metalen greep
**GROHE SilkMove** 28 mm kardoes met keramische schijven
met geïntegreerde drukafhankelijke temperatuurbegrenzer
**GROHE EcoJoy** doorstroombegrenzer 5,7 l/min
**GROHE Aquaguide** instelbare mousseur
**GROHE FastFixation Plus** snelbevestigingssysteem
**trekwaste 1 1/4"**
flexibele aansluitslangen

| | | |
|---|---|---|
| 23 589 DC1 | supersteel (RVS look) | 271,10 |
| 23 589 GL1 | cool sunrise (goud) | 290,46 |
| 23 589 GN1 | cool sunrise geborsteld (mat goud) | 309,83 |
| 23 589 DA1 | warm sunset (brons) | 290,46 |
| 23 589 DL1 | warm sunset geborsteld (mat brons) | 309,83 |
| 23 589 A01 | hard graphite (donker grijs) | 290,46 |
| 23 589 AL1 | hard graphite geborsteld (mat donker grijs) | 309,83 |

**wordt vervangen door 24 171**




| | | |
|---|---|---|
| 24 172 001 | chroom | 187,35 |
| 24 172 DC1 | supersteel (RVS look) | 262,28 |
| 24 172 GL1 | cool sunrise (goud) | 281,02 |
| 24 172 GN1 | cool sunrise geborsteld (mat goud) | 299,75 |
| 24 172 DA1 | warm sunset (brons) | 281,02 |
| 24 172 DL1 | warm sunset geborsteld (mat brons) | 299,75 |
| 24 172 A01 | hard graphite (donker grijs) | 281,02 |
| 24 172 AL1 | hard graphite geborsteld (mat donker grijs) | 299,75 |

**Essence**
**Wastafelmengkraan**
**S-Size**
metalen greep
**GROHE SilkMove** 28 mm kardoes met keramische schijven
met geïntegreerde drukafhankelijke temperatuurbegrenzer
**GROHE EcoJoy** doorstroombegrenzer 5,7 l/min
**GROHE Aquaguide** instelbare mousseur
**GROHE FastFixation Plus** snelbevestigingssysteem
**gladde body**
flexibele aansluitslangen

| | | |
|---|---|---|
| 23 590 001 | chroom | 187,35 |
| 23 590 DC1 | supersteel (RVS look) | 262,28 |
| 23 590 GL1 | cool sunrise (goud) | 281,02 |
| 23 590 GN1 | cool sunrise geborsteld (mat goud) | 299,75 |
| 23 590 DA1 | warm sunset (brons) | 281,02 |
| 23 590 DL1 | warm sunset geborsteld (mat brons) | 299,75 |
| 23 590 A01 | hard graphite (donker grijs) | 281,02 |
| 23 590 AL1 | hard graphite geborsteld (mat donker grijs) | 299,75 |

**wordt vervangen door 24 172**




| | | |
|---|---|---|
| 24 180 001 | chroom | 193,64 |

**Essence**
**Wastafelmengkraan**
**S-Size**
metalen greep
**GROHE SilkMove ES** 28 mm kardoes met keramische schijven en Energy Saving functie middels koude start midden positie
met geïntegreerde drukafhankelijke temperatuurbegrenzer
**GROHE EcoJoy** doorstroombegrenzer 5,7 l/min
**GROHE Aquaguide** instelbare mousseur
**GROHE FastFixation Plus** snelbevestigingssysteem
**trekwaste 1 1/4"**
flexibele aansluitslangen

| | | |
|---|---|---|
| 23 591 001 | chroom | 193,64 |

**wordt vervangen door 24 180**

# GROHE ESSENCE

| | Bestel-Nr. | Kleur | Adv. Prijs (€) |
|---|---|---|---|




**24 179 001** **chroom** **193,64**

**Essence**
**Wastafelmengkraan**
**S-Size**
metalen greep
**GROHE SilkMove ES** 28 mm kardoes met keramische schijven en Energy Saving functie middels koude start midden positie
met geïntegreerde drukafhankelijke temperatuurbegrenzer
**GROHE EcoJoy** doorstroombegrenzer 5,7 l/min
**GROHE FastFixation Plus** snelbevestigingssysteem
**gladde body**
**waste push-open**
flexibele aansluitslangen

**23 797 001** **chroom** **193,64**
**wordt vervangen door 24 179**




**34 813 001** **chroom** **187,35**

**Essence**
**Wastafelmengkraan**
**S-Size**
metalen greep
**GROHE SilkMove** 28 mm kardoes met keramische schijven
met geïntegreerde drukafhankelijke temperatuurbegrenzer
**GROHE EcoJoy** doorstroombegrenzer 5,7 l/min
**GROHE FastFixation Plus** snelbevestigingssysteem
**gladde body**
flexibele aansluitslangen

**34 294 001** **chroom** **187,35**
**wordt vervangen door 34 813**




**23 379 001** **chroom** **193,64**

**Essence**
**Wastafelmengkraan**
**S-Size**
metalen greep
**GROHE SilkMove ES** 28 mm kardoes met keramische schijven en Energy Saving functie middels koude start midden positie
met geïntegreerde drukafhankelijke temperatuurbegrenzer
**GROHE EcoJoy** doorstroombegrenzer 5,7 l/min
**GROHE FastFixation Plus** snelbevestigingssysteem
**trekwaste 1 1/4“**
flexibele aansluitslangen




**24 183 001** **chroom** **193,64**

**Essence**
**Wastafelmengkraan**
**S-Size**
metalen greep
**GROHE SilkMove ES** 28 mm kardoes met keramische schijven en Energy Saving functie middels koude start midden positie
met geïntegreerde drukafhankelijke temperatuurbegrenzer
**GROHE EcoJoy** doorstroombegrenzer 5,7 l/min
**GROHE FastFixation Plus** snelbevestigingssysteem
**trekwaste 1 1/4“**
flexibele aansluitslangen

**23 379 001** **chroom** **193,64**
**wordt vervangen door 24 183**

# GROHE
# ESSENCE

| | Bestel-Nr. | Kleur | Adv. Prijs (€) |
|---|---|---|---|




| | | |
|---|---|---|
| 24 173 001 | chroom | 226,70 |
| 24 173 DC1 | supersteel (RVS look) | 317,39 |
| 24 173 GL1 | cool sunrise (goud) | 340,06 |
| 24 173 GN1 | cool sunrise geborsteld (mat goud) | 362,73 |
| 24 173 DA1 | warm sunset (brons) | 340,06 |
| 24 173 DL1 | warm sunset geborsteld (mat brons) | 362,73 |
| 24 173 A01 | hard graphite (donker grijs) | 340,06 |
| 24 173 AL1 | hard graphite geborsteld (mat donker grijs) | 362,73 |

**Essence**
**Wastafelmengkraan**
**M-Size**
metalen greep
**GROHE SilkMove** 28 mm kardoes met keramische schijven
met geïntegreerde drukafhankelijke temperatuurbegrenzer
**GROHE EcoJoy** doorstroombegrenzer 5,7 l/min
**GROHE Aquaguide** instelbare mousseur
**GROHE FastFixation Plus** snelbevestigingssysteem
draaibare gegoten uitloop met
mousseur en aanslagbegrenzer
**trekwaste 1 1/4"**
flexibele aansluitslangen

| | | |
|---|---|---|
| 23 462 001 | chroom | 226,70 |
| 23 462 DC1 | supersteel (RVS look) | 317,39 |
| 23 462 GL1 | cool sunrise (goud) | 340,06 |
| 23 462 GN1 | cool sunrise geborsteld (mat goud) | 362,73 |
| 23 462 DA1 | warm sunset (brons) | 340,06 |
| 23 462 DL1 | warm sunset geborsteld (mat brons) | 362,73 |
| 23 462 A01 | hard graphite (donker grijs) | 340,06 |
| 23 462 AL1 | hard graphite geborsteld (mat donker grijs) | 362,73 |

**wordt vervangen door 24 173**




| | | |
|---|---|---|
| 24 181 001 | chroom | 226,70 |

**Essence**
**Wastafelmengkraan**
**M-Size**
metalen greep
**GROHE SilkMove** 28 mm kardoes met keramische schijven
met geïntegreerde drukafhankelijke temperatuurbegrenzer
**GROHE EcoJoy** doorstroombegrenzer 5,7 l/min
**GROHE Aquaguide** instelbare mousseur
**GROHE FastFixation Plus** snelbevestigingssysteem
draaibare gegoten uitloop met
mousseur en aanslagbegrenzer
**gladde body**
**waste push-open**
flexibele aansluitslangen

| | | |
|---|---|---|
| 23 798 001 | chroom | 226,70 |

**wordt vervangen door 24 181**




| | | |
|---|---|---|
| 24 176 001 | chroom | 220,41 |

**Essence**
**Wastafelmengkraan**
**M-Size**
metalen greep
**GROHE SilkMove** 28 mm kardoes met keramische schijven
met geïntegreerde drukafhankelijke temperatuurbegrenzer
**GROHE EcoJoy** doorstroombegrenzer 5,7 l/min
**GROHE Aquaguide** instelbare mousseur
**GROHE FastFixation Plus** snelbevestigingssysteem
draaibare gegoten uitloop met
mousseur en aanslagbegrenzer
**gladde body**
flexibele aansluitslangen

| | | |
|---|---|---|
| 23 463 001 | chroom | 220,41 |

**wordt vervangen door 24 176**

# GROHE
# ESSENCE

| | Bestel-Nr. | Kleur | Adv. Prijs (€) |
|---|---|---|---|




| | | |
|---|---|---|
| 24 174 001 | chroom | 248,74 |
| 24 174 DC1 | supersteel (RVS look) | 348,24 |
| 24 174 GL1 | cool sunrise (goud) | 373,12 |
| 24 174 GN1 | cool sunrise geborsteld (mat goud) | 397,99 |
| 24 174 DA1 | warm sunset (brons) | 373,12 |
| 24 174 DL1 | warm sunset geborsteld (mat brons) | 397,99 |
| 24 174 A01 | hard graphite (donker grijs) | 373,12 |
| 24 174 AL1 | hard graphite geborsteld (mat donker grijs) | 397,99 |

**Essence**
**Wastafelmengkraan**
**L-Size**
metalen greep
**GROHE SilkMove** 28 mm kardoes met keramische schijven
met geïntegreerde drukafhankelijke temperatuurbegrenzer
**GROHE EcoJoy** doorstroombegrenzer 5,7 l/min
**GROHE Aquaguide** instelbare mousseur
**GROHE FastFixation Plus** snelbevestigingssysteem
draaibare gegoten uitloop met
mousseur en aanslagbegrenzer
**trekwaste 1 1/4"**
flexibele aansluitslangen

| | | |
|---|---|---|
| 32 628 001 | chroom | 248,74 |
| 32 628 DC1 | supersteel (RVS look) | 348,24 |
| 32 628 GL1 | cool sunrise (goud) | 373,12 |
| 32 628 GN1 | cool sunrise geborsteld (mat goud) | 397,99 |
| 32 628 DA1 | warm sunset (brons) | 373,12 |
| 32 628 DL1 | warm sunset geborsteld (mat brons) | 397,99 |
| 32 628 A01 | hard graphite (donker grijs) | 373,12 |
| 32 628 AL1 | hard graphite geborsteld (mat donker grijs) | 397,99 |

**wordt vervangen door 24 174**




| | | |
|---|---|---|
| 24 182 001 | chroom | 248,74 |

**Essence**
**Wastafelmengkraan**
**L-Size**
metalen greep
**GROHE SilkMove** 28 mm kardoes met keramische schijven
met geïntegreerde drukafhankelijke temperatuurbegrenzer
**GROHE EcoJoy** doorstroombegrenzer 5,7 l/min
**GROHE Aquaguide** instelbare mousseur
**GROHE FastFixation Plus** snelbevestigingssysteem
draaibare gegoten uitloop met
mousseur en aanslagbegrenzer
**gladde body**
**waste push-open**
flexibele aansluitslangen

| | | |
|---|---|---|
| 23 799 001 | chroom | 248,74 |

**wordt vervangen door 24 182**




| | | |
|---|---|---|
| 24 177 001 | chroom | 242,45 |

**Essence**
**Wastafelmengkraan**
**L-Size**
metalen greep
**GROHE SilkMove** 28 mm kardoes met keramische schijven
met geïntegreerde drukafhankelijke temperatuurbegrenzer
**GROHE EcoJoy** doorstroombegrenzer 5,7 l/min
**GROHE Aquaguide** instelbare mousseur
**GROHE FastFixation Plus** snelbevestigingssysteem
draaibare gegoten uitloop met
mousseur en aanslagbegrenzer
**gladde body**
flexibele aansluitslangen

| | | |
|---|---|---|
| 23 541 001 | chroom | 242,45 |

**wordt vervangen door 24 177**

# GROHE
# ESSENCE

| Bestel-Nr. | Kleur | Adv. Prijs (€) |
|---|---|---|
| 24 170 001 | chroom | 336,91 |
| 24 170 DC1 | supersteel (RVS look) | 471,67 |
| 24 170 GL1 | cool sunrise (goud) | 505,36 |
| 24 170 GN1 | cool sunrise geborsteld (mat goud) | 539,05 |
| 24 170 DA1 | warm sunset (brons) | 505,36 |
| 24 170 DL1 | warm sunset geborsteld (mat brons) | 539,05 |
| 24 170 A01 | hard graphite (donker grijs) | 505,36 |
| 24 170 AL1 | hard graphite geborsteld (mat donker grijs) | 539,05 |




**Essence**
**Wastafelmengkraan**
**XL-Size**
metalen greep
**voor opzetwastafel**
**GROHE SilkMove** 28 mm kardoes met keramische schijven
met geïntegreerde drukafhankelijke temperatuurbegrenzer
**GROHE EcoJoy** doorstroombegrenzer 5,7 l/min
**GROHE Aquaguide** instelbare mousseur
**GROHE FastFixation Plus** snelbevestigingssysteem
draaibare gegoten uitloop met
mousseur en aanslagbegrenzer
**gladde body**
flexibele aansluitslangen

| | | |
|---|---|---|
| 32 901 001 | chroom | 336,91 |
| 32 901 DC1 | supersteel (RVS look) | 471,67 |
| 32 901 GL1 | cool sunrise (goud) | 505,36 |
| 32 901 GN1 | cool sunrise geborsteld (mat goud) | 539,05 |
| 32 901 DA1 | warm sunset (brons) | 505,36 |
| 32 901 DL1 | warm sunset geborsteld (mat brons) | 539,05 |
| 32 901 A01 | hard graphite (donker grijs) | 505,36 |
| 32 901 AL1 | hard graphite geborsteld (mat donker grijs) | 539,05 |

**wordt vervangen door 24 170**

| | | |
|---|---|---|
| 36 445 000 | chroom | 551,70 |
| 36 445 DC0 | supersteel (RVS look) | 717,21 |
| 36 445 GL0 | cool sunrise (goud) | 772,38 |
| 36 445 GN0 | cool sunrise geborsteld (mat goud) | 827,55 |
| 36 445 DA0 | warm sunset (brons) | 772,38 |
| 36 445 DL0 | warm sunset geborsteld (mat brons) | 827,55 |
| 36 445 A00 | hard graphite (donker grijs) | 772,38 |
| 36 445 AL0 | hard graphite geborsteld (mat donker grijs) | 827,55 |




**Essence E**
**Infrarood elektronische wastafelmengkraan met menging en instelbare temperatuurbegrenzer M-size**
met infraroodsensor voor bi-directionele communicatie voor monitoring, configuratie en servicedoeleinden
**6V lithium batterij, type CR-P2**
levensduur batterij: ong. 7 jaar (150 spoelingen per dag)
verstelbaar zwenkbereik 0 ° / 150 ° / 360 °
laminaire straalregelaar 5,0 l/min
flexibele aansluitslangen
terugslagkleppen
vuilfilters
met geïntegreerd magneetventiel
externe batterij
snelmontage systeem
meervoudige controle batterijstatus
7 voorkeuzeprogramma's:
automatische spoeling
thermische desinfectie
reinigingsmodus
extra functies en instellingen via de afstandsbediening 36 407
CE-keurmerk
geluidsklasse I volgens DIN 4109
beschermingsklasse IP 59K

# GROHE
# ESSENCE

| | Bestel-Nr. | Kleur | Adv. Prijs (€) |
|---|---|---|---|




**20 296 001** **chroom** **339,10**

**Essence**
**Driegats wastafelmengkraan**
**M-Size**
metalen greep
keramisch bovendeel
**GROHE EcoJoy** doorstroombegrenzer 5,7 l/min
**GROHE Aquaguide** instelbare mousseur
uitloop met mousseur
**trekwaste 1 1/4“**
drukvaste, flexibele aansluitslangen tussen stopkranen en uitloop
aansluitmoer 1/2“




**20 299 001** **chroom** **372,84**

**Essence**
**Driegats wastafelmengkraan**
**L-Size**
metalen greep
keramisch bovendeel
**GROHE EcoJoy** doorstroombegrenzer 5,7 l/min
**GROHE FastFixation** voor een snelle en eenvoudige montage
**GROHE Aquaguide** instelbare mousseur
**trekwaste 1 1/4“**
drukvaste, flexibele aansluitslangen tussen stopkranen en uitloop
aansluitmoer 1/2“

PROFESSIONAL GROHE

| | | |
|---|---|---|
| **29 192 001** | **chroom** | **248,74** |
| **29 192 DC1** | **supersteel (RVS look)** | **348,24** |
| **29 192 GL1** | **cool sunrise (goud)** | **373,12** |
| **29 192 GN1** | **cool sunrise geborsteld (mat goud)** | **397,99** |
| **29 192 DA1** | **warm sunset (brons)** | **373,12** |
| **29 192 DL1** | **warm sunset geborsteld (mat brons)** | **397,99** |
| **29 192 A01** | **hard graphite (donker grijs)** | **373,12** |
| **29 192 AL1** | **hard graphite geborsteld (mat donker grijs)** | **397,99** |




**Essence**
**Tweegats wastafelmengkraan**
**M-Size**
**wandmontage**
**Let op: alleen te gebruiken met:**
23 571 000
**zonder inbouwdeel**
metalen rozet
metalen greep
**GROHE EcoJoy** doorstroombegrenzer 5,7 l/min
**GROHE Aquaguide** instelbare mousseur
steekmaat 110 mm
projectie 183 mm

| | | |
|---|---|---|
| **19 408 001** | **chroom** | **248,74** |
| **19 408 DC1** | **supersteel (RVS look)** | **348,24** |
| **19 408 GL1** | **cool sunrise (goud)** | **373,12** |
| **19 408 GN1** | **cool sunrise geborsteld (mat goud)** | **397,99** |
| **19 408 DA1** | **warm sunset (brons)** | **373,12** |
| **19 408 DL1** | **warm sunset geborsteld (mat brons)** | **397,99** |
| **19 408 A01** | **hard graphite (donker grijs)** | **373,12** |
| **19 408 AL1** | **hard graphite geborsteld (mat donker grijs)** | **397,99** |

**wordt vervangen door 29 192**

# GROHE
# ESSENCE

| Bestel-Nr. | Kleur | Adv. Prijs (€) |
|---|---|---|
| 29 193 001 | chroom | 280,23 |
| 29 193 DC1 | supersteel (RVS look) | 392,32 |
| 29 193 GL1 | cool sunrise (goud) | 420,35 |
| 29 193 GN1 | cool sunrise geborsteld (mat goud) | 448,37 |
| 29 193 DA1 | warm sunset (brons) | 420,35 |
| 29 193 DL1 | warm sunset geborsteld (mat brons) | 448,37 |
| 29 193 A01 | hard graphite (donker grijs) | 420,35 |
| 29 193 AL1 | hard graphite geborsteld (mat donker grijs) | 448,37 |




**Essence**
**Tweegats wastafelmengkraan**
**L-Size**
**wandmontage**
**Let op: alleen te gebruiken met:**
23 571 000
**zonder inbouwdeel**
metalen rozet
metalen greep
**GROHE EcoJoy** doorstroombegrenzer 5,7 l/min
**GROHE Aquaguide** instelbare mousseur
steekmaat 110 mm
sprong 230 mm

| | | |
|---|---|---|
| 19 967 001 | chroom | 280,23 |
| 19 967 DC1 | supersteel (RVS look) | 392,32 |
| 19 967 GL1 | cool sunrise (goud) | 420,35 |
| 19 967 GN1 | cool sunrise geborsteld (mat goud) | 448,37 |
| 19 967 DA1 | warm sunset (brons) | 420,35 |
| 19 967 DL1 | warm sunset geborsteld (mat brons) | 448,37 |
| 19 967 A01 | hard graphite (donker grijs) | 420,35 |
| 19 967 AL1 | hard graphite geborsteld (mat donker grijs) | 448,37 |

**wordt vervangen door 29 193**

---

**23 571 000** — **268,24**




**Eenhendelmengkraan 1/2", inbouwdeel**
voor tweegats wastafelmengkraan
**wandinbouw**
**zonder opbouwdeel**
**GROHE SilkMove** 35 mm kardoes met keramische schijven
instelbare temperatuurbegrenzer
met geïntegreerde drukafhankelijke temperatuurbegrenzer
uitloop kan rechts of links geplaatst worden
inbouwdiepte 45 - 75 mm
messing
inbouwsjabloon
geschikt voor een waterdiche afwerking in de muur
met pakking voor afdichting

# GROHE
# ESSENCE

| | Bestel-Nr. | Kleur | Adv. Prijs (€) |
|---|---|---|---|




| | | |
|---|---|---|
| 24 178 001 | chroom | 193,64 |
| 24 178 DC1 | supersteel (RVS look) | 271,10 |
| 24 178 GL1 | cool sunrise (goud) | 290,46 |
| 24 178 GN1 | cool sunrise geborsteld (mat goud) | 309,83 |
| 24 178 DA1 | warm sunset (brons) | 290,46 |
| 24 178 DL1 | warm sunset geborsteld (mat brons) | 309,83 |
| 24 178 A01 | hard graphite (donker grijs) | 290,46 |
| 24 178 AL1 | hard graphite geborsteld (mat donker grijs) | 309,83 |

**Essence**
**Bidetmengkraan**
**S-Size**
metalen greep
**GROHE SilkMove** 28 mm kardoes met keramische schijven
met geïntegreerde drukafhankelijke temperatuurbegrenzer
**GROHE FastFixation Plus** snelbevestigingssysteem
kogelgewricht-mousseur
**trekwaste 1 1/4“**
flexibele aansluitslangen

| | | |
|---|---|---|
| 32 935 001 | chroom | 193,64 |
| 32 935 DC1 | supersteel (RVS look) | 271,10 |
| 32 935 GL1 | cool sunrise (goud) | 290,46 |
| 32 935 GN1 | cool sunrise geborsteld (mat goud) | 309,83 |
| 32 935 DA1 | warm sunset (brons) | 290,46 |
| 32 935 DL1 | warm sunset geborsteld (mat brons) | 309,83 |
| 32 935 A01 | hard graphite (donker grijs) | 290,46 |
| 32 935 AL1 | hard graphite geborsteld (mat donker grijs) | 309,83 |

**wordt vervangen door 21 178**




| | | |
|---|---|---|
| 25 252 001 | chroom | 214,11 |
| 25 252 DC1 | supersteel (RVS look) | 299,75 |
| 25 252 GL1 | cool sunrise (goud) | 321,16 |
| 25 252 GN1 | cool sunrise geborsteld (mat goud) | 342,57 |
| 25 252 DA1 | warm sunset (brons) | 321,16 |
| 25 252 DL1 | warm sunset geborsteld (mat brons) | 342,57 |
| 25 252 A01 | hard graphite (donker grijs) | 321,16 |
| 25 252 AL1 | hard graphite geborsteld (mat donker grijs) | 342,57 |

**Essence**
**Douchemengkraan**
**wandmontage**
metalen greep
**GROHE SilkMove** 35 mm kardoes met keramische schijven
met geïntegreerde drukafhankelijke temperatuurbegrenzer
1/2“ douche-aansluiting
geïntegreerde terugslagklep
**S-koppelingen**
beveiligd tegen terugstroming

| | | |
|---|---|---|
| 33 636 001 | chroom | 214,11 |
| 33 636 DC1 | supersteel (RVS look) | 299,75 |
| 33 636 GL1 | cool sunrise (goud) | 321,16 |
| 33 636 GN1 | cool sunrise geborsteld (mat goud) | 342,57 |
| 33 636 DA1 | warm sunset (brons) | 321,16 |
| 33 636 DL1 | warm sunset geborsteld (mat brons) | 342,57 |
| 33 636 A01 | hard graphite (donker grijs) | 321,16 |
| 33 636 AL1 | hard graphite geborsteld (mat donker grijs) | 342,57 |

**wordt vervangen door 25 252**

# GROHE
# ESSENCE

| Bestel-Nr. | Kleur | Adv. Prijs (€) |
|---|---|---|




| | | |
|---|---|---|
| **34 765 000** | **chroom** | **227,35** |

**Grohtherm 800 Cosmopolitan**
**Thermostatische douchemengkraan**
**wandmontage**
**GROHE MetalGrip** ergonomisch gevormde metalen grepen
**GROHE SafeStop** bij 38°C
**GROHE SafeStop Plus** optionele temperatuurbegrenzer bij 43°C inbegrepen
**GROHE TurboStat** thermostaat kardoes
geïntegreerde afsluiter
volumegreep met **GROHE EcoButton**
keramisch-bovendeel 1/2", 180°
1/2" douche-aansluiting
ingebouwde terugslagkleppen
vuilfilters
beveiligd tegen terugstroming
**S-koppelingen**
metalen rozet
**GROHE EcoJoy** technologie voor minder water en een perfecte straal




| | | |
|---|---|---|
| **25 250 001** | **chroom** | **262,91** |
| **25 250 DC1** | **supersteel (RVS look)** | **368,08** |
| **25 250 GL1** | **cool sunrise (goud)** | **394,37** |
| **25 250 GN1** | **cool sunrise geborsteld (mat goud)** | **420,66** |
| **25 250 DA1** | **warm sunset (brons)** | **394,37** |
| **25 250 DL1** | **warm sunset geborsteld (mat brons)** | **420,66** |
| **25 250 A01** | **hard graphite (donker grijs)** | **394,37** |
| **25 250 AL1** | **hard graphite geborsteld (mat donker grijs)** | **420,66** |

**Essence**
**Badmengkraan**
**wandmontage**
metalen greep
**GROHE SilkMove** 35 mm kardoes met keramische schijven
met geïntegreerde drukafhankelijke temperatuurbegrenzer
**met omstelling: bad/douche**
met mousseur
1/2" douche-aansluiting
geïntegreerde terugslagklep
**S-koppelingen**
beveiligd tegen terugstroming

| | | |
|---|---|---|
| **33 624 001** | **chroom** | **262,91** |
| **33 624 DC1** | **supersteel (RVS look)** | **368,08** |
| **33 624 GL1** | **cool sunrise (goud)** | **394,37** |
| **33 624 GN1** | **cool sunrise geborsteld (mat goud)** | **420,66** |
| **33 624 DA1** | **warm sunset (brons)** | **394,37** |
| **33 624 DL1** | **warm sunset geborsteld (mat brons)** | **420,66** |
| **33 624 A01** | **hard graphite (donker grijs)** | **394,37** |
| **33 624 AL1** | **hard graphite geborsteld (mat donker grijs)** | **420,66** |

**wordt vervangen door 25 250**




| | | |
|---|---|---|
| **25 249 001** | **chroom** | **314,87** |

**Essence**
**Badmengkraan**
**wandmontage**
metalen greep
**GROHE SilkMove** 35 mm kardoes met keramische schijven
met geïntegreerde drukafhankelijke temperatuurbegrenzer
**met omstelling: bad/douche**
met mousseur
1/2" douche-aansluiting
geïntegreerde terugslagklep
**S-koppelingen**
beveiligd tegen terugstroming
**met douchegarnituur**
**Bestaat uit:**
Euphoria Cosmopolitan Stick handdouche (27 367)
wanddouchehouder Tempesta 100 Cosmopolitan (27 594 000)
Silverflex doucheslang 1500 mm (28 364)

| | | |
|---|---|---|
| **33 628 001** | **chroom** | **314,87** |

**wordt vervangen door 25 249**

# GROHE ESSENCE

| | Bestel-Nr. | Kleur | Adv. Prijs (€) |
|---|---|---|---|
| | **34 766 000** | **chroom** | **296,20** |




**Grohtherm 800 Cosmopolitan**
**Thermostatische badmengkraan**
**wandmontage**
**GROHE MetalGrip** ergonomisch gevormde metalen grepen
**GROHE SafeStop** bij 38°C
**GROHE SafeStop Plus** optionele temperatuurbegrenzer bij 43°C inbegrepen
**GROHE TurboStat** thermostaat kardoes
geïntegreerde afsluiter
**met omstelling: bad/douche**
volumegreep met **GROHE EcoButton**
keramisch-bovendeel 1/2", 180°
1/2" douche-aansluiting
met mousseur
ingebouwde terugslagkleppen
vuilfilters
beveiligd tegen terugstroming
**S-koppelingen**
metalen rozet
**GROHE EcoJoy** technologie voor minder water en een perfecte straal

| | | | |
|---|---|---|---|
| | **24 168 001** | **chroom** | **198,75** |
| | **24 168 DC1** | **supersteel (RVS look)** | **278,25** |
| | **24 168 GL1** | **cool sunrise (goud)** | **298,12** |
| | **24 168 GN1** | **cool sunrise geborsteld (mat goud)** | **318,00** |
| | **24 168 DA1** | **warm sunset (brons)** | **298,12** |
| | **24 168 DL1** | **warm sunset geborsteld (mat brons)** | **318,00** |
| | **24 168 A01** | **hard graphite (donker grijs)** | **298,12** |
| | **24 168 AL1** | **hard graphite geborsteld (mat donker grijs)** | **318,00** |




**Essence**
**Douchemengkraan**
**Let op: alleen te gebruiken met:**
GROHE Rapido SmartBox (35 604)
**GROHE SilkMove** 46 mm kardoes met keramische schijven
rozet met **GROHE FastFixation** (bedekte bevestiging)
metalen rozet, gedurende installatie 6° verstelbaar
metalen greep
doorstroming:
uitgang B of C = 30 l/min
**Let op: zonder inbouwdeel**

| | | | |
|---|---|---|---|
| | **24 057 001** | **chroom** | **198,75** |
| | **24 057 DC1** | **supersteel (RVS look)** | **278,25** |
| | **24 057 GL1** | **cool sunrise (goud)** | **298,12** |
| | **24 057 GN1** | **cool sunrise geborsteld (mat goud)** | **318,00** |
| | **24 057 DA1** | **warm sunset (brons)** | **298,12** |
| | **24 057 DL1** | **warm sunset geborsteld (mat brons)** | **318,00** |
| | **24 057 A01** | **hard graphite (donker grijs)** | **298,12** |
| | **24 057 AL1** | **hard graphite geborsteld (mat donker grijs)** | **318,00** |

**wordt vervangen door 24 168**

| | | | |
|---|---|---|---|
| | **35 604 000** | | **90,28** |

**GROHE Rapido SmartBox**

# GROHE
# ESSENCE

| Bestel-Nr. | Kleur | Adv. Prijs (€) |
|---|---|---|
| 24 167 001 | chroom | 218,62 |
| 24 167 DC1 | supersteel (RVS look) | 306,07 |
| 24 167 GL1 | cool sunrise (goud) | 327,94 |
| 24 167 GN1 | cool sunrise geborsteld (mat goud) | 349,80 |
| 24 167 DA1 | warm sunset (brons) | 327,94 |
| 24 167 DL1 | warm sunset geborsteld (mat brons) | 349,80 |
| 24 167 A01 | hard graphite (donker grijs) | 327,94 |
| 24 167 AL1 | hard graphite geborsteld (mat donker grijs) | 349,80 |




**Essence**
**Mengkraan met 2-weg omstelling**
**Let op: alleen te gebruiken met:**
GROHE Rapido SmartBox (35 604)
**GROHE SilkMove** 46 mm kardoes met keramische schijven
rozet met **GROHE FastFixation** (bedekte bevestiging)
metalen rozet, gedurende installatie 6° verstelbaar
metalen greep
**automatische 2-weg omstelling**
doorstroming:
uitgang B = 27 l/min, uitgang C = 27 l/min
**Let op: zonder inbouwdeel**

| | | |
|---|---|---|
| 24 058 001 | chroom | 218,62 |
| 24 058 DC1 | supersteel (RVS look) | 306,07 |
| 24 058 GL1 | cool sunrise (goud) | 327,94 |
| 24 058 GN1 | cool sunrise geborsteld (mat goud) | 349,80 |
| 24 058 DA1 | warm sunset (brons) | 327,94 |
| 24 058 DL1 | warm sunset geborsteld (mat brons) | 349,80 |
| 24 058 A01 | hard graphite (donker grijs) | 327,94 |
| 24 058 AL1 | hard graphite geborsteld (mat donker grijs) | 349,80 |

**wordt vervangen door 24 167**

| | | |
|---|---|---|
| 35 604 000 | | 90,28 |

**GROHE Rapido SmartBox**

| Bestel-Nr. | Kleur | Adv. Prijs (€) |
|---|---|---|
| 24 169 001 | chroom | 247,29 |
| 24 169 DC1 | supersteel (RVS look) | 346,21 |
| 24 169 GL1 | cool sunrise (goud) | 370,94 |
| 24 169 GN1 | cool sunrise geborsteld (mat goud) | 395,66 |
| 24 169 DA1 | warm sunset (brons) | 370,94 |
| 24 169 DL1 | warm sunset geborsteld (mat brons) | 395,66 |
| 24 169 A01 | hard graphite (donker grijs) | 370,94 |
| 24 169 AL1 | hard graphite geborsteld (mat donker grijs) | 395,66 |




**Essence**
**Mengkraan met 3-weg omstelling**
**Let op: alleen te gebruiken met:**
GROHE Rapido SmartBox (35 604)
**GROHE SilkMove** 46 mm kardoes met keramische schijven
rozet met **GROHE FastFixation** (bedekte bevestiging)
metalen rozet, gedurende installatie 6° verstelbaar
metalen greep
**3-weg omstelling**
doorstroming:
uitgang A = 27 l/min
uitgang B = 27 l/min
uitgang C = 27 l/min
**Let op: zonder inbouwdeel**

| | | |
|---|---|---|
| 24 092 001 | chroom | 247,29 |
| 24 092 DC1 | supersteel (RVS look) | 346,21 |
| 24 092 GL1 | cool sunrise (goud) | 370,94 |
| 24 092 GN1 | cool sunrise geborsteld (mat goud) | 395,66 |
| 24 092 DA1 | warm sunset (brons) | 370,94 |
| 24 092 DL1 | warm sunset geborsteld (mat brons) | 395,66 |
| 24 092 A01 | hard graphite (donker grijs) | 370,94 |
| 24 092 AL1 | hard graphite geborsteld (mat donker grijs) | 395,66 |

**wordt vervangen door 24 169**

| | | |
|---|---|---|
| 35 604 000 | | 90,28 |

**GROHE Rapido SmartBox**

# GROHE
# ESSENCE

| Bestel-Nr. | Kleur | Adv. Prijs (€) |
|---|---|---|



| | | |
|---|---|---|
| **34 705 000** | **chroom** | **1.719,88** |

**Grohtherm SmartControl**
**Perfect shower set met Rainshower SmartActive 310**
**Bestaat uit:**
inbouw thermostaat met 3 uitgangen
Grohtherm SmartControl opbouwdeel
(29 121 000)
GROHE Rapido SmartBox 35 604 000
Rainshower 310 SmartActive hoofddoucheset (26 475) inclusief hoofddouche met 2 straalsoorten, horizontale douchearm 400 mm en inbouwdeel voor hoofddouche (26 483 000)
Euphoria Cosmopolitan Stick handdouche (27 367)
Rainshower wandhouder (27 074 000)
Rainshower wandaansluitbocht 1/2" (27 057 000)
Silverflex doucheslang 1500 mm (28 364)




| | | |
|---|---|---|
| **25 251 001** | **chroom** | **897,37** |
| **25 251 DC1** | **supersteel (RVS look)** | **1.256,32** |
| **25 251 GL1** | **cool sunrise (goud)** | **1.346,05** |
| **25 251 GN1** | **cool sunrise geborsteld (mat goud)** | **1.435,79** |
| **25 251 DA1** | **warm sunset (brons)** | **1.346,05** |
| **25 251 DL1** | **warm sunset geborsteld (mat brons)** | **1.435,79** |
| **25 251 A01** | **hard graphite (donker grijs)** | **1.346,05** |
| **25 251 AL1** | **hard graphite geborsteld (mat donker grijs)** | **1.435,79** |

**Essence**
**Viergats badrandcombinatie**
**GROHE SilkMove** 35 mm kardoes met keramische schijven
met geïntegreerde drukafhankelijke temperatuurbegrenzer
voorgemonteerde uitloopbevestiging
éénhendelmeng/bedienelement
metalen greep
baduitloop met mousseur
**met omstelling**
voor chroom: handdouche 27 806, voor andere kleuren: handdouche 26 465
metalen doucheslang 2000 mm (altijd chroom voor elke kleur van de set)
flexibele aansluitslangen
aansluiting voor doucheslang
beveiligd tegen terugstroming
**te combineren met 29 037 000**

| | | |
|---|---|---|
| **19 578 001** | **chroom** | **897,37** |
| **19 578 DC1** | **supersteel (RVS look)** | **1.256,32** |
| **19 578 GL1** | **cool sunrise (goud)** | **1.346,05** |
| **19 578 GN1** | **cool sunrise geborsteld (mat goud)** | **1.435,79** |
| **19 578 DA1** | **warm sunset (brons)** | **1.346,05** |
| **19 578 DL1** | **warm sunset geborsteld (mat brons)** | **1.435,79** |
| **19 578 A01** | **hard graphite (donker grijs)** | **1.346,05** |
| **19 578 AL1** | **hard graphite geborsteld (mat donker grijs)** | **1.435,79** |

**wordt vervangen door 25 251**




| | |
|---|---|
| **29 037 000** | **954,75** |

**Inbouw vier- en vijfgats badrandcombinatie**
**inbouwdeel voor tegelrandmontage**
**Bestaat uit:**
basis frame
opvangsysteem met geïntegreerde afvoer
voor binnendringend spatwater
te combineren met
19 362 000
19 373 000
19 576 001
19 577 000
19 578 000
19 579 000
19 936 000
19 919 000
23 048 002
doppen om schroefbevestigingen af te dekken zijn altijd in de kleur chroom

# GROHE
# ESSENCE

| Bestel-Nr. | Kleur | Adv. Prijs (€) |
|---|---|---|
| 25 248 001 | chroom | 1.416,90 |
| 25 248 DC1 | supersteel (RVS look) | 1.983,66 |
| 25 248 GL1 | cool sunrise (goud) | 2.125,35 |
| 25 248 GN1 | cool sunrise geborsteld (mat goud) | 2.267,04 |
| 25 248 DA1 | warm sunset (brons) | 2.125,35 |
| 25 248 DL1 | warm sunset geborsteld (mat brons) | 2.267,04 |
| 25 248 A01 | hard graphite (donker grijs) | 2.125,35 |
| 25 248 AL1 | hard graphite geborsteld (mat donker grijs) | 2.267,04 |




**Essence**
**Badmengkraan, vloermontage**
**Let op: alleen te gebruiken met:**
45 984 001
**Let op: zonder inbouwdeel**
**GROHE SilkMove** 35 mm kardoes met keramische schijven
met geïntegreerde drukafhankelijke temperatuurbegrenzer
**met omstelling: bad/douche**
draaibare gegoten uitloop met
mousseur en aanslagbegrenzer
sprong 277 mm
douche-aansluiting 1/2" met geïntegreerde terugslagklep
met douchehouder
voor chroom: handdouche 27 806, voor andere kleuren: handdouche 26 465
Silverflex doucheslang 1250 mm (28 362)
beveiligd tegen terugstroming

| | | |
|---|---|---|
| 23 491 001 | chroom | 1.416,90 |
| 23 491 DC1 | supersteel (RVS look) | 1.983,66 |
| 23 491 GL1 | cool sunrise (goud) | 2.125,35 |
| 23 491 GN1 | cool sunrise geborsteld (mat goud) | 2.267,04 |
| 23 491 DA1 | warm sunset (brons) | 2.125,35 |
| 23 491 DL1 | warm sunset geborsteld (mat brons) | 2.267,04 |
| 23 491 A01 | hard graphite (donker grijs) | 2.125,35 |
| 23 491 AL1 | hard graphite geborsteld (mat donker grijs) | 2.267,04 |

**wordt vervangen door 25 248**

---

45 984 001 — 570,26




**Inbouwdeel**
voor vrijstaande badmengkranen/baduitlopen en douchemengkranen
**zonder opbouwdeel**
montageplaat 360 ° horizontaal en 3 ° verticale verstelling
installatiediepte 53-157 voor badmengkranen/
baduitlopen, diepte compensatie 104 mm
installatiediepte 65-157 mm voor douchemengkranen,
diepte compensatie 92 mm
twee 1/2" aansluitingen (warm / koud)
spoelpijp
pakking
bevestigingsmateriaal

---

| | | |
|---|---|---|
| 13 449 001 | chroom | 146,98 |
| 13 449 DC1 | supersteel (RVS look) | 205,77 |
| 13 449 GL1 | cool sunrise (goud) | 220,47 |
| 13 449 GN1 | cool sunrise geborsteld (mat goud) | 235,17 |
| 13 449 DA1 | warm sunset (brons) | 220,47 |
| 13 449 DL1 | warm sunset geborsteld (mat brons) | 235,17 |
| 13 449 A01 | hard graphite (donker grijs) | 220,47 |
| 13 449 AL1 | hard graphite geborsteld (mat donker grijs) | 235,17 |




**Essence**
**Baduitloop**
**wandmontage**
met mousseur
buitendraad 1/2"
sprong 230 mm

# GROHE
# ESSENCE




| Bestel-Nr. | Kleur | Adv. Prijs (€) |
|---|---|---|
| **37 601 000** | **chroom** | **109,89** |
| **37 601 DC0** | **supersteel (RVS look)** | **197,81** |
| **37 601 GL0** | **cool sunrise (goud)** | **197,81** |
| **37 601 GN0** | **cool sunrise geborsteld (mat goud)** | **197,81** |
| **37 601 DA0** | **warm sunset (brons)** | **197,81** |
| **37 601 DL0** | **warm sunset geborsteld (mat brons)** | **197,81** |
| **37 601 A00** | **hard graphite (donker grijs)** | **197,81** |
| **37 601 AL0** | **hard graphite geborsteld (mat donker grijs)** | **197,81** |

**Nova Cosmopolitan S**
**Bedieningsplaat**
voor Dual flush of Start-Stop bediening
voor pneumatische bodemventiel AV1
GD 2 inbouwreservoir
verticale montage
130 x 172 mm
van ABS
bedieningspaneel inclusief magnetische houder en bevestigingsbeugels
te gebruiken met Rapid SLX
bij gebruik in combinatie met Rapid SL en Uniset met stortbak GD 2, 40911000 bijbestellen (apart verkrijgbaar)

# GROHE
# EURODISC JOY

| | Bestel-Nr. | Kleur | Adv. Prijs (€) |
|---|---|---|---|




**23 425 000** **chroom** **245,25**

**Eurodisc Joy**
**Wastafelmengkraan**
**S-Size**
metalen greep
**GROHE FeatherControl** Joystick kardoes
**GROHE EcoJoy** SpeedClean doorstroombegrenzer 5,7 l/min
**GROHE FastFixation Plus** snelbevestigingssysteem
**trekwaste 1 1/4"**
flexibele aansluitslangen




**23 427 000** **chroom** **260,20**

**Eurodisc Joy**
**Wastafelmengkraan**
**M-Size**
metalen greep
**GROHE FeatherControl** Joystick kardoes
**GROHE EcoJoy** SpeedClean doorstroombegrenzer 5,7 l/min
**GROHE FastFixation Plus** snelbevestigingssysteem
**trekwaste 1 1/4"**
flexibele aansluitslangen




**23 428 000** **chroom** **373,87**

**Eurodisc Joy**
**Wastafelmengkraan**
**XL-Size**
metalen greep
**voor opzetwastafel**
**GROHE FeatherControl** Joystick kardoes
**GROHE EcoJoy** SpeedClean doorstroombegrenzer 5,7 l/min
**GROHE FastFixation Plus** snelbevestigingssysteem
**gladde body**
flexibele aansluitslangen




**19 968 000** **chroom** **284,14**

**Eurodisc Joy**
**Tweegats wastafelmengkraan**
**M-Size**
**wandmontage**
**Let op: alleen te gebruiken met:**
23 429 000
**zonder inbouwdeel**
metalen greep
**GROHE EcoJoy** SpeedClean doorstroombegrenzer 5,7 l/min
steekmaat 110 mm
sprong 171 mm




**19 969 000** **chroom** **299,09**

**Eurodisc Joy**
**Tweegats wastafelmengkraan**
**L-Size**
**wandmontage**
**Let op: alleen te gebruiken met:**
23 429 000
**zonder inbouwdeel**
metalen greep
**GROHE EcoJoy** SpeedClean doorstroombegrenzer 5,7 l/min
steekmaat 110 mm
sprong 226 mm

# GROHE
# EURODISC JOY

| | Bestel-Nr. | Kleur | Adv. Prijs (€) |
|---|---|---|---|




**23 429 000** **298,37**

**Joystick mengkraan 1/2", inbouwdeel**
voor tweegats wastafelmengkraan
**zonder opbouwdeel**
**GROHE FeatherControl** Joystick kardoes
**wandinbouw**
messing
geschikt voor een waterdichte afwerking in de muur
met pakking voor afdichting

---




**46 901 000** **119,68**

**Verlengset 25 mm**
voor 23 429 000 Joystickmixer 1/2", inbouwdeel
voor tweegats wastafelmengkraan
**wandinbouw**
inclusief demontagesleutel

---




**24 036 000** **chroom** **260,20**

**Eurodisc Joy**
**Bidetmengkraan**
**S-Size**
metalen greep
**GROHE FeatherControl** Joystick kardoes
**GROHE EcoJoy** kogelgewricht mousseur 5,7 l/min
**GROHE FastFixation Plus** snelbevestigingssysteem
**trekwaste 1 1/4"**
flexibele aansluitslangen

---




**23 430 000** **chroom** **275,17**

**Eurodisc Joy**
**Douchemengkraan**
**wandmontage**
metalen greep
**GROHE FeatherControl** Joystick kardoes
douche-aansluiting onder 1/2" met geïntegreerde terugslagklep
**S-koppelingen**
beveiligd tegen terugstroming

---




**23 431 000** **chroom** **373,87**

**Eurodisc Joy**
**Badmengkraan**
metalen greep
**GROHE SilkMove** Joystick cartouche
**met omstelling: bad/douche**
met mousseur
douche-aansluiting 1/2" met geïntegreerde terugslagklep
**S-koppelingen**
beveiligd tegen terugstroming

# GROHE
# EURODISC JOY

| | Bestel-Nr. | Kleur | Adv. Prijs (€) |
|---|---|---|---|




| | | |
|---|---|---|
| **24 055 002** | **chroom** | **183,57** |

**Eurodisc Cosmopolitan**
**Douchemengkraan**
**Let op: alleen te gebruiken met:**
GROHE Rapido SmartBox 35 604 000
**GROHE SilkMove** 46 mm kardoes met keramische schijven
rozet met **GROHE FastFixation** (bedekte bevestiging)
metalen rozet, gedurende installatie 6° verstelbaar
metalen greep
doorstroming:
uitgang B of C = 30 l/min
**Let op: zonder inbouwdeel**

| | | |
|---|---|---|
| **35 604 000** | | **90,28** |

**GROHE Rapido SmartBox**




| | | |
|---|---|---|
| **24 056 002** | **chroom** | **201,93** |

**Eurodisc Cosmopolitan**
**Mengkraan met 2-weg omstelling**
**Let op: alleen te gebruiken met:**
GROHE Rapido SmartBox 35 604 000
**GROHE SilkMove** 46 mm kardoes met keramische schijven
rozet met **GROHE FastFixation** (bedekte bevestiging)
metalen rozet, gedurende installatie 6° verstelbaar
metalen greep
**automatische 2-weg omstelling**
doorstroming:
uitgang B = 27 l/min, uitgang C = 27 l/min
**Let op: zonder inbouwdeel**

| | | |
|---|---|---|
| **35 604 000** | | **90,28** |

**GROHE Rapido SmartBox**

# GROHE
# EURODISC COSMOPOLITAN

| | Bestel-Nr. | Kleur | Adv. Prijs (€) |
|---|---|---|---|




**23 051 002** **chroom** **130,54**

**Eurodisc Cosmopolitan**
**Toiletkraan XS-Size**
metalen greep
keramisch bovendeel, 90°
**GROHE EcoJoy** SpeedClean doorstroombegrenzer 5,7 l/min
aansluitmoer 1/2"
geluidsklasse I volgens DIN 4109

---




**23 384 20E** **chroom** **206,12**

**Eurodisc Cosmopolitan**
**Wastafelmengkraan**
**S-Size**
metalen greep
**GROHE SilkMove ES** 35 mm kardoes met keramische schijven en Energy Saving functie middels koude start midden positie
instelbare temperatuurbegrenzer
instelbare minimale hoeveelheid ca. 2,5 l/min
met geïntegreerde drukafhankelijke temperatuurbegrenzer
**GROHE EcoJoy** doorstroombegrenzer 5,7 l/min
**GROHE FastFixation Plus** snelbevestigingssysteem
**trekwaste 1 1/4"**
flexibele aansluitslangen

**23 382 20E** **chroom** **199,25**
**idem, met gladde body**

---




**23 448 002** **chroom** **234,60**

**Eurodisc Cosmopolitan**
**Wastafelmengkraan**
**M-Size**
metalen greep
**GROHE SilkMove** 35 mm kardoes met keramische schijven
instelbare temperatuurbegrenzer
instelbare minimale hoeveelheid ca. 2,5 l/min
**GROHE EcoJoy** doorstroombegrenzer 5,7 l/min
**GROHE FastFixation Plus** snelbevestigingssysteem
**trekwaste 1 1/4"**
flexibele aansluitslangen

---




**23 449 002** **chroom** **227,91**

**Eurodisc Cosmopolitan**
**Wastafelmengkraan**
**M-Size**
metalen greep
**GROHE SilkMove** 35 mm kardoes met keramische schijven
instelbare temperatuurbegrenzer
instelbare minimale hoeveelheid ca. 2,5 l/min
**GROHE EcoJoy** doorstroombegrenzer 5,7 l/min
**GROHE FastFixation** voor een snelle en eenvoudige montage
**gladde body**
flexibele aansluitslangen

# GROHE
# EURODISC COSMOPOLITAN

| | Bestel-Nr. | Kleur | Adv. Prijs (€) |
|---|---|---|---|




**23 054 003** **chroom** **257,60**

**Eurodisc Cosmopolitan**
**Wastafelmengkraan**
**L-Size**
ééngatsmontage
metalen greep
koppelingen voor staande montage
**GROHE SilkMove** 35 mm kardoes met keramische schijven
instelbare temperatuurbegrenzer
**GROHE Zero** interne kanalen, waardoor het water niet met de legering in contact komt
**GROHE FastFixation Plus** snelbevestigingssysteem
met mousseur
draaibare buisuitloop
met aanslagbegrenzer
**trekwaste 1 1/4"**
flexibele aansluitslangen
**minimale dynamische druk 1,0 bar**
met geïntegreerde drukafhankelijke temperatuurbegrenzer




**23 432 000** **chroom** **358,61**

**Eurodisc Cosmopolitan**
**Wastafelmengkraan**
**XL-Size**
metalen greep
**voor opzetwastafel**
**GROHE SilkMove** 35 mm kardoes met keramische schijven
instelbare temperatuurbegrenzer
instelbare minimale hoeveelheid ca. 2,5 l/min
**GROHE EcoJoy** SpeedClean doorstroombegrenzer 5,7 l/min
**GROHE FastFixation Plus** snelbevestigingssysteem
**gladde body**
flexibele aansluitslangen
met geïntegreerde drukafhankelijke temperatuurbegrenzer






**23 055 002** **chroom** **291,99**

**Eurodisc Cosmopolitan**
**Wastafelmengkraan**
**XL-Size**
metalen greep
**voor opzetwastafel**
**GROHE SilkMove** 35 mm kardoes met keramische schijven
instelbare temperatuurbegrenzer
instelbare minimale hoeveelheid ca. 2,5 l/min
**GROHE FastFixation Plus** snelbevestigingssysteem
met mousseur
**trekwaste 1 1/4"**
flexibele aansluitslangen
met geïntegreerde drukafhankelijke temperatuurbegrenzer




**19 573 002** **chroom** **257,66**

**Eurodisc Cosmopolitan**
**Tweegats wastafelmengkraan**
**M-Size**
**wandmontage**
**Let op: alleen te gebruiken met:**
23 571 000
**zonder inbouwdeel**
metalen rozet
metalen greep
steekmaat 110 mm
sprong 170 mm

**19 974 002** **chroom** **274,48**
**idem, sprong 225 mm**

# GROHE
# EURODISC COSMOPOLITAN

| | Bestel-Nr. | Kleur | Adv. Prijs (€) |
|---|---|---|---|




**23 571 000** **268,24**

**Eenhendelmengkraan 1/2", inbouwdeel**
voor tweegats wastafelmengkraan
**wandinbouw**
**zonder opbouwdeel**
**GROHE SilkMove** 35 mm kardoes met keramische schijven
instelbare temperatuurbegrenzer
met geïntegreerde drukafhankelijke temperatuurbegrenzer
uitloop kan rechts of links geplaatst worden
inbouwdiepte 45 - 75 mm
messing
inbouwsjabloon
geschikt voor een waterdiche afwerking in de muur
met pakking voor afdichting




**33 244 002** **chroom** **206,12**

**Eurodisc Cosmopolitan**
**Bidetmengkraan**
**S-Size**
metalen greep
**GROHE SilkMove** 35 mm kardoes met keramische schijven
instelbare temperatuurbegrenzer
instelbare minimale hoeveelheid ca. 2,5 l/min
**GROHE FastFixation Plus** snelbevestigingssysteem
kogelgewricht-mousseur
**trekwaste 1 1/4"**
flexibele aansluitslangen
met geïntegreerde drukafhankelijke temperatuurbegrenzer




**33 569 002** **chroom** **206,12**

**Eurodisc Cosmopolitan**
**Douchemengkraan**
**wandmontage**
metalen greep
**GROHE SilkMove** 46 mm kardoes met keramische schijven
instelbare temperatuurbegrenzer
instelbare minimale hoeveelheid ca. 2,5 l/min
1/2" douche-aansluiting
geïntegreerde terugslagklep
**S-koppelingen**
beveiligd tegen terugstroming
optionele drukafhankelijke temperatuurbegrenzer (46 308 000)




**34 719 000** **chroom** **434,69**

**Grohtherm SmartControl**
**Thermostatische douchemengkraan**
**wandmontage**
**GROHE CoolTouch**
**GROHE SafeStop** bij 38°C
**GROHE SafeStop Plus** optionele temperatuurbegrenzer bij 43°C inbegrepen
**GROHE TurboStat** thermostaat kardoes
**GROHE ProGrip** met een kartelstructuur
SmartControl druk voor aan-uit, draai voor aanpassen volume
geïntegreerde **GROHE EasyReach** douchetray
1/2" douche-aansluiting
geïntegreerde terugslagklep en filters
beveiligd tegen terugstroming




**33 390 002** **chroom** **257,66**

**Eurodisc Cosmopolitan**
**Badmengkraan**
**wandmontage**
metalen greep
**GROHE SilkMove** 46 mm kardoes met keramische schijven
instelbare temperatuurbegrenzer
instelbare minimale hoeveelheid ca. 2,5 l/min
**met omstelling: bad/douche**
met mousseur
douche-aansluiting 1/2" met geïntegreerde terugslagklep
**S-koppelingen**
beveiligd tegen terugstroming
optionele drukafhankelijke temperatuurbegrenzer (46 308 000)

# GROHE
# EURODISC COSMOPOLITAN

| | Bestel-Nr. | Kleur | Adv. Prijs (€) |
|---|---|---|---|




**34 718 000** **chroom** **477,66**

**Grohtherm SmartControl**
**Thermostatische badmengkraan**
**wandmontage**
**GROHE CoolTouch**
**GROHE SafeStop** bij 38°C
**GROHE SafeStop Plus** optionele temperatuurbegrenzer bij 43°C inbegrepen
**GROHE TurboStat** thermostaat kardoes
**GROHE ProGrip** met een kartelstructuur
SmartControl druk voor aan-uit, draai voor aanpassen volume
geïntegreerde **GROHE EasyReach** douchetray
1/2“ douche-aansluiting
baduitloop met mousseur
geïntegreerde terugslagklep en filters
beveiligd tegen terugstroming

---




**33 395 002** **chroom** **312,47**

**Eurodisc Cosmopolitan**
**Badmengkraan**
metalen greep
**GROHE SilkMove** 46 mm kardoes met keramische schijven
instelbare temperatuurbegrenzer
**met omstelling: bad/douche**
met mousseur
douche-aansluiting 1/2“ met geïntegreerde terugslagklep
**S-koppelingen**
beveiligd tegen terugstroming
optionele drukafhankelijke temperatuurbegrenzer (46 308 000)
**met douchegarnituur**
**Bestaat uit:**
handdouche Euphoria 110 Champagne (27 222)
wanddouchehouder (27 056)
Relexaflex-slang 1500 mm (28 151)

---




**24 055 002** **chroom** **183,57**

**Eurodisc Cosmopolitan**
**Douchemengkraan**
**Let op: alleen te gebruiken met:**
GROHE Rapido SmartBox 35 604 000
**GROHE SilkMove** 46 mm kardoes met keramische schijven
rozet met **GROHE FastFixation** (bedekte bevestiging)
metalen rozet, gedurende installatie 6° verstelbaar
metalen greep
doorstroming:
uitgang B of C = 30 l/min
**Let op: zonder inbouwdeel**

**35 604 000** **90,28**
**GROHE Rapido SmartBox**

---




**24 056 002** **chroom** **201,93**

**Eurodisc Cosmopolitan**
**Mengkraan met 2-weg omstelling**
**Let op: alleen te gebruiken met:**
GROHE Rapido SmartBox 35 604 000
**GROHE SilkMove** 46 mm kardoes met keramische schijven
rozet met **GROHE FastFixation** (bedekte bevestiging)
metalen rozet, gedurende installatie 6° verstelbaar
metalen greep
**automatische 2-weg omstelling**
doorstroming:
uitgang B = 27 l/min, uitgang C = 27 l/min
**Let op: zonder inbouwdeel**

**35 604 000** **90,28**
**GROHE Rapido SmartBox**

# GROHE
# EURODISC COSMOPOLITAN

| | Bestel-Nr. | Kleur | Adv. Prijs (€) |
|---|---|---|---|



**34 705 000** **chroom** **1.719,88**

**Grohtherm SmartControl**
**Perfect shower set met Rainshower SmartActive 310**
**Bestaat uit:**
inbouw thermostaat met 3 uitgangen
Grohtherm SmartControl opbouwdeel
(29 121 000)
GROHE Rapido SmartBox 35 604 000
Rainshower 310 SmartActive hoofddoucheset (26 475) inclusief hoofddouche met 2 straalsoorten, horizontale douchearm 400 mm en inbouwdeel voor hoofddouche (26 483 000)
Euphoria Cosmopolitan Stick handdouche (27 367)
Rainshower wandhouder (27 074 000)
Rainshower wandaansluitbocht 1/2" (27 057 000)
Silverflex doucheslang 1500 mm (28 364)




**13 278 002** **chroom** **125,01**

**Eurodisc Cosmopolitan**
**Baduitloop**
**wandmontage**
met mousseur
buitendraad 1/2"
sprong 170 mm




**13 279 002** **chroom** **145,84**

**Eurodisc Cosmopolitan**
**Baduitloop**
**wandmontage**
met mousseur
**met omstelling: bad/douche**
met verborgen verbindingsstuk
buitendraad 1/2"
sprong 170 mm




**37 624 000** **chroom** **109,89**

**Arena Cosmopolitan S**
**Bedieningsplaat**
voor Dual flush of Start-Stop bediening
voor pneumatische bodemventiel AV1
GD 2 inbouwreservoir
verticale montage
130 x 172 mm
van ABS
bedieningspaneel inclusief magnetische houder en bevestigingsbeugels
te gebruiken met Rapid SLX
bij gebruik in combinatie met Rapid SL en Uniset met stortbak GD 2, 40911000 bijbestellen (apart verkrijgbaar)

# GROHE
# CONCETTO

| | Bestel-Nr. | Kleur | Adv. Prijs (€) |
|---|---|---|---|




**32 207 001** **chroom** **119,92**

**Concetto**
**Toiletkraan XS-Size**
metalen greep
keramisch bovendeel
**GROHE EcoJoy** SpeedClean doorstroombegrenzer 5,7 l/min

---




**23 931 001** **chroom** **145,21**

**Concetto**
**Wastafelmengkraan**
**S-Size**
ééngatsmontage
metalen greep
**GROHE SilkMove** 28 mm kardoes met keramische schijven
instelbare temperatuurbegrenzer
met geïntegreerde drukafhankelijke temperatuurbegrenzer
**GROHE EcoJoy** SpeedClean doorstroombegrenzer 5,7 l/min
**GROHE FastFixation** voor een snelle en eenvoudige montage
**gladde body met push-open waste**
flexibele aansluitslangen
**minimale dynamische druk 1,0 bar**

---




**23 380 10E** **chroom** **151,46**

**Concetto**
**Wastafelmengkraan**
**S-Size**
metalen greep
**GROHE SilkMove ES** 28 mm kardoes met keramische schijven en Energy Saving functie middels koude start midden positie
met geïntegreerde drukafhankelijke temperatuurbegrenzer
**GROHE EcoJoy** doorstroombegrenzer 5,7 l/min
**GROHE FastFixation** snelle en eenvoudige montage
**trekwaste 1 1/4"**
flexibele aansluitslangen

**23 381 10E** **chroom** **145,15**
**idem, met ketting**

**23 385 10E** **chroom** **145,15**
**idem, met gladde body**

---




**23 450 001** **chroom** **172,89**

**Concetto**
**Wastafelmengkraan**
**M-Size**
metalen greep
**GROHE SilkMove** 28 mm kardoes met keramische schijven
met geïntegreerde drukafhankelijke temperatuurbegrenzer
**GROHE EcoJoy** SpeedClean doorstroombegrenzer 5,7 l/min
**GROHE FastFixation** snelle en eenvoudige montage
**trekwaste 1 1/4"**
flexibele aansluitslangen

---




**23 932 001** **chroom** **166,58**

**Concetto**
**Wastafelmengkraan**
**M-Size**
ééngatsmontage
metalen greep
**GROHE SilkMove** 28 mm kardoes met keramische schijven
met geïntegreerde drukafhankelijke temperatuurbegrenzer
**GROHE EcoJoy** SpeedClean doorstroombegrenzer 5,7 l/min
**GROHE FastFixation** snelle en eenvoudige montage
**gladde body met push-open waste**
flexibele aansluitslangen
**minimale dynamische druk 1,0 bar**

# GROHE
# CONCETTO

| | Bestel-Nr. | Kleur | Adv. Prijs (€) |
|---|---|---|---|




**23 451 001** **chroom** **166,49**

**Concetto**
**Wastafelmengkraan**
**M-Size**
metalen greep
**GROHE SilkMove** 28 mm kardoes met keramische schijven
met geïntegreerde drukafhankelijke temperatuurbegrenzer
**GROHE EcoJoy** SpeedClean doorstroombegrenzer 5,7 l/min
**GROHE FastFixation** snelle en eenvoudige montage
**gladde body**
flexibele aansluitslangen




**23 739 002** **chroom** **256,65**

**Concetto**
**Wastafelmengkraan**
**L-Size**
ééngatsmontage
metalen greep
**GROHE SilkMove** 35 mm kardoes met keramische schijven
instelbare temperatuurbegrenzer
**GROHE EcoJoy** doorstroombegrenzer 5,7 l/min
**GROHE Zero** interne kanalen, waardoor het water niet met de legering in contact komt
**GROHE FastFixation** voor een snelle en eenvoudige montage
draaibare buisuitloop
met aanslagbegrenzer
**trekwaste 1 1/4"**
flexibele aansluitslangen
met geïntegreerde drukafhankelijke temperatuurbegrenzer
**minimale dynamische druk 1,0 bar**




**32 629 002** **chroom** **217,68**

**Concetto**
**Wastafelmengkraan**
**L-Size**
ééngatsmontage
metalen greep
koppelingen voor staande montage
**GROHE SilkMove** 35 mm kardoes met keramische schijven
instelbare temperatuurbegrenzer
**GROHE Zero** interne kanalen, waardoor het water niet met de legering in contact komt
**GROHE FastFixation** voor een snelle en eenvoudige montage
met mousseur
draaibare buisuitloop
met aanslagbegrenzer
**trekwaste 1 1/4"**
flexibele aansluitslangen
met geïntegreerde drukafhankelijke temperatuurbegrenzer
**minimale dynamische druk 1,0 bar**




**23 920 001** **chroom** **245,39**

**Concetto**
**Wastafelmengkraan**
**XL-Size**
ééngatsmontage
metalen greep
**voor opzetwastafel**
**GROHE SilkMove** 28 mm kardoes met keramische schijven
met geïntegreerde drukafhankelijke temperatuurbegrenzer
**GROHE EcoJoy** doorstroombegrenzer 5,7 l/min
**GROHE Aquaguide** instelbare mousseur
snelmontage systeem
**gladde body**
flexibele aansluitslangen
**minimale dynamische druk 1,0 bar**

# GROHE
# CONCETTO

| | Bestel-Nr. | Kleur | Adv. Prijs (€) |
|---|---|---|---|




**20 216 001** **chroom** **261,93**

**Concetto**
**Driegats wastafelmengkraan**
**L-Size**
keramisch bovendeel, 90°
**GROHE FastFixation** voor een snelle en eenvoudige montage
uitloop met mousseur
**trekwaste 1 1/4“**
drukvaste flexibele verbindingsslangen tussen stopkranen en uitloop




**19 575 001** **chroom** **220,91**

**Concetto**
**Tweegats wastafelmengkraan**
**S-Size**
**wandmontage**
**Let op: alleen te gebruiken met:** 23 571 000
**zonder inbouwdeel**
metalen rozet
metalen greep
**GROHE Aquaguide** instelbare mousseur
sprong 147 mm




**23 571 000** **268,24**

**Eenhendelmengkraan 1/2“, inbouwdeel**
voor tweegats wastafelmengkraan
**wandinbouw**
**zonder opbouwdeel**
**GROHE SilkMove** 35 mm kardoes met keramische schijven
instelbare temperatuurbegrenzer
met geïntegreerde drukafhankelijke temperatuurbegrenzer
uitloop kan rechts of links geplaatst worden
inbouwdiepte 45 - 75 mm
messing
inbouwsjabloon
geschikt voor een waterdichte afwerking in de muur
met pakking voor afdichting




**32 208 001** **chroom** **151,46**

**Concetto**
**Bidetmengkraan**
**S-Size**
metalen greep
**GROHE SilkMove** 28 mm kardoes met keramische schijven
met geïntegreerde drukafhankelijke temperatuurbegrenzer
**GROHE FastFixation** voor een snelle en eenvoudige montage
kogelgewricht-mousseur
**trekwaste 1 1/4“**
flexibele aansluitslangen




**32 210 001** **chroom** **151,46**

**Concetto**
**Douchemengkraan**
metalen greep
**GROHE SilkMove** 46 mm kardoes met keramische schijven
instelbare temperatuurbegrenzer
**S-koppelingen**
optionele drukafhankelijke temperatuurbegrenzer (46 308 000)

# GROHE
# CONCETTO

| | Bestel-Nr. | Kleur | Adv. Prijs (€) |
|---|---|---|---|




**34 765 000** **chroom** **227,35**

**Grohtherm 800 Cosmopolitan**
**Thermostatische douchemengkraan**
**wandmontage**
**GROHE MetalGrip** ergonomisch gevormde metalen grepen
**GROHE SafeStop** bij 38°C
**GROHE SafeStop Plus** optionele temperatuurbegrenzer bij 43°C inbegrepen
**GROHE TurboStat** thermostaat kardoes
geïntegreerde afsluiter
volumegreep met **GROHE EcoButton**
keramisch-bovendeel 1/2", 180°
1/2" douche-aansluiting
ingebouwde terugslagkleppen
vuilfilters
beveiligd tegen terugstroming
**S-koppelingen**
metalen rozet
**GROHE EcoJoy** technologie voor minder water en een perfecte straal




**32 211 001** **chroom** **189,34**

**Concetto**
**Badmengkraan**
metalen greep
**GROHE SilkMove** 46 mm kardoes met keramische schijven
instelbare temperatuurbegrenzer
**met omstelling: bad/douche**
met mousseur
**S-koppelingen**
optionele drukafhankelijke temperatuurbegrenzer (46 308 000)
geluidsklasse I volgens DIN 4109




**34 766 000** **chroom** **296,20**

**Grohtherm 800 Cosmopolitan**
**Thermostatische badmengkraan**
**wandmontage**
**GROHE MetalGrip** ergonomisch gevormde metalen grepen
**GROHE SafeStop** bij 38°C
**GROHE SafeStop Plus** optionele temperatuurbegrenzer bij 43°C inbegrepen
**GROHE TurboStat** thermostaat kardoes
geïntegreerde afsluiter
**met omstelling: bad/douche**
volumegreep met **GROHE EcoButton**
keramisch-bovendeel 1/2", 180°
1/2" douche-aansluiting
met mousseur
ingebouwde terugslagkleppen
vuilfilters
beveiligd tegen terugstroming
**S-koppelingen**
metalen rozet
**GROHE EcoJoy** technologie voor minder water en een perfecte straal




**32 212 001** **chroom** **233,53**

**Concetto**
**Badmengkraan**
metalen greep
**GROHE SilkMove** 46 mm kardoes met keramische schijven
instelbare temperatuurbegrenzer
**met omstelling: bad/douche**
met mousseur, **S-koppelingen**
optionele drukafhankelijke temperatuurbegrenzer (46 308 000)
geluidsklasse I volgens DIN 4109
**met douchegarnituur**
**Bestaat uit:**
Euphoria Cosmopolitan handdouche (27 400)
wanddouchehouder (27 056)
Relexaflex-slang 1500 mm (28 151)

# GROHE
# CONCETTO

| | Bestel-Nr. | Kleur | Adv. Prijs (€) |
|---|---|---|---|




**24 053 001** **chroom** **164,56**

**Concetto**
**Douchemengkraan**
**Let op: alleen te gebruiken met:**
GROHE Rapido SmartBox 35 604 000
**GROHE SilkMove** 46 mm kardoes met keramische schijven
rozet met **GROHE FastFixation** (bedekte bevestiging)
metalen rozet, gedurende installatie 6° verstelbaar
metalen greep
doorstroming:
uitgang B of C = 30 l/min
**Let op: zonder inbouwdeel**

**35 604 000** **90,28**
**GROHE Rapido SmartBox**

---




**24 054 001** **chroom** **181,01**

**Concetto**
**Mengkraan met 2-weg omstelling**
**Let op: alleen te gebruiken met:**
GROHE Rapido SmartBox 35 604 000
**GROHE SilkMove** 46 mm kardoes met keramische schijven
rozet met **GROHE FastFixation** (bedekte bevestiging)
metalen rozet, gedurende installatie 6° verstelbaar
metalen greep
**automatische 2-weg omstelling**
doorstroming:
uitgang B = 27 l/min, uitgang C = 27 l/min
**Let op: zonder inbouwdeel**

**35 604 000** **90,28**
**GROHE Rapido SmartBox**

---




**19 576 002** **chroom** **788,93**

**Concetto**
**Viergats badrandcombinatie**
**GROHE SilkMove** 46 mm kardoes met keramische schijven
**Bestaat uit:**
voorgemonteerde uitloopbevestiging
éénhendelmeng/bedienelement
baduitloop met mousseur
**met omstelling**
Euphoria Cosmopolitan handdouche 6,6 l/min. doorstroombegrenzer
metalen doucheslang 2000 mm (altijd chroom voor elke kleur van de set)
flexibele aansluitslangen
aansluiting voor doucheslang
beveiligd tegen terugstroming
**kan gebruikt worden met 29 037 000**

---




**29 037 000** **954,75**

**Inbouw vier- en vijfgats badrandcombinatie**
**inbouwdeel voor tegelrandmontage**
**Bestaat uit:**
basis frame
opvangsysteem met geïntegreerde afvoer
voor binnendringend spatwater
te combineren met
19 362 000
19 373 000
19 576 001
19 577 000
19 578 000
19 579 000
19 936 000
19 919 000
23 048 002
doppen om schroefbevestigingen af te dekken zijn altijd in de kleur chroom

# GROHE
# CONCETTO

| | Bestel-Nr. | Kleur | Adv. Prijs (€) |
|---|---|---|---|
|   | **13 280 001**<br>**Concetto Baduitloop wandmontage**<br>met mousseur | **chroom** | **113,61** |

# GROHE
# EUROSTYLE COSMOPOLITAN

| | Bestel-Nr. | Kleur | Adv. Prijs (€) |
|---|---|---|---|




**23 039 002** **chroom** **106,15**

**Eurostyle Cosmopolitan**
**Toiletkraan XS-Size**
metalen greep
keramisch bovendeel, 90°
met mousseur
geluidsklasse I volgens DIN 4109
aansluitmoer 1/2"

---




**23 387 20E** **chroom** **144,72**

**Eurostyle Cosmopolitan**
**Wastafelmengkraan**
**S-Size**
metalen greep
**GROHE SilkMove ES** 28 mm kardoes met keramische schijven en Energy Saving
functie middels koude start midden positie
met geïntegreerde drukafhankelijke temperatuurbegrenzer
**GROHE EcoJoy** doorstroombegrenzer 5,7 l/min
**GROHE FastFixation** snelle en eenvoudige montage
**trekwaste 1 1/4"**
flexibele aansluitslangen

---




**23 374 20E** **chroom** **144,72**

**Eurostyle Cosmopolitan**
**Wastafelmengkraan**
**S-Size**
metalen greep
**GROHE SilkMove ES** 35 mm kardoes met keramische schijven en Energy Saving
functie middels koude start midden positie
instelbare temperatuurbegrenzer
met geïntegreerde drukafhankelijke temperatuurbegrenzer
**GROHE EcoJoy** doorstroombegrenzer 5,7 l/min
**GROHE FastFixation** voor een snelle en eenvoudige montage
**trekwaste 1 1/4"**
flexibele aansluitslangen

**23 373 20E** **chroom** **138,30**
**idem, gladde body**

---




**23 043 003** **chroom** **202,52**

**Eurostyle Cosmopolitan**
**Wastafelmengkraan**
**L-Size**
ééngatsmontage
metalen greep
koppelingen voor staande montage
**GROHE SilkMove** 35 mm kardoes met keramische schijven
instelbare temperatuurbegrenzer
**GROHE Zero** interne kanalen, waardoor het water niet met de legering in contact komt
**GROHE FastFixation** voor een snelle en eenvoudige montage
met mousseur
draaibare buisuitloop
met aanslagbegrenzer
**trekwaste 1 1/4"**
flexibele aansluitslangen
**minimale dynamische druk 1,0 bar**

---




**20 208 002** **chroom** **289,45**

**Eurostyle Cosmopolitan**
**Driegats Wastafelmengkraan**
**S-Size**
metalen greep
keramisch bovendeel
**GROHE FastFixation** voor een snelle en eenvoudige montage
uitloop met mousseur
**trekwaste 1 1/4"**
drukbestendig, flexibele aansluitslangen
drukvaste flexibele verbindingsslangen tussen stopkranen en uitloop
aansluitmoer 10,5 mm boring

# GROHE
# EUROSTYLE COSMOPOLITAN

| | Bestel-Nr. | Kleur | Adv. Prijs (€) |
|---|---|---|---|




**19 571 002** **chroom** **247,65**

**Eurostyle Cosmopolitan**
**Tweegats wastafelmengkraan**
**S-Size**
**wandmontage**
**Let op: alleen te gebruiken met:**
23 571 000
**zonder inbouwdeel**
metalen rozet
metalen greep
**GROHE Aquaguide** instelbare mousseur
steekmaat 110 mm
sprong 171 mm




**23 571 000** **268,24**

**Eenhendelmengkraan 1/2", inbouwdeel**
voor tweegats wastafelmengkraan
**wandinbouw**
**zonder opbouwdeel**
**GROHE SilkMove** 35 mm kardoes met keramische schijven
instelbare temperatuurbegrenzer
met geïntegreerde drukafhankelijke temperatuurbegrenzer
uitloop kan rechts of links geplaatst worden
inbouwdiepte 45 - 75 mm
messing
inbouwsjabloon
geschikt voor een waterdiche afwerking in de muur
met pakking voor afdichting




**33 565 002** **chroom** **144,72**

**Eurostyle Cosmopolitan**
**Bidetmengkraan**
**S-Size**
metalen greep
**GROHE SilkMove** 35 mm kardoes met keramische schijven
instelbare temperatuurbegrenzer
instelbare minimale hoeveelheid ca. 2,5 l/min
**GROHE FastFixation** voor een snelle en eenvoudige montage
kogelgewricht-mousseur
**trekwaste 1 1/4"**
flexibele aansluitslangen
met geïntegreerde drukafhankelijke temperatuurbegrenzer




**33 590 002** **chroom** **144,72**

**Eurostyle Cosmopolitan**
**Douchemengkraan**
**wandmontage**
metalen greep
**GROHE SilkMove** 46 mm kardoes met keramische schijven
instelbare temperatuurbegrenzer
1/2" douche-aansluiting
geïntegreerde terugslagklep
**S-koppelingen**
beveiligd tegen terugstroming
optionele drukafhankelijke temperatuurbegrenzer (46 308 000)
geluidsklasse I volgens DIN 4109




**34 765 000** **chroom** **227,35**

**Grohtherm 800 Cosmopolitan**
**Thermostatische douchemengkraan**
**wandmontage**
**GROHE MetalGrip** ergonomisch gevormde metalen grepen
**GROHE SafeStop** bij 38°C
**GROHE SafeStop Plus** optionele temperatuurbegrenzer bij 43°C inbegrepen
**GROHE TurboStat** thermostaat kardoes
geïntegreerde afsluiter
volumegreep met **GROHE EcoButton**
keramisch-bovendeel 1/2", 180°
1/2" douche-aansluiting
ingebouwde terugslagkleppen
vuilfilters
beveiligd tegen terugstroming
**S-koppelingen**
metalen rozet
**GROHE EcoJoy** technologie voor minder water en een perfecte straal

# GROHE
# EUROSTYLE COSMOPOLITAN

| | Bestel-Nr. | Kleur | Adv. Prijs (€) |
|---|---|---|---|






**33 591 002** **chroom** **176,90**

**Eurostyle Cosmopolitan**
**Badmengkraan**
**wandmontage**
metalen greep
**GROHE SilkMove** 46 mm kardoes met keramische schijven
instelbare temperatuurbegrenzer
**met omstelling: bad/douche**
met mousseur
douche-aansluiting 1/2“ met geïntegreerde terugslagklep
**S-koppelingen**
beveiligd tegen terugstroming
optionele drukafhankelijke temperatuurbegrenzer (46 308 000)




**34 766 000** **chroom** **296,20**

**Grohtherm 800 Cosmopolitan**
**Thermostatische badmengkraan**
**wandmontage**
**GROHE MetalGrip** ergonomisch gevormde metalen grepen
**GROHE SafeStop** bij 38°C
**GROHE SafeStop Plus** optionele temperatuurbegrenzer bij 43°C inbegrepen
**GROHE TurboStat** thermostaat kardoes
geïntegreerde afsluiter
**met omstelling: bad/douche**
volumegreep met **GROHE EcoButton**
keramisch-bovendeel 1/2“, 180°
1/2“ douche-aansluiting
met mousseur
ingebouwde terugslagkleppen
vuilfilters
beveiligd tegen terugstroming
**S-koppelingen**
metalen rozet
**GROHE EcoJoy** technologie voor minder water en een perfecte straal




**33 592 20A** **chroom** **219,64**

**Eurostyle Cosmopolitan**
**Badmengkraan**
**wandmontage**
metalen greep
**GROHE SilkMove** 46 mm kardoes met keramische schijven
instelbare temperatuurbegrenzer
**met omstelling: bad/douche**
met mousseur
douche-aansluiting 1/2“ met geïntegreerde terugslagklep
**S-koppelingen**
beveiligd tegen terugstroming
optionele drukafhankelijke temperatuurbegrenzer (46 308 000)
**met douchegarnituur**
Handdouche Tempesta Cosmopolitan 100, 2 straalsoorten (27 571)
wanddouchehouder (27 056)
Relexaflex-slang 1500 mm (28 151)




**24 051 002** **chroom** **163,90**

**Eurostyle Cosmopolitan**
**Douchemengkraan**
**Let op: alleen te gebruiken met:**
GROHE Rapido SmartBox 35 604 000
**GROHE SilkMove** 46 mm kardoes met keramische schijven
rozet met **GROHE FastFixation** (bedekte bevestiging)
metalen rozet, gedurende installatie 6° verstelbaar
metalen greep
doorstroming:
uitgang B of C = 30 l/min
**Let op: zonder inbouwdeel**

**35 604 000** **90,28**
**GROHE Rapido SmartBox**

# GROHE
# EUROSTYLE COSMOPOLITAN

| | Bestel-Nr. | Kleur | Adv. Prijs (€) |
|---|---|---|---|




**24 052 002** **chroom** **180,29**

**Eurostyle Cosmopolitan**
**Mengkraan met 2-weg omstelling**
**Let op: alleen te gebruiken met:**
GROHE Rapido SmartBox 35 604 000
**GROHE SilkMove** 46 mm kardoes met keramische schijven
rozet met **GROHE FastFixation** (bedekte bevestiging)
metalen rozet, gedurende installatie 6° verstelbaar
metalen greep
**automatische 2-weg omstelling**
doorstroming:
uitgang B = 27 l/min, uitgang C = 27 l/min
**Let op: zonder inbouwdeel**

**35 604 000** **90,28**
**GROHE Rapido SmartBox**




**23 048 003** **chroom** **892,58**

**Eurostyle Cosmopolitan**
**Viergats badrandcombinatie**
**GROHE SilkMove** 46 mm kardoes met keramische schijven
**Bestaat uit:**
voorgemonteerde uitloopbevestiging
éénhendelmeng/bedienelement
baduitloop met mousseur
**met omstelling**
Euphoria Cosmopolitan handdouche 6,6 l/min. doorstroombegrenzer
metalen doucheslang 2000 mm (altijd chroom voor elke kleur van de set)
flexibele aansluitslangen
aansluiting voor doucheslang
beveiligd tegen terugstroming
**kan gebruikt worden met 29 037 000**




**29 037 000** **954,75**

**Inbouw vier- en vijfgats badrandcombinatie**
**inbouwdeel voor tegelrandmontage**
**Bestaat uit:**
basis frame
opvangsysteem met geïntegreerde afvoer
voor binnendringend spatwater
te combineren met
19 362 000
19 373 000
19 576 001
19 577 000
19 578 000
19 579 000
19 936 000
19 919 000
23 048 002
doppen om schroefbevestigingen af te dekken zijn altijd in de kleur chroom




**13 276 002** **chroom** **119,29**

**Eurostyle Cosmopolitan**
**Baduitloop**
**wandmontage**
met mousseur
buitendraad 1/2"
sprong 170 mm

# GROHE
# EUROSTYLE

| | Bestel-Nr. | Kleur | Adv. Prijs (€) |
|---|---|---|---|




**23 564 003** **chroom** **146,36**

**Eurostyle**
**Wastafelmengkraan**
**S-Size**
metalen, open hendel
**GROHE SilkMove** 35 mm kardoes met keramische schijven
instelbare temperatuurbegrenzer
met geïntegreerde drukafhankelijke temperatuurbegrenzer
**GROHE EcoJoy** doorstroombegrenzer 5,7 l/min
**GROHE Zero** interne kanalen, waardoor het water niet met de legering in contact komt
**GROHE FastFixation** snelle en eenvoudige montage
**trekwaste 1 1/4"**
flexibele aansluitslangen




**23 374 003** **chroom** **140,51**
**23 374 LS3** **moon white / chroom** **182,66**

**Eurostyle**
**Wastafelmengkraan**
**S-Size**
metalen, open hendel
**GROHE SilkMove ES** 35 mm kardoes met keramische schijven en Energy Saving functie middels koude start midden positie
instelbare temperatuurbegrenzer
met geïntegreerde drukafhankelijke temperatuurbegrenzer
**GROHE EcoJoy** doorstroombegrenzer 5,7 l/min
**GROHE FastFixation** snelle en eenvoudige montage
**trekwaste 1 1/4"**
flexibele aansluitslangen




**23 709 003** **chroom** **134,12**

**Eurostyle**
**Wastafelmengkraan**
**S-Size**
metalen greep
**GROHE SilkMove ES** 35 mm kardoes met keramische schijven en Energy Saving functie middels koude start midden positie
instelbare temperatuurbegrenzer
met geïntegreerde drukafhankelijke temperatuurbegrenzer
**GROHE EcoJoy** doorstroombegrenzer 5,7 l/min
**GROHE FastFixation** snelle en eenvoudige montage
**trekwaste 1 1/4"**
flexibele aansluitslangen




**23 930 003** **chroom** **142,19**

**Eurostyle**
**Wastafelmengkraan**
**S-Size**
ééngatsmontage
metalen, open hendel
**GROHE SilkMove ES** 35 mm kardoes met keramische schijven en Energy Saving functie middels koude start midden positie
instelbare temperatuurbegrenzer
met geïntegreerde drukafhankelijke temperatuurbegrenzer
**GROHE EcoJoy** doorstroombegrenzer 5,7 l/min
**GROHE FastFixation** snelle en eenvoudige montage
**gladde body met push-open waste**
flexibele aansluitslangen




**33 557 003** **chroom** **134,12**

**Eurostyle**
**Wastafelmengkraan**
**S-Size**
ééngatsmontage
metalen, open hendel
**GROHE SilkMove** 35 mm kardoes met keramische schijven
instelbare temperatuurbegrenzer
met geïntegreerde drukafhankelijke temperatuurbegrenzer
**GROHE EcoJoy** doorstroombegrenzer 5,7 l/min
**GROHE FastFixation** snelle en eenvoudige montage
**met ketting**
flexibele aansluitslangen

# GROHE
# EUROSTYLE

| | Bestel-Nr. | Kleur | Adv. Prijs (€) |
|---|---|---|---|




**23 713 003** **chroom** **127,73**

**Eurostyle**
**Wastafelmengkraan**
**S-Size**
metalen greep
**GROHE SilkMove** 35 mm kardoes met keramische schijven
instelbare temperatuurbegrenzer
met geïntegreerde drukafhankelijke temperatuurbegrenzer
**GROHE EcoJoy** doorstroombegrenzer 5,7 l/min
**GROHE FastFixation** snelle en eenvoudige montage
**met ketting**
flexibele aansluitslangen




**23 714 003** **chroom** **134,12**

**Eurostyle**
**Wastafelmengkraan**
**S-Size**
metalen greep
**GROHE SilkMove** 35 mm kardoes met keramische schijven
instelbare temperatuurbegrenzer
met geïntegreerde drukafhankelijke temperatuurbegrenzer
**GROHE EcoJoy** doorstroombegrenzer 5,7 l/min
**GROHE Zero** interne kanalen, waardoor het water niet met de legering in contact komt
**GROHE FastFixation** snelle en eenvoudige montage
**met ketting**
flexibele aansluitslangen




**32 468 003** **chroom** **134,12**

**Eurostyle**
**Wastafelmengkraan**
**S-Size**
metalen, open hendel
**GROHE SilkMove** 35 mm kardoes met keramische schijven
instelbare temperatuurbegrenzer
met geïntegreerde drukafhankelijke temperatuurbegrenzer
**GROHE EcoJoy** doorstroombegrenzer 5,7 l/min
**GROHE FastFixation** snelle en eenvoudige montage
**gladde body**
flexibele aansluitslangen




**23 715 003** **chroom** **127,73**

**Eurostyle**
**Wastafelmengkraan**
**S-Size**
metalen greep
**GROHE SilkMove** 35 mm kardoes met keramische schijven
instelbare temperatuurbegrenzer
met geïntegreerde drukafhankelijke temperatuurbegrenzer
**GROHE EcoJoy** doorstroombegrenzer 5,7 l/min
**GROHE FastFixation** snelle en eenvoudige montage
**gladde body**
flexibele aansluitslangen




**23 569 003** **chroom** **219,54**
**23 569 LS3** **moon white / chroom** **285,41**

**Eurostyle**
**Wastafelmengkraan**
**L-Size**
metalen, open hendel
**GROHE SilkMove** 28 mm kardoes met keramische schijven
met geïntegreerde drukafhankelijke temperatuurbegrenzer
**GROHE EcoJoy** doorstroombegrenzer 5,7 l/min
**GROHE FastFixation** snelle en eenvoudige montage
draaibare gegoten uitloop
zwenkbereik 360°
**trekwaste 1 1/4"**
flexibele aansluitslangen

# GROHE
# EUROSTYLE

| | Bestel-Nr. | Kleur | Adv. Prijs (€) |
|---|---|---|---|




**23 718 003** **chroom** **209,17**

**Eurostyle**
**Wastafelmengkraan**
**L-Size**
metalen greep
met geïntegreerde drukafhankelijke temperatuurbegrenzer
**GROHE EcoJoy** doorstroombegrenzer 5,7 l/min
**GROHE FastFixation** snelle en eenvoudige montage
draaibare gegoten uitloop
zwenkbereik 360°
**trekwaste 1 1/4"**




**23 570 003** **chroom** **272,23**
**23 570 LS3** **moon white / chroom** **353,91**

**Eurostyle**
**Wastafelmengkraan**
**XL-Size**
metalen, open hendel
**voor opzetwastafel**
**GROHE SilkMove** 35 mm kardoes met keramische schijven
met geïntegreerde drukafhankelijke temperatuurbegrenzer
**GROHE EcoJoy** doorstroombegrenzer 5,7 l/min
**GROHE FastFixation** snelle en eenvoudige montage
**gladde body**
flexibele aansluitslangen




**23 719 003** **chroom** **260,26**

**Eurostyle**
**Wastafelmengkraan**
**XL-Size**
metalen greep
**voor opzetwastafel**
**GROHE SilkMove** 35 mm kardoes met keramische schijven
met geïntegreerde drukafhankelijke temperatuurbegrenzer
**GROHE EcoJoy** doorstroombegrenzer 5,7 l/min
**GROHE FastFixation** snelle en eenvoudige montage
**gladde body**
flexibele aansluitslangen




**19 571 003** **chroom** **265,01**

**Eurostyle**
**Tweegats wastafelmengkraan**
**M-Size**
**wandmontage**
**zonder inbouwdeel**
**Let op: alleen te gebruiken met:**
23 571 000
metalen rozet
metalen, open hendel
**GROHE Aquaguide** instelbare mousseur
steekmaat 110 mm
sprong 205 mm




**29 097 003** **chroom** **252,28**

**Eurostyle**
**Tweegats wastafelmengkraan**
**M-Size**
**wandmontage**
**zonder inbouwdeel**
**Let op: alleen te gebruiken met:**
23 571 000
metalen rozet
metalen greep
**GROHE Aquaguide** instelbare mousseur
steekmaat 110 mm
sprong 205 mm

# GROHE EUROSTYLE

| | Bestel-Nr. | Kleur | Adv. Prijs (€) |
|---|---|---|---|




**23 571 000** **268,24**

**Eenhendelmengkraan 1/2", inbouwdeel**
voor tweegats wastafelmengkraan
**wandinbouw**
**zonder opbouwdeel**
**GROHE SilkMove** 35 mm kardoes met keramische schijven
instelbare temperatuurbegrenzer
met geïntegreerde drukafhankelijke temperatuurbegrenzer
uitloop kan rechts of links geplaatst worden
inbouwdiepte 45 - 75 mm
messing
inbouwsjabloon
geschikt voor een waterdiche afwerking in de muur
met pakking voor afdichting




**33 565 003** **chroom** **140,51**
**33 565 LS3** **moon white / chroom** **182,66**

**Eurostyle**
**Bidetmengkraan**
**S-Size**
metalen, open hendel
**GROHE SilkMove** 35 mm kardoes met keramische schijven
instelbare temperatuurbegrenzer
met geïntegreerde drukafhankelijke temperatuurbegrenzer
**GROHE EcoJoy** doorstroombegrenzer 5,7 l/min
**GROHE FastFixation** snelle en eenvoudige montage
met kogelgewricht
**trekwaste 1 1/4"**
flexibele aansluitslangen




**23 720 003** **chroom** **134,12**

**Eurostyle**
**Bidetmengkraan**
**S-Size**
metalen greep
**GROHE SilkMove** 35 mm kardoes met keramische schijven
instelbare temperatuurbegrenzer
met geïntegreerde drukafhankelijke temperatuurbegrenzer
**GROHE EcoJoy** doorstroombegrenzer 5,7 l/min
**GROHE FastFixation** snelle en eenvoudige montage
met kogelgewricht
**trekwaste 1 1/4"**
flexibele aansluitslangen




**33 590 003** **chroom** **154,56**
**33 590 LS3** **moon white / chroom** **200,93**

**Eurostyle**
**Douchemengkraan**
**wandmontage**
metalen, open hendel
**GROHE SilkMove** 35 mm kardoes met keramische schijven
met geïntegreerde drukafhankelijke temperatuurbegrenzer
instelbare temperatuurbegrenzer
douche-aansluiting 1/2" met geïntegreerde terugslagklep
afgedekte S-koppelingen
wandrozetten van metaal
beveiligd tegen terugstroming




**23 722 003** **chroom** **148,49**

**Eurostyle**
**Douchemengkraan**
**wandmontage**
metalen greep
**GROHE SilkMove** 35 mm kardoes met keramische schijven
met geïntegreerde drukafhankelijke temperatuurbegrenzer
instelbare temperatuurbegrenzer
douche-aansluiting 1/2" met geïntegreerde terugslagklep
afgedekte S-koppelingen
wandrozetten van metaal
beveiligd tegen terugstroming

# GROHE
# EUROSTYLE

| | Bestel-Nr. | Kleur | Adv. Prijs (€) |
|---|---|---|---|




**33 591 003** **chroom** **190,27**
**33 591 LS3** **moon white / chroom** **247,35**

**Eurostyle**
**Badmengkraan**
**wandmontage**
metalen, open hendel
**GROHE SilkMove** 35 mm kardoes met keramische schijven
met geïntegreerde drukafhankelijke temperatuurbegrenzer
instelbare temperatuurbegrenzer
**met omstelling: bad/douche**
met mousseur
douche-aansluiting 1/2" met geïntegreerde terugslagklep
afgedekte S-koppelingen
wandrozetten van metaal
beveiligd tegen terugstroming




**23 726 003** **chroom** **182,02**

**Eurostyle**
**Badmengkraan**
**wandmontage**
metalen greep
**GROHE SilkMove** 35 mm kardoes met keramische schijven
met geïntegreerde drukafhankelijke temperatuurbegrenzer
instelbare temperatuurbegrenzer
**met omstelling: bad/douche**
met mousseur
douche-aansluiting 1/2" met geïntegreerde terugslagklep
afgedekte S-koppelingen
beveiligd tegen terugstroming




**33 592 30A** **chroom** **214,19**

**Eurostyle**
**Badmengkraan**
**wandmontage**
metalen, open hendel
**GROHE SilkMove** 35 mm kardoes met keramische schijven
met geïntegreerde drukafhankelijke temperatuurbegrenzer
instelbare temperatuurbegrenzer
**met omstelling: bad/douche**
met mousseur
douche-aansluiting 1/2" met geïntegreerde terugslagklep
afgedekte S-koppelingen
wandrozetten van metaal
beveiligd tegen terugstroming
met New Tempesta doucheset
**Bestaat uit:**
handdouche Tempesta 100, 2 straalsoorten, 9,5 l/min (26 161)
wanddouchehouder (28 605)
Relexaflex-slang 1500 mm (28 151)




**23 729 30A** **chroom** **205,62**

**Eurostyle**
**Badmengkraan**
**wandmontage**
metalen greep
**GROHE SilkMove** 35 mm kardoes met keramische schijven
met geïntegreerde drukafhankelijke temperatuurbegrenzer
instelbare temperatuurbegrenzer
**met omstelling: bad/douche**
met mousseur
douche-aansluiting 1/2" met geïntegreerde terugslagklep
afgedekte S-koppelingen
wandrozetten van metaal
met New Tempesta doucheset
**Bestaat uit:**
handdouche Tempesta 100, 2 straalsoorten, 9,5 l/min (26 161)
wanddouchehouder (28 605)
Relexaflex-slang 1500 mm (28 151)

# GROHE
# EUROSTYLE

| | Bestel-Nr. | Kleur | Adv. Prijs (€) |
|---|---|---|---|




| | | |
|---|---|---|
| **24 048 003** | **chroom** | **153,02** |
| **24 048 LS3** | **moon white** | **198,92** |

**Eurostyle**
**Douchemengkraan**
**Let op: alleen te gebruiken met:**
GROHE Rapido SmartBox 35 604 000
**GROHE SilkMove** 46 mm kardoes met keramische schijven
rozet met **GROHE FastFixation** (bedekte bevestiging)
metalen rozet, gedurende installatie 6° verstelbaar
metalen greep
doorstroming:
uitgang B of C = 30 l/min
**Let op: zonder inbouwdeel**

| | | |
|---|---|---|
| **35 604 000** | | **90,28** |

**GROHE Rapido SmartBox**




| | | |
|---|---|---|
| **24 046 003** | **chroom** | **151,24** |

**Eurostyle**
**Douchemengkraan**
**Let op: alleen te gebruiken met:**
GROHE Rapido SmartBox 35 604 000
**GROHE SilkMove** 46 mm kardoes met keramische schijven
rozet met **GROHE FastFixation** (bedekte bevestiging)
metalen rozet, gedurende installatie 6° verstelbaar
metalen greep
doorstroming:
uitgang B of C = 30 l/min
**Let op: zonder inbouwdeel**

| | | |
|---|---|---|
| **35 604 000** | | **90,28** |

**GROHE Rapido SmartBox**




| | | |
|---|---|---|
| **24 049 003** | **chroom** | **168,32** |
| **24 049 LS3** | **moon white** | **218,82** |

**Eurostyle**
**Mengkraan met 2-weg omstelling**
**Let op: alleen te gebruiken met:**
GROHE Rapido SmartBox 35 604 000
**GROHE SilkMove** 46 mm kardoes met keramische schijven
rozet met **GROHE FastFixation** (bedekte bevestiging)
metalen rozet, gedurende installatie 6° verstelbaar
metalen greep
**automatische 2-weg omstelling**
doorstroming:
uitgang B = 27 l/min, uitgang C = 27 l/min
**Let op: zonder inbouwdeel**

| | | |
|---|---|---|
| **35 604 000** | | **90,28** |

**GROHE Rapido SmartBox**




| | | |
|---|---|---|
| **24 047 003** | **chroom** | **166,36** |

**Eurostyle**
**Mengkraan met 2-weg omstelling**
**Let op: alleen te gebruiken met:**
GROHE Rapido SmartBox 35 604 000
**GROHE SilkMove** 46 mm kardoes met keramische schijven
rozet met **GROHE FastFixation** (bedekte bevestiging)
metalen rozet, gedurende installatie 6° verstelbaar
metalen greep
**automatische 2-weg omstelling**
doorstroming:
uitgang B = 27 l/min, uitgang C = 27 l/min
**Let op: zonder inbouwdeel**

| | | |
|---|---|---|
| **35 604 000** | | **90,28** |

**GROHE Rapido SmartBox**

# GROHE
# EUROSMART COSMOPOLITAN

| | Bestel-Nr. | Kleur | Adv. Prijs (€) |
|---|---|---|---|




**23 377 00E** **chroom** **113,63**

**Eurosmart Cosmopolitan**
**Wastafelmengkraan**
**S-Size**
metalen greep
**GROHE SilkMove ES** 35 mm kardoes met keramische schijven en Energy Saving
functie middels koude start midden positie
instelbare temperatuurbegrenzer
met geïntegreerde drukafhankelijke temperatuurbegrenzer
**GROHE EcoJoy** doorstroombegrenzer 5,7 l/min
**GROHE FastFixation** voor een snelle en eenvoudige montage
**trekwaste 1 1/4"**
flexibele aansluitslangen




**23 378 00E** **chroom** **107,32**

**Eurosmart Cosmopolitan**
**Wastafelmengkraan**
**S-Size**
metalen greep
**GROHE SilkMove ES** 35 mm kardoes met keramische schijven en Energy Saving
functie middels koude start midden positie
instelbare temperatuurbegrenzer
instelbare minimale hoeveelheid ca. 2,5 l/min
met geïntegreerde drukafhankelijke temperatuurbegrenzer
**GROHE EcoJoy** doorstroombegrenzer 5,7 l/min
**GROHE FastFixation** voor een snelle en eenvoudige montage
**met ketting**
flexibele aansluitslangen




**23 376 00E** **chroom** **107,57**

**Eurosmart Cosmopolitan**
**Wastafelmengkraan**
**S-Size**
metalen greep
**GROHE SilkMove ES** 35 mm kardoes met keramische schijven en Energy Saving
functie middels koude start midden positie
instelbare temperatuurbegrenzer
instelbare minimale hoeveelheid ca. 2,5 l/min
met geïntegreerde drukafhankelijke temperatuurbegrenzer
**GROHE EcoJoy** doorstroombegrenzer 5,7 l/min
**GROHE FastFixation** voor een snelle en eenvoudige montage
**gladde body**
flexibele aansluitslangen




**23 927 000** **chroom** **108,86**

**Eurosmart Cosmopolitan**
**Wastafelmengkraan**
**S-Size**
ééngatsmontage
metalen greep
**GROHE SilkMove ES** 35 mm kardoes met keramische schijven en Energy Saving
functie middels koude start midden positie
instelbare temperatuurbegrenzer
instelbare minimale hoeveelheid ca. 2,5 l/min
met geïntegreerde drukafhankelijke temperatuurbegrenzer
**GROHE EcoJoy** doorstroombegrenzer 5,7 l/min
**GROHE FastFixation** voor een snelle en eenvoudige montage
**gladde body met push-open waste**
flexibele aansluitslangen

# GROHE
# EUROSMART COSMOPOLITAN

| | Bestel-Nr. | Kleur | Adv. Prijs (€) |
|---|---|---|---|




**23 396 00E** **chroom** **130,29**

**Eurosmart Cosmopolitan**
**Wastafelmengkraan**
**M-Size**
metalen greep
**GROHE SilkMove ES** 35 mm kardoes met keramische schijven en Energy Saving
functie middels koude start midden positie
instelbare temperatuurbegrenzer
instelbare minimale hoeveelheid ca. 2,5 l/min
met geïntegreerde drukafhankelijke temperatuurbegrenzer
**GROHE EcoJoy** doorstroombegrenzer 5,7 l/min
**GROHE FastFixation** voor een snelle en eenvoudige montage
**trekwaste 1 1/4"**
flexibele aansluitslangen

**23 398 00E** **chroom** **124,23**
**idem, gladde body**

---




**23 928 000** **chroom** **124,23**

**Eurosmart Cosmopolitan**
**Wastafelmengkraan**
**M-Size**
ééngatsmontage
metalen greep
**GROHE SilkMove ES** 35 mm kardoes met keramische schijven en Energy Saving
functie middels koude start midden positie
instelbare temperatuurbegrenzer
instelbare minimale hoeveelheid ca. 2,5 l/min
met geïntegreerde drukafhankelijke temperatuurbegrenzer
**GROHE EcoJoy** doorstroombegrenzer 5,7 l/min
**GROHE FastFixation** voor een snelle en eenvoudige montage
**gladde body met push-open waste**
flexibele aansluitslangen

---




**23 397 00E** **chroom** **124,23**

**Eurosmart Cosmopolitan**
**Wastafelmengkraan**
**M-Size**
metalen greep
**GROHE SilkMove ES** 35 mm kardoes met keramische schijven en Energy Saving
functie middels koude start midden positie
instelbare temperatuurbegrenzer
instelbare minimale hoeveelheid ca. 2,5 l/min
met geïntegreerde drukafhankelijke temperatuurbegrenzer
**GROHE EcoJoy** doorstroombegrenzer 5,7 l/min
**GROHE FastFixation** voor een snelle en eenvoudige montage
**met ketting**
flexibele aansluitslangen

---




**32 830 001** **chroom** **166,60**

**Eurosmart Cosmopolitan**
**Wastafelmengkraan**
**L-Size**
ééngatsmontage
metalen greep
koppelingen voor staande montage
**GROHE SilkMove** 35 mm kardoes met keramische schijven
instelbare temperatuurbegrenzer
**GROHE Zero** interne kanalen, waardoor het water niet met de legering in contact komt
**GROHE FastFixation** voor een snelle en eenvoudige montage
met mousseur
draaibare buisuitloop met aanslagbegrenzer
**trekwaste 1 1/4"**
flexibele aansluitslangen
met geïntegreerde drukafhankelijke temperatuurbegrenzer

# GROHE
# EUROSMART COSMOPOLITAN

| | Bestel-Nr. | Kleur | Adv. Prijs (€) |
|---|---|---|---|




**23 933 001** **chroom** **168,61**

**Eurosmart Cosmopolitan**
**Wastafelmengkraan**
**L-Size**
ééngatsmontage
metalen greep
koppelingen voor staande montage
**GROHE SilkMove** 35 mm kardoes met keramische schijven
instelbare temperatuurbegrenzer
**GROHE Zero** interne kanalen, waardoor het water niet met de legering in contact komt
**GROHE FastFixation** voor een snelle en eenvoudige montage
met mousseur
draaibare buisuitloop met aanslagbegrenzer
**gladde body met push-open waste**
flexibele aansluitslangen
met geïntegreerde drukafhankelijke temperatuurbegrenzer

---




**23 921 000** **chroom** **208,05**

**Eurosmart Cosmopolitan**
**Wastafelmengkraan**
**XL-Size**
ééngatsmontage
metalen greep
**voor opzetwastafel**
**GROHE SilkMove** 28 mm kardoes met keramische schijven
met geïntegreerde drukafhankelijke temperatuurbegrenzer
**GROHE EcoJoy** doorstroombegrenzer 5,7 l/min
**GROHE Aquaguide** instelbare mousseur
snelmontage systeem
**gladde body**
flexibele aansluitslangen
**minimale dynamische druk 1,0 bar**

---




**36 327 001** **chroom** **331,76**

**Eurosmart Cosmopolitan E**
**Infrarood elektronische wastafelmengkraan met menging en instelbare temperatuurbegrenzer M-size**
met infraroodsensor voor bi-directionele communicatie voor monitoring, configuratie en servicedoeleinden
**6V lithium batterij, type CR-P2**
levensduur batterij: ong. 7 jaar (150 spoelingen per dag)
**GROHE EcoJoy** doorstroombegrenzer 5,7 l/min
flexibele aansluitslangen
terugslagkleppen
vuilfilters
met geïntegreerd magneetventiel
externe batterij
snelmontage systeem
meervoudige controle batterijstatus
7 voorkeuzeprogramma's:
automatische spoeling
thermische desinfectie
reinigingsmodus
extra functies en instellingen via de afstandsbediening 36 407
CE-keurmerk
geluidsklasse I volgens DIN 4109
beschermingsklasse IP 59K

---




**20 187 000** **chroom** **229,83**

**Eurosmart Cosmopolitan**
**Driegats wastafelmengkraan**
**S-Size**
metalen greep
keramisch bovendeel
**GROHE FastFixation** voor een snelle en eenvoudige montage
uitloop met mousseur
**trekwaste 1 1/4"**
drukvaste, flexibele aansluitslangen tussen stopkranen en uitloop
aansluitmoer 10,5 mm boring

# GROHE
# EUROSMART COSMOPOLITAN

| Bestel-Nr. | Kleur | Adv. Prijs (€) |
|---|---|---|




**19 381 000** **chroom** **211,05**

**Eurosmart Cosmopolitan**
**Tweegats wastafelmengkraan**
**S-Size**
**wandmontage**
**Let op: alleen te gebruiken met:**
23 571 000
**zonder inbouwdeel**
metalen rozet
metalen greep
**GROHE Aquaguide** instelbare mousseur
steekmaat 110 mm
sprong 170 mm




**23 571 000** **268,24**

**Eenhendelmengkraan 1/2", inbouwdeel**
voor tweegats wastafelmengkraan
**wandinbouw**
**zonder opbouwdeel**
**GROHE SilkMove** 35 mm kardoes met keramische schijven
instelbare temperatuurbegrenzer
met geïntegreerde drukafhankelijke temperatuurbegrenzer
uitloop kan rechts of links geplaatst worden
inbouwdiepte 45 - 75 mm
messing
inbouwsjabloon
geschikt voor een waterdiche afwerking in de muur
met pakking voor afdichting




**32 839 000** **chroom** **113,63**

**Eurosmart Cosmopolitan**
**Bidetmengkraan**
**S-Size**
metalen greep
**GROHE SilkMove** 35 mm kardoes met keramische schijven
instelbare temperatuurbegrenzer
**GROHE FastFixation** voor een snelle en eenvoudige montage
kogelgewricht-mousseur
**trekwaste 1 1/4"**
flexibele aansluitslangen
met geïntegreerde drukafhankelijke temperatuurbegrenzer
geluidsklasse I volgens DIN 4109







**32 837 000** **chroom** **113,63**

**Eurosmart Cosmopolitan**
**Douchemengkraan**
**wandmontage**
metalen greep
**GROHE SilkMove** 46 mm kardoes met keramische schijven
instelbare temperatuurbegrenzer
instelbare minimale hoeveelheid ca. 2,5 l/min
douche-aansluiting onder 1/2" met geïntegreerde terugslagklep
**S-koppelingen**
optionele drukafhankelijke temperatuurbegrenzer (46 308 000)
beveiligd tegen terugstroming
geluidsklasse I volgens DIN 4109







**34 765 000** **chroom** **227,35**

**Grohtherm 800 Cosmopolitan**
**Thermostatische douchemengkraan**
**wandmontage**
**GROHE MetalGrip** ergonomisch gevormde metalen grepen
**GROHE SafeStop** bij 38°C
**GROHE SafeStop Plus** optionele temperatuurbegrenzer bij 43°C inbegrepen
**GROHE TurboStat** thermostaat kardoes
geïntegreerde afsluiter
volumegreep met **GROHE EcoButton**
keramisch-bovendeel 1/2", 180°
1/2" douche-aansluiting
ingebouwde terugslagkleppen
vuilfilters
beveiligd tegen terugstroming
**S-koppelingen**
metalen rozet
**GROHE EcoJoy** technologie voor minder water en een perfecte straal

# GROHE
# EUROSMART COSMOPOLITAN

| | Bestel-Nr. | Kleur | Adv. Prijs (€) |
|---|---|---|---|




**32 831 000** **chroom** **136,35**

**Eurosmart Cosmopolitan**
**Badmengkraan**
**wandmontage**
metalen greep
**GROHE SilkMove** 46 mm kardoes met keramische schijven
instelbare temperatuurbegrenzer
instelbare minimale hoeveelheid ca. 2,5 l/min
**met omstelling: bad/douche**
met mousseur
douche-aansluiting 1/2" met geïntegreerde terugslagklep
**S-koppelingen**
beveiligd tegen terugstroming
optionele drukafhankelijke temperatuurbegrenzer (46 308 000)
geluidsklasse I volgens DIN 4109




**34 766 000** **chroom** **296,20**

**Grohtherm 800 Cosmopolitan**
**Thermostatische badmengkraan**
**wandmontage**
**GROHE MetalGrip** ergonomisch gevormde metalen grepen
**GROHE SafeStop** bij 38°C
**GROHE SafeStop Plus** optionele temperatuurbegrenzer bij 43°C inbegrepen
**GROHE TurboStat** thermostaat kardoes
geïntegreerde afsluiter
**met omstelling: bad/douche**
volumegreep met **GROHE EcoButton**
keramisch-bovendeel 1/2", 180°
1/2" douche-aansluiting
met mousseur
ingebouwde terugslagkleppen
vuilfilters
beveiligd tegen terugstroming
**S-koppelingen**
metalen rozet
**GROHE EcoJoy** technologie voor minder water en een perfecte straal




**34 767 000** **chroom** **221,57**

**Grohtherm 800 Cosmopolitan**
**Thermostatische douchemengkraan**
**wandmontage**
**GROHE MetalGrip** ergonomisch gevormde metalen grepen
**GROHE SafeStop** bij 38°C
**GROHE SafeStop Plus** optionele temperatuurbegrenzer bij 43°C inbegrepen
**GROHE TurboStat** thermostaat kardoes
geïntegreerde afsluiter
volumegreep met **GROHE EcoButton**
keramisch-bovendeel 1/2", 180°
ingebouwde terugslagkleppen
1/2" douche-aansluiting
vuilfilters
beveiligd tegen terugstroming
**zonder koppelingen**
**GROHE EcoJoy** technologie voor minder water en een perfecte straal




**32 832 000** **chroom** **172,72**

**Eurosmart Cosmopolitan**
**Badmengkraan**
**wandmontage**
metalen greep
**GROHE SilkMove** 46 mm kardoes met keramische schijven
instelbare temperatuurbegrenzer
instelbare minimale hoeveelheid ca. 2,5 l/min
**met omstelling: bad/douche**
met mousseur
douche-aansluiting 1/2" met geïntegreerde terugslagklep
**S-koppelingen**
beveiligd tegen terugstroming
optionele drukafhankelijke temperatuurbegrenzer (46 308 000)
geluidsklasse I volgens DIN 4109
**met douchegarnituur**
**Bestaat uit:**
Euphoria handdouche (27 367)
wanddouchehouder (27 056)
Relexaflex-slang 1500 mm (28 151)

# GROHE
# EUROSMART COSMOPOLITAN

| | Bestel-Nr. | Kleur | Adv. Prijs (€) |
|---|---|---|---|




**24 044 000** **chroom** **144,17**

**Eurosmart Cosmopolitan**
**Douchemengkraan**
**Let op: alleen te gebruiken met:**
GROHE Rapido SmartBox 35 604 000
**GROHE SilkMove** 46 mm kardoes met keramische schijven
rozet met **GROHE FastFixation** (bedekte bevestiging)
metalen rozet, gedurende installatie 6° verstelbaar
metalen greep
doorstroming:
uitgang B of C = 30 l/min
**Let op: zonder inbouwdeel**

**35 604 000** **90,28**
**GROHE Rapido SmartBox**




**24 045 000** **chroom** **158,59**

**Eurosmart Cosmopolitan**
**Mengkraan met 2-weg omstelling**
**Let op: alleen te gebruiken met:**
GROHE Rapido SmartBox 35 604 000
**GROHE SilkMove** 46 mm kardoes met keramische schijven
rozet met **GROHE FastFixation** (bedekte bevestiging)
metalen rozet, gedurende installatie 6° verstelbaar
metalen greep
**automatische 2-weg omstelling**
doorstroming:
uitgang B = 27 l/min, uitgang C = 27 l/min
**Let op: zonder inbouwdeel**

**35 604 000** **90,28**
**GROHE Rapido SmartBox**




**13 261 000** **chroom** **100,24**

**Eurosmart Cosmopolitan**
**Baduitloop**
**wandmontage**
met mousseur
buitendraad 1/2"
sprong 170 mm

# GROHE
# EUROSMART

| | Bestel-Nr. | Kleur | Adv. Prijs (€) |
|---|---|---|---|




**23 968 003** **chroom** **93,83**

**Eurosmart**
**Wastafelmengkraan**
**S-Size**
schuine variant
ééngatsmontage
metalen greep
**GROHE SilkMove** 28 mm kardoes met keramische schijven
instelbare temperatuurbegrenzer
met geïntegreerde drukafhankelijke temperatuurbegrenzer
**GROHE EcoJoy** doorstroombegrenzer 5,7 l/min
**GROHE Zero** interne kanalen, waardoor het water niet met de legering in contact komt
**GROHE FastFixation** snelmontagesysteem
flexibele aansluitslangen
**gladde body met push-open waste**




**23 966 003** **chroom** **87,76**

**Eurosmart**
**Wastafelmengkraan**
**S-Size**
schuine variant
ééngatsmontage
metalen greep
**GROHE SilkMove** 28 mm kardoes met keramische schijven
instelbare temperatuurbegrenzer
met geïntegreerde drukafhankelijke temperatuurbegrenzer
**GROHE EcoJoy** doorstroombegrenzer 5,7 l/min
**GROHE Zero** interne kanalen, waardoor het water niet met de legering in contact komt
**GROHE FastFixation** snelmontagesysteem
**met ketting**
flexibele aansluitslangen




**23 967 003** **chroom** **87,76**

**Eurosmart**
**Wastafelmengkraan**
**S-Size**
schuine variant
ééngatsmontage
metalen greep
**GROHE SilkMove** 28 mm kardoes met keramische schijven
instelbare temperatuurbegrenzer
met geïntegreerde drukafhankelijke temperatuurbegrenzer
**GROHE EcoJoy** doorstroombegrenzer 5,7 l/min
**GROHE Zero** interne kanalen, waardoor het water niet met de legering in contact komt
**GROHE FastFixation** snelmontagesysteem
flexibele aansluitslangen
**gladde body**




**23 969 003** **chroom** **93,83**

**Eurosmart**
**Wastafelmengkraan**
**S-Size**
schuine variant
ééngatsmontage
metalen greep
**GROHE SilkMove ES** 28 mm kardoes met keramische schijven en Energy Saving functie middels koude start midden positie
instelbare temperatuurbegrenzer
met geïntegreerde drukafhankelijke temperatuurbegrenzer
**GROHE EcoJoy** doorstroombegrenzer 5,7 l/min
**GROHE Zero** interne kanalen, waardoor het water niet met de legering in contact komt
**trekwaste 1 1/4“**
flexibele aansluitslangen

# GROHE
# EUROSMART

| | Bestel-Nr. | Kleur | Adv. Prijs (€) |
|---|---|---|---|




PROFESSIONAL GROHE

**23 975 003** **chroom** **360,87**

**Eurosmart**
**Wastafelmengkraan**
**M-Size**
ééngatsmontage
2-in-1 hybride met contactloos of manuele bediening
greep bedienings is leidend
metalen greep
**GROHE SilkMove** 28 mm kardoes met keramische schijven
met geïntegreerde drukafhankelijke temperatuurbegrenzer
met infraroodsensor voor bi-directionele communicatie voor monitoring, configuratie en servicedoeleinden
**6V lithium batterij, type CR-P2**
levensduur batterij: ong. 7 jaar (150 spoelingen per dag)
terugslagkleppen
vuilzeefjes
met geïntegreerd magneetventiel
externe batterij
meervoudige controle batterijstatus
7 voorkeuzeprogramma's:
automatische spoeling
reinigingsmodus
extra functies en instellingen via de afstandsbediening 36 407
**GROHE EcoJoy** doorstroombegrenzer 5,7 l/min
**GROHE Zero** interne kanalen, waardoor het water niet met de legering in contact komt
snelmontage systeem
**gladde body**
flexibele aansluitslangen
**minimale dynamische druk 1,0 bar**
CE-keurmerk




PROFESSIONAL GROHE

**32 926 003** **chroom** **93,83**

**Eurosmart**
**Wastafelmengkraan**
**S-Size**
ééngatsmontage
metalen greep
**GROHE SilkMove ES** 28 mm kardoes met keramische schijven en Energy Saving functie middels koude start midden positie
instelbare temperatuurbegrenzer
met geïntegreerde drukafhankelijke temperatuurbegrenzer
**GROHE EcoJoy** doorstroombegrenzer 5,7 l/min
**GROHE Zero** interne kanalen, waardoor het water niet met de legering in contact komt
**GROHE FastFixation** snelmontagesysteem
**trekwaste 1 1/4"**
trek waste in zijdelingse positie
flexibele aansluitslangen

PROFESSIONAL GROHE

**23 924 003** **chroom** **93,83**
**idem, gladdy body met push open-waste**

PROFESSIONAL GROHE

**32 154 003** **chroom** **87,76**
**idem, gladde body**

PROFESSIONAL GROHE

**24 192 003** **chroom** **107,90**

**Eurosmart**
**Wastafelmengkraan**
**S-Size**
**Cradle to Cradle Gecertificeerd Goud**
ééngatsmontage
metalen greep
**GROHE SilkMove ES** 28 mm kardoes met keramische schijven en Energy Saving functie middels koude start midden positie
met geïntegreerde drukafhankelijke temperatuurbegrenzer
**GROHE Zero** interne kanalen, waardoor het water niet met de legering in contact komt
**GROHE EcoJoy** doorstroombegrenzer 5,7 l/min
**GROHE FastFixation** snelmontagesysteem
**gladde body**
flexibele aansluitslangen

# GROHE
# EUROSMART

| | Bestel-Nr. | Kleur | Adv. Prijs (€) |
|---|---|---|---|




PROFESSIONAL GROHE

**23 923 003** **chroom** **107,40**

**Eurosmart**
**Wastafelmengkraan**
**M-Size**
ééngatsmontage
metalen greep
**GROHE SilkMove** 28 mm kardoes met keramische schijven
instelbare temperatuurbegrenzer
met geïntegreerde drukafhankelijke temperatuurbegrenzer
**GROHE EcoJoy** doorstroombegrenzer 5,7 l/min
**GROHE Zero** interne kanalen, waardoor het water niet met de legering in contact komt
**GROHE FastFixation** snelmontagesysteem
**gladde body met push-open waste**
flexibele aansluitslangen




PROFESSIONAL GROHE

**23 393 30E** **chroom** **107,40**

**Eurosmart**
**Wastafelmengkraan**
**M-Size**
ééngatsmontage
metalen greep
**GROHE SilkMove ES** 28 mm kardoes met keramische schijven en Energy Saving functie middels koude start midden positie
instelbare temperatuurbegrenzer
met geïntegreerde drukafhankelijke temperatuurbegrenzer
**GROHE EcoJoy** doorstroombegrenzer 5,7 l/min
**GROHE Zero** interne kanalen, waardoor het water niet met de legering in contact komt
**GROHE FastFixation** snelmontagesysteem
**trekwaste 1 1/4"**
flexibele aansluitslangen

PROFESSIONAL GROHE

**23 395 30E** **chroom** **101,33**

**idem, gladde body**




PROFESSIONAL GROHE

**23 976 003** **chroom** **228,65**

**Eurosmart**
**Wastafelmengkraan**
**M-Size**
uittrekbare uitloop
ééngatsmontage
metalen greep
**GROHE SilkMove** 28 mm kardoes met keramische schijven
instelbare temperatuurbegrenzer
met geïntegreerde drukafhankelijke temperatuurbegrenzer
**GROHE EcoJoy** doorstroombegrenzer 5,7 l/min
snelmontage systeem
**GROHE Magnetic Docking** garandeert een eenvoudige intrekking en soepele terugplaatsing van de sproeikop naar de startpositie
**gladde body met push-open waste**
flexibele aansluitslangen




PROFESSIONAL GROHE

**23 537 003** **chroom** **153,88**

**Eurosmart**
**Wastafelmengkraan**
**L-Size**
ééngatsmontage
metalen greep
**GROHE SilkMove** 28 mm kardoes met keramische schijven
met geïntegreerde drukafhankelijke temperatuurbegrenzer
**GROHE EcoJoy** doorstroombegrenzer 5,7 l/min
**GROHE FastFixation** snelmontagesysteem
draaibare buisuitloop
**trekwaste 1 1/4"**
flexibele aansluitslangen

PROFESSIONAL GROHE

**23 970 003** **chroom** **153,88**

**idem, gladde body met push-open waste**

# GROHE
# EUROSMART

| | Bestel-Nr. | Kleur | Adv. Prijs (€) |
|---|---|---|---|




**23 372 003** **chroom** **87,76**

**Eurosmart**
**Wastafelmengkraan**
**S-Size**
ééngatsmontage
metalen greep
**GROHE SilkMove ES** 28 mm kardoes met keramische schijven en Energy Saving functie middels koude start midden positie
instelbare temperatuurbegrenzer
met geïntegreerde drukafhankelijke temperatuurbegrenzer
**GROHE EcoJoy** doorstroombegrenzer 5,7 l/min
**GROHE Zero** interne kanalen, waardoor het water niet met de legering in contact komt
**GROHE FastFixation** snelmontagesysteem
**met ketting**
flexibele aansluitslangen




**23 394 30E** **chroom** **101,33**

**Eurosmart**
**Wastafelmengkraan**
**M-Size**
ééngatsmontage
metalen greep
**GROHE SilkMove ES** 28 mm kardoes met keramische schijven en Energy Saving functie middels koude start midden positie
met geïntegreerde drukafhankelijke temperatuurbegrenzer
**GROHE EcoJoy** doorstroombegrenzer 5,7 l/min
**GROHE Zero** interne kanalen, waardoor het water niet met de legering in contact komt
**GROHE FastFixation** snelmontagesysteem
**met ketting**
flexibele aansluitslangen




**23 743 003** **chroom** **147,81**

**Eurosmart**
**Wastafelmengkraan**
**L-Size**
ééngatsmontage
metalen greep
**GROHE SilkMove** 28 mm kardoes met keramische schijven
met geïntegreerde drukafhankelijke temperatuurbegrenzer
**GROHE EcoJoy** doorstroombegrenzer 5,7 l/min
**GROHE FastFixation** snelmontagesysteem
draaibare buisuitloop
**met ketting**
flexibele aansluitslangen




**24 164 003** **chroom** **207,86**

**Eurosmart**
**Wastafelmengkraan**
**XL-Size**
**voor opzetwastafel**
ééngatsmontage
metalen greep
**GROHE SilkMove ES** 28 mm kardoes met keramische schijven en Energy Saving functie middels koude start midden positie
instelbare temperatuurbegrenzer
met geïntegreerde drukafhankelijke temperatuurbegrenzer
**GROHE EcoJoy** doorstroombegrenzer 5,7 l/min
**GROHE Aquaguide** instelbare mousseur
**GROHE FastFixation** snelmontagesysteem
**gladde body**
flexibele aansluitslangen

# GROHE
# EUROSMART

| | Bestel-Nr. | Kleur | Adv. Prijs (€) |
|---|---|---|---|




**29 337 003** **chroom** **189,38**

**Eurosmart**
**Tweegats wastafelmengkraan**
**S-Size**
**wandmontage**
metalen greep
**zonder inbouwdeel**
**Let op: alleen te gebruiken met:**
23 571 000
metalen rozet
**GROHE EcoJoy** doorstroombegrenzer 5,7 l/min
**GROHE Aquaguide** instelbare mousseur
steekmaat 110 mm
sprong 171 mm




**29 338 003** **chroom** **206,42**

**Eurosmart**
**Tweegats wastafelmengkraan**
**M-Size**
**wandmontage**
metalen greep
**zonder inbouwdeel**
**Let op: alleen te gebruiken met:**
23 571 000
metalen rozet
**GROHE EcoJoy** doorstroombegrenzer 5,7 l/min
**GROHE Aquaguide** instelbare mousseur
steekmaat 110 mm
sprong 211 mm




**23 571 000** **268,24**

**Eenhendelmengkraan 1/2", inbouwdeel**
voor tweegats wastafelmengkraan
**wandinbouw**
**zonder opbouwdeel**
**GROHE SilkMove** 35 mm kardoes met keramische schijven
instelbare temperatuurbegrenzer
met geïntegreerde drukafhankelijke temperatuurbegrenzer
uitloop kan rechts of links geplaatst worden
inbouwdiepte 45 - 75 mm
messing
inbouwsjabloon
geschikt voor een waterdichte afwerking in de muur
met pakking voor afdichting




**32 928 003** **chroom** **97,87**

**Eurosmart**
**Bidetmengkraan**
**S-Size**
ééngatsmontage
metalen greep
**GROHE SilkMove ES** 28 mm kardoes met keramische schijven en Energy Saving functie middels koude start midden positie
instelbare temperatuurbegrenzer
met geïntegreerde drukafhankelijke temperatuurbegrenzer
**GROHE EcoJoy** doorstroombegrenzer 5,7 l/min
**GROHE Zero** interne kanalen, waardoor het water niet met de legering in contact komt
**GROHE FastFixation** snelmontagesysteem
met kogelgewricht
**trekwaste 1 1/4"**
flexibele aansluitslangen

# GROHE
# EUROSMART

| | Bestel-Nr. | Kleur | Adv. Prijs (€) |
|---|---|---|---|




**33 555 003** **chroom** **102,78**

**Eurosmart**
**Douchemengkraan**
**wandmontage**
metalen greep
**GROHE SilkMove** 35 mm kardoes met keramische schijven
instelbare temperatuurbegrenzer
met geïntegreerde drukafhankelijke temperatuurbegrenzer
douche-aansluiting onder 1/2“ met geïntegreerde terugslagklep
**S-koppelingen**
wandrozetten van metaal
beveiligd tegen terugstroming




**34 558 000** **chroom** **212,46**

**Grohtherm 800**
**Thermostatische douchemengkraan**
**GROHE SafeStop** bij 38°C
**GROHE SafeStop Plus** optionele temperatuurbegrenzer bij 43°C inbegrepen
**GROHE TurboStat** thermostaat kardoes
geïntegreerde afsluiter
volumegreep met **GROHE EcoButton**
keramisch-bovendeel 1/2“, 180°
1/2“ douche-aansluiting
vuilfilters
ingebouwde terugslagkleppen
beveiligd tegen terugstroming
**S-koppelingen**
metalen rozet
**GROHE EcoJoy** technologie voor minder water en een perfecte straal




**33 300 003** **chroom** **120,39**

**Eurosmart**
**Badmengkraan**
**wandmontage**
metalen greep
**GROHE SilkMove** 35 mm kardoes met keramische schijven
instelbare temperatuurbegrenzer
met geïntegreerde drukafhankelijke temperatuurbegrenzer
**met omstelling: bad/douche**
met mousseur
douche-aansluiting 1/2“ met geïntegreerde terugslagklep
**S-koppelingen**
wandrozetten van metaal
beveiligd tegen terugstroming




**34 567 000** **chroom** **275,88**

**Grohtherm 800**
**Thermostatische badmengkraan**
**wandmontage**
**GROHE SafeStop** bij 38°C
**GROHE SafeStop Plus** optionele temperatuurbegrenzer bij 43°C inbegrepen
**GROHE TurboStat** thermostaat kardoes
geïntegreerde afsluiter
**met omstelling: bad/douche**
volumegreep met **GROHE EcoButton**
keramisch-bovendeel 1/2“, 180°
1/2“ douche-aansluiting
met mousseur
ingebouwde terugslagkleppen
vuilfilters
beveiligd tegen terugstroming
**S-koppelingen**
metalen rozet
**GROHE EcoJoy** technologie voor minder water en een perfecte straal

# GROHE
# EUROSMART

| | Bestel-Nr. | Kleur | Adv. Prijs (€) |
|---|---|---|---|




PROFESSIONAL GROHE

**33 302 003** **chroom** **154,45**

**Eurosmart**
**Badmengkraan**
**wandmontage**
metalen greep
**GROHE SilkMove** 35 mm kardoes met keramische schijven
instelbare temperatuurbegrenzer
met geïntegreerde drukafhankelijke temperatuurbegrenzer
**met omstelling: bad/douche**
met mousseur
douche-aansluiting 1/2" met geïntegreerde terugslagklep
**S-koppelingen**
wandrozetten van metaal
beveiligd tegen terugstroming
**met douchegarnituur**
**Bestaat uit:**
handdouche Tempesta 100, 1 straalsoort, 9,5 l/min (27 923)
wanddouchehouder (28 605)
Relexaflex-slang 1500 mm (28 151)




PROFESSIONAL GROHE

**24 042 003** **chroom** **135,11**

**Eurosmart**
**Douchemengkraan**
**Let op: alleen te gebruiken met:**
GROHE Rapido SmartBox 35 604 000
**GROHE SilkMove** 46 mm kardoes met keramische schijven
rozet met **GROHE FastFixation** (bedekte bevestiging)
metalen rozet, gedurende installatie 6° verstelbaar
metalen greep
doorstroming:
uitgang B of C = 30 l/min
**Let op: zonder inbouwdeel**

PROFESSIONAL GROHE

**35 604 000** **90,28**
**GROHE Rapido SmartBox**




PROFESSIONAL GROHE

**24 043 003** **chroom** **148,68**

**Eurosmart**
**Mengkraan met 2-weg omstelling**
**Let op: alleen te gebruiken met:**
GROHE Rapido SmartBox 35 604 000
**GROHE SilkMove** 46 mm kardoes met keramische schijven
rozet met **GROHE FastFixation** (bedekte bevestiging)
metalen rozet, gedurende installatie 6° verstelbaar
**automatische 2-weg omstelling**
doorstroming:
uitgang B = 27 l/min, uitgang C = 27 l/min
**Let op: zonder inbouwdeel**
metalen greep

PROFESSIONAL GROHE

**35 604 000** **90,28**
**GROHE Rapido SmartBox**




PROFESSIONAL GROHE

**13 448 003** **chroom** **95,85**

**Eurosmart**
**Baduitloop**
**wandmontage**
met mousseur
buitendraad 1/2"
sprong 171 mm
**minimale dynamische druk 1,0 bar**

# GROHE
# EUROSMART CARE

| | Bestel-Nr. | Kleur | Adv. Prijs (€) |
|---|---|---|---|




**23 988 003** **chroom** **137,13**

**Eurosmart**
**Wastafelmengkraan**
**S-Size**
thermostatisch beveiliging tegen verbranding
Max. temperatuur instelbaar tot 45 °C
thermisch desinfectie niet mogelijk
ééngatsmontage
metalen greep
**GROHE SilkMove** 28 mm kardoes met keramische schijven
instelbare temperatuurbegrenzer
**GROHE StarLight** verchroomd
**GROHE Zero** interne kanalen, waardoor het water niet met de legering in contact komt
ingebouwde terugslagkleppen
vuilfilters
**GROHE EcoJoy** doorstroombregrenzer 4,2 l/min
**GROHE FastFixation** snelmontagesysteem
**gladde body met push-open waste**
flexibele aansluitslangen
max. drukverschil 5:1




**23 989 003** **chroom** **150,70**

**Eurosmart**
**Wastafelmengkraan**
**M-Size**
thermostatisch beveiliging tegen verbranding
Max. temperatuur instelbaar tot 45 °C
thermisch desinfectie niet mogelijk
ééngatsmontage
metalen greep
**GROHE SilkMove** 28 mm kardoes met keramische schijven
instelbare temperatuurbegrenzer
**GROHE Zero** interne kanalen, waardoor het water niet met de legering in contact komt
ingebouwde terugslagkleppen
vuilfilters
**GROHE EcoJoy** doorstroombregrenzer 4,2 l/min
**GROHE FastFixation** snelmontagesysteem
**gladde body met push-open waste**
flexibele aansluitslangen
max. drukverschil 5:1




**23 986 003** **chroom** **178,70**

**Eurosmart**
**Wastafelmengkraan**
**S-Size**
thermostatisch beveiliging tegen verbranding
Max. temperatuur instelbaar tot 45 °C
thermische desinfectie >60 °C met bijgeleverde sleutel, zonder herkalibreren van temperatuurinstelling mengwater
speciale sleutel om thermostaat te ontgrendelen inbegrepen
ééngatsmontage
metalen, open hendel
**GROHE SilkMove** 28 mm kardoes met keramische schijven
instelbare temperatuurbegrenzer
ingebouwde terugslagkleppen
vuilfilters
**GROHE Zero** interne kanalen, waardoor het water niet met de legering in contact komt
**GROHE EcoJoy** 4,2 l/min laminair-straalregelaar
**GROHE FastFixation** snelmontagesysteem
**gladde body**
flexibele aansluitslangen
max. drukverschil 5:1

# GROHE
# EUROSMART CARE

| | Bestel-Nr. | Kleur | Adv. Prijs (€) |
|---|---|---|---|




**23 987 003** **chroom** **192,27**

**Eurosmart**
**Wastafelmengkraan**
**M-Size**
thermostatisch beveiliging tegen verbranding
Max. temperatuur instelbaar tot 45 °C
thermische desinfectie >60 °C met bijgeleverde sleutel, zonder herkalibreren van temperatuurinstelling mengwater
speciale sleutel om thermostaat te ontgrendelen inbegrepen
ééngatsmontage
metalen, open hendel
**GROHE SilkMove** 28 mm kardoes met keramische schijven
instelbare temperatuurbegrenzer
ingebouwde terugslagkleppen
vuilfilters
**GROHE Zero** interne kanalen, waardoor het water niet met de legering in contact komt
**GROHE EcoJoy** 4,2 l/min laminair-straalregelaar
**GROHE FastFixation** snelmontagesysteem
**gladde body**
flexibele aansluitslangen
max. drukverschil 5:1




**23 980 003** **chroom** **109,70**

**Eurosmart**
**Wastafelmengkraan**
**S-Size**
ééngatsmontage
metalen, open hendel
**GROHE SilkMove** 35 mm kardoes met keramische schijven
instelbare temperatuurbegrenzer
met geïntegreerde drukafhankelijke temperatuurbegrenzer
laminair-straalregelaar 9 l/min
**GROHE FastFixation** snelmontagesysteem
**gladde body met push-open waste**
flexibele aansluitslangen




**23 981 003** **chroom** **123,27**

**Eurosmart**
**Wastafelmengkraan**
**M-Size**
ééngatsmontage
metalen, open hendel
**GROHE SilkMove** 35 mm kardoes met keramische schijven
instelbare temperatuurbegrenzer
met geïntegreerde drukafhankelijke temperatuurbegrenzer
laminair-straalregelaar 9 l/min
**GROHE FastFixation** snelmontagesysteem
**gladde body met push-open waste**
flexibele aansluitslangen




**25 241 003** **chroom** **136,26**

**Eurosmart**
**Badmengkraan**
**wandmontage**
metalen, open hendel
**GROHE SilkMove** 35 mm kardoes met keramische schijven
instelbare temperatuurbegrenzer
met geïntegreerde drukafhankelijke temperatuurbegrenzer
**met omstelling: bad/douche**
met mousseur
douche-aansluiting 1/2" met geïntegreerde terugslagklep
**S-koppelingen**
wandrozetten van metaal
beveiligd tegen terugstroming

# GROHE
# EUROSMART CARE

| | Bestel-Nr. | Kleur | Adv. Prijs (€) |
|---|---|---|---|




**25 242 003** **chroom** **118,65**

**Eurosmart**
**Douchemengkraan**
**wandmontage**
metalen, open hendel
**GROHE SilkMove** 35 mm kardoes met keramische schijven
instelbare temperatuurbegrenzer
met geïntegreerde drukafhankelijke temperatuurbegrenzer
douche-aansluiting onder 1/2“ met geïntegreerde terugslagklep
**S-koppelingen**
wandrozetten van metaal
beveiligd tegen terugstroming




**23 984 003** **chroom** **178,70**

**Eurosmart**
**Wastafelmengkraan**
**S-Size**
thermostatisch beveiliging tegen verbranding
Max. temperatuur instelbaar tot 45 °C
thermische desinfectie >60 °C met bijgeleverde sleutel, zonder herkalibreren van temperatuurinstelling mengwater
speciale sleutel om thermostaat te ontgrendelen inbegrepen
ééngatsmontage
metalen lange hendel
**GROHE SilkMove** 28 mm kardoes met keramische schijven
instelbare temperatuurbegrenzer
**GROHE Zero** interne kanalen, waardoor het water niet met de legering in contact komt
ingebouwde terugslagkleppen
vuilfilters
**GROHE EcoJoy** 4,2 l/min laminair-straalregelaar
**GROHE FastFixation** snelmontagesysteem
**gladde body**
flexibele aansluitslangen
max. drukverschil 5:1




**23 985 003** **chroom** **192,27**

**Eurosmart**
**Wastafelmengkraan**
**M-Size**
thermostatisch beveiliging tegen verbranding
Max. temperatuur instelbaar tot 45 °C
thermische desinfectie >60 °C met bijgeleverde sleutel, zonder herkalibreren van temperatuurinstelling mengwater
speciale sleutel om thermostaat te ontgrendelen inbegrepen
ééngatsmontage
metalen lange hendel
**GROHE SilkMove** 28 mm kardoes met keramische schijven
instelbare temperatuurbegrenzer
**GROHE Zero** interne kanalen, waardoor het water niet met de legering in contact komt
ingebouwde terugslagkleppen
vuilfilters
**GROHE EcoJoy** 4,2 l/min laminair-straalregelaar
**GROHE FastFixation** snelmontagesysteem
**gladde body**
flexibele aansluitslangen
max. drukverschil 5:1




**23 982 003** **chroom** **109,70**

**Eurosmart**
**Wastafelmengkraan**
**S-Size**
ééngatsmontage
metalen lange hendel
**GROHE SilkMove** 35 mm kardoes met keramische schijven
instelbare temperatuurbegrenzer
met geïntegreerde drukafhankelijke temperatuurbegrenzer
laminair-straalregelaar 9 l/min
**GROHE FastFixation** snelmontagesysteem
**gladde body met push-open waste**
flexibele aansluitslangen

# GROHE
# EUROSMART CARE

| | Bestel-Nr. | Kleur | Adv. Prijs (€) |
|---|---|---|---|




**23 983 003** **chroom** **123,27**

**Eurosmart**
**Wastafelmengkraan**
**M-Size**
ééngatsmontage
metalen lange hendel
**GROHE SilkMove** 35 mm kardoes met keramische schijven
instelbare temperatuurbegrenzer
met geïntegreerde drukafhankelijke temperatuurbegrenzer
laminair-straalregelaar 9 l/min
**GROHE FastFixation** snelmontagesysteem
**gladde body met push-open waste**
flexibele aansluitslangen




**25 243 003** **chroom** **136,26**

**Eurosmart**
**Badmengkraan**
**wandmontage**
metalen lange hendel
**GROHE SilkMove** 35 mm kardoes met keramische schijven
instelbare temperatuurbegrenzer
met geïntegreerde drukafhankelijke temperatuurbegrenzer
**met omstelling: bad/douche**
met mousseur
douche-aansluiting 1/2" met geïntegreerde terugslagklep
**S-koppelingen**
wandrozetten van metaal
beveiligd tegen terugstroming




**34 665 000** **chroom** **507,75**

**Grohtherm Special**
**Thermostatische badmengkraan**
ergonomische grepen
Aquadimmer
hoeveelheidsregelaar
geïntegreerde afsluiter
**met omstelling**
**GROHE TurboStat** thermostaat kardoes
maximale temperatuur instelbaar tussen 35°C en 43°C
eenvoudige thermostaat desinfectie met behulp van desinfectiehulp 47 994 000
douche-aansluiting onder 1/2" met geïntegreerde terugslagklep
metalen veiligheid temperatuurstop
laminaar straalregelaar
vuilfilters
met S-koppelingen en rozetten
**GROHE FastFixation** voor snelle uitwisseling van terugslagkleppen
**100% GROHE CoolTouch** bestaande uit
veiligheidsbehuizing + S-koppelingen met CoolTouch rozetten
**GROHE SafetyPlus** temperatuurgreep




**25 244 003** **chroom** **118,65**

**Eurosmart**
**Douchemengkraan**
**wandmontage**
metalen lange hendel
**GROHE SilkMove** 35 mm kardoes met keramische schijven
instelbare temperatuurbegrenzer
met geïntegreerde drukafhankelijke temperatuurbegrenzer
douche-aansluiting onder 1/2" met geïntegreerde terugslagklep
**S-koppelingen**
wandrozetten van metaal
beveiligd tegen terugstroming

# GROHE
# EUROECO

| | | Bestel-Nr. | Kleur | Adv. Prijs (€) |
|---|---|---|---|---|




**23 262 000** **chroom** **78,65**

**Euroeco**
**Wastafelmengkraan**
**S-Size**
metalen greep
**GROHE SilkMove** 35 mm kardoes met keramische schijven
doorstroombegrenzer 9 l/m
snelmontage systeem
met mousseur
**trekwaste 1 1/4“**
flexibele aansluitslangen
met geïntegreerde drukafhankelijke temperatuurbegrenzer

---




**32 881 000** **chroom** **72,83**

**Euroeco**
**Wastafelmengkraan**
**S-Size**
metalen greep
**GROHE SilkMove** 35 mm kardoes met keramische schijven
doorstroombegrenzer 9 l/m
snelmontage systeem
met mousseur
**met ketting**
flexibele aansluitslangen
met geïntegreerde drukafhankelijke temperatuurbegrenzer

---




**23 263 000** **chroom** **78,65**

**Euroeco**
**Bidetmengkraan**
**S-Size**
metalen greep
**GROHE SilkMove** 35 mm kardoes met keramische schijven
doorstroombegrenzer 9 l/m
snelmontage systeem
kogelgewricht-mousseur
**trekwaste 1 1/4“**
flexibele aansluitslangen
met geïntegreerde drukafhankelijke temperatuurbegrenzer

---




**32 740 000** **chroom** **78,65**

**Euroeco**
**Douchemengkraan**
metalen greep
**GROHE SilkMove** 46 mm kardoes met keramische schijven
instelbare temperatuurbegrenzer
douche-aansluiting onder 1/2“ met geïntegreerde terugslagklep
**S-koppelingen**
wandrozetten van metaal
optionele temperatuurbegrenzer
beveiligd tegen terugstroming

---




**32 743 000** **chroom** **99,05**

**Euroeco**
**Badmengkraan**
**wandmontage**
metalen greep
**GROHE SilkMove** 46 mm kardoes met keramische schijven
**GROHE EcoJoy** technologie voor minder water en een perfecte straal
instelbare temperatuurbegrenzer
**met omstelling: bad/douche**
met mousseur
douche-aansluiting 1/2“ met geïntegreerde terugslagklep
**S-koppelingen**
wandrozetten van metaal
optionele drukafhankelijke temperatuurbegrenzer (46 308 000)
beveiligd tegen terugstroming

# GROHE
# BAUEDGE

| | Bestel-Nr. | Kleur | Adv. Prijs (€) |
|---|---|---|---|




**20 421 001** **chroom** **63,53**

**BauEdge**
**Toiletkraan 1/2" XS-Size**
keramisch bovendeel, 90°
**GROHE EcoJoy** doorstroombegrenzer 5,7 l/min
aansluitmoer 1/2"




**23 330 001** **chroom** **75,96**

**BauEdge**
**Wastafelmengkraan**
**S-Size**
ééngatsmontage
metalen greep
**GROHE Longlife** 28 mm kardoes met keramische schijven
met geïntegreerde drukafhankelijke temperatuurbegrenzer
**GROHE Zero** interne kanalen, waardoor het water niet met de legering in contact komt
**GROHE EcoJoy** doorstroombegrenzer 5,7 l/min
snelmontage systeem
**gladde body**
flexibele aansluitslangen




**23 559 001** **chroom** **81,49**

**BauEdge**
**Wastafelmengkraan**
**S-Size**
ééngatsmontage
metalen greep
**GROHE Longlife ES** 28 mm kardoes met keramische schijven en Energy Saving functie middels koude start midden positie
met geïntegreerde drukafhankelijke temperatuurbegrenzer
**GROHE Zero** interne kanalen, waardoor het water niet met de legering in contact komt
**GROHE EcoJoy** doorstroombegrenzer 5,7 l/min
snelmontage systeem
**kunststof trekwaste 1 1/4"**
flexibele aansluitslangen




**23 899 001** **chroom** **81,49**

**BauEdge**
**Wastafelmengkraan**
**S-Size**
ééngatsmontage
metalen greep
**GROHE Longlife ES** 28 mm kardoes met keramische schijven en Energy Saving functie middels koude start midden positie
met geïntegreerde drukafhankelijke temperatuurbegrenzer
**GROHE Zero** interne kanalen, waardoor het water niet met de legering in contact komt
**GROHE EcoJoy** doorstroombegrenzer 5,7 l/min
snelmontage systeem
gladde boddy
flexibele aansluitslangen

# GROHE
# BAUEDGE

| | Bestel-Nr. | Kleur | Adv. Prijs (€) |
|---|---|---|---|




**24 193 001** **chroom** **93,72**

**BauEdge**
**Wastafelmengkraan**
**S-Size**
**Cradle to Cradle Gecertificeerd Goud**
ééngatsmontage
**GROHE Longlife ES** 28 mm kardoes met keramische schijven en Energy Saving functie middels koude start midden positie
met geïntegreerde drukafhankelijke temperatuurbegrenzer
**GROHE StarLight** verchroomd
**GROHE Zero** interne kanalen, waardoor het water niet met de legering in contact komt
**GROHE EcoJoy** doorstroombegrenzer 5,7 l/min
snelmontage systeem
**gladde body**
flexibele aansluitslangen




**23 759 001** **chroom** **98,16**

**BauEdge**
**Wastafelmengkraan**
**M-Size**
ééngatsmontage
metalen greep
**GROHE Longlife ES** 28 mm kardoes met keramische schijven en Energy Saving functie middels koude start midden positie
met geïntegreerde drukafhankelijke temperatuurbegrenzer
**GROHE Zero** interne kanalen, waardoor het water niet met de legering in contact komt
**GROHE EcoJoy** doorstroombegrenzer 5,7 l/min
snelmontage systeem
**kunststof trekwaste 1 1/4"**
flexibele aansluitslangen




**23 908 001** **chroom** **98,16**

**BauEdge**
**Wastafelmengkraan**
**M-Size**
ééngatsmontage
metalen greep
**GROHE Longlife ES** 28 mm kardoes met keramische schijven en Energy Saving functie middels koude start midden positie
met geïntegreerde drukafhankelijke temperatuurbegrenzer
**GROHE Zero** interne kanalen, waardoor het water niet met de legering in contact komt
**GROHE EcoJoy** doorstroombegrenzer 5,7 l/min
snelmontage systeem
gladde boddy
flexibele aansluitslangen




**23 760 001** **chroom** **112,59**

**BauEdge**
**Wastafelmengkraan**
**L-Size**
ééngatsmontage
metalen greep
**GROHE Longlife** 28 mm kardoes met keramische schijven
met geïntegreerde drukafhankelijke temperatuurbegrenzer
**GROHE EcoJoy** doorstroombegrenzer 5,7 l/min
snelmontage systeem
draaibare buisuitloop
**kunststof trekwaste 1 1/4"**
flexibele aansluitslangen

# GROHE
# BAUEDGE

| | Bestel-Nr. | Kleur | Adv. Prijs (€) |
|---|---|---|---|




**23 911 001** **chroom** **112,59**

**BauEdge**
**Wastafelmengkraan**
**L-Size**
ééngatsmontage
metalen greep
**GROHE Longlife** 28 mm kardoes met keramische schijven
met geïntegreerde drukafhankelijke temperatuurbegrenzer
**GROHE EcoJoy** doorstroombegrenzer 5,7 l/min
snelmontage systeem
draaibare buisuitloop
gladde boddy
flexibele aansluitslangen




**23 761 001** **chroom** **132,80**

**BauEdge**
**Wastafelmengkraan**
**XL-Size**
**voor opzetwastafel**
ééngatsmontage
metalen greep
**GROHE Longlife** 28 mm kardoes met keramische schijven
met geïntegreerde drukafhankelijke temperatuurbegrenzer
**GROHE Zero** interne kanalen, waardoor het water niet met de legering in contact komt
**GROHE EcoJoy** doorstroombegrenzer 5,7 l/min
snelmontage systeem
**gladde body**
flexibele aansluitslangen




**36 451 000** **chroom** **207,80**

**Bau Cosmopolitan E**
**Infrarood electrische wastafelmengkraan met menging en instelbare temperatuurbegrenzer**
met infraroodsensor voor bi-directionele communicatie voor monitoring, configuratie en servicedoeleinden
**6V lithium batterij, type CR-P2**
levensduur batterij: ong. 7 jaar (150 spoelingen per dag)
**GROHE EcoJoy** doorstroombegrenzer 5,7 l/min
**GROHE Zero** interne kanalen, waardoor het water niet met de legering in contact komt
flexibele aansluitslangen
terugslagkleppen
vuilfilters
met geïntegreerd magneetventiel
externe batterij
snelmontage systeem
meervoudige controle batterijstatus
7 voorkeuzeprogramma's:
automatische spoeling
thermische desinfectie
reinigingsmodus
extra functies en instellingen via de afstandsbediening 36 407
CE-keurmerk
geluidsklasse I volgens DIN 4109




**23 331 001** **chroom** **81,49**

**BauEdge**
**Bidetmengkraan**
metalen greep
**GROHE Longlife** 28 mm kardoes met keramische schijven
met geïntegreerde drukafhankelijke temperatuurbegrenzer
**GROHE EcoJoy** doorstroombegrenzer 5,7 l/min
met kogelgewricht
snelmontage systeem
**kunststof trekwaste 1 1/4"**
flexibele aansluitslangen

# GROHE
# BAUEDGE

| | Bestel-Nr. | Kleur | Adv. Prijs (€) |
|---|---|---|---|




**23 635 001** **chroom** **81,49**

**BauEdge**
**Douchemengkraan**
**wandmontage**
metalen greep
**GROHE Longlife** 35 mm kardoes met keramische schijven
met geïntegreerde drukafhankelijke temperatuurbegrenzer
instelbare temperatuurbegrenzer
douche-aansluiting onder 1/2“ met geïntegreerde terugslagklep
beveiligd tegen terugstroming
**S-koppelingen**
metalen wandrozet




**34 793 000** **chroom** **152,53**

**Grohtherm 500**
**Thermostatische douchemengkraan**
**wandmontage**
**GROHE StarLight** verchroomd
**GROHE SafeStop** bij 38°C
**GROHE SafeStop Plus** optionele temperatuurbegrenzer bij 43°C inbegrepen
GROHE thermostatisch waxelement
geïntegreerde afsluiter
volumegreep met **GROHE EcoButton**
bovendeel 90°
1/2“ douche-aansluiting
ingebouwde terugslagkleppen
vuilfilters
beveiligd tegen terugstroming
**S-koppelingen**
metalen rozet
**GROHE EcoJoy** technologie voor minder water en een perfecte straal




**34 794 000** **chroom** **146,98**

**Grohtherm 500**
**Thermostatische douchemengkraan**
**wandmontage**
**GROHE StarLight** verchroomd
**GROHE SafeStop** bij 38°C
**GROHE SafeStop Plus** optionele temperatuurbegrenzer bij 43°C inbegrepen
GROHE thermostatisch waxelement
geïntegreerde afsluiter
volumegreep met **GROHE EcoButton**
bovendeel 90°
1/2“ douche-aansluiting
ingebouwde terugslagkleppen
vuilfilters
beveiligd tegen terugstroming
zonder koppelingen
**GROHE EcoJoy** technologie voor minder water en een perfecte straal




**23 604 001** **chroom** **110,86**

**BauEdge**
**Badmengkraan**
**wandmontage**
metalen greep
**GROHE Longlife** 35 mm kardoes met keramische schijven
met geïntegreerde drukafhankelijke temperatuurbegrenzer
instelbare temperatuurbegrenzer
**met omstelling: bad/douche**
uitloop met mousseur
douche-aansluiting onder 1/2“ met geïntegreerde terugslagklep
beveiligd tegen terugstroming
**S-koppelingen**
metalen wandrozet

# GROHE
# BAULOOP

| | Bestel-Nr. | Kleur | Adv. Prijs (€) |
|---|---|---|---|




**20 422 001** **chroom** **63,53**

**BauLoop**
**Toiletkraan 1/2" XS-Size**
keramisch bovendeel, 90°
**GROHE EcoJoy** doorstroombegrenzer 5,7 l/min
aansluitmoer 1/2"

---




**23 337 001** **chroom** **75,96**

**BauLoop**
**Wastafelmengkraan**
**S-Size**
ééngatsmontage
metalen greep
**GROHE Longlife** 28 mm kardoes met keramische schijven
met geïntegreerde drukafhankelijke temperatuurbegrenzer
**GROHE Zero** interne kanalen, waardoor het water niet met de legering in contact komt
**GROHE EcoJoy** doorstroombegrenzer 5,7 l/min
snelmontage systeem
**gladde body**
flexibele aansluitslangen

---




**22 054 001** **chroom** **81,49**

**BauLoop**
**Wastafelmengkraan**
**S-Size**
ééngatsmontage
metalen greep
**GROHE Longlife ES** 28 mm kardoes met keramische schijven en Energy Saving functie middels koude start midden positie
met geïntegreerde drukafhankelijke temperatuurbegrenzer
**GROHE Zero** interne kanalen, waardoor het water niet met de legering in contact komt
**GROHE EcoJoy** doorstroombegrenzer 5,7 l/min
snelmontage systeem
**kunststof trekwaste 1 1/4"**
flexibele aansluitslangen

---




**23 883 001** **chroom** **81,49**

**BauLoop**
**Wastafelmengkraan**
**S-Size**
ééngatsmontage
metalen greep
**GROHE Longlife ES** 28 mm kardoes met keramische schijven en Energy Saving functie middels koude start midden positie
met geïntegreerde drukafhankelijke temperatuurbegrenzer
**GROHE Zero** interne kanalen, waardoor het water niet met de legering in contact komt
**GROHE EcoJoy** doorstroombegrenzer 5,7 l/min
snelmontage systeem
gladde boddy
flexibele aansluitslangen

# GROHE
# BAULOOP

| | Bestel-Nr. | Kleur | Adv. Prijs (€) |
|---|---|---|---|




**23 887 001** **chroom** **98,16**

**BauLoop**
**Wastafelmengkraan**
**M-Size**
ééngatsmontage
metalen greep
**GROHE Longlife ES** 28 mm kardoes met keramische schijven en Energy Saving functie middels koude start midden positie
met geïntegreerde drukafhankelijke temperatuurbegrenzer
**GROHE Zero** interne kanalen, waardoor het water niet met de legering in contact komt
**GROHE EcoJoy** doorstroombegrenzer 5,7 l/min
snelmontage systeem
**kunststof trekwaste 1 1/4"**
flexibele aansluitslangen




**23 763 001** **chroom** **121,25**

**BauLoop**
**Wastafelmengkraan**
**L-Size**
ééngatsmontage
metalen greep
**GROHE Longlife** 28 mm kardoes met keramische schijven
met geïntegreerde drukafhankelijke temperatuurbegrenzer
**GROHE EcoJoy** doorstroombegrenzer 5,7 l/min
snelmontage systeem
draaibare buisuitloop
**kunststof trekwaste 1 1/4"**
flexibele aansluitslangen




**23 891 001** **chroom** **121,25**

**BauLoop**
**Wastafelmengkraan**
**L-Size**
ééngatsmontage
metalen greep
**GROHE Longlife** 28 mm kardoes met keramische schijven
met geïntegreerde drukafhankelijke temperatuurbegrenzer
**GROHE EcoJoy** doorstroombegrenzer 5,7 l/min
snelmontage systeem
draaibare buisuitloop
gladde boddy
flexibele aansluitslangen






**23 764 001** **chroom** **132,80**

**BauLoop**
**Wastafelmengkraan**
**XL-Size**
**voor opzetwastafel**
metalen greep
**GROHE Longlife** 28 mm kardoes met keramische schijven
met geïntegreerde drukafhankelijke temperatuurbegrenzer
**GROHE Zero** interne kanalen, waardoor het water niet met de legering in contact komt
**GROHE EcoJoy** doorstroombegrenzer 5,7 l/min
snelmontage systeem
**gladde body**
flexibele aansluitslangen

# GROHE
# BAULOOP

| | Bestel-Nr. | Kleur | Adv. Prijs (€) |
|---|---|---|---|




PROFESSIONAL GROHE

**23 338 001** **chroom** **81,49**

**BauLoop**
**Bidetmengkraan**
metalen greep
**GROHE Longlife** 28 mm kardoes met keramische schijven
met geïntegreerde drukafhankelijke temperatuurbegrenzer
**GROHE EcoJoy** doorstroombegrenzer 5,7 l/min
met kogelgewricht
snelmontage systeem
**kunststof trekwaste 1 1/4"**
flexibele aansluitslangen




PROFESSIONAL GROHE

**23 633 001** **chroom** **81,49**

**BauLoop**
**Douchemengkraan**
**wandmontage**
metalen greep
**GROHE Longlife** 35 mm kardoes met keramische schijven
met geïntegreerde drukafhankelijke temperatuurbegrenzer
instelbare temperatuurbegrenzer
douche-aansluiting onder 1/2" met geïntegreerde terugslagklep
beveiligd tegen terugstroming
**S-koppelingen**
metalen wandrozet




PROFESSIONAL GROHE

**34 793 000** **chroom** **152,53**

**Grohtherm 500**
**Thermostatische douchemengkraan**
**wandmontage**
**GROHE StarLight** verchroomd
**GROHE SafeStop** bij 38°C
**GROHE SafeStop Plus** optionele temperatuurbegrenzer bij 43°C inbegrepen
GROHE thermostatisch waxelement
geïntegreerde afsluiter
volumegreep met **GROHE EcoButton**
bovendeel 90°
1/2" douche-aansluiting
ingebouwde terugslagkleppen
vuilfilters
beveiligd tegen terugstroming
**S-koppelingen**
metalen rozet
**GROHE EcoJoy** technologie voor minder water en een perfecte straal




PROFESSIONAL GROHE

**34 794 000** **chroom** **146,98**

**Grohtherm 500**
**Thermostatische douchemengkraan**
**wandmontage**
**GROHE StarLight** verchroomd
**GROHE SafeStop** bij 38°C
**GROHE SafeStop Plus** optionele temperatuurbegrenzer bij 43°C inbegrepen
GROHE thermostatisch waxelement
geïntegreerde afsluiter
volumegreep met **GROHE EcoButton**
bovendeel 90°
1/2" douche-aansluiting
ingebouwde terugslagkleppen
vuilfilters
beveiligd tegen terugstroming
zonder koppelingen
**GROHE EcoJoy** technologie voor minder water en een perfecte straal

# GROHE
# BAULOOP

| | Bestel-Nr. | Kleur | Adv. Prijs (€) |
|---|---|---|---|




| | | |
|---|---|---|
| **23 602 001** | **chroom** | **110,86** |

**BauLoop**
**Badmengkraan**
**wandmontage**
metalen greep
**GROHE Longlife** 35 mm kardoes met keramische schijven
met geïntegreerde drukafhankelijke temperatuurbegrenzer
instelbare temperatuurbegrenzer
**met omstelling: bad/douche**
uitloop met mousseur
douche-aansluiting onder 1/2" met geïntegreerde terugslagklep
beveiligd tegen terugstroming
**S-koppelingen**
metalen wandrozet

# GROHE
# BAUFLOW

| | Bestel-Nr. | Kleur | Adv. Prijs (€) |
|---|---|---|---|




**20 575 000** **chroom** **57,81**

**BauFlow**
**Toiletkraan 1/2" XS-Size**
metalen greep
keramisch bovendeel, 90°
**GROHE EcoJoy** doorstroombegrenzer 5,7 l/min
aansluitmoer 1/2"

---




**23 751 000** **chroom** **80,29**

**BauFlow**
**Wastafelmengkraan**
**S-Size**
metalen greep
**GROHE Longlife** 28 mm kardoes met keramische schijven
**GROHE EcoJoy** doorstroombegrenzer 5,7 l/min
snelmontage systeem
**kunststof trekwaste 1 1/4"**
flexibele aansluitslangen

---




**23 752 000** **chroom** **77,08**

**BauFlow**
**Wastafelmengkraan**
**S-Size**
metalen greep
**GROHE Longlife** 28 mm kardoes met keramische schijven
**GROHE EcoJoy** doorstroombegrenzer 5,7 l/min
snelmontage systeem
**gladde body**
flexibele aansluitslangen

---




**23 753 000** **chroom** **115,97**

**BauFlow**
**Wastafelmengkraan**
**L-Size**
metalen greep
**GROHE Longlife** 28 mm kardoes met keramische schijven
**GROHE EcoJoy** doorstroombegrenzer 5,7 l/min
snelmontage systeem
draaibare buisuitloop
**kunststof trekwaste 1 1/4"**
flexibele aansluitslangen

---




**23 755 000** **chroom** **82,62**

**BauFlow**
**Douchemengkraan**
**wandmontage**
metalen greep
**GROHE Longlife** 46 mm kardoes keramische schijven
instelbare temperatuurbegrenzer
douche-aansluiting onder 1/2" met geïntegreerde terugslagklep
**S-koppelingen**
wandrozetten van metaal
beveiligd tegen terugstroming

# GROHE
# BAUFLOW

| | Bestel-Nr. | Kleur | Adv. Prijs (€) |
|---|---|---|---|






**23 756 000** **chroom** **99,56**

**BauFlow**
**Badmengkraan**
**wandmontage**
metalen greep
**GROHE Longlife** 46 mm kardoes keramische schijven
instelbare temperatuurbegrenzer
**met omstelling: bad/douche**
uitloop met mousseur
douche-aansluiting onder 1/2" met geïntegreerde terugslagklep
**S-koppelingen**
wandrozetten van metaal
beveiligd tegen terugstroming




**34 558 000** **chroom** **212,46**

**Grohtherm 800**
**Thermostatische douchemengkraan**
**GROHE SafeStop** bij 38°C
**GROHE SafeStop Plus** optionele temperatuurbegrenzer bij 43°C inbegrepen
**GROHE TurboStat** thermostaat kardoes
geïntegreerde afsluiter
volumegreep met **GROHE EcoButton**
keramisch-bovendeel 1/2", 180°
1/2" douche-aansluiting
vuilfilters
ingebouwde terugslagkleppen
beveiligd tegen terugstroming
**S-koppelingen**
metalen rozet
**GROHE EcoJoy** technologie voor minder water en een perfecte straal




**34 793 000** **chroom** **152,53**

**Grohtherm 500**
**Thermostatische douchemengkraan**
**wandmontage**
**GROHE StarLight** verchroomd
**GROHE SafeStop** bij 38°C
**GROHE SafeStop Plus** optionele temperatuurbegrenzer bij 43°C inbegrepen
GROHE thermostatisch waxelement
geïntegreerde afsluiter
volumegreep met **GROHE EcoButton**
bovendeel 90°
1/2" douche-aansluiting
ingebouwde terugslagkleppen
vuilfilters
beveiligd tegen terugstroming
**S-koppelingen**
metalen rozet
**GROHE EcoJoy** technologie voor minder water en een perfecte straal




**34 794 000** **chroom** **146,98**

**Grohtherm 500**
**Thermostatische douchemengkraan**
**wandmontage**
**GROHE StarLight** verchroomd
**GROHE SafeStop** bij 38°C
**GROHE SafeStop Plus** optionele temperatuurbegrenzer bij 43°C inbegrepen
GROHE thermostatisch waxelement
geïntegreerde afsluiter
volumegreep met **GROHE EcoButton**
bovendeel 90°
1/2" douche-aansluiting
ingebouwde terugslagkleppen
vuilfilters
beveiligd tegen terugstroming
zonder koppelingen
**GROHE EcoJoy** technologie voor minder water en een perfecte straal

# GROHE
# BAUFLOW

| | Bestel-Nr. | Kleur | Adv. Prijs (€) |
|---|---|---|---|
| | **13 390 000** | **chroom** | **64,47** |




**BauContemporary**
**Baduitloop met omstelling**
**wandmontage**
met mousseur
terugslagkleppen
**met omstelling: bad/douche**
sprong 170 mm
buitendraad 1/2"

# GROHE
# COSTA L

| | Bestel-Nr. | Kleur | Adv. Prijs (€) |
|---|---|---|---|




**20 404 001** **chroom** **49,43**

**Costa L**
**Toiletkraan**
metalen greep
warmte geïsoleerd
schroefrozet
**markering blauw**
longlife-bovendeel
gegoten uitloop met mousseur
aansluitmoer 1/2"




**20 186 001** **chroom** **82,59**

**Costa L**
**Toiletkraan**
metalen greep
warmte geïsoleerd
schroefrozet
**markering blauw**
longlife-bovendeel
gegoten uitloop met mousseur
aansluitmoer 1/2"




**20 393 001** **chroom** **85,20**

**Costa L**
**Toiletkraan**
metalen greep
warmte geïsoleerd
schroefrozet
**markering blauw**
longlife-bovendeel
draaibare buisuitloop met mousseur
aansluitmoer 1/2"




**21 390 001** **chroom** **201,95**

**Costa L**
**Wastafelmengkraan**
metalen grepen
warmte geïsoleerd
schroefrozet
longlife-bovendeel
gegoten uitloop met mousseur
**trekwaste 1 1/4"**
flexibele aansluitslangen




**21 337 001** **chroom** **95,83**

**Costa L**
**Wastafelmengkraan**
metalen grepen
warmte geïsoleerd
schroefrozet
longlife-bovendeel
draaibare buisuitloop met mousseur
**met ketting**
flexibele aansluitslangen

# GROHE
# COSTA L

| | | Bestel-Nr. | Kleur | Adv. Prijs (€) |
|---|---|---|---|---|
| |  | 26 330 001 | chroom | 98,73 |
| | | **Costa L**<br>**Douchemengkraan**<br>**wandmontage**<br>metalen grepen<br>schroefrozet<br>longlife-bovendeel<br>**S-koppelingen** | | |
| |  | 26 009 001 | chroom | 103,19 |
| | | **Costa L**<br>**Douchemengkraan**<br>**wandmontage**<br>warmte geïsoleerd<br>metalen grepen<br>schroefrozet<br>longlife-bovendeel<br>douche-aansluiting boven 3/4“<br>**S-koppelingen** | | |
| |  | 26 308 001 | chroom | 74,63 |
| | | **Costa L**<br>**Douchemengkraan**<br>**wandmontage**<br>metalen grepen<br>warmte geïsoleerd<br>schroefrozet<br>longlife-bovendeel<br>douche-aansluiting 1/2“<br>**zonder koppelingen** | | |
| |  | 26 345 001 | chroom | 75,41 |
| | | **Costa L**<br>**Douchemengkraan**<br>**wandmontage**<br>metalen grepen<br>warmte geïsoleerd<br>schroefrozet<br>longlife-bovendeel<br>douche-aansluiting 1/2“<br>**zonder koppelingen**<br>**h.o.h. 120 mm** | | |
| |  | 25 450 001 | chroom | 141,89 |
| | | **Costa L**<br>**Badmengkraan**<br>**wandmontage**<br>metalen grepen<br>warmte geïsoleerd<br>schroefrozet<br>longlife-bovendeel<br>**met omstelling: bad/douche**<br>met mousseur<br>**S-koppelingen** | | |
| |  | 25 453 001 | chroom | 114,99 |
| | | **Costa L**<br>**Badmengkraan**<br>**wandmontage**<br>metalen grepen<br>warmte geïsoleerd<br>schroefrozet<br>longlife-bovendeel<br>**met omstelling: bad/douche**<br>met mousseur<br>**zonder koppelingen** | | |

# GROHE
# COSTA L

| | | Bestel-Nr. | Kleur | Adv. Prijs (€) |
|---|---|---|---|---|
| |  | 26 781 001 | chroom | 105,43 |
| | | **Costa L**<br>**Douchemengkraan 3/8"**<br>**wandmontage**<br>metalen grepen<br>longlife-bovendeel<br>**met omstelling**<br>S-uitloop<br>sprong 150 mm<br>**zonder koppelingen**<br>**h.o.h. 120 mm** | | |
| |  | 30 098 001 | chroom | 44,04 |
| | | **Costa L**<br>**Tapkraan 1/2"**<br>**wandmontage**<br>metalen greep<br>warmte geïsoleerd<br>schroefrozet<br>**markering blauw**<br>met mousseur<br>longlife-bovendeel | | |
| |  | 30 484 001 | chroom | 60,87 |
| | | **Costa L**<br>**Tapkraan 1/2"**<br>**wandmontage**<br>metalen greep<br>**markering blauw**<br>met mousseur<br>longlife-bovendeel<br>draaibare buisuitloop<br>zwenkbereik 360°<br>sprong 200 mm | | |
| |  | 26 010 001 | chroom | 42,38 |
| | | **Costa L**<br>**Tapkraan 1/2"**<br>**wandmontage**<br>metalen greep<br>**markering blauw**<br>longlife-bovendeel | | |
| |  | 30 008 001 | chroom | 36,98 |
| | | **Costa L**<br>**Wasmachinekraan 1/2"**<br>**wandmontage**<br>metalen greep<br>**markering blauw**<br>longlife-bovendeel<br>met beluchter | | |

# GROHE
# COSTA L

| | Bestel-Nr. | Kleur | Adv. Prijs (€) |
|---|---|---|---|




**19 808 001** **chroom** **29,92**

**Costa L**
**Opbouwdeel**
**Let op: alleen te gebruiken met:**
35 028 000
voor GROHE inbouwstopkraan 1/2“, 3/4“, 1“
inbouwdiepte instelbaar, 20-80 mm
rozet met wand-afdichting
schroefbaar
metalen greep
**markering blauw**

**19 809 001** **chroom** **29,92**
**idem, met rode markering**

---






**35 028 000** **165,42**

**GROHE Rapido C**
**Inbouwdeel stopkraan enkelvoudig volume**
box met afneembare beschermkap
voor metselwerk en gipsplaten installatie
bevestigingspunten voor voor- en achterwand
voorgemonteerd keramisch bovendeel 3/4“
aansluitmaat 1/2“
doorstroming:
55 l/min. bij 3 bar
installatiediepte 70 - 95 mm

---




**29 800 000** **26,30**

**Inbouw kraanhuis 1/2“ Longlife**
voorgemonteerd bovendeel 1/2“
draadaansluiting 1/2“

**29 802 000** **48,67**
**idem, 3/4“ met 3/4“ bovendeel, draadaansluiting 3/4“**

**29 805 000** **76,05**
**idem, 1“ met 1“ bovendeel; draadaansluiting 1“**

---




**29 801 000** **26,30**

**Inbouw kraanhuis 1/2“ Longlife**
voorgemonteerd bovendeel 1/2“
inbouwkap
soldeeraansluiting Ø15 mm

**29 804 000** **48,67**
**idem, 3/4“ met 3/4“ bovendeel; soldeeraansluiting 22 mm**

# GROHE
# COSTA S

| | Bestel-Nr. | Kleur | Adv. Prijs (€) |
|---|---|---|---|




**20 405 001** **chroom** **66,13**

**Costa S**
**Toiletkraan**
metalen greep
warmte geïsoleerd
schroefrozet
**markering blauw**
**GROHE Carbodur** keramisch bovendeel
gegoten uitloop met mousseur
aansluitmoer 1/2"




**21 255 001** **chroom** **202,30**

**Costa S**
**Wastafelmengkraan**
metalen grepen
warmte geïsoleerd
schroefrozet
**GROHE Carbodur** keramisch bovendeel
gegoten uitloop met mousseur
**trekwaste 1 1/4"**
flexibele aansluitslangen




**21 257 001** **chroom** **159,29**

**Costa S**
**Wastafelmengkraan**
warmte geïsoleerd
metalen grepen
schroefrozet
**GROHE Carbodur** keramisch bovendeel
draaibare buisuitloop met mousseur
**trekwaste 1 1/4"**
flexibele aansluitslangen




**21 338 001** **chroom** **128,72**

**Costa S**
**Wastafelmengkraan**
metalen grepen
warmte geïsoleerd
schroefrozet
**GROHE Carbodur** keramisch bovendeel
draaibare buisuitloop met mousseur
**met ketting**
flexibele aansluitslangen




**26 318 001** **chroom** **106,28**

**Costa S**
**Douchemengkraan**
**wandmontage**
metalen grepen
warmte geïsoleerd
schroefrozet
**GROHE Carbodur** keramisch bovendeel
douche-aansluiting 1/2"
**zonder koppelingen**

# GROHE
# COSTA S

| | Bestel-Nr. | Kleur | Adv. Prijs (€) |
|---|---|---|---|




**26 319 001** **chroom** **108,93**

**Costa S**
**Douchemengkraan**
**wandmontage**
metalen grepen
warmte geïsoleerd
schroefrozet
**GROHE Carbodur** keramisch bovendeel
douche-aansluiting 1/2"
**zonder koppelingen**
**h.o.h. 120 mm**




**25 485 001** **chroom** **143,93**

**Costa S**
**Badmengkraan**
**wandmontage**
metalen grepen
warmte geïsoleerd
schroefrozet
**GROHE Carbodur** keramisch bovendeel
**met omstelling: bad/douche**
met mousseur
**zonder koppelingen**




**26 788 001** **chroom** **138,91**

**Costa S**
**Verlengset 50 mm**
**wandmontage**
metalen grepen
warmte geïsoleerd
schroefrozet
**GROHE Carbodur** keramisch bovendeel
**met omstelling**
**zonder koppelingen**
draaibare buisuitloop
**h.o.h. 120 mm**

# GROHE
# UNIVERSAL

| | Bestel-Nr. | Kleur | Adv. Prijs (€) |
|---|---|---|---|
|   | **20 201 000**<br>**20 201 DC0**<br>**20 201 AL0** | **chroom**<br>**supersteel (RVS look)**<br>**hard graphite geborsteld (mat donker grijs)** | **125,26**<br>**175,36**<br>**200,42** |
| | | **Toiletkraan**<br>**C-uitloop**<br>doorstroom: 6l/M bij 3 bar druk<br>stroom-stop mousseur<br>keramische schijven<br>moer 1/2"<br>met 10,5 mm doorlaat<br>sprong 113 mm | |
|   | **20 202 000** | **chroom** | **143,23** |
| | | **Toiletkraan**<br>doorstroom: 6l/M bij 3 bar druk<br>stroom-stop mousseur<br>keramische schijven<br>moer 1/2"<br>met 10,5 mm doorlaat<br>sprong 114 mm | |
|   | **20 205 000** | **chroom** | **102,28** |
| | | **Toiletkraan wand**<br>doorstroom: 6l/M bij 3 bar druk<br>stroom-stop mousseur<br>keramische schijven<br>sprong 106 mm | |
|   | **20 203 000** | **chroom** | **110,48** |
| | | **Toiletkraan wand**<br>doorstroom: 6l/M bij 3 bar druk<br>stroom-stop mousseur<br>keramische schijven<br>sprong 185 mm | |

# GROHE
# TALENTOFILL

| Bestel-Nr. | Kleur | Adv. Prijs (€) |
|---|---|---|
| 19 952 000 | chroom | 208,13 |
| 19 952 DC0 | supersteel (RVS look) | 291,38 |
| 19 952 BE0 | nickel (licht grijs) | 312,19 |
| 19 952 EN0 | nickel geborsteld (mat licht grijs) | 333,00 |
| 19 952 GL0 | cool sunrise (goud) | 312,19 |
| 19 952 GN0 | cool sunrise geborsteld (mat goud) | 333,00 |
| 19 952 DA0 | warm sunset (brons) | 312,19 |
| 19 952 DL0 | warm sunset geborsteld (mat brons) | 333,00 |
| 19 952 A00 | hard graphite (donker grijs) | 312,19 |
| 19 952 AL0 | hard graphite geborsteld (mat donker grijs) | 333,00 |




**Talentofill**
**Badvul-, afvoer- en overloopgarnituur**
**opbouwset**
**Bestaat uit:**
rond rozet
vul-element
waste-stop
montage toebehoren
**te combineren met Talentofill**
**28 991 en 28 990**

---

| | | |
|---|---|---|
| 28 990 000 | chroom | 227,40 |
| 28 990 DC0 | supersteel (RVS look) | 318,36 |
| 28 990 BE0 | nickel (licht grijs) | 341,11 |
| 28 990 EN0 | nickel geborsteld (mat licht grijs) | 363,85 |
| 28 990 GL0 | cool sunrise (goud) | 341,11 |
| 28 990 GN0 | cool sunrise geborsteld (mat goud) | 363,85 |
| 28 990 DA0 | warm sunset (brons) | 341,11 |
| 28 990 DL0 | warm sunset geborsteld (mat brons) | 363,85 |
| 28 990 A00 | hard graphite (donker grijs) | 341,11 |
| 28 990 AL0 | hard graphite geborsteld (mat donker grijs) | 363,85 |




**Talentofill**
**Badvul-, afvoer- en overloopgarnituur**
**voor normale baden**
**zonder opbouwdeel**
met sifon en 45°-afvoerbocht
valstroombeluchter niet inbegrepen
inbouw volgens DIN 1988
toe te passen met valstroombeluchter
bouwwijze A2
of Talentofill Badwaste- en afvoergarnituur

---

**28 991 000** — **315,41**




**Talentofill**
**Badvul-, afvoer- en overloopgarnituur**
**voor ergonomische baden**
**zonder opbouwdeel**
met sifon en 45°-afvoerbocht
valstroombeluchter niet inbegrepen
inbouw volgens DIN 1988
toe te passen met valstroombeluchter
of Talentofill Badwaste- en afvoergarnituur

---

**28 995 000** — **346,62**




**Talentofill**
**Aansluitset**
met beluchter
**Bestaat uit:**
Inbouw pijponderbreker
(bouwwijze A2, DIN 1988, deel IV)
3,5 m-flexibele aansluitpijp (2 delig)
zonder rozet (19 954)

# GROHE
# TALENTOFILL

| | Bestel-Nr. | Kleur | Adv. Prijs (€) |
|---|---|---|---|




**14 055 000** **117,83**

**Terugstroombeveiliging combinatie**
ombouwset t.b.v. terugstroombeveiliging, bij toepassing van een badvul-, afvoer, en overloopgarnituur
geschikt voor opbouwdelen met 2 uitgangen (in combinatie met GROHE Rapido SmartBox): Grohtherm SmartControl, SmartControl mengkranen, Grohtherm 2-greeps thermostaten, 1-greeps mengkranen

---




**19 025 000** **chroom** **72,54**

**Talento**
**Badwaste- en afvoergarnituur**
**opbouwset**
rond rozet
waste-stop
montage toebehoren
**alleen te gebruiken met:Talento 28 943**

---




**28 943 000** **169,46**

**Talento**
**Badwaste- en afvoergarnituur**
voor normale en speciale baden
met Bowdenketting
**zonder opbouwdeel**
sifon
45° afvoerbocht

# GROHE
# SELECTION

| Bestel-Nr. | Kleur | Adv. Prijs (€) |
|---|---|---|
| 41 027 000 | chroom | 73,26 |
| 41 027 DC0 | supersteel (RVS look) | 102,56 |
| 41 027 BE0 | nickel (licht grijs) | 109,89 |
| 41 027 EN0 | nickel geborsteld (mat licht grijs) | 117,21 |
| 41 027 GL0 | cool sunrise (goud) | 109,89 |
| 41 027 GN0 | cool sunrise geborsteld (mat goud) | 117,21 |
| 41 027 DA0 | warm sunset (brons) | 109,89 |
| 41 027 DL0 | warm sunset geborsteld (mat brons) | 117,21 |
| 41 027 A00 | hard graphite (donker grijs) | 109,89 |
| 41 027 AL0 | hard graphite geborsteld (mat donker grijs) | 117,21 |




**Selection**
**Wandhouder**
materiaal: metaal
voor Selection zeepdispenser (41 028 000) of Selection glas (41 029 000)
verborgen bevestiging

| Bestel-Nr. | Kleur | Adv. Prijs (€) |
|---|---|---|
| 41 028 000 | chroom | 73,26 |
| 41 028 DC0 | supersteel (RVS look) | 102,56 |
| 41 028 BE0 | nickel (licht grijs) | 109,89 |
| 41 028 EN0 | nickel geborsteld (mat licht grijs) | 117,21 |
| 41 028 GL0 | cool sunrise (goud) | 109,89 |
| 41 028 GN0 | cool sunrise geborsteld (mat goud) | 117,21 |
| 41 028 DA0 | warm sunset (brons) | 109,89 |
| 41 028 DL0 | warm sunset geborsteld (mat brons) | 117,21 |
| 41 028 A00 | hard graphite (donker grijs) | 109,89 |
| 41 028 AL0 | hard graphite geborsteld (mat donker grijs) | 117,21 |




**Selection**
**Zeepdispenser**
materiaal: glas / metaal
vulhoeveelheid 120 ml
past in de volgende houder:
41 027

| Bestel-Nr. | Kleur | Adv. Prijs (€) |
|---|---|---|
| 41 029 000 | chroom | 35,16 |




**Selection**
**Wit glas**
materiaal: glas
past in de volgende houder:
41 027

| Bestel-Nr. | Kleur | Adv. Prijs (€) |
|---|---|---|
| 41 035 000 | chroom | 82,05 |
| 41 035 DC0 | supersteel (RVS look) | 114,87 |
| 41 035 BE0 | nickel (licht grijs) | 123,07 |
| 41 035 EN0 | nickel geborsteld (mat licht grijs) | 131,28 |
| 41 035 GL0 | cool sunrise (goud) | 123,07 |
| 41 035 GN0 | cool sunrise geborsteld (mat goud) | 131,28 |
| 41 035 DA0 | warm sunset (brons) | 123,07 |
| 41 035 DL0 | warm sunset geborsteld (mat brons) | 131,28 |
| 41 035 A00 | hard graphite (donker grijs) | 123,07 |
| 41 035 AL0 | hard graphite geborsteld (mat donker grijs) | 131,28 |




**Selection**
**Wandhouder**
materiaal: metaal
houder voor zeepschaal (41 036) en douchetray (41 037)
lengte 200 mm
verborgen bevestiging

# GROHE SELECTION

| | Bestel-Nr. | Kleur | Adv. Prijs (€) |
|---|---|---|---|




| | | |
|---|---|---|
| 41 036 000 | glas helder | 46,88 |

**Selection**
**Zeepschaal zonder houder**
materiaal: glas
voor gebruik met wandhouder (41 035)




| | | |
|---|---|---|
| 41 037 000 | | 20,51 |

**Selection**
**Douchetray zonder houder**
materiaal: kunststof
voor gebruik met wandhouder (41 035)




| | | |
|---|---|---|
| 41 038 000 | chroom | 96,70 |
| 41 038 DC0 | supersteel (RVS look) | 135,38 |
| 41 038 BE0 | nickel (licht grijs) | 145,05 |
| 41 038 EN0 | nickel geborsteld (mat licht grijs) | 154,72 |
| 41 038 GL0 | cool sunrise (goud) | 145,05 |
| 41 038 GN0 | cool sunrise geborsteld (mat goud) | 154,72 |
| 41 038 DA0 | warm sunset (brons) | 145,05 |
| 41 038 DL0 | warm sunset geborsteld (mat brons) | 154,72 |
| 41 038 A00 | hard graphite (donker grijs) | 145,05 |
| 41 038 AL0 | hard graphite geborsteld (mat donker grijs) | 154,72 |

**Selection**
**Hoek douchetray met houder**
materiaal: metaal/kunststof
verborgen bevestiging




| | | |
|---|---|---|
| 41 039 000 | chroom | 26,37 |
| 41 039 DC0 | supersteel (RVS look) | 36,92 |
| 41 039 BE0 | nickel (licht grijs) | 39,56 |
| 41 039 EN0 | nickel geborsteld (mat licht grijs) | 42,20 |
| 41 039 GL0 | cool sunrise (goud) | 39,56 |
| 41 039 GN0 | cool sunrise geborsteld (mat goud) | 42,20 |
| 41 039 DA0 | warm sunset (brons) | 39,56 |
| 41 039 DL0 | warm sunset geborsteld (mat brons) | 42,20 |
| 41 039 A00 | hard graphite (donker grijs) | 39,56 |
| 41 039 AL0 | hard graphite geborsteld (mat donker grijs) | 42,20 |

**Selection**
**Enkele haak**
materiaal: metaal
verborgen bevestiging




| | | |
|---|---|---|
| 41 049 000 | chroom | 43,95 |
| 41 049 DC0 | supersteel (RVS look) | 61,54 |
| 41 049 BE0 | nickel (licht grijs) | 65,93 |
| 41 049 EN0 | nickel geborsteld (mat licht grijs) | 70,33 |
| 41 049 GL0 | cool sunrise (goud) | 65,93 |
| 41 049 GN0 | cool sunrise geborsteld (mat goud) | 70,33 |
| 41 049 DA0 | warm sunset (brons) | 65,93 |
| 41 049 DL0 | warm sunset geborsteld (mat brons) | 70,33 |
| 41 049 A00 | hard graphite (donker grijs) | 65,93 |
| 41 049 AL0 | hard graphite geborsteld (mat donker grijs) | 70,33 |

**Selection**
**Dubbele haak**
materiaal: metaal
verborgen bevestiging

# GROHE
# SELECTION

| Bestel-Nr. | Kleur | Adv. Prijs (€) |
|---|---|---|
| 41 056 000 | chroom | 117,21 |
| 41 056 DC0 | supersteel (RVS look) | 164,10 |
| 41 056 BE0 | nickel (licht grijs) | 175,82 |
| 41 056 EN0 | nickel geborsteld (mat licht grijs) | 187,54 |
| 41 056 GL0 | cool sunrise (goud) | 175,82 |
| 41 056 GN0 | cool sunrise geborsteld (mat goud) | 187,54 |
| 41 056 DA0 | warm sunset (brons) | 175,82 |
| 41 056 DL0 | warm sunset geborsteld (mat brons) | 187,54 |
| 41 056 A00 | hard graphite (donker grijs) | 175,82 |
| 41 056 AL0 | hard graphite geborsteld (mat donker grijs) | 187,54 |




**Selection**
**Handdoekhouder**
materiaal: metaal
lengte 600 mm
verborgen bevestiging
voor gebruik met glazen planchet (41 057)

| | | |
|---|---|---|
| 41 057 000 | chroom | 137,72 |

**Selection**
**Planchet**
materiaal: glas
voor gebruik met handdoekhouder 41 056




| | | |
|---|---|---|
| 41 058 000 | chroom | 152,37 |
| 41 058 DC0 | supersteel (RVS look) | 213,32 |
| 41 058 BE0 | nickel (licht grijs) | 228,56 |
| 41 058 EN0 | nickel geborsteld (mat licht grijs) | 243,80 |
| 41 058 GL0 | cool sunrise (goud) | 228,56 |
| 41 058 GN0 | cool sunrise geborsteld (mat goud) | 243,80 |
| 41 058 DA0 | warm sunset (brons) | 228,56 |
| 41 058 DL0 | warm sunset geborsteld (mat brons) | 243,80 |
| 41 058 A00 | hard graphite (donker grijs) | 228,56 |
| 41 058 AL0 | hard graphite geborsteld (mat donker grijs) | 243,80 |




**Selection**
**Handdoekhouder**
materiaal: metaal
lengte 800 mm
verborgen bevestiging

| | | |
|---|---|---|
| 41 059 000 | chroom | 161,16 |
| 41 059 DC0 | supersteel (RVS look) | 225,63 |
| 41 059 BE0 | nickel (licht grijs) | 241,75 |
| 41 059 EN0 | nickel geborsteld (mat licht grijs) | 257,86 |
| 41 059 GL0 | cool sunrise (goud) | 241,75 |
| 41 059 GN0 | cool sunrise geborsteld (mat goud) | 257,86 |
| 41 059 DA0 | warm sunset (brons) | 241,75 |
| 41 059 DL0 | warm sunset geborsteld (mat brons) | 257,86 |
| 41 059 A00 | hard graphite (donker grijs) | 241,75 |
| 41 059 AL0 | hard graphite geborsteld (mat donker grijs) | 257,86 |




**Selection**
**Handdoekhouder, niet-draaibaar**
materiaal: metaal
diepte 411 mm (functionele diepte 360 mm)
2 armen
verborgen bevestiging

# GROHE SELECTION

| Bestel-Nr. | Kleur | Adv. Prijs (€) |
|---|---|---|




| | | |
|---|---|---|
| 41 063 000 | chroom | 131,86 |
| 41 063 DC0 | supersteel (RVS look) | 184,61 |
| 41 063 BE0 | nickel (licht grijs) | 197,79 |
| 41 063 EN0 | nickel geborsteld (mat licht grijs) | 210,98 |
| 41 063 GL0 | cool sunrise (goud) | 197,79 |
| 41 063 GN0 | cool sunrise geborsteld (mat goud) | 210,98 |
| 41 063 DA0 | warm sunset (brons) | 197,79 |
| 41 063 DL0 | warm sunset geborsteld (mat brons) | 210,98 |
| 41 063 A00 | hard graphite (donker grijs) | 197,79 |
| 41 063 AL0 | hard graphite geborsteld (mat donker grijs) | 210,98 |

**Selection**
**Handdoekhouder, draaibaar**
materiaal: metaal
diepte 441 mm (functionele diepte 400 mm)
2 armen
verborgen bevestiging




| | | |
|---|---|---|
| 41 064 000 | chroom | 90,84 |
| 41 064 DC0 | supersteel (RVS look) | 127,17 |
| 41 064 BE0 | nickel (licht grijs) | 136,26 |
| 41 064 EN0 | nickel geborsteld (mat licht grijs) | 145,34 |
| 41 064 GL0 | cool sunrise (goud) | 136,26 |
| 41 064 GN0 | cool sunrise geborsteld (mat goud) | 145,34 |
| 41 064 DA0 | warm sunset (brons) | 136,26 |
| 41 064 DL0 | warm sunset geborsteld (mat brons) | 145,34 |
| 41 064 A00 | hard graphite (donker grijs) | 136,26 |
| 41 064 AL0 | hard graphite geborsteld (mat donker grijs) | 145,34 |

**Selection**
**Handgreep**
materiaal: metaal
lengte 336 mm (functionele lengte 300 mm)
verborgen bevestiging




| | | |
|---|---|---|
| 41 066 000 | chroom | 322,33 |
| 41 066 DC0 | supersteel (RVS look) | 451,26 |
| 41 066 BE0 | nickel (licht grijs) | 483,49 |
| 41 066 EN0 | nickel geborsteld (mat licht grijs) | 515,73 |
| 41 066 GL0 | cool sunrise (goud) | 483,49 |
| 41 066 GN0 | cool sunrise geborsteld (mat goud) | 515,73 |
| 41 066 DA0 | warm sunset (brons) | 483,49 |
| 41 066 DL0 | warm sunset geborsteld (mat brons) | 515,73 |
| 41 066 A00 | hard graphite (donker grijs) | 483,49 |
| 41 066 AL0 | hard graphite geborsteld (mat donker grijs) | 515,73 |

**Selection**
**Multi-handdoekrek**
materiaal: metaal
lengte 596 mm
verborgen bevestiging




| | | |
|---|---|---|
| 41 067 000 | chroom | 73,26 |
| 41 067 DC0 | supersteel (RVS look) | 102,56 |
| 41 067 BE0 | nickel (licht grijs) | 109,89 |
| 41 067 EN0 | nickel geborsteld (mat licht grijs) | 117,21 |
| 41 067 GL0 | cool sunrise (goud) | 109,89 |
| 41 067 GN0 | cool sunrise geborsteld (mat goud) | 117,21 |
| 41 067 DA0 | warm sunset (brons) | 109,89 |
| 41 067 DL0 | warm sunset geborsteld (mat brons) | 117,21 |
| 41 067 A00 | hard graphite (donker grijs) | 109,89 |
| 41 067 AL0 | hard graphite geborsteld (mat donker grijs) | 117,21 |

**Selection**
**Reserve toiletrolhouder (2 rollen)**
materiaal: metaal
**wandmontage**
verborgen bevestiging

# GROHE
# SELECTION




| Bestel-Nr. | Kleur | Adv. Prijs (€) |
|---|---|---|
| 41 068 000 | chroom | 58,61 |
| 41 068 DC0 | supersteel (RVS look) | 82,05 |
| 41 068 BE0 | nickel (licht grijs) | 87,91 |
| 41 068 EN0 | nickel geborsteld (mat licht grijs) | 93,77 |
| 41 068 GL0 | cool sunrise (goud) | 87,91 |
| 41 068 GN0 | cool sunrise geborsteld (mat goud) | 93,77 |
| 41 068 DA0 | warm sunset (brons) | 87,91 |
| 41 068 DL0 | warm sunset geborsteld (mat brons) | 93,77 |
| 41 068 A00 | hard graphite (donker grijs) | 87,91 |
| 41 068 AL0 | hard graphite geborsteld (mat donker grijs) | 93,77 |

**Selection**
**Toiletrolhouder**
zonder deksel
materiaal: metaal
**wandmontage**
verborgen bevestiging




| Bestel-Nr. | Kleur | Adv. Prijs (€) |
|---|---|---|
| 41 069 000 | chroom | 117,21 |
| 41 069 DC0 | supersteel (RVS look) | 164,10 |
| 41 069 BE0 | nickel (licht grijs) | 175,82 |
| 41 069 EN0 | nickel geborsteld (mat licht grijs) | 187,54 |
| 41 069 GL0 | cool sunrise (goud) | 175,82 |
| 41 069 GN0 | cool sunrise geborsteld (mat goud) | 187,54 |
| 41 069 DA0 | warm sunset (brons) | 175,82 |
| 41 069 DL0 | warm sunset geborsteld (mat brons) | 187,54 |
| 41 069 A00 | hard graphite (donker grijs) | 175,82 |
| 41 069 AL0 | hard graphite geborsteld (mat donker grijs) | 187,54 |

**Selection**
**Toiletrolhouder**
met deksel
materiaal: metaal
**wandmontage**
verborgen bevestiging




| Bestel-Nr. | Kleur | Adv. Prijs (€) |
|---|---|---|
| 41 076 000 | chroom | 146,51 |
| 41 076 DC0 | supersteel (RVS look) | 205,12 |
| 41 076 BE0 | nickel (licht grijs) | 219,77 |
| 41 076 EN0 | nickel geborsteld (mat licht grijs) | 234,42 |
| 41 076 GL0 | cool sunrise (goud) | 219,77 |
| 41 076 GN0 | cool sunrise geborsteld (mat goud) | 234,42 |
| 41 076 DA0 | warm sunset (brons) | 219,77 |
| 41 076 DL0 | warm sunset geborsteld (mat brons) | 234,42 |
| 41 076 A00 | hard graphite (donker grijs) | 219,77 |
| 41 076 AL0 | hard graphite geborsteld (mat donker grijs) | 234,42 |

**Selection**
**Closetborstelset**
materiaal: glas / metaal
**wandmontage**
verborgen bevestiging

| | | |
|---|---|---|
| 40 791 001 | wit | 8,61 |
| 40 791 KS1 | velvet zwart | 8,61 |

**Reserve-borstelkop**




| Bestel-Nr. | Kleur | Adv. Prijs (€) |
|---|---|---|
| 41 077 000 | chroom | 219,77 |
| 41 077 DC0 | supersteel (RVS look) | 307,68 |
| 41 077 BE0 | nickel (licht grijs) | 329,66 |
| 41 077 EN0 | nickel geborsteld (mat licht grijs) | 351,63 |
| 41 077 GL0 | cool sunrise (goud) | 329,66 |
| 41 077 GN0 | cool sunrise geborsteld (mat goud) | 351,63 |
| 41 077 DA0 | warm sunset (brons) | 329,66 |
| 41 077 DL0 | warm sunset geborsteld (mat brons) | 351,63 |
| 41 077 A00 | hard graphite (donker grijs) | 329,66 |
| 41 077 AL0 | hard graphite geborsteld (mat donker grijs) | 351,63 |

**Selection**
**Make-up / scheerspiegel**
materiaal: glas / metaal
zonder verlichting
vergroting: x 7
verborgen bevestiging

# GROHE
# SELECTION CUBE

| | Bestel-Nr. | Kleur | Adv. Prijs (€) |
|---|---|---|---|




**40 865 000** **chroom** **61,99**

**Selection Cube**
**Wandhouder**
materiaal: metaal
voor Cube glas (40 783 000), Cube zeepschaal (40 806 000) of Cube zeepdispenser (40 805 000)
verborgen bevestiging




**40 805 000** **chroom** **77,49**

**Selection Cube**
**Zeepdispenser**
materiaal: glas / metaal
vulhoeveelheid 300 ml
past in de volgende houder:
Selection Cube (40 865 000)




**40 806 000** **mat glas** **51,66**

**Selection Cube**
**Zeepschaal**
materiaal: glas
past in de volgende houder:
Selection Cube (40 865 000)




**40 783 000** **41,33**

**Selection Cube**
**Glas**
materiaal: glas
past in de volgende houder:
Selection Cube (40 865 000)




**40 766 000** **chroom** **87,82**

**Selection Cube**
**Wandhouder**
materiaal: metaal
verborgen bevestiging




**40 768 000** **chroom** **247,96**

**Selection Cube**
**Dubbele handdoekrek**
materiaal: metaal
2-armig, draaibaar
400 mm
verborgen bevestiging

# GROHE
# SELECTION CUBE

| | Bestel-Nr. | Kleur | Adv. Prijs (€) |
|---|---|---|---|




**40 767 000** **chroom** **165,30**

**Selection Cube**
**Handdoekhouder**
500 mm (functionele lengte 459 mm)
materiaal: metaal
verborgen bevestiging

---




**40 804 000** **chroom** **464,92**

**Selection Cube**
**Multi-handdoekrek**
materiaal: metaal
600 mm (functionele lengte 575 mm)
verborgen bevestiging

---




**40 782 000** **chroom** **46,49**

**Selection Cube**
**Haak**
materiaal: metaal
verborgen bevestiging

---




**40 807 000** **chroom** **258,29**

**Selection Cube**
**Handgreep**
materiaal: metaal
600 mm (functionele lengte 548 mm)
verborgen bevestiging

---




**40 781 000** **chroom** **134,31**

**Selection Cube**
**Toiletrolhouder**
materiaal: metaal
verborgen bevestiging
met deksel

---




**40 784 000** **chroom** **61,99**

**Selection Cube**
**Reserve toiletrolhouder**
materiaal: metaal
**wandmontage**
verborgen bevestiging

# GROHE
# SELECTION CUBE

| | Bestel-Nr. | Kleur | Adv. Prijs (€) |
|---|---|---|---|




| | | |
|---|---|---|
| **40 857 000**<br>**Selection Cube**<br>**Closetborstelset**<br>materiaal: glas / metaal<br>**wandmontage**<br>verborgen bevestiging | **chroom** | **180,80** |
| **40 870 000**<br>**Reserve-borstelkop** | | **16,53** |
| **40 868 000**<br>**Reserve-borstel** | **chroom** | **55,79** |
| **40 867 000**<br>**Reserve glas** | **mat glas** | **70,25** |






| | | |
|---|---|---|
| **40 809 000**<br>**Selection Cube**<br>**Zeepbasket**<br>materiaal: metaal<br>**voor hoekmontage** | **chroom** | **180,80** |




| | | |
|---|---|---|
| **40 808 000**<br>**Selection Cube**<br>**Make-up / scheerspiegel**<br>materiaal: glas / metaal<br>**wandmontage**<br>verborgen bevestiging<br>vergroting: x 3 | **chroom** | **227,29** |

# GROHE
# ESSENTIALS

| Bestel-Nr. | Kleur | Adv. Prijs (€) |
|---|---|---|
| **40 369 001** | **chroom** | **35,13** |
| **40 369 DC1** | **supersteel (RVS look)** | **49,18** |
| **40 369 BE1** | **nickel (licht grijs)** | **52,69** |
| **40 369 EN1** | **nickel geborsteld (mat licht grijs)** | **56,20** |
| **40 369 GL1** | **cool sunrise (goud)** | **52,69** |
| **40 369 GN1** | **cool sunrise geborsteld (mat goud)** | **56,20** |
| **40 369 DA1** | **warm sunset (brons)** | **52,69** |
| **40 369 DL1** | **warm sunset geborsteld (mat brons)** | **56,20** |
| **40 369 A01** | **hard graphite (donker grijs)** | **52,69** |
| **40 369 AL1** | **hard graphite geborsteld (mat donker grijs)** | **56,20** |




**Essentials**
**Wandhouder**
materiaal: metaal
voor glas (40 372 001)
voor zeephouder (40 368 001) of zeepdispenser (40 394 001)
verborgen bevestiging
geschikt om te schroeven (inclusief schroeven en pluggen) of lijmen (lijm 40 915 000 wordt apart verkocht)

| Bestel-Nr. | Kleur | Adv. Prijs (€) |
|---|---|---|
| **40 394 001** | **chroom** | **28,74** |
| **40 394 DC1** | **supersteel (RVS look)** | **40,24** |
| **40 394 BE1** | **nickel (licht grijs)** | **43,11** |
| **40 394 EN1** | **nickel geborsteld (mat licht grijs)** | **45,98** |
| **40 394 GL1** | **cool sunrise (goud)** | **43,11** |
| **40 394 GN1** | **cool sunrise geborsteld (mat goud)** | **45,98** |
| **40 394 DA1** | **warm sunset (brons)** | **43,11** |
| **40 394 DL1** | **warm sunset geborsteld (mat brons)** | **45,98** |
| **40 394 A01** | **hard graphite (donker grijs)** | **43,11** |
| **40 394 AL1** | **hard graphite geborsteld (mat donker grijs)** | **45,98** |




**Essentials**
**Zeepdispenser**
materiaal: glas / metaal
vulhoeveelheid 160 ml
past in de volgende houders:
Essentials (40 369 xx1)
Essentials Cube (40 508)
Bau Cosmopolitan (40 585)
Essentials Authentic (40 652)

| Bestel-Nr. | Kleur | Adv. Prijs (€) |
|---|---|---|
| **40 368 001** | **glas helder** | **9,58** |




**Essentials**
**Zeepschaal**
materiaal: glas
past in de volgende houders:
Essentials (40 369 xx1)
Essentials Cube (40 508)
Bau Cosmopolitan (40 585)
Essentials Authentic (40 652)

| Bestel-Nr. | | Adv. Prijs (€) |
|---|---|---|
| **40 372 001** | | **11,58** |




**Essentials**
**Glas kristal**
materiaal: glas
past in de volgende houders:
Essentials (40 369 xx1)
Essentials Cube (40 508)
Bau Cosmopolitan (40 585)
Essentials Authentic (40 652)

# GROHE ESSENTIALS

| Bestel-Nr. | Kleur | Adv. Prijs (€) |
|---|---|---|




| | | |
|---|---|---|
| **40 448 001** | **chroom** | **65,12** |
| **40 448 DC1** | **supersteel (RVS look)** | **91,17** |

**Essentials**
**Zeepdispenser met houder**
materiaal: glas / metaal
vulhoeveelheid 160 ml
**Bestaat uit:**
Houder (40 369 001)
Zeepdispenser (40 394 001)
verborgen bevestiging
geschikt om te schroeven (inclusief schroeven en pluggen) of lijmen (lijm 40 915 000 wordt apart verkocht)

---




| | | |
|---|---|---|
| **40 444 001** | **chroom** | **44,71** |
| **40 444 DC1** | **supersteel (RVS look)** | **62,59** |

**Essentials**
**Zeepschaal met houder**
materiaal: glas / metaal
**Bestaat uit:**
Houder (40 369 001)
zeepschaal (40 368 001)
verborgen bevestiging
geschikt om te schroeven (inclusief schroeven en pluggen) of lijmen (lijm 40 915 000 wordt apart verkocht)

---




| | | |
|---|---|---|
| **40 447 001** | **chroom** | **43,52** |
| **40 447 DC1** | **supersteel (RVS look)** | **60,92** |

**Essentials**
**Glas met houder**
materiaal: glas / metaal
**Bestaat uit:**
Houder (40 369 001)
Glazen beker (40 372 001)
verborgen bevestiging
geschikt om te schroeven (inclusief schroeven en pluggen) of lijmen (lijm 40 915 000 wordt apart verkocht)

---




| | | |
|---|---|---|
| **40 365 001** | **chroom** | **35,13** |
| **40 365 DC1** | **supersteel (RVS look)** | **49,18** |
| **40 365 BE1** | **nickel (licht grijs)** | **52,69** |
| **40 365 EN1** | **nickel geborsteld (mat licht grijs)** | **56,20** |
| **40 365 GL1** | **cool sunrise (goud)** | **52,69** |
| **40 365 GN1** | **cool sunrise geborsteld (mat goud)** | **56,20** |
| **40 365 DA1** | **warm sunset (brons)** | **52,69** |
| **40 365 DL1** | **warm sunset geborsteld (mat brons)** | **56,20** |
| **40 365 A01** | **hard graphite (donker grijs)** | **52,69** |
| **40 365 AL1** | **hard graphite geborsteld (mat donker grijs)** | **56,20** |

**Essentials**
**Wandhouder**
materiaal: metaal
verborgen bevestiging
geschikt om te schroeven (inclusief schroeven en pluggen) of lijmen (lijm 40 915 000 wordt apart verkocht)

---




| | | |
|---|---|---|
| **40 371 001** | **chroom** | **62,27** |
| **40 371 DC1** | **supersteel (RVS look)** | **87,18** |
| **40 371 BE1** | **nickel (licht grijs)** | **93,41** |
| **40 371 EN1** | **nickel geborsteld (mat licht grijs)** | **99,63** |
| **40 371 GL1** | **cool sunrise (goud)** | **93,41** |
| **40 371 GN1** | **cool sunrise geborsteld (mat goud)** | **99,63** |
| **40 371 DA1** | **warm sunset (brons)** | **93,41** |
| **40 371 DL1** | **warm sunset geborsteld (mat brons)** | **99,63** |
| **40 371 A01** | **hard graphite (donker grijs)** | **93,41** |
| **40 371 AL1** | **hard graphite geborsteld (mat donker grijs)** | **99,63** |

**Essentials**
**Handdoekhouder**
materiaal: metaal
2-armig, draaibaar
439 mm
verborgen bevestiging
om te schroeven (inclusief schroeven en pluggen)

# GROHE
# ESSENTIALS

| Bestel-Nr. | Kleur | Adv. Prijs (€) |
|---|---|---|
| 40 688 001 | chroom | 51,09 |
| 40 688 DC1 | supersteel (RVS look) | 71,53 |
| 40 688 BE1 | nickel (licht grijs) | 76,64 |
| 40 688 EN1 | nickel geborsteld (mat licht grijs) | 81,75 |
| 40 688 GL1 | cool sunrise (goud) | 76,64 |
| 40 688 GN1 | cool sunrise geborsteld (mat goud) | 81,75 |
| 40 688 DA1 | warm sunset (brons) | 76,64 |
| 40 688 DL1 | warm sunset geborsteld (mat brons) | 81,75 |
| 40 688 A01 | hard graphite (donker grijs) | 76,64 |
| 40 688 AL1 | hard graphite geborsteld (mat donker grijs) | 81,75 |




**Essentials**
**Handdoekhouder**
materiaal: metaal
504 mm (functionele lengte 450 mm)
verborgen bevestiging
geschikt om te schroeven (inclusief schroeven en pluggen) of lijmen
(lijm 40 915 000 wordt apart verkocht)

| | | |
|---|---|---|
| 40 366 001 | chroom | 55,88 |
| 40 366 DC1 | supersteel (RVS look) | 78,24 |
| 40 366 BE1 | nickel (licht grijs) | 83,83 |
| 40 366 EN1 | nickel geborsteld (mat licht grijs) | 89,41 |
| 40 366 GL1 | cool sunrise (goud) | 83,83 |
| 40 366 GN1 | cool sunrise geborsteld (mat goud) | 89,41 |
| 40 366 DA1 | warm sunset (brons) | 83,83 |
| 40 366 DL1 | warm sunset geborsteld (mat brons) | 89,41 |
| 40 366 A01 | hard graphite (donker grijs) | 83,83 |
| 40 366 AL1 | hard graphite geborsteld (mat donker grijs) | 89,41 |




**Essentials**
**Handdoekhouder**
materiaal: metaal
654 mm (functionele lengte 600 mm)
verborgen bevestiging
geschikt om te schroeven (inclusief schroeven en pluggen) of lijmen
(lijm 40 915 000 wordt apart verkocht)

| | | |
|---|---|---|
| 40 386 001 | chroom | 70,25 |
| 40 386 DC1 | supersteel (RVS look) | 98,36 |
| 40 386 BE1 | nickel (licht grijs) | 105,38 |
| 40 386 EN1 | nickel geborsteld (mat licht grijs) | 112,41 |
| 40 386 GL1 | cool sunrise (goud) | 105,38 |
| 40 386 GN1 | cool sunrise geborsteld (mat goud) | 112,41 |
| 40 386 DA1 | warm sunset (brons) | 105,38 |
| 40 386 DL1 | warm sunset geborsteld (mat brons) | 112,41 |
| 40 386 A01 | hard graphite (donker grijs) | 105,38 |
| 40 386 AL1 | hard graphite geborsteld (mat donker grijs) | 112,41 |




**Essentials**
**Handdoekhouder**
materiaal: metaal
854 mm (functionele lengte 800 mm)
verborgen bevestiging
geschikt om te schroeven (inclusief schroeven en pluggen) of lijmen
(lijm 40 915 000 wordt apart verkocht)

| | | |
|---|---|---|
| 40 802 001 | chroom | 95,80 |
| 40 802 DC1 | supersteel (RVS look) | 134,12 |
| 40 802 BE1 | nickel (licht grijs) | 143,70 |
| 40 802 EN1 | nickel geborsteld (mat licht grijs) | 153,28 |
| 40 802 GL1 | cool sunrise (goud) | 143,70 |
| 40 802 GN1 | cool sunrise geborsteld (mat goud) | 153,28 |
| 40 802 DA1 | warm sunset (brons) | 143,70 |
| 40 802 DL1 | warm sunset geborsteld (mat brons) | 153,28 |
| 40 802 A01 | hard graphite (donker grijs) | 143,70 |
| 40 802 AL1 | hard graphite geborsteld (mat donker grijs) | 153,28 |




**Essentials**
**Dubbele handdoekhouder**
materiaal: metaal
654 mm (functionele lengte 600 mm)
verborgen bevestiging
om te schroeven (inclusief schroeven en pluggen)

# GROHE
# ESSENTIALS

| Bestel-Nr. | Kleur | Adv. Prijs (€) |
|---|---|---|




| | | |
|---|---|---|
| 40 800 001 | chroom | 187,87 |
| 40 800 DC1 | supersteel (RVS look) | 263,01 |
| 40 800 BE1 | nickel (licht grijs) | 281,80 |
| 40 800 EN1 | nickel geborsteld (mat licht grijs) | 300,59 |
| 40 800 GL1 | cool sunrise (goud) | 281,80 |
| 40 800 GN1 | cool sunrise geborsteld (mat goud) | 300,59 |
| 40 800 DA1 | warm sunset (brons) | 281,80 |
| 40 800 DL1 | warm sunset geborsteld (mat brons) | 300,59 |
| 40 800 A01 | hard graphite (donker grijs) | 281,80 |
| 40 800 AL1 | hard graphite geborsteld (mat donker grijs) | 300,59 |

**Essentials**
**Multi-handdoekrek**
materiaal: metaal
604 mm (functionele lengte 550 mm)
verborgen bevestiging
om te schroeven (inclusief schroeven en pluggen)




| | | |
|---|---|---|
| 40 364 001 | chroom | 19,22 |
| 40 364 DC1 | supersteel (RVS look) | 26,91 |
| 40 364 BE1 | nickel (licht grijs) | 28,84 |
| 40 364 EN1 | nickel geborsteld (mat licht grijs) | 30,76 |
| 40 364 GL1 | cool sunrise (goud) | 28,84 |
| 40 364 GN1 | cool sunrise geborsteld (mat goud) | 30,76 |
| 40 364 DA1 | warm sunset (brons) | 28,84 |
| 40 364 DL1 | warm sunset geborsteld (mat brons) | 30,76 |
| 40 364 A01 | hard graphite (donker grijs) | 28,84 |
| 40 364 AL1 | hard graphite geborsteld (mat donker grijs) | 30,76 |

**Essentials**
**Haak**
materiaal: metaal
verborgen bevestiging
geschikt om te schroeven (inclusief schroeven en pluggen) of lijmen (lijm 40 915 000 wordt apart verkocht)




| | | |
|---|---|---|
| 40 421 001 | chroom | 55,88 |
| 40 421 DC1 | supersteel (RVS look) | 78,24 |
| 40 421 BE1 | nickel (licht grijs) | 83,83 |
| 40 421 EN1 | nickel geborsteld (mat licht grijs) | 89,41 |
| 40 421 GL1 | cool sunrise (goud) | 83,83 |
| 40 421 GN1 | cool sunrise geborsteld (mat goud) | 89,41 |
| 40 421 DA1 | warm sunset (brons) | 83,83 |
| 40 421 DL1 | warm sunset geborsteld (mat brons) | 89,41 |
| 40 421 A01 | hard graphite (donker grijs) | 83,83 |
| 40 421 AL1 | hard graphite geborsteld (mat donker grijs) | 89,41 |

**Essentials**
**Handgreep**
materiaal: metaal
349 mm (functionele lengte 295 mm)
verborgen bevestiging
om te schroeven (inclusief schroeven en pluggen)




| | | |
|---|---|---|
| 40 793 001 | chroom | 79,83 |
| 40 793 DC1 | supersteel (RVS look) | 111,77 |

**Essentials**
**Handgreep**
materiaal: metaal
507 mm (functionele lengte 450 mm)
verborgen bevestiging
om te schroeven (inclusief schroeven en pluggen)

# GROHE
# ESSENTIALS

| Bestel-Nr. | Kleur | Adv. Prijs (€) |
|---|---|---|
| **40 794 001** | **chroom** | **95,80** |
| **40 794 DC1** | **supersteel (RVS look)** | **134,12** |




**Essentials**
**Handgreep**
materiaal: metaal
657 mm (functionele lengte 600 mm)
verborgen bevestiging
om te schroeven (inclusief schroeven en pluggen)

| | | |
|---|---|---|
| **40 797 001** | **chroom** | **249,08** |




**Essentials**
**Handgreep**
materiaal: metaal
737 x 997 mm (functionele lengte 680 x 940 mm)
verborgen bevestiging
om te schroeven (inclusief schroeven en pluggen)

| | | |
|---|---|---|
| **40 799 001** | **chroom** | **63,87** |
| **40 799 DC1** | **supersteel (RVS look)** | **89,41** |




**Essentials**
**Planchet**
materiaal: glas / metaal
530 mm (functionele lengte 380 mm)
verborgen bevestiging
geschikt om te schroeven (inclusief schroeven en pluggen) of lijmen
(lijm 40 915 000 wordt apart verkocht)

| | | |
|---|---|---|
| **40 689 001** | **chroom** | **41,51** |
| **40 689 DC1** | **supersteel (RVS look)** | **58,12** |
| **40 689 BE1** | **nickel (licht grijs)** | **62,27** |
| **40 689 EN1** | **nickel geborsteld (mat licht grijs)** | **66,42** |
| **40 689 GL1** | **cool sunrise (goud)** | **62,27** |
| **40 689 GN1** | **cool sunrise geborsteld (mat goud)** | **66,42** |
| **40 689 DA1** | **warm sunset (brons)** | **62,27** |
| **40 689 DL1** | **warm sunset geborsteld (mat brons)** | **66,42** |
| **40 689 A01** | **hard graphite (donker grijs)** | **62,27** |
| **40 689 AL1** | **hard graphite geborsteld (mat donker grijs)** | **66,42** |




**Essentials**
**Toiletrolhouder**
materiaal: metaal
zonder deksel
verborgen bevestiging
geschikt om te schroeven (inclusief schroeven en pluggen) of lijmen
(lijm 40 915 000 wordt apart verkocht)

| | | |
|---|---|---|
| **40 367 001** | **chroom** | **46,30** |
| **40 367 DC1** | **supersteel (RVS look)** | **64,83** |
| **40 367 BE1** | **nickel (licht grijs)** | **69,46** |
| **40 367 EN1** | **nickel geborsteld (mat licht grijs)** | **74,09** |
| **40 367 GL1** | **cool sunrise (goud)** | **69,46** |
| **40 367 GN1** | **cool sunrise geborsteld (mat goud)** | **74,09** |
| **40 367 DA1** | **warm sunset (brons)** | **69,46** |
| **40 367 DL1** | **warm sunset geborsteld (mat brons)** | **74,09** |
| **40 367 A01** | **hard graphite (donker grijs)** | **69,46** |
| **40 367 AL1** | **hard graphite geborsteld (mat donker grijs)** | **74,09** |




**Essentials**
**Toiletrolhouder**
materiaal: metaal
met deksel
verborgen bevestiging
geschikt om te schroeven (inclusief schroeven en pluggen) of lijmen
(lijm 40 915 000 wordt apart verkocht)

# GROHE ESSENTIALS

| Bestel-Nr. | Kleur | Adv. Prijs (€) |
|---|---|---|




| | | |
|---|---|---|
| 40 385 001 | chroom | 35,13 |
| 40 385 DC1 | supersteel (RVS look) | 49,18 |
| 40 385 BE1 | nickel (licht grijs) | 52,69 |
| 40 385 EN1 | nickel geborsteld (mat licht grijs) | 56,20 |
| 40 385 GL1 | cool sunrise (goud) | 52,69 |
| 40 385 GN1 | cool sunrise geborsteld (mat goud) | 56,20 |
| 40 385 DA1 | warm sunset (brons) | 52,69 |
| 40 385 DL1 | warm sunset geborsteld (mat brons) | 56,20 |
| 40 385 A01 | hard graphite (donker grijs) | 52,69 |
| 40 385 AL1 | hard graphite geborsteld (mat donker grijs) | 56,20 |

**Essentials**
**Reserve toiletrolhouder**
materiaal: metaal
**wandmontage**
verborgen bevestiging
geschikt om te schroeven (inclusief schroeven en pluggen) of lijmen (lijm 40 915 000 wordt apart verkocht)




| | | |
|---|---|---|
| 40 374 001 | chroom | 57,48 |
| 40 374 DC1 | supersteel (RVS look) | 80,47 |
| 40 374 BE1 | nickel (licht grijs) | 86,22 |
| 40 374 EN1 | nickel geborsteld (mat licht grijs) | 91,97 |
| 40 374 GL1 | cool sunrise (goud) | 86,22 |
| 40 374 GN1 | cool sunrise geborsteld (mat goud) | 91,97 |
| 40 374 DA1 | warm sunset (brons) | 86,22 |
| 40 374 DL1 | warm sunset geborsteld (mat brons) | 91,97 |
| 40 374 A01 | hard graphite (donker grijs) | 86,22 |
| 40 374 AL1 | hard graphite geborsteld (mat donker grijs) | 91,97 |

**Essentials**
**Closetborstelset**
materiaal: glas / metaal
**wandmontage**
verborgen bevestiging
geschikt om te schroeven (inclusief schroeven en pluggen) of lijmen (lijm 40 915 000 wordt apart verkocht)

| | | |
|---|---|---|
| 40 791 001 | wit | 8,61 |
| 40 791 KS1 | velvet zwart | 8,61 |

**Reserve-borstelkop**




| | | |
|---|---|---|
| 40 663 001 | chroom | 78,27 |

**BauCosmopolitan**
**Zeepbasket**
materiaal: metaal
**voor hoekmontage**
groot
om te schroeven (inclusief schroeven en pluggen)




| | | |
|---|---|---|
| 40 664 001 | chroom | 62,62 |

**BauCosmopolitan**
**Zeepbasket**
materiaal: metaal
**voor hoekmontage**
klein
om te schroeven (inclusief schroeven en pluggen)

# GROHE
# ESSENTIALS

| | Bestel-Nr. | Kleur | Adv. Prijs (€) |
|---|---|---|---|




**40 407 001** **chroom** **110,71**
**40 407 DC1** **supersteel (RVS look)** **155,00**

**Essentials**
**Accessoiresset 3-in-1**
materiaal: glas / metaal
**Bestaat uit:**
toiletborstelset (40 374 001)
handdoekhaak (40 364 001)
toiletrolhouder (40 367 001)
verborgen bevestiging
geschikt om te schroeven (inclusief schroeven en pluggen) of lijmen
(lijm 40 915 000 wordt apart verkocht)




**40 775 001** **chroom** **109,28**
**40 775 DC1** **supersteel (RVS look)** **152,99**

**Essentials**
**Accessoire Set 3-in-1**
materiaal: metaal
**Bestaat uit:**
handoekhouder, 600 mm (40 366 001)
handdoekhaak (40 364 001)
toiletrolhouder (40 367 001)
verborgen bevestiging
geschikt om te schroeven (inclusief schroeven en pluggen) of lijmen
(lijm 40 915 000 wordt apart verkocht)




**40 776 001** **chroom** **140,89**
**40 776 DC1** **supersteel (RVS look)** **197,25**

**Essentials**
**Accessoire Set 4-in-1**
materiaal: metaal
**Bestaat uit:**
handdoekring (40 365 001)
handdoekhaak (40 364 001)
toiletrolhouder (40 367 001)
handoekhouder, 600 mm (40 366 001)
verborgen bevestiging
geschikt om te schroeven (inclusief schroeven en pluggen) of lijmen
(lijm 40 915 000 wordt apart verkocht)




**40 344 001** **chroom** **178,14**
**40 344 DC1** **supersteel (RVS look)** **249,40**

**Essentials**
**Accessoire Set 5-in-1**
materiaal: glas / metaal
**Bestaat uit:**
handdoekring (40 365 001)
handoekhouder, 600 mm (40 366 001)
handdoekhaak (40 364 001)
toiletrolhouder met klep (40 367 001)
zeepschaal met houder (40 444 001)
verborgen bevestiging
geschikt om te schroeven (inclusief schroeven en pluggen) of lijmen
(lijm 40 915 000 wordt apart verkocht)

**40 915 000** **9,49**

**Lijm voor badaccessoires**
bevat spuit met lijm en adapter voor de wandmontageplaat
uithardingstijd 24 uur
één verpakking is vereist voor één wandhouderplaat, let op voor badhanddoekhouders
geschikt voor tegels, marmer, steen, glas, beton, hout, kunststof en metaal
niet geschikt voor behang, gips en coating
Dit product bevat een gevaarlijke substantie. U kunt de veiligheidsgegevens downloaden op: www.grohe.com/safety-data-sheets/

# GROHE
# ESSENTIALS CUBE

| Bestel-Nr. | Kleur | Adv. Prijs (€) |
|---|---|---|






| | | |
|---|---|---|
| **40 508 001** | **chroom** | **46,34** |
| **40 508 DC1** | **supersteel (RVS look)** | **64,87** |
| **40 508 AL1** | **hard graphite geborsteld (mat donker grijs)** | **74,14** |

**Essentials Cube**
**Wandhouder**
materiaal: metaal
voor glas (40 372 001)
voor zeephouder (40 368 001) of zeepdispenser (40 394 001)
verborgen bevestiging




| | | |
|---|---|---|
| **40 394 001** | **chroom** | **28,74** |
| **40 394 DC1** | **supersteel (RVS look)** | **40,24** |
| **40 394 AL1** | **hard graphite geborsteld (mat donker grijs)** | **45,98** |

**Essentials**
**Zeepdispenser**
materiaal: glas / metaal
vulhoeveelheid 160 ml
past in de volgende houders:
Essentials (40 369 xx1)
Essentials Cube (40 508)
Bau Cosmopolitan (40 585)
Essentials Authentic (40 652)




| | | |
|---|---|---|
| **40 368 001** | **glas helder** | **9,58** |

**Essentials**
**Zeepschaal**
materiaal: glas
past in de volgende houders:
Essentials (40 369 xx1)
Essentials Cube (40 508)
Bau Cosmopolitan (40 585)
Essentials Authentic (40 652)




| | | |
|---|---|---|
| **40 372 001** | | **11,58** |

**Essentials**
**Glas kristal**
materiaal: glas
past in de volgende houders:
Essentials (40 369 xx1)
Essentials Cube (40 508)
Bau Cosmopolitan (40 585)
Essentials Authentic (40 652)




| | | |
|---|---|---|
| **40 756 001** | **chroom** | **75,08** |

**Essentials Cube**
**Zeepdispenser met houder**
materiaal: glas / metaal
vulhoeveelheid 160 ml
**Bestaat uit:**
houder (40 508 001)
Zeepdispenser (40 394 001)
verborgen bevestiging




| | | |
|---|---|---|
| **40 755 001** | **chroom** | **55,92** |

**Essentials Cube**
**Glas met houder**
materiaal: glas / metaal
**Bestaat uit:**
houder (40 508 001)
kristalglas (40 372 001)
verborgen bevestiging

# GROHE
# ESSENTIALS CUBE

| | Bestel-Nr. | Kleur | Adv. Prijs (€) |
|---|---|---|---|
|   | **40 754 001**<br>**Essentials Cube**<br>**Zeepschaal met houder**<br>materiaal: glas / metaal<br>**Bestaat uit:**<br>houder (40 508 001)<br>zeepschaal (40 368 001)<br>verborgen bevestiging | **chroom** | **56,39** |
|   | **40 510 001**<br>**40 510 DC1**<br>**40 510 AL1**<br>**Essentials Cube**<br>**Wandhouder**<br>materiaal: metaal<br>verborgen bevestiging | **chroom**<br>**supersteel (RVS look)**<br>**hard graphite geborsteld (mat donker grijs)** | **63,87**<br>**89,41**<br>**102,19** |
|   | **40 624 001**<br>**40 624 DC1**<br>**40 624 AL1**<br>**Essentials Cube**<br>**Handdoekhouder**<br>materiaal: metaal<br>2-armig, draaibaar<br>439 mm<br>verborgen bevestiging | **chroom**<br>**supersteel (RVS look)**<br>**hard graphite geborsteld (mat donker grijs)** | **89,67**<br>**125,54**<br>**143,47** |
|   | **40 509 001**<br>**40 509 DC1**<br>**40 509 AL1**<br>**Essentials Cube**<br>**Handdoekhouder**<br>materiaal: metaal<br>600 mm (h.o.h. 558 mm)<br>verborgen bevestiging | **chroom**<br>**supersteel (RVS look)**<br>**hard graphite geborsteld (mat donker grijs)** | **70,96**<br>**99,34**<br>**113,53** |
|   | **40 512 001**<br>**40 512 DC1**<br>**40 512 AL1**<br>**Essentials Cube**<br>**Multi-handdoekrek**<br>materiaal: metaal<br>600 mm (h.o.h. 558 mm)<br>verborgen bevestiging | **chroom**<br>**supersteel (RVS look)**<br>**hard graphite geborsteld (mat donker grijs)** | **233,12**<br>**326,36**<br>**372,99** |
|   | **40 511 001**<br>**40 511 DC1**<br>**40 511 AL1**<br>**Essentials Cube**<br>**Haak**<br>materiaal: metaal<br>verborgen bevestiging | **chroom**<br>**supersteel (RVS look)**<br>**hard graphite geborsteld (mat donker grijs)** | **26,92**<br>**37,69**<br>**43,07** |

# GROHE
# ESSENTIALS CUBE

| Bestel-Nr. | Kleur | Adv. Prijs (€) |
|---|---|---|




| | | |
|---|---|---|
| **40 514 001** | **chroom** | **95,80** |
| **40 514 DC1** | **supersteel (RVS look)** | **134,12** |
| **40 514 AL1** | **hard graphite geborsteld (mat donker grijs)** | **153,28** |

**Essentials Cube**
**Handgreep**
materiaal: metaal
392 mm (functionele lengte 340 mm)
verborgen bevestiging




| | | |
|---|---|---|
| **40 507 001** | **chroom** | **53,65** |
| **40 507 DC1** | **supersteel (RVS look)** | **75,11** |
| **40 507 AL1** | **hard graphite geborsteld (mat donker grijs)** | **85,84** |

**Essentials Cube**
**Toiletrolhouder**
materiaal: metaal
zonder deksel
verborgen bevestiging




| | | |
|---|---|---|
| **40 623 001** | **chroom** | **44,83** |
| **40 623 DC1** | **supersteel (RVS look)** | **62,77** |
| **40 623 AL1** | **hard graphite geborsteld (mat donker grijs)** | **71,74** |

**Essentials Cube**
**Reserve toiletrolhouder**
materiaal: metaal
**wandmontage**
verborgen bevestiging




| | | |
|---|---|---|
| **40 513 001** | **chroom** | **92,74** |
| **40 513 DC1** | **supersteel (RVS look)** | **129,83** |
| **40 513 AL1** | **hard graphite geborsteld (mat donker grijs)** | **148,38** |

**Essentials Cube**
**Closetborstelset**
materiaal: glas / metaal
**wandmontage**
verborgen bevestiging

| | | |
|---|---|---|
| **40 791 001** | **wit** | **8,61** |
| **40 791 KS1** | **velvet zwart** | **8,61** |

**Reserve-borstelkop**




| | | |
|---|---|---|
| **40 757 001** | **chroom** | **155,96** |

**Essentials Cube**
**Accessoiresset 3-in-1**
materiaal: glas / metaal
**Bestaat uit:**
handdoekhaak (40 511 001)
toiletrolhouder (40 507 001)
toiletborstelset(40 513 001)
verborgen bevestiging

# GROHE
# ESSENTIALS CUBE

| | Bestel-Nr. | Kleur | Adv. Prijs (€) |
|---|---|---|---|




**40 777 001** **chroom** **136,39**

**Essentials Cube**
**Accessoire Set 3-in-1**
materiaal: metaal
**Bestaat uit:**
handdoekhaak (40 511 001)
toiletrolhouder (40 507 001)
handdoekhouder, 558 mm (40 509 001)
verborgen bevestiging






**40 778 001** **chroom** **193,87**

**Essentials Cube**
**Accessoire Set 4-in-1**
materiaal: metaal
**Bestaat uit:**
handdoekhaak (40 511 001)
handdoekring (40 510 001)
toiletrolhouder (40 507 001)
handdoekhouder, 558 mm (40 509 001)
verborgen bevestiging




**40 758 001** **chroom** **240,53**

**Essentials Cube**
**Accessoire Set 5-in-1**
materiaal: glas / metaal
**Bestaat uit:**
zeepschaal met houder (40 754 001)
handdoekhouder, 558 mm (40 509 001)
toiletrolhouder (40 507 001)
handdoekhaak (40 511 001)
handdoekring (40 510 001)
verborgen bevestiging

# GROHE
# BAUCOSMOPOLITAN

| | Bestel-Nr. | Kleur | Adv. Prijs (€) |
|---|---|---|---|




**40 585 001** **chroom** **27,55**

**BauCosmopolitan**
**Wandhouder**
materiaal: metaal
voor glas (40 372 001), zeepschaal (40 368 001),
of zeepdispenser (40 394 001)
verborgen bevestiging
geschikt om te schroeven (inclusief schroeven en pluggen) of lijmen
(lijm 40 915 000 wordt apart verkocht)




**40 394 001** **chroom** **28,74**

**Essentials**
**Zeepdispenser**
materiaal: glas / metaal
vulhoeveelheid 160 ml
past in de volgende houders:
Essentials (40 369 xx1)
Essentials Cube (40 508)
Bau Cosmopolitan (40 585)
Essentials Authentic (40 652)




**40 368 001** **glas helder** **9,58**

**Essentials**
**Zeepschaal**
materiaal: glas
past in de volgende houders:
Essentials (40 369 xx1)
Essentials Cube (40 508)
Bau Cosmopolitan (40 585)
Essentials Authentic (40 652)




**40 372 001** **11,58**

**Essentials**
**Glas kristal**
materiaal: glas
past in de volgende houders:
Essentials (40 369 xx1)
Essentials Cube (40 508)
Bau Cosmopolitan (40 585)
Essentials Authentic (40 652)




**40 460 001** **chroom** **27,55**

**BauCosmopolitan**
**Wandhouder**
materiaal: metaal
verborgen bevestiging
geschikt om te schroeven (inclusief schroeven en pluggen) of lijmen
(lijm 40 915 000 wordt apart verkocht)




**40 459 001** **chroom** **40,07**

**BauCosmopolitan**
**Handdoekhouder**
materiaal: metaal
522 mm (functionele lengte 430 mm)
verborgen bevestiging
geschikt om te schroeven (inclusief schroeven en pluggen) of lijmen
(lijm 40 915 000 wordt apart verkocht)

# GROHE
# BAUCOSMOPOLITAN

| | Bestel-Nr. | Kleur | Adv. Prijs (€) |
|---|---|---|---|




**40 462 001** **chroom** **147,27**

**BauCosmopolitan**
**Multi-handdoekrek**
materiaal: metaal
564 mm (functionele lengte 510 mm)
verborgen bevestiging
om te schroeven (inclusief schroeven en pluggen)

---




**40 461 001** **chroom** **16,91**

**BauCosmopolitan**
**Haak**
materiaal: metaal
verborgen bevestiging
geschikt om te schroeven (inclusief schroeven en pluggen) of lijmen
(lijm 40 915 000 wordt apart verkocht)

---




**40 457 001** **chroom** **34,75**

**BauCosmopolitan**
**Closetrolhouder**
materiaal: metaal
zonder deksel
verborgen bevestiging
geschikt om te schroeven (inclusief schroeven en pluggen) of lijmen
(lijm 40 915 000 wordt apart verkocht)

---




**40 463 001** **chroom** **45,08**

**BauCosmopolitan**
**Closetborstelset**
materiaal: glas / metaal
**wandmontage**
verborgen bevestiging
geschikt om te schroeven (inclusief schroeven en pluggen) of lijmen
(lijm 40 915 000 wordt apart verkocht)

**40 791 001** **wit** **8,61**
**40 791 KS1** **velvet zwart** **8,61**
**Reserve-borstelkop**

---




**40 663 001** **chroom** **78,27**

**BauCosmopolitan**
**Zeepbasket**
materiaal: metaal
**voor hoekmontage**
groot
om te schroeven (inclusief schroeven en pluggen)

# GROHE
# BAUCOSMOPOLITAN

| | Bestel-Nr. | Kleur | Adv. Prijs (€) |
|---|---|---|---|




**40 664 001** **chroom** **62,62**

**BauCosmopolitan**
**Zeepbasket**
materiaal: metaal
**voor hoekmontage**
klein
om te schroeven (inclusief schroeven en pluggen)

---

**40 915 000** **9,49**

**Lijm voor badaccessoires**
bevat spuit met lijm en adapter voor de wandmontageplaat
uithardingstijd 24 uur
één verpakking is vereist voor één wandhouderplaat, let op voor badhanddoekhouders
geschikt voor tegels, marmer, steen, glas, beton, hout, kunststof en metaal
niet geschikt voor behang, gips en coating
Dit product bevat een gevaarlijke substantie. U kunt de veiligheidsgegevens downloaden op: www.grohe.com/safety-data-sheets/

# GROHE
# ESSENTIALS AUTHENTIC

| | Bestel-Nr. | Kleur | Adv. Prijs (€) |
|---|---|---|---|




**40 652 001** **chroom** **35,13**

**Essentials Authentic**
**Wandhouder**
materiaal: metaal
voor glas (40 372 001), zeepschaal (40 368 001),
of zeepdispenser (40 394 001)
verborgen bevestiging




**40 394 001** **chroom** **28,74**
**40 394 EN1** **nickel geborsteld (mat licht grijs)** **45,98**

**Essentials**
**Zeepdispenser**
materiaal: glas / metaal
vulhoeveelheid 160 ml
past in de volgende houders:
Essentials (40 369 xx1)
Essentials Cube (40 508)
Bau Cosmopolitan (40 585)
Essentials Authentic (40 652)




**40 368 001** **glas helder** **9,58**

**Essentials**
**Zeepschaal**
materiaal: glas
past in de volgende houders:
Essentials (40 369 xx1)
Essentials Cube (40 508)
Bau Cosmopolitan (40 585)
Essentials Authentic (40 652)




**40 372 001** **11,58**

**Essentials**
**Glas kristal**
materiaal: glas
past in de volgende houders:
Essentials (40 369 xx1)
Essentials Cube (40 508)
Bau Cosmopolitan (40 585)
Essentials Authentic (40 652)




**40 655 001** **chroom** **35,13**

**Essentials Authentic**
**Wandhouder**
materiaal: metaal
verborgen bevestiging




**40 653 001** **chroom** **55,88**

**Essentials Authentic**
**Handdoekhouder**
materiaal: metaal
626 mm (functionele lengte 582 mm)
verborgen bevestiging

# GROHE
# ESSENTIALS AUTHENTIC

| | Bestel-Nr. | Kleur | Adv. Prijs (€) |
|---|---|---|---|




**40 654 001** **chroom** **95,80**

**Essentials Authentic**
**Dubbele handdoekhouder**
materiaal: metaal
626 mm (functionele lengte 582 mm)
verborgen bevestiging




**40 660 001** **chroom** **187,88**

**Essentials Authentic**
**Multi-handdoekrek**
materiaal: metaal
586 mm (functionele lengte 542 mm)
verborgen bevestiging




**40 656 001** **chroom** **19,22**

**Essentials Authentic**
**Haak**
materiaal: metaal
verborgen bevestiging




**40 657 001** **chroom** **41,51**

**Essentials Authentic**
**Toiletrolhouder**
materiaal: metaal
zonder deksel
verborgen bevestiging




**40 658 001** **chroom** **57,48**

**Essentials Authentic**
**Closetborstelset**
materiaal: glas / metaal
**wandmontage**
verborgen bevestiging

**40 791 001** **wit** **8,61**
**40 791 KS1** **velvet zwart** **8,61**
**Reserve-borstelkop**

# GROHE
# ESSENTIALS AUTHENTIC

| | Bestel-Nr. | Kleur | Adv. Prijs (€) |
|---|---|---|---|
|    | **40 659 001**<br>**Essentials Authentic Hoek mand, klein**<br>materiaal: metaal<br>verborgen bevestiging | **chroom** | **62,62** |

# GROHTHERM
# **THERMOSTAATKRANEN**

## INHOUD


| | |
|---|---|
| Grohtherm SmartControl | 198 |
| Grohtherm 2-greeps | 209 |
| Grohtherm 2000 | 215 |
| Grohtherm Cube | 218 |
| Grohtherm 1000 Cosmopolitan | 221 |
| Grohtherm 1000 | 222 |
| Grohtherm 1000 Performance | 225 |
| Grohtherm 800 Cosmopolitan | 228 |
| Grohtherm 800 | 230 |
| Grohtherm 500 | 232 |


### VEILIGHEID

**Het voorkomen van verbranding**
Voor een ontspannen en comfortabele douche en het voorkomen van mogelijke verbranding adviseert GROHE het gebruik van een thermostaatkraan. Voor bepaalde situaties is het belangrijk dat de watertemperatuur tot een maximum van 43 °C kan worden beperkt. De Grohtherm thermostaatkranen voor douche en bad worden geleverd met een temperatuurstop zodat de temperatuur kan worden begrensd.

In douchefaciliteiten in o.a. kleuterscholen en verpleeghuizen wordt een maximale temperatuur van 38 °C aanbevolen. In deze gevallen adviseren wij de Grohtherm Special met ergonomische grepen voor een betere grip. Bovendien is deze thermostaatkraan eenvoudig thermisch te desinfecteren.

Er moet rekening worden gehouden met van toepassing zijnde normen en technische voorschriften voor drinkwater.

# GROHE
# GROHTHERM SMARTCONTROL

| Bestel-Nr. | Kleur | Adv. Prijs (€) |
|---|---|---|
| **29 123 000** | **chroom** | **590,52** |
| **29 123 DC0** | **supersteel (RVS look)** | **826,72** |
| **29 123 GN0** | **cool sunrise geborsteld (mat goud)** | **944,83** |
| **29 123 DL0** | **warm sunset geborsteld (mat brons)** | **944,83** |
| **29 123 A00** | **hard graphite (donker grijs)** | **885,77** |
| **29 123 AL0** | **hard graphite geborsteld (mat donker grijs)** | **944,83** |




**Grohtherm SmartControl**
**Thermostatische mengkraan**
**Let op: alleen te gebruiken met:**
GROHE Rapido SmartBox 35 604 000
metalen rozet met **GROHE FastFixation** (verdekte bevestiging), gedurende installatie 6 verstelbaar
SmartControl druk voor aan-uit, draai voor aanpassen volume
verwisselbare symbolen
**GROHE TurboStat** thermostaat kardoes
**GROHE ProGrip** met een kartelstructuur
**GROHE SafeStop** bij 38°C
**GROHE SafeStop Plus** optionele temperatuurbegrenzer bij 43°C of 46°C inbegrepen
geïntegreerde terugslagklep en filters
**Let op: zonder inbouwdeel**
doorstroming:
uitgang A (naar externe stopkraan) = 34 l/min
uitgang B/C = 29 l/min

**35 604 000** **90,28**
**GROHE Rapido SmartBox**

| Bestel-Nr. | Kleur | Adv. Prijs (€) |
|---|---|---|
| **29 124 000** | **chroom** | **643,01** |
| **29 124 DC0** | **supersteel (RVS look)** | **900,21** |
| **29 124 GN0** | **cool sunrise geborsteld (mat goud)** | **1.028,81** |
| **29 124 DL0** | **warm sunset geborsteld (mat brons)** | **1.028,81** |
| **29 124 A00** | **hard graphite (donker grijs)** | **964,51** |
| **29 124 AL0** | **hard graphite geborsteld (mat donker grijs)** | **1.028,81** |




**Grohtherm SmartControl**
**Thermostatische mengkraan met omstelling**
**Let op: alleen te gebruiken met:**
GROHE Rapido SmartBox 35 604 000
metalen rozet met **GROHE FastFixation** (verdekte bevestiging), gedurende installatie 6 verstelbaar
SmartControl druk voor aan-uit, draai voor aanpassen volume
verwisselbare symbolen
**GROHE TurboStat** thermostaat kardoes
**GROHE ProGrip** met een kartelstructuur
**GROHE SafeStop** bij 38°C
**GROHE SafeStop Plus** optionele temperatuurbegrenzer bij 43°C of 46°C inbegrepen
geïntegreerde terugslagklep en filters
meerdere uitgangen tegelijkertijd mogelijk
**Let op: zonder inbouwdeel**
doorstroming:
uitgang B = 24 l/min
uitgang C = 26 l/min
uitgang B+C = 29 l/min

**35 604 000** **90,28**
**GROHE Rapido SmartBox**

# GROHE
# GROHTHERM SMARTCONTROL

| Bestel-Nr. | Kleur | Adv. Prijs (€) |
|---|---|---|




| | | |
|---|---|---|
| **29 125 000** | **chroom** | **771,61** |

**Grohtherm SmartControl**
**Thermostatische mengkraan met omstelling en houder**
**Let op: alleen te gebruiken met:**
GROHE Rapido SmartBox 35 604 000
metalen rozet met **GROHE FastFixation** (verdekte bevestiging), gedurende installatie 6 verstelbaar
SmartControl druk voor aan-uit, draai voor aanpassen volume
verwisselbare symbolen
**GROHE TurboStat** thermostaat kardoes
**GROHE ProGrip** met een kartelstructuur
**GROHE SafeStop** bij 38°C
**GROHE SafeStop Plus** optionele temperatuurbegrenzer bij 43°C of 46°C inbegrepen
geïntegreerde terugslagklep en filters
meerdere uitgangen tegelijkertijd mogelijk
geïntegreerde douchehouder met doucheuitgang 1/2"
**Let op: zonder inbouwdeel**
doorstroming:
uitgang B = 24 l/min
handdouche = 12 l/min
uitgang B + handdouche = 27 l/min

| | | |
|---|---|---|
| **35 604 000** | **GROHE Rapido SmartBox** | **90,28** |




| | | |
|---|---|---|
| **29 126 000** | **chroom** | **695,50** |
| **29 126 DC0** | **supersteel (RVS look)** | **973,70** |
| **29 126 GN0** | **cool sunrise geborsteld (mat goud)** | **1.112,80** |
| **29 126 DL0** | **warm sunset geborsteld (mat brons)** | **1.112,80** |
| **29 126 A00** | **hard graphite (donker grijs)** | **1.043,25** |
| **29 126 AL0** | **hard graphite geborsteld (mat donker grijs)** | **1.112,80** |

**Grohtherm SmartControl**
**Thermostatische mengkraan met omstelling**
**Let op: alleen te gebruiken met:**
GROHE Rapido SmartBox 35 604 000
metalen rozet met **GROHE FastFixation** (verdekte bevestiging), gedurende installatie 6 verstelbaar
SmartControl druk voor aan-uit, draai voor aanpassen volume
verwisselbare symbolen
**GROHE TurboStat** thermostaat kardoes
**GROHE ProGrip** met een kartelstructuur
**GROHE SafeStop** bij 38°C
**GROHE SafeStop Plus** optionele temperatuurbegrenzer bij 43°C of 46°C inbegrepen
geïntegreerde terugslagklep en filters
meerdere uitgangen tegelijkertijd mogelijk
**Let op: zonder inbouwdeel**
doorstroming:
uitgang A = 23 l/min
uitgang B = 27 l/min
uitgang C = 23 l/min
uitgang A + B = 33 l/min
uitgang A + B + C = 36 l/min

| | | |
|---|---|---|
| **35 604 000** | **GROHE Rapido SmartBox** | **90,28** |

# GROHE
# GROHTHERM SMARTCONTROL

| Bestel-Nr. | Kleur | Adv. Prijs (€) |
|---|---|---|
| **29 127 000** | **chroom** | **424,38** |
| **29 127 DC0** | **supersteel (RVS look)** | **594,14** |
| **29 127 GN0** | **cool sunrise geborsteld (mat goud)** | **679,01** |
| **29 127 DL0** | **warm sunset geborsteld (mat brons)** | **679,01** |
| **29 127 A00** | **hard graphite (donker grijs)** | **636,58** |
| **29 127 AL0** | **hard graphite geborsteld (mat donker grijs)** | **679,01** |




**Grohtherm SmartControl**
**Drievoudig opbouwdeel volume (stopkraan)**
**Let op: alleen te gebruiken met:**
GROHE Rapido SmartBox 35 604 000
metalen rozet met **GROHE FastFixation** (verdekte bevestiging), gedurende installatie 6 verstelbaar
rozet 10 mm dun
SmartControl druk voor aan-uit, draai voor aanpassen volume
verwisselbare symbolen
**GROHE ProGrip** met een kartelstructuur
meerdere uitgangen tegelijkertijd mogelijk
**Let op: zonder inbouwdeel**
doorstroming:
uitgang D = 28 l/min
uitgang E = 28 l/min
uitgang A = 28 l/min
uitgangen D+E+A = 65 l/min
optionele doorstroombegrenzer inbegrepen

**35 604 000** **90,28**
**GROHE Rapido SmartBox**

---

**29 153 LS0** **moon white** **761,11**




**Grohtherm SmartControl**
**Thermostatische mengkraan**
**Let op: alleen te gebruiken met:**
GROHE Rapido SmartBox 35 604 000
metalen rozet met **GROHE FastFixation** (verdekte bevestiging), gedurende installatie 6 verstelbaar
SmartControl druk voor aan-uit, draai voor aanpassen volume
verwisselbare symbolen
**GROHE TurboStat** thermostaat kardoes
**GROHE ProGrip** met een kartelstructuur
**GROHE SafeStop** bij 38°C
**GROHE SafeStop Plus** optionele temperatuurbegrenzer bij 43°C of 46°C inbegrepen
geïntegreerde terugslagklep en filters
afdekplaat wit acrylglas
**Let op: zonder inbouwdeel**
doorstroming:
uitgang A (naar externe stopkraan) = 34 l/min
uitgang B/C = 29 l/min

**35 604 000** **90,28**
**GROHE Rapido SmartBox**

---

**29 156 LS0** **moon white** **813,60**




**Grohtherm SmartControl**
**Thermostatische mengkraan met omstelling**
**Let op: alleen te gebruiken met:**
GROHE Rapido SmartBox 35 604 000
metalen rozet met **GROHE FastFixation** (verdekte bevestiging), gedurende installatie 6 verstelbaar
SmartControl druk voor aan-uit, draai voor aanpassen volume
verwisselbare symbolen
**GROHE TurboStat** thermostaat kardoes
**GROHE ProGrip** met een kartelstructuur
**GROHE SafeStop** bij 38°C
**GROHE SafeStop Plus** optionele temperatuurbegrenzer bij 43°C of 46°C inbegrepen
geïntegreerde terugslagklep en filters
meerdere uitgangen tegelijkertijd mogelijk
afdekplaat wit acrylglas
**Let op: zonder inbouwdeel**
doorstroming:
uitgang B = 24 l/min
uitgang C = 26 l/min
uitgang B+C = 29 l/min

**35 604 000** **90,28**
**GROHE Rapido SmartBox**

# GROHE
# GROHTHERM SMARTCONTROL

| Bestel-Nr. | Kleur | Adv. Prijs (€) |
|---|---|---|




**29 157 LS0** **moon white** **866,09**

**Grohtherm SmartControl**
**Thermostatische mengkraan met omstelling**
**Let op: alleen te gebruiken met:**
GROHE Rapido SmartBox 35 604 000
metalen rozet met **GROHE FastFixation** (verdekte bevestiging), gedurende installatie 6 verstelbaar
SmartControl druk voor aan-uit, draai voor aanpassen volume
verwisselbare symbolen
**GROHE TurboStat** thermostaat kardoes
**GROHE ProGrip** met een kartelstructuur
**GROHE SafeStop** bij 38°C
**GROHE SafeStop Plus** optionele temperatuurbegrenzer bij 43°C of 46°C inbegrepen
geïntegreerde terugslagklep en filters
meerdere uitgangen tegelijkertijd mogelijk
afdekplaat wit acrylglas
**Let op: zonder inbouwdeel**
doorstroming:
uitgang A = 23 l/min
uitgang B = 27 l/min
uitgang C = 23 l/min
uitgang A + B = 33 l/min
uitgang A + B + C = 36 l/min

**35 604 000** **90,28**
**GROHE Rapido SmartBox**




**29 158 LS0** **moon white** **536,98**

**Grohtherm SmartControl**
**Drievoudig opbouwdeel volume (stopkraan)**
**Let op: alleen te gebruiken met:**
GROHE Rapido SmartBox 35 604 000
metalen rozet met **GROHE FastFixation** (verdekte bevestiging), gedurende installatie 6 verstelbaar
rozet 10 mm dun
SmartControl druk voor aan-uit, draai voor aanpassen volume
verwisselbare symbolen
**GROHE ProGrip** met een kartelstructuur
meerdere uitgangen tegelijkertijd mogelijk
afdekplaat wit acrylglas
**Let op: zonder inbouwdeel**
doorstroming:
uitgang D = 28 l/min
uitgang E = 28 l/min
uitgang A = 28 l/min
uitgangen D+E+A = 65 l/min
optionele doorstroombegrenzer inbegrepen

**35 604 000** **90,28**
**GROHE Rapido SmartBox**




| | | |
|---|---|---|
| **29 118 000** | **chroom** | **590,52** |
| **29 118 DC0** | **supersteel (RVS look)** | **826,72** |
| **29 118 GL0** | **cool sunrise (goud)** | **885,77** |
| **29 118 GN0** | **cool sunrise geborsteld (mat goud)** | **944,83** |
| **29 118 DA0** | **warm sunset (brons)** | **885,77** |
| **29 118 DL0** | **warm sunset geborsteld (mat brons)** | **944,83** |
| **29 118 A00** | **hard graphite (donker grijs)** | **885,77** |
| **29 118 AL0** | **hard graphite geborsteld (mat donker grijs)** | **944,83** |

**Grohtherm SmartControl**
**Thermostatische mengkraan**
**Let op: alleen te gebruiken met:**
GROHE Rapido SmartBox 35 604 000
metalen rozet met **GROHE FastFixation** (verdekte bevestiging), gedurende installatie 6 verstelbaar
SmartControl druk voor aan-uit, draai voor aanpassen volume
verwisselbare symbolen
**GROHE TurboStat** thermostaat kardoes
**GROHE ProGrip** met een kartelstructuur
**GROHE SafeStop** bij 38°C
**GROHE SafeStop Plus** optionele temperatuurbegrenzer bij 43°C of 46°C inbegrepen
geïntegreerde terugslagklep en filters
**Let op: zonder inbouwdeel**
doorstroming:
uitgang A (naar externe stopkraan) = 34 l/min
uitgang B/C = 29 l/min

**35 604 000** **90,28**
**GROHE Rapido SmartBox**

# GROHE
# GROHTHERM SMARTCONTROL

| Bestel-Nr. | Kleur | Adv. Prijs (€) |
|---|---|---|
| **29 119 000** | **chroom** | **643,01** |
| **29 119 DC0** | **supersteel (RVS look)** | **900,21** |
| **29 119 GL0** | **cool sunrise (goud)** | **964,51** |
| **29 119 GN0** | **cool sunrise geborsteld (mat goud)** | **1.028,81** |
| **29 119 DA0** | **warm sunset (brons)** | **964,51** |
| **29 119 DL0** | **warm sunset geborsteld (mat brons)** | **1.028,81** |
| **29 119 A00** | **hard graphite (donker grijs)** | **964,51** |
| **29 119 AL0** | **hard graphite geborsteld (mat donker grijs)** | **1.028,81** |




**Grohtherm SmartControl**
**Thermostatische mengkraan met omstelling**
**Let op: alleen te gebruiken met:**
GROHE Rapido SmartBox 35 604 000
metalen rozet met **GROHE FastFixation** (verdekte bevestiging), gedurende installatie 6 verstelbaar
SmartControl druk voor aan-uit, draai voor aanpassen volume
verwisselbare symbolen
**GROHE TurboStat** thermostaat kardoes
**GROHE ProGrip** met een kartelstructuur
**GROHE SafeStop** bij 38°C
**GROHE SafeStop Plus** optionele temperatuurbegrenzer bij 43°C of 46°C inbegrepen
geïntegreerde terugslagklep en filters
meerdere uitgangen tegelijkertijd mogelijk
**Let op: zonder inbouwdeel**
doorstroming:
uitgang B = 24 l/min
uitgang C = 26 l/min
uitgang B+C = 29 l/min

| | | |
|---|---|---|
| **35 604 000** | **GROHE Rapido SmartBox** | **90,28** |

| Bestel-Nr. | Kleur | Adv. Prijs (€) |
|---|---|---|
| **29 120 000** | **chroom** | **771,61** |




**Grohtherm SmartControl**
**Thermostatische mengkraan met omstelling en houder**
**Let op: alleen te gebruiken met:**
GROHE Rapido SmartBox 35 604 000
metalen rozet met **GROHE FastFixation** (verdekte bevestiging), gedurende installatie 6 verstelbaar
SmartControl druk voor aan-uit, draai voor aanpassen volume
verwisselbare symbolen
**GROHE TurboStat** thermostaat kardoes
**GROHE ProGrip** met een kartelstructuur
**GROHE SafeStop** bij 38°C
**GROHE SafeStop Plus** optionele temperatuurbegrenzer bij 43°C of 46°C inbegrepen
geïntegreerde terugslagklep en filters
meerdere uitgangen tegelijkertijd mogelijk
geïntegreerde douchehouder met doucheuitgang 1/2“
**Let op: zonder inbouwdeel**
doorstroming:
uitgang B = 24 l/min
handdouche = 12 l/min
uitgang B + handdouche = 27 l/min

| | | |
|---|---|---|
| **35 604 000** | **GROHE Rapido SmartBox** | **90,28** |

# GROHE
# GROHTHERM SMARTCONTROL

| Bestel-Nr. | Kleur | Adv. Prijs (€) |
|---|---|---|
| **29 121 000** | **chroom** | **695,50** |
| **29 121 DC0** | **supersteel (RVS look)** | **973,70** |
| **29 121 GL0** | **cool sunrise (goud)** | **1.043,25** |
| **29 121 GN0** | **cool sunrise geborsteld (mat goud)** | **1.112,80** |
| **29 121 DA0** | **warm sunset (brons)** | **1.043,25** |
| **29 121 DL0** | **warm sunset geborsteld (mat brons)** | **1.112,80** |
| **29 121 A00** | **hard graphite (donker grijs)** | **1.043,25** |
| **29 121 AL0** | **hard graphite geborsteld (mat donker grijs)** | **1.112,80** |




**Grohtherm SmartControl**
**Thermostatische mengkraan met omstelling**
**Let op: alleen te gebruiken met:**
GROHE Rapido SmartBox 35 604 000
metalen rozet met **GROHE FastFixation** (verdekte bevestiging), gedurende installatie 6 verstelbaar
SmartControl druk voor aan-uit, draai voor aanpassen volume
verwisselbare symbolen
**GROHE TurboStat** thermostaat kardoes
**GROHE ProGrip** met een kartelstructuur
**GROHE SafeStop** bij 38°C
**GROHE SafeStop Plus** optionele temperatuurbegrenzer bij 43°C of 46°C inbegrepen
geïntegreerde terugslagklep en filters
meerdere uitgangen tegelijkertijd mogelijk
**Let op: zonder inbouwdeel**
doorstroming:
uitgang A = 23 l/min
uitgang B = 27 l/min
uitgang C = 23 l/min
uitgang A + B = 33 l/min
uitgang A + B + C = 36 l/min

| | | |
|---|---|---|
| **35 604 000** | **GROHE Rapido SmartBox** | **90,28** |

| Bestel-Nr. | Kleur | Adv. Prijs (€) |
|---|---|---|
| **29 122 000** | **chroom** | **424,38** |
| **29 122 DC0** | **supersteel (RVS look)** | **594,14** |
| **29 122 BE0** | **nickel (licht grijs)** | **636,58** |
| **29 122 EN0** | **nickel geborsteld (mat licht grijs)** | **679,01** |
| **29 122 GL0** | **cool sunrise (goud)** | **636,58** |
| **29 122 GN0** | **cool sunrise geborsteld (mat goud)** | **679,01** |
| **29 122 DA0** | **warm sunset (brons)** | **636,58** |
| **29 122 DL0** | **warm sunset geborsteld (mat brons)** | **679,01** |
| **29 122 A00** | **hard graphite (donker grijs)** | **636,58** |
| **29 122 AL0** | **hard graphite geborsteld (mat donker grijs)** | **679,01** |




**Grohtherm SmartControl**
**Drievoudig opbouwdeel volume (stopkraan)**
**Let op: alleen te gebruiken met:**
GROHE Rapido SmartBox 35 604 000
metalen rozet met **GROHE FastFixation** (verdekte bevestiging), gedurende installatie 6 verstelbaar
rozet 10 mm dun
SmartControl druk voor aan-uit, draai voor aanpassen volume
verwisselbare symbolen
**GROHE ProGrip** met een kartelstructuur
meerdere uitgangen tegelijkertijd mogelijk
**Let op: zonder inbouwdeel**
doorstroming:
uitgang D = 28 l/min
uitgang E = 28 l/min
uitgang A = 28 l/min
uitgangen D+E+A = 65 l/min

| | | |
|---|---|---|
| **35 604 000** | **GROHE Rapido SmartBox** | **90,28** |

# GROHE
# GROHTHERM SMARTCONTROL

| Bestel-Nr. | Kleur | Adv. Prijs (€) |
|---|---|---|




**29 150 LS0** **moon white** **761,11**

**Grohtherm SmartControl**
**Thermostatische mengkraan**
**Let op: alleen te gebruiken met:**
GROHE Rapido SmartBox 35 604 000
metalen rozet met **GROHE FastFixation** (verdekte bevestiging), gedurende installatie 6 verstelbaar
SmartControl druk voor aan-uit, draai voor aanpassen volume
verwisselbare symbolen
**GROHE TurboStat** thermostaat kardoes
**GROHE ProGrip** met een kartelstructuur
**GROHE SafeStop** bij 38°C
**GROHE SafeStop Plus** optionele temperatuurbegrenzer bij 43°C of 46°C inbegrepen
geïntegreerde terugslagklep en filters
afdekplaat wit acrylglas
**Let op: zonder inbouwdeel**
doorstroming:
uitgang A (naar externe stopkraan) = 34 l/min
uitgang B/C = 29 l/min

**35 604 000** **90,28**
**GROHE Rapido SmartBox**




**29 151 LS0** **moon white** **813,60**

**Grohtherm SmartControl**
**Thermostatische mengkraan met omstelling**
**Let op: alleen te gebruiken met:**
GROHE Rapido SmartBox 35 604 000
metalen rozet met **GROHE FastFixation** (verdekte bevestiging), gedurende installatie 6 verstelbaar
SmartControl druk voor aan-uit, draai voor aanpassen volume
verwisselbare symbolen
**GROHE TurboStat** thermostaat kardoes
**GROHE ProGrip** met een kartelstructuur
**GROHE SafeStop** bij 38°C
**GROHE SafeStop Plus** optionele temperatuurbegrenzer bij 43°C of 46°C inbegrepen
geïntegreerde terugslagklep en filters
meerdere uitgangen tegelijkertijd mogelijk
afdekplaat wit acrylglas
**Let op: zonder inbouwdeel**
doorstroming:
uitgang B = 24 l/min
uitgang C = 26 l/min
uitgang B+C = 29 l/min

**35 604 000** **90,28**
**GROHE Rapido SmartBox**




**29 904 LS0** **moon white** **866,09**

**Grohtherm SmartControl**
**Thermostatische mengkraan met omstelling**
**Let op: alleen te gebruiken met:**
GROHE Rapido SmartBox 35 604 000
metalen rozet met **GROHE FastFixation** (verdekte bevestiging), gedurende installatie 6 verstelbaar
SmartControl druk voor aan-uit, draai voor aanpassen volume
verwisselbare symbolen
**GROHE TurboStat** thermostaat kardoes
**GROHE ProGrip** met een kartelstructuur
**GROHE SafeStop** bij 38°C
**GROHE SafeStop Plus** optionele temperatuurbegrenzer bij 43°C of 46°C inbegrepen
geïntegreerde terugslagklep en filters
meerdere uitgangen tegelijkertijd mogelijk
afdekplaat wit acrylglas
**Let op: zonder inbouwdeel**
doorstroming:
uitgang A = 23 l/min
uitgang B = 27 l/min
uitgang C = 23 l/min
uitgang A + B = 33 l/min
uitgang A + B + C = 36 l/min

**35 604 000** **90,28**
**GROHE Rapido SmartBox**

# GROHE
# GROHTHERM SMARTCONTROL

| | Bestel-Nr. | Kleur | Adv. Prijs (€) |
|---|---|---|---|




**29 152 LS0** **moon white** **536,98**

**Grohtherm SmartControl**
**Drievoudig opbouwdeel volume (stopkraan)**
**Let op: alleen te gebruiken met:**
GROHE Rapido SmartBox 35 604 000
metalen rozet met **GROHE FastFixation** (verdekte bevestiging), gedurende installatie 6 verstelbaar
rozet 10 mm dun
SmartControl druk voor aan-uit, draai voor aanpassen volume
verwisselbare symbolen
**GROHE ProGrip** met een kartelstructuur
meerdere uitgangen tegelijkertijd mogelijk
afdekplaat wit acrylglas
**Let op: zonder inbouwdeel**
doorstroming:
uitgang D = 28 l/min
uitgang E = 28 l/min
uitgang A = 28 l/min
uitgangen D+E+A = 65 l/min
optionele doorstroombegrenzer inbegrepen

**35 604 000** **90,28**
**GROHE Rapido SmartBox**




**34 742 000** **chroom** **1.517,17**

**Grohtherm SmartControl**
**Perfect shower set**
**Bestaat uit:**
opbouwdeel thermostaat met 2 bedieningsknoppen en geïntegreerde douchehouder
Grohtherm SmartControl opbouwdeel
(29 125 000)
GROHE Rapido SmartBox 35 604 000
Rainshower F-Series 10" hoofddoucheset (26 070 000) inclusief horizontale douchearm 286 mm
handdouche 115 (27 661 000)
Silverflex doucheslang 1250 mm (28 362)




**34 804 000** **chroom** **1.710,04**

**Grohtherm SmartControl**
**Perfect shower set met Rainshower SmartActive 310 Cube**
**Bestaat uit:**
inbouw thermostaat met 3 uitgangen
Grohtherm SmartControl opbouwdeel
(29 126 000)
GROHE Rapido SmartBox (35 604)
Rainshower SmartActive 310 Cube hoofddoucheset (26 479) inclusief hoofddouche met 2 straalsoorten, horizontale douchearm 400 mm en inbouwdeel voor hoofddouche (26 483 000)
handdouche Euphoria Cube Stick (27 698 000)
Euphoria Cube wandaansluitbocht met geïntegreerde douchehouder (26 370 000)
Rotaflex doucheslang 1500 mm (28 417 000)




**34 706 000** **chroom** **1.710,04**

**Grohtherm SmartControl**
**Perfect shower set met Rainshower SmartActive 310 Cube**
**Bestaat uit:**
inbouw thermostaat met 3 uitgangen
Grohtherm SmartControl opbouwdeel
(29 126 000)
GROHE Rapido SmartBox 35 604 000
Rainshower SmartActive 310 Cube hoofddoucheset (26 479) inclusief hoofddouche met 2 straalsoorten, horizontale douchearm 400 mm en inbouwdeel voor hoofddouche (26 483 000)
handdouche Euphoria Cube Stick (27 698 000)
Euphoria Cube wandaansluitbocht met geïntegreerde douchehouder (26 370 000)
Silverflex doucheslang 1500 mm (28 364)

# GROHE
# GROHTHERM SMARTCONTROL

| | Bestel-Nr. | Kleur | Adv. Prijs (€) |
|---|---|---|---|




**34 743 000** **chroom** **1.414,02**

**Grohtherm SmartControl**
**Perfect shower set**
**Bestaat uit:**
opbouwdeel thermostaat met 2 bedieningsknoppen en geïntegreerde douchehouder
Grohtherm SmartControl opbouwdeel
(29 120 000)
GROHE Rapido SmartBox 35 604 000
Rainshower Cosmopolitan 210 hoofddoucheset (26 062 000) inclusief horizontale douchearm 286 mm
handdouche 115 (27 661 000)
Silverflex doucheslang 1250 mm (28 362)




**34 744 000** **chroom** **1.190,51**

**Grohtherm SmartControl**
**Perfect shower set**
**Bestaat uit:**
opbouwdeel thermostaat met 2 bedieningsknoppen en geïntegreerde douchehouder
Grohtherm SmartControl opbouwdeel
(29 120 000)
GROHE Rapido SmartBox 35 604 000
Euphoria 260 hoofddoucheset 3 straalsoorten (26 458 000) inclusief horizontale douchearm 380 mm
handdouche Euphoria Cosmopolitan Stick (27 400)
Silverflex doucheslang 1250 mm (28 362)




**34 705 000** **chroom** **1.719,88**

**Grohtherm SmartControl**
**Perfect shower set met Rainshower SmartActive 310**
**Bestaat uit:**
inbouw thermostaat met 3 uitgangen
Grohtherm SmartControl opbouwdeel
(29 121 000)
GROHE Rapido SmartBox 35 604 000
Rainshower 310 SmartActive hoofddoucheset (26 475) inclusief hoofddouche met 2 straalsoorten, horizontale douchearm 400 mm en inbouwdeel voor hoofddouche (26 483 000)
Euphoria Cosmopolitan Stick handdouche (27 367)
Rainshower wandhouder (27 074 000)
Rainshower wandaansluitbocht 1/2" (27 057 000)
Silverflex doucheslang 1500 mm (28 364)

**14 077 XH0** **chroom / graniet** **31,85**

**SmartControl**
**knoppen voor inbouw**
**Bestaat uit:**
9 knoppen met 6 verschillende symbolen
voor Grohtherm SmartControl en SmartControl mengkranen




**26 449 000** **168,13**

**Inbouwunit**
**wandmontage**
2 x uitgang 1/2"
installatiediepte 75-105 mm
spoelpijp
met waterafdichtingsmat
inbouwsjabloon

# GROHE
# GROHTHERM SMARTCONTROL

| | Bestel-Nr. | Kleur | Adv. Prijs (€) |
|---|---|---|---|




**34 719 000** **chroom** **434,69**

**Grohtherm SmartControl**
**Thermostatische douchemengkraan**
**wandmontage**
**GROHE CoolTouch**
**GROHE SafeStop** bij 38°C
**GROHE SafeStop Plus** optionele temperatuurbegrenzer bij 43°C inbegrepen
**GROHE TurboStat** thermostaat kardoes
**GROHE ProGrip** met een kartelstructuur
SmartControl druk voor aan-uit, draai voor aanpassen volume
geïntegreerde **GROHE EasyReach** douchetray
1/2" douche-aansluiting
geïntegreerde terugslagklep en filters
beveiligd tegen terugstroming




**34 718 000** **chroom** **477,66**

**Grohtherm SmartControl**
**Thermostatische badmengkraan**
**wandmontage**
**GROHE CoolTouch**
**GROHE SafeStop** bij 38°C
**GROHE SafeStop Plus** optionele temperatuurbegrenzer bij 43°C inbegrepen
**GROHE TurboStat** thermostaat kardoes
**GROHE ProGrip** met een kartelstructuur
SmartControl druk voor aan-uit, draai voor aanpassen volume
geïntegreerde **GROHE EasyReach** douchetray
1/2" douche-aansluiting
baduitloop met mousseur
geïntegreerde terugslagklep en filters
beveiligd tegen terugstroming




**34 721 000** **chroom** **564,63**

**Grohtherm SmartControl**
**Thermostatische douchemengkraan 1/2" met douchegarnituur**
**Bestaat uit:**
Grohtherm SmartControl thermostatische douchemengkraan (34 719 000)
Euphoria 110 Massage doucheset, 900 mm (27 226 001)




**34 720 000** **chroom** **557,48**

**Grohtherm SmartControl**
**Thermostatische douchemengkraan 1/2" met douchegarnituur**
**Bestaat uit:**
Grohtherm SmartControl thermostatische douchemengkraan (34 719 000)
Euphoria 110 Massage glijstangset, 600 mm (27 231 001)

# GROHE
# GROHTHERM SMARTCONTROL

| Bestel-Nr. | Kleur | Adv. Prijs (€) |
|---|---|---|
| **14 079 XH0** | **chroom / graniet** | **22,30** |

**SmartControl**
**knoppen voor opbouw**
**Bestaat uit:**
3 knoppen met 3 verschillende symbolen
geschikt voor Euphoria SmartControl douchesystemen

# GROHE
# GROHTHERM 2-GREEPS

| | Bestel-Nr. | Kleur | Adv. Prijs (€) |
|---|---|---|---|




**24 078 000** **chroom** **441,45**

**Grohtherm**
**Thermostatische mengkraan voor 1 uitgang**
**Let op: alleen te gebruiken met:**
GROHE Rapido SmartBox 35 604 000
**GROHE TurboStat** thermostaat kardoes
rozet met **GROHE FastFixation** (bedekte bevestiging)
metalen rozet, gedurende installatie 6° verstelbaar
**GROHE SafeStop** bij 38°C
**GROHE SafeStop Plus** optionele temperatuurbegrenzer bij 43°C of 46°C inbegrepen
geïntegreerde terugslagklep en filters
keramische afsluiter, 120°
doorstroming:
uitgang B = 27 l/min
uitgang C = 30 l/min
**Let op: zonder inbouwdeel**

PROFESSIONAL GROHE

**35 604 000** **90,28**
**GROHE Rapido SmartBox**




**24 079 000** **chroom** **492,10**

**Grohtherm**
**Thermostatische mengkraan voor 2 uitgangen met geïntegreerde omstelling**
**Let op: alleen te gebruiken met:**
GROHE Rapido SmartBox 35 604 000
**GROHE TurboStat** thermostaat kardoes
rozet met **GROHE FastFixation** (bedekte bevestiging)
metalen rozet, gedurende installatie 6° verstelbaar
gedrukt hoofd- en handdouche symbool
**GROHE SafeStop** bij 38°C
**GROHE SafeStop Plus** optionele temperatuurbegrenzer bij 43°C of 46°C inbegrepen
**GROHE AquaDimmer**, geïntegreerde omstelling
doorstroming:
uitgang B = 27 l/min
uitgang C = 30 l/min
**Let op: zonder inbouwdeel**

PROFESSIONAL GROHE

**35 604 000** **90,28**
**GROHE Rapido SmartBox**




**24 080 000** **chroom** **492,10**

**Grohtherm**
**Thermostatische mengkraan voor 2 uitgangen met geïntegreerde omstelling**
**Let op: alleen te gebruiken met:**
GROHE Rapido SmartBox 35 604 000
**GROHE TurboStat** thermostaat kardoes
rozet met **GROHE FastFixation** (bedekte bevestiging)
metalen rozet, gedurende installatie 6° verstelbaar
gedrukt douche- en bad symbool
**GROHE SafeStop** bij 38°C
**GROHE SafeStop Plus** optionele temperatuurbegrenzer bij 43°C of 46°C inbegrepen
**GROHE AquaDimmer**, geïntegreerde omstelling
doorstroming:
uitgang B = 27 l/min
uitgang C = 30 l/min
**Let op: zonder inbouwdeel**

PROFESSIONAL GROHE

**35 604 000** **90,28**
**GROHE Rapido SmartBox**







**34 728 000** **chroom** **753,27**

**Grohtherm**
**Perfect shower set met Tempesta 210**
**Bestaat uit:**
Grohtherm set met Aquadimmer (24 079)
GROHE Rapido SmartBox 35 604 000
hoofddouche Tempesta 210 9,5 l/min (26 410)
douchearm Rainshower 286 mm (28 576 000)
handdouche, wandhouder, wandaansluitbocht en doucheslang dienen apart besteld te worden

# GROHE
# GROHTHERM 2-GREEPS

| | Bestel-Nr. | Kleur | Adv. Prijs (€) |
|---|---|---|---|




**34 729 000** **chroom** **829,88**

**Grohtherm**
**Perfect shower set met Tempesta 210**
**Bestaat uit:**
Grohtherm set met Aquadimmer (24 079)
GROHE Rapido SmartBox 35 604 000
hoofddouche Tempesta 210 9,5 l/min (26 410)
douchearm Rainshower 286 mm (28 576 000)
handdouche Tempesta 100 II (27 597)
wand-aansluitbocht (28 628 000)
Rotaflex doucheslang 1500 mm 1/2" x 1/2" (28 409)




**34 730 000** **chroom** **1.530,72**

**Grohtherm**
**Perfect shower set met Rainshower Cosmopolitan 310**
**Bestaat uit:**
Grohtherm set met Aquadimmer (24 079)
GROHE Rapido SmartBox 35 604 000
Rainshower Cosmopolitan 310 metalen hoofddouche (27 477 000)
douchearm Rainshower 422 mm (26 145 000)
handdouche Sena (28 034 000)
Rainshower wandhouder (27 075 000)
Rainshower aansluitbocht (27 076 000)
Silverflex doucheslang 1250 mm (28 362)




**34 734 000** **chroom** **1.145,90**

**Grohtherm**
**Perfect shower set met Rainshower Cosmopolitan 210**
**Bestaat uit:**
Grohtherm set met Aquadimmer (24 079)
GROHE Rapido SmartBox 35 604 000
metalen hoofddouche Rainshower Cosmopolitan 210 (28 368 000)
douchearm Rainshower 422 mm (26 146 000)
Euphoria handdouche (27 265)
wand-aansluitbocht (28 628 000)
Silverflex doucheslang 1250 mm (28 362)

# GROHE
# GROHTHERM 2-GREEPS

| | Bestel-Nr. | Kleur | Adv. Prijs (€) |
|---|---|---|---|




**24 075 000** **chroom** **441,45**

**Grohtherm**
**Thermostatische mengkraan voor 1 uitgang**
**Let op: alleen te gebruiken met:**
GROHE Rapido SmartBox 35 604 000
**GROHE TurboStat** thermostaat kardoes
rozet met **GROHE FastFixation** (bedekte bevestiging)
metalen rozet, gedurende installatie 6° verstelbaar
**GROHE SafeStop** bij 38°C
**GROHE SafeStop Plus** optionele temperatuurbegrenzer bij 43°C of 46°C inbegrepen
geïntegreerde terugslagklep en filters
keramische afsluiter, 120°
doorstroming:
uitgang B = 27 l/min
uitgang C = 30 l/min
**Let op: zonder inbouwdeel**

**35 604 000** **90,28**
**GROHE Rapido SmartBox**




**24 076 000** **chroom** **492,10**

**Grohtherm**
**Thermostatische mengkraan voor 2 uitgangen met geïntegreerde omstelling**
**Let op: alleen te gebruiken met:**
GROHE Rapido SmartBox 35 604 000
**GROHE TurboStat** thermostaat kardoes
rozet met **GROHE FastFixation** (bedekte bevestiging)
metalen rozet, gedurende installatie 6° verstelbaar
gedrukt hoofd- en handdouche symbool
**GROHE SafeStop** bij 38°C
**GROHE SafeStop Plus** optionele temperatuurbegrenzer bij 43°C of 46°C inbegrepen
**GROHE AquaDimmer**, geïntegreerde omstelling
doorstroming:
uitgang B = 27 l/min
uitgang C = 30 l/min
**Let op: zonder inbouwdeel**

**35 604 000** **90,28**
**GROHE Rapido SmartBox**




**24 077 000** **chroom** **492,10**

**Grohtherm**
**Thermostatische mengkraan voor 2 uitgangen met geïntegreerde omstelling**
**Let op: alleen te gebruiken met:**
GROHE Rapido SmartBox 35 604 000
**GROHE TurboStat** thermostaat kardoes
rozet met **GROHE FastFixation** (bedekte bevestiging)
metalen rozet, gedurende installatie 6° verstelbaar
gedrukt douche- en bad symbool
**GROHE SafeStop** bij 38°C
**GROHE SafeStop Plus** optionele temperatuurbegrenzer bij 43°C of 46°C inbegrepen
**GROHE AquaDimmer**, geïntegreerde omstelling
doorstroming:
uitgang B = 27 l/min
uitgang C = 30 l/min
**Let op: zonder inbouwdeel**

**35 604 000** **90,28**
**GROHE Rapido SmartBox**




**34 726 000** **chroom** **753,27**

**Grohtherm**
**Perfect shower set met Tempesta 210**
**Bestaat uit:**
Grohtherm set met Aquadimmer (24 076)
GROHE Rapido SmartBox 35 604 000
hoofddouche Tempesta 210 9,5 l/min (26 410)
douchearm Rainshower 286 mm (28 576 000)
handdouche, wandhouder, wandaansluitbocht en doucheslang dienen apart besteld te worden

# GROHE
# GROHTHERM 2-GREEPS

| | Bestel-Nr. | Kleur | Adv. Prijs (€) |
|---|---|---|---|




**34 727 000** **chroom** **829,88**

**Grohtherm**
**Perfect shower set met Tempesta 210**
**Bestaat uit:**
Grohtherm set met Aquadimmer (24 076)
GROHE Rapido SmartBox 35 604 000
hoofddouche Tempesta 210 9,5 l/min (26 410)
douchearm Rainshower 286 mm (28 576 000)
handdouche Tempesta 100 II (27 597)
wand-aansluitbocht (28 628 000)
Rotaflex doucheslang 1500 mm 1/2" x 1/2" (28 409)




**34 731 000** **chroom** **1.530,72**

**Grohtherm**
**Perfect shower set met Rainshower Cosmopolitan 310**
**Bestaat uit:**
Grohtherm set met Aquadimmer (24 076)
GROHE Rapido SmartBox 35 604 000
Rainshower Cosmopolitan 310 metalen hoofddouche (27 477 000)
douchearm Rainshower 422 mm (26 146 000)
handdouche Sena (28 034 000)
Rainshower wandhouder (27 074 000)
Rainshower wandaansluitbocht (27 057 000)
Silverflex doucheslang 1250 mm (28 362)




**34 732 000** **chroom** **1.335,54**

**Grohtherm**
**Perfect shower set met Rainshower Cosmopolitan 210**
**Bestaat uit:**
Grohtherm set met Aquadimmer (24 076)
GROHE Rapido SmartBox 35 604 000
Rainshower Cosmopolitan 210 metalen hoofddouche (28 373)
Rainshower douchearm 286 mm (28 576)
handdouche Sena (28 034 000)
Rainshower wandhouder (27 074 000)
Rainshower wandaansluitbocht (27 057 000)
Silverflex doucheslang 1250 mm (28 362)




**34 735 000** **chroom** **887,02**

**Grohtherm**
**Perfect shower set met Rainshower Cosmopolitan 160**
**Bestaat uit:**
Grohtherm set met Aquadimmer (24 076)
GROHE Rapido SmartBox 35 604 000
Rainshower Cosmopolitan hoofddouche 160 mm (27 134)
Rainshower douchearm 286 mm (28 576)
Euphoria handdouche (27 265)
wand-aansluitbocht (28 628 000)
Silverflex doucheslang 1250 mm (28 362)

# GROHE
# GROHTHERM 2-GREEPS

| | Bestel-Nr. | Kleur | Adv. Prijs (€) |
|---|---|---|---|
|   | **24 153 000** | **chroom** | **573,89** |
| | **24 153 DC0** | **supersteel (RVS look)** | **803,45** |
| | **24 153 AL0** | **hard graphite geborsteld (mat donker grijs)** | **918,22** |

**Grohtherm Cube**
**Thermostatische mengkraan voor 1 uitgang**
**Let op: alleen te gebruiken met:**
GROHE Rapido SmartBox 35 604 000
**GROHE TurboStat** thermostaat kardoes
**GROHE StarLight** verchroomd
rozet met **GROHE FastFixation** (bedekte bevestiging)
metalen rozet, gedurende installatie 6° verstelbaar
**GROHE SafeStop** bij 38°C
**GROHE SafeStop Plus** optionele temperatuurbegrenzer bij 43°C of 46°C inbegrepen
geïntegreerde terugslagklep en filters
keramische afsluiter, 120°
doorstroming:
uitgang B = 27 l/min
uitgang C = 30 l/min
**Let op: zonder inbouwdeel**

PROFESSIONAL GROHE — **35 604 000** — **90,28**
**GROHE Rapido SmartBox**

| | Bestel-Nr. | Kleur | Adv. Prijs (€) |
|---|---|---|---|
|   | **24 154 000** | **chroom** | **639,73** |
| | **24 154 DC0** | **supersteel (RVS look)** | **895,62** |
| | **24 154 AL0** | **hard graphite geborsteld (mat donker grijs)** | **1.023,56** |

**Grohtherm Cube**
**Thermostatische mengkraan voor 2 uitgangen met geïntegreerde omstelling**
**Let op: alleen te gebruiken met:**
GROHE Rapido SmartBox 35 604 000
**GROHE TurboStat** thermostaat kardoes
**GROHE StarLight** verchroomd
rozet met **GROHE FastFixation** (bedekte bevestiging)
metalen rozet, gedurende installatie 6° verstelbaar
gedrukt hoofd- en handdouche symbool
**GROHE SafeStop** bij 38°C
**GROHE SafeStop Plus** optionele temperatuurbegrenzer bij 43°C of 46°C inbegrepen
**GROHE AquaDimmer**, geïntegreerde omstelling
doorstroming:
uitgang B = 27 l/min
uitgang C = 30 l/min
**Let op: zonder inbouwdeel**

PROFESSIONAL GROHE — **35 604 000** — **90,28**
**GROHE Rapido SmartBox**

| | Bestel-Nr. | Kleur | Adv. Prijs (€) |
|---|---|---|---|
|   | **24 155 000** | **chroom** | **639,73** |
| | **24 155 DC0** | **supersteel (RVS look)** | **895,62** |
| | **24 155 AL0** | **hard graphite geborsteld (mat donker grijs)** | **1.023,56** |

**Grohtherm Cube**
**Thermostatische mengkraan voor 2 uitgangen met geïntegreerde omstelling**
**Let op: alleen te gebruiken met:**
GROHE Rapido SmartBox 35 604 000
**GROHE TurboStat** thermostaat kardoes
**GROHE StarLight** verchroomd
rozet met **GROHE FastFixation** (bedekte bevestiging)
metalen rozet, gedurende installatie 6° verstelbaar
gedrukt douche- en bad symbool
**GROHE SafeStop** bij 38°C
**GROHE SafeStop Plus** optionele temperatuurbegrenzer bij 43°C of 46°C inbegrepen
**GROHE AquaDimmer**, geïntegreerde omstelling
doorstroming:
uitgang B = 27 l/min
uitgang C = 30 l/min
**Let op: zonder inbouwdeel**

PROFESSIONAL GROHE — **35 604 000** — **90,28**
**GROHE Rapido SmartBox**

# GROHE
# GROHTHERM 2-GREEPS

| | Bestel-Nr. | Kleur | Adv. Prijs (€) |
|---|---|---|---|



| | | |
|---|---|---|
| **34 741 000** | **chroom** | **1.514,63** |

**Grohtherm Cube**
**Perfect shower set met Rainshower Allure 230**
**Bestaat uit:**
Grohtherm Cube met omstelling (24 154)
GROHE Rapido SmartBox 35 604 000
Rainshower Allure 230 metalen hoofddouche (27 479)
Rainshower douchearm (27 709)
handdouche Euphoria Cube (27 699) 9,5 l/min.
wandaansluitbocht (26 370)
Silverflex doucheslang 1250 mm (28 362)

# GROHE
# GROHTHERM 2000

| Bestel-Nr. | Kleur | Adv. Prijs (€) |
|---|---|---|




**34 469 001** **chroom** **418,65**

**Grohtherm 2000**
**Thermostatische douchemengkraan**
**100% GROHE CoolTouch** bestaande uit
veiligheidsbehuizing + S-koppelingen met CoolTouch rozetten
**GROHE AquaPaddle** ergonomisch gevormde grepen
**GROHE SafeStop** bij 38°C
**GROHE SafeStop Plus** optionele temperatuurbegrenzer bij 43°C inbegrepen
geïntegreerde afsluiter
**GROHE TurboStat** thermostaat kardoes
volumegreep met **GROHE EcoButton**
**GROHE Carbodur** keramisch bovendeel 1/2", 180°
1/2" douche-aansluiting
ingebouwde terugslagkleppen
vuilfilters
beveiligd tegen terugstroming
afgedekte S-koppelingen, CoolTouch rozetten met wandafdichting
**GROHE EasyReach** douchetray
verwijderbaar voor eenvoudige reiniging
chroom
**GROHE EcoJoy** technologie voor minder water en een perfecte straal

---




**34 169 001** **chroom** **370,74**

**Grohtherm 2000**
**Thermostatische douchemengkraan**
**100% GROHE CoolTouch** bestaande uit
veiligheidsbehuizing + S-koppelingen met CoolTouch rozetten
**GROHE AquaPaddle** ergonomisch gevormde grepen
**GROHE SafeStop** bij 38°C
**GROHE SafeStop Plus** optionele temperatuurbegrenzer bij 43°C inbegrepen
**GROHE TurboStat** thermostaat kardoes
geïntegreerde afsluiter
volumegreep met **GROHE EcoButton**
**GROHE Carbodur** keramisch bovendeel 1/2", 180°
1/2" douche-aansluiting
ingebouwde terugslagkleppen
vuilfilters
beveiligd tegen terugstroming
afgedekte S-koppelingen, CoolTouch rozetten met wandafdichting
optionele upgrade: GROHE EasyReach douche tray 160 (18 608 001)
**GROHE EcoJoy** technologie voor minder water en een perfecte straal

---




**34 170 001** **chroom** **357,04**

**Grohtherm 2000**
**Thermostatische douchemengkraan**
**GROHE CoolTouch** voorkomt dat het kraanhuis te warm wordt
**GROHE AquaPaddle** ergonomisch gevormde grepen
**GROHE SafeStop** bij 38°C
**GROHE SafeStop Plus** optionele temperatuurbegrenzer bij 43°C inbegrepen
**GROHE TurboStat** thermostaat kardoes
geïntegreerde afsluiter
volumegreep met **GROHE EcoButton**
**GROHE Carbodur** keramisch bovendeel 1/2", 180°
1/2" douche-aansluiting
ingebouwde terugslagkleppen
vuilfilters
beveiligd tegen terugstroming
**zonder koppelingen**
verchroomde wartelmoeren
**GROHE EcoJoy** technologie voor minder water en een perfecte straal

---




**34 171 001** **chroom** **357,04**

**Grohtherm 2000**
**Thermostatische douchemengkraan**
**GROHE CoolTouch** voorkomt dat het kraanhuis te warm wordt
**GROHE AquaPaddle** ergonomisch gevormde grepen
**GROHE SafeStop** bij 38°C
**GROHE SafeStop Plus** optionele temperatuurbegrenzer bij 43°C inbegrepen
**GROHE TurboStat** thermostaat kardoes
geïntegreerde afsluiter
volumegreep met **GROHE EcoButton**
**GROHE Carbodur** keramisch bovendeel 1/2", 180°
1/2" douche-aansluiting
ingebouwde terugslagkleppen
vuilfilters
beveiligd tegen terugstroming
**zonder koppelingen**
**h.o.h. 120 mm**
**GROHE EcoJoy** technologie voor minder water en een perfecte straal

# GROHE
# GROHTHERM 2000

| Bestel-Nr. | Kleur | Adv. Prijs (€) |
|---|---|---|




**34 464 001** **chroom** **511,07**

**Grohtherm 2000**
**Thermostatische badmengkraan**
**100% GROHE CoolTouch** bestaande uit
veiligheidsbehuizing + S-koppelingen met CoolTouch rozetten
**GROHE AquaPaddle** ergonomisch gevormde grepen
**GROHE SafeStop** bij 38°C
**GROHE SafeStop Plus** optionele temperatuurbegrenzer bij 43°C inbegrepen
**GROHE TurboStat** thermostaat kardoes
geïntegreerde afsluiter
**GROHE AquaDimmer Eco** met meerdere functies:
- geïntegreerde **GROHE EcoButton** (waterbesparingsknop voor de douche-uitgang)
- volumebediening
- omstelling: bad / douche
1/2" douche-aansluiting
**GROHE XL Waterfall**
mousseur
ingebouwde terugslagkleppen
vuilfilters
beveiligd tegen terugstroming
afgedekte S-koppelingen, CoolTouch rozetten met wandafdichting
**GROHE EasyReach** douchetray
verwijderbaar voor eenvoudige reiniging
**GROHE EcoJoy** technologie voor minder water en een perfecte straal




**34 174 001** **chroom** **463,16**

**Grohtherm 2000**
**Thermostatische badmengkraan**
**100% GROHE CoolTouch** bestaande uit
veiligheidsbehuizing + S-koppelingen met CoolTouch rozetten
**GROHE AquaPaddle** ergonomisch gevormde grepen
**GROHE SafeStop** bij 38°C
**GROHE SafeStop Plus** optionele temperatuurbegrenzer bij 43°C inbegrepen
**GROHE TurboStat** thermostaat kardoes
geïntegreerde afsluiter
**GROHE AquaDimmer Eco** met meerdere functies:
- geïntegreerde **GROHE EcoButton** (waterbesparingsknop voor de douche-uitgang)
- volumebediening
- omstelling: bad / douche
1/2" douche-aansluiting
**GROHE XL Waterfall**
mousseur
ingebouwde terugslagkleppen
vuilfilters
beveiligd tegen terugstroming
afgedekte S-koppelingen, CoolTouch rozetten met wandafdichting
optionele upgrade: GROHE EasyReach douche tray 160 (18 608 001)
**GROHE EcoJoy** technologie voor minder water en een perfecte straal




**34 176 001** **chroom** **641,16**

**Grohtherm 2000**
**Thermostatische badmengkraan**
**voor badrand montage**
**GROHE CoolTouch** voorkomt dat het kraanhuis te warm wordt
**GROHE AquaPaddle** ergonomisch gevormde grepen
**GROHE TurboStat** thermostaat kardoes
**GROHE SafeStop** bij 38°C
**GROHE SafeStop Plus** optionele temperatuurbegrenzer bij 43°C inbegrepen
geïntegreerde afsluiter
**GROHE AquaDimmer Eco** met meerdere functies:
- volumebediening
- omstelling: bad / douche
- geïntegreerde **GROHE EcoButton** (waterbesparingsknop voor de douche-uitgang)
1/2" douche-aansluiting
**GROHE XL Waterfall**
mousseur
ingebouwde terugslagkleppen
vuilfilters
beveiligd tegen terugstroming
**GROHE EcoJoy** technologie voor minder water en een perfecte straal

# GROHE
# GROHTHERM 2000

| | Bestel-Nr. | Kleur | Adv. Prijs (€) |
|---|---|---|---|




**34 281 001** **chroom** **605,89**

**Grohtherm 2000**
**Thermostatische douchemengkraan 1/2" met douchegarnituur**
**Bestaat uit:**
Grohtherm 2000 thermostatische douchemengkraan (34 169 000)
Power&Soul Cosmopolitan doucheset 130/600 mm glijstang (27 731 000)




**34 195 001** **chroom** **463,16**

**Grohtherm 2000**
**Thermostatische douchemengkraan 1/2" met douchegarnituur**
**Bestaat uit:**
Grohtherm 2000 thermostatische douchemengkraan (34 169 000)
Euphoria 110 Massage glijstangset, 600 mm (27 231 001)




**18 608 001** **chroom** **55,46**

**Grohtherm 2000**
**GROHE EasyReach douche tray**
metalen tray
verwijderbaar voor eenvoudige reiniging
geschikt voor Grohtherm 2000
- opbouw thermostatische douchemengkraan 150 mm h.o.h.
- opbouw thermostatische badmengkraan 150 mm h.o.h.

**47 175 000** **180,58**

**GROHE TurboStat kardoes 1/2"**
**voor omgekeerde waterwegen (warm water rechts)**
geschikt voor Grohtherm 800, Grohtherm 800 Cosmopolitan, Grohtherm 1000 Performance, Grohtherm 1000, Grohtherm Cube, Grohtherm 2000, Grohtherm 3000 en Grohtherm SmartControl opbouw thermostaten
serviceoplossing, voldoet niet aan EN1111
**Opmerking: CoolTouch-functie komt na installatie te vervallen**

# GROHE
# GROHTHERM CUBE

| Bestel-Nr. | Kleur | Adv. Prijs (€) |
|---|---|---|




**34 491 000** **chroom** **492,76**

**Grohtherm Cube**
**Thermostatische douchemengkraan**
**GROHE SafeStop** bij 38°C
**GROHE SafeStop Plus** optionele temperatuurbegrenzer bij 43°C inbegrepen
**GROHE TurboStat** thermostaat kardoes
geïntegreerde afsluiter
volumegreep met **GROHE EcoButton**
**GROHE Carbodur** keramisch bovendeel 1/2", 180°
1/2" douche-aansluiting
ingebouwde terugslagkleppen
vuilfilters
beveiligd tegen terugstroming
afgedekte S-koppelingen
**GROHE EasyReach** douche tray (18 700 000)
verwijderbaar voor eenvoudige reiniging
da Vinci satijn wit
**GROHE EcoJoy** technologie voor minder water en een perfecte straal




**34 488 000** **chroom** **445,50**

**Grohtherm Cube**
**Thermostatische douchemengkraan**
**GROHE SafeStop** bij 38°C
**GROHE SafeStop Plus** optionele temperatuurbegrenzer bij 43°C inbegrepen
**GROHE TurboStat** thermostaat kardoes
geïntegreerde afsluiter
volumegreep met **GROHE EcoButton**
**GROHE Carbodur** keramisch bovendeel 1/2", 180°
1/2" douche-aansluiting
ingebouwde terugslagkleppen
vuilfilters
beveiligd tegen terugstroming
afgedekte S-koppelingen
**GROHE EcoJoy** technologie voor minder water en een perfecte straal




**34 502 000** **chroom** **631,15**

**Grohtherm Cube**
**Thermostatische badmengkraan**
**wandmontage**
**GROHE SafeStop** bij 38°C
**GROHE SafeStop Plus** optionele temperatuurbegrenzer bij 43°C inbegrepen
**GROHE TurboStat** thermostaat kardoes
geïntegreerde afsluiter
**GROHE AquaDimmer Eco** met meerdere functies:
- met waterbesparingsknop voor de doucheuitgang
- volumebediening
- omstelling: bad / douche
1/2" douche-aansluiting
**GROHE XL Waterfall**
mousseur
ingebouwde terugslagkleppen
vuilfilters
beveiligd tegen terugstroming
afgedekte S-koppelingen
**GROHE EasyReach** douche tray (18 700 000)
verwijderbaar voor eenvoudige reiniging
da Vinci satijn wit
**GROHE EcoJoy** technologie voor minder water en een perfecte straal




**34 497 000** **chroom** **583,90**

**Grohtherm Cube**
**Thermostatische badmengkraan**
**GROHE SafeStop** bij 38°C
**GROHE SafeStop Plus** optionele temperatuurbegrenzer bij 43°C inbegrepen
**GROHE TurboStat** thermostaat kardoes
geïntegreerde afsluiter
**GROHE AquaDimmer Eco** met meerdere functies:
- met waterbesparingsknop voor de doucheuitgang
- volumebediening
- omstelling: bad / douche
1/2" douche-aansluiting
**GROHE XL Waterfall**
mousseur
ingebouwde terugslagkleppen
vuilfilters
beveiligd tegen terugstroming
afgedekte S-koppelingen
**GROHE EcoJoy** technologie voor minder water en een perfecte straal

# GROHE
# GROHTHERM CUBE

| Bestel-Nr. | Kleur | Adv. Prijs (€) |
|---|---|---|




**18 700 000** **daVinci wit** **50,64**

**Grohtherm Cube**
**GROHE EasyReach zeepschaal**
verwijderbaar voor eenvoudige reiniging
da Vinci satijn wit
geschikt voor Grohtherm Cube
- opbouw thermostatische douchemengkraan 150 mm h.o.h.
- opbouw thermostatische badmengkraan 150 mm h.o.h.

**47 175 000** **180,58**

**GROHE TurboStat kardoes 1/2"**
**voor omgekeerde waterwegen (warm water rechts)**
geschikt voor Grohtherm 800, Grohtherm 800 Cosmopolitan, Grohtherm 1000 Performance, Grohtherm 1000, Grohtherm Cube, Grohtherm 2000, Grohtherm 3000 en Grohtherm SmartControl opbouw thermostaten
serviceoplossing, voldoet niet aan EN1111
**Opmerking: CoolTouch-functie komt na installatie te vervallen**




**24 153 000** **chroom** **573,89**
**24 153 DC0** **supersteel (RVS look)** **803,45**
**24 153 AL0** **hard graphite geborsteld (mat donker grijs)** **918,22**

**Grohtherm Cube**
**Thermostatische mengkraan voor 1 uitgang**
**Let op: alleen te gebruiken met:**
GROHE Rapido SmartBox 35 604 000
**GROHE TurboStat** thermostaat kardoes
**GROHE StarLight** verchroomd
rozet met **GROHE FastFixation** (bedekte bevestiging)
metalen rozet, gedurende installatie 6° verstelbaar
**GROHE SafeStop** bij 38°C
**GROHE SafeStop Plus** optionele temperatuurbegrenzer bij 43°C of 46°C inbegrepen
geïntegreerde terugslagklep en filters
keramische afsluiter, 120°
doorstroming:
uitgang B = 27 l/min
uitgang C = 30 l/min
**Let op: zonder inbouwdeel**

**35 604 000** **90,28**
**GROHE Rapido SmartBox**




**24 154 000** **chroom** **639,73**
**24 154 DC0** **supersteel (RVS look)** **895,62**
**24 154 AL0** **hard graphite geborsteld (mat donker grijs)** **1.023,56**

**Grohtherm Cube**
**Thermostatische mengkraan voor 2 uitgangen met geïntegreerde omstelling**
**Let op: alleen te gebruiken met:**
GROHE Rapido SmartBox 35 604 000
**GROHE TurboStat** thermostaat kardoes
**GROHE StarLight** verchroomd
rozet met **GROHE FastFixation** (bedekte bevestiging)
metalen rozet, gedurende installatie 6° verstelbaar
gedrukt hoofd- en handdouche symbool
**GROHE SafeStop** bij 38°C
**GROHE SafeStop Plus** optionele temperatuurbegrenzer bij 43°C of 46°C inbegrepen
**GROHE AquaDimmer**, geïntegreerde omstelling
doorstroming:
uitgang B = 27 l/min
uitgang C = 30 l/min
**Let op: zonder inbouwdeel**

**35 604 000** **90,28**
**GROHE Rapido SmartBox**

# GROHE
# GROHTHERM CUBE

| Bestel-Nr. | Kleur | Adv. Prijs (€) |
|---|---|---|
| **24 155 000** | **chroom** | **639,73** |
| **24 155 DC0** | **supersteel (RVS look)** | **895,62** |
| **24 155 AL0** | **hard graphite geborsteld (mat donker grijs)** | **1.023,56** |




**Grohtherm Cube**
**Thermostatische mengkraan voor 2 uitgangen met geïntegreerde omstelling**
**Let op: alleen te gebruiken met:**
GROHE Rapido SmartBox 35 604 000
**GROHE TurboStat** thermostaat kardoes
**GROHE StarLight** verchroomd
rozet met **GROHE FastFixation** (bedekte bevestiging)
metalen rozet, gedurende installatie 6° verstelbaar
gedrukt douche- en bad symbool
**GROHE SafeStop** bij 38°C
**GROHE SafeStop Plus** optionele temperatuurbegrenzer bij 43°C of 46°C inbegrepen
**GROHE AquaDimmer**, geïntegreerde omstelling
doorstroming:
uitgang B = 27 l/min
uitgang C = 30 l/min
**Let op: zonder inbouwdeel**

| | | |
|---|---|---|
| **35 604 000** | **GROHE Rapido SmartBox** | **90,28** |

| | | |
|---|---|---|
| **34 741 000** | **chroom** | **1.514,63** |

**Grohtherm Cube**
**Perfect shower set met Rainshower Allure 230**
**Bestaat uit:**
Grohtherm Cube met omstelling (24 154)
GROHE Rapido SmartBox 35 604 000
Rainshower Allure 230 metalen hoofddouche (27 479)
Rainshower douchearm (27 709)
handdouche Euphoria Cube (27 699) 9,5 l/min.
wandaansluitbocht (26 370)
Silverflex doucheslang 1250 mm (28 362)

# GROHE
# GROHTHERM 1000 COSMOPOLITAN




| Bestel-Nr. | Kleur | Adv. Prijs (€) |
|---|---|---|
| **34 065 DC2** | **supersteel (RVS look)** | **399,55** |
| **34 065 GN2** | **cool sunrise geborsteld (mat goud)** | **456,63** |
| **34 065 A02** | **hard graphite (donker grijs)** | **428,09** |
| **34 065 AL2** | **hard graphite geborsteld (mat donker grijs)** | **456,63** |

**Grohtherm 1000 Cosmopolitan M**
**Thermostatische douchemengkraan**
**GROHE MetalGrip** ergonomisch gevormde metalen grepen
**GROHE SafeStop** bij 38°C
**GROHE SafeStop Plus** optionele temperatuurbegrenzer bij 43°C inbegrepen
**GROHE TurboStat** thermostaat kardoes
geïntegreerde afsluiter
volumegreep met **GROHE EcoButton**
keramisch-bovendeel 1/2", 180°
1/2" douche-aansluiting
ingebouwde terugslagkleppen
vuilfilters
beveiligd tegen terugstroming
**S-koppelingen**
metalen rozet
**GROHE EcoJoy** technologie voor minder water en een perfecte straal

| | |
|---|---|
| **47 175 000** | **180,58** |

**GROHE TurboStat kardoes 1/2"**
**voor omgekeerde waterwegen (warm water rechts)**
geschikt voor Grohtherm 800, Grohtherm 800 Cosmopolitan, Grohtherm 1000 Performance, Grohtherm 1000, Grohtherm Cube, Grohtherm 2000, Grohtherm 3000 en Grohtherm SmartControl opbouw thermostaten
serviceoplossing, voldoet niet aan EN1111
**Opmerking: CoolTouch-functie komt na installatie te vervallen**

# GROHE
# GROHTHERM 1000

| | Bestel-Nr. | Kleur | Adv. Prijs (€) |
|---|---|---|---|




PROFESSIONAL GROHE

**34 814 003** **chroom** **263,20**

**Grohtherm 1000**
**Thermostatische douchemengkraan**
**GROHE CoolTouch** voorkomt dat het kraanhuis te warm wordt
**GROHE MetalGrip** ergonomisch gevormde metalen grepen
**GROHE SafeStop** bij 38°C
**GROHE SafeStop Plus** optionele temperatuurbegrenzer bij 43°C inbegrepen
**GROHE TurboStat** thermostaat kardoes
geïntegreerde afsluiter
volumegreep met **GROHE EcoButton**
keramisch-bovendeel 1/2", 180°
1/2" douche-aansluiting
ingebouwde terugslagkleppen
vuilfilters
beveiligd tegen terugstroming
**S-koppelingen**
metalen rozet
**GROHE EcoJoy** technologie voor minder water en een perfecte straal




PROFESSIONAL GROHE

**34 817 003** **chroom** **256,85**

**Grohtherm 1000**
**Thermostatische douchemengkraan**
**GROHE CoolTouch** voorkomt dat het kraanhuis te warm wordt
**GROHE MetalGrip** ergonomisch gevormde metalen grepen
**GROHE SafeStop** bij 38°C
**GROHE SafeStop Plus** optionele temperatuurbegrenzer bij 43°C inbegrepen
**GROHE TurboStat** thermostaat kardoes
geïntegreerde afsluiter
volumegreep met **GROHE EcoButton**
keramisch-bovendeel 1/2", 180°
1/2" douche-aansluiting
ingebouwde terugslagkleppen
vuilfilters
beveiligd tegen terugstroming
**zonder koppelingen**
**GROHE EcoJoy** technologie voor minder water en een perfecte straal




PROFESSIONAL GROHE

**34 815 003** **chroom** **256,56**

**Grohtherm 1000**
**Thermostatische douchemengkraan**
**GROHE CoolTouch** voorkomt dat het kraanhuis te warm wordt
**GROHE MetalGrip** ergonomisch gevormde metalen grepen
**GROHE SafeStop** bij 38°C
**GROHE SafeStop Plus** optionele temperatuurbegrenzer bij 43°C inbegrepen
**GROHE TurboStat** thermostaat kardoes
geïntegreerde afsluiter
volumegreep met **GROHE EcoButton**
keramisch-bovendeel 1/2", 180°
1/2" douche-aansluiting
ingebouwde terugslagkleppen
vuilfilters
beveiligd tegen terugstroming
**h.o.h. 120 mm**
**zonder koppelingen**
**GROHE EcoJoy** technologie voor minder water en een perfecte straal

# GROHE
# GROHTHERM 1000

| | Bestel-Nr. | Kleur | Adv. Prijs (€) |
|---|---|---|---|




PROFESSIONAL GROHE

**34 816 003** **chroom** **336,13**

**Grohtherm 1000**
**Thermostatische badmengkraan**
**GROHE CoolTouch** voorkomt dat het kraanhuis te warm wordt
**GROHE MetalGrip** ergonomisch gevormde metalen grepen
**GROHE SafeStop** bij 38°C
**GROHE SafeStop Plus** optionele temperatuurbegrenzer bij 43°C inbegrepen
**GROHE TurboStat** thermostaat kardoes
geïntegreerde afsluiter
**GROHE AquaDimmer Eco** met meerdere functies:
- met waterbesparingsknop voor de doucheuitgang
- volumebediening
- omstelling: bad / douche
1/2" douche-aansluiting
met mousseur
ingebouwde terugslagkleppen
vuilfilters
beveiligd tegen terugstroming
**S-koppelingen**
metalen rozet
**GROHE EcoJoy** technologie voor minder water en een perfecte straal




PROFESSIONAL GROHE

**34 823 003** **chroom** **329,78**

**Grohtherm 1000**
**Thermostatische badmengkraan**
**GROHE CoolTouch** voorkomt dat het kraanhuis te warm wordt
**GROHE MetalGrip** ergonomisch gevormde metalen grepen
**GROHE SafeStop** bij 38°C
**GROHE SafeStop Plus** optionele temperatuurbegrenzer bij 43°C inbegrepen
**GROHE TurboStat** thermostaat kardoes
geïntegreerde afsluiter
**GROHE AquaDimmer Eco** met meerdere functies:
- met waterbesparingsknop voor de doucheuitgang
- volumebediening
- omstelling: bad / douche
1/2" douche-aansluiting
ingebouwde terugslagkleppen
met mousseur
vuilfilters
beveiligd tegen terugstroming
**zonder koppelingen**
**GROHE EcoJoy** technologie voor minder water en een perfecte straal




PROFESSIONAL GROHE

**34 820 004** **chroom** **301,63**

**Grohtherm 1000**
**Thermostatische douchemengkraan 1/2" met douchegarnituur**
**Bestaat uit:**
Grohtherm 1000 NEW thermostatische douchemengkraan
(34 814)
Tempesta doucheset II, 600 mm (27 598)




PROFESSIONAL GROHE

**34 819 004** **chroom** **295,45**

**Grohtherm 1000**
**Thermostatische douchemengkraan 1/2" met douchegarnituur**
**Bestaat uit:**
Grohtherm 1000 NEW thermostatische douchemengkraan
(34 817)
Tempesta doucheset II, 600 mm (27 598)

# GROHE
# GROHTHERM 1000

| | Bestel-Nr. | Kleur | Adv. Prijs (€) |
|---|---|---|---|

| | | |
|---|---|---|
| 34 822 004 | **chroom** | **295,45** |

**Grohtherm 1000**
**Thermostatische douchemengkraan 1/2“ met douchegarnituur**
**Bestaat uit:**
Grohtherm 1000 NEW thermostatische douchemengkraan
(34 815)
**h.o.h. 120 mm**
Tempesta doucheset II, 600 mm (27 598)

| | |
|---|---|
| 47 175 000 | **180,58** |

**GROHE TurboStat kardoes 1/2“**
**voor omgekeerde waterwegen (warm water rechts)**
geschikt voor Grohtherm 800, Grohtherm 800 Cosmopolitan, Grohtherm 1000 Performance, Grohtherm 1000, Grohtherm Cube, Grohtherm 2000, Grohtherm 3000 en Grohtherm SmartControl opbouw thermostaten
serviceoplossing, voldoet niet aan EN1111
**Opmerking: CoolTouch-functie komt na installatie te vervallen**

# GROHE
# GROHTHERM 1000 PERFORMANCE

| | Bestel-Nr. | Kleur | Adv. Prijs (€) |
|---|---|---|---|




**34 827 000** **chroom** **239,99**

**Grohtherm 1000 Performance**
**Thermostatische douchemengkraan**
**wandmontage**
**GROHE CoolTouch** voorkomt dat het kraanhuis te warm wordt
**GROHE SafeStop** bij 38°C
**GROHE SafeStop Plus** optionele temperatuurbegrenzer bij 43°C inbegrepen
**GROHE TurboStat** thermostaat kardoes
**GROHE ProGrip** met een kartelstructuur
geïntegreerde afsluiter
volumegreep met **GROHE EcoButton**
keramisch-bovendeel 1/2", 180°
1/2" douche-aansluiting
ingebouwde terugslagkleppen
vuilfilters
beveiligd tegen terugstroming
**S-koppelingen**
metalen rozet
**GROHE EcoJoy** technologie voor minder water en een perfecte straal




**34 828 000** **chroom** **234,22**

**Grohtherm 1000 Performance**
**Thermostatische douchemengkraan**
**wandmontage**
**GROHE CoolTouch** voorkomt dat het kraanhuis te warm wordt
**GROHE SafeStop** bij 38°C
**GROHE SafeStop Plus** optionele temperatuurbegrenzer bij 43°C inbegrepen
**GROHE TurboStat** thermostaat kardoes
**GROHE ProGrip** met een kartelstructuur
geïntegreerde afsluiter
volumegreep met **GROHE EcoButton**
keramisch-bovendeel 1/2", 180°
1/2" douche-aansluiting
ingebouwde terugslagkleppen
vuilfilters
beveiligd tegen terugstroming
**zonder koppelingen**
**GROHE EcoJoy** technologie voor minder water en een perfecte straal




**34 829 000** **chroom** **239,99**

**Grohtherm 1000 Performance**
**Thermostatische douchemengkraan**
**wandmontage**
**GROHE CoolTouch** voorkomt dat het kraanhuis te warm wordt
**GROHE SafeStop** bij 38°C
**GROHE SafeStop Plus** optionele temperatuurbegrenzer bij 43°C inbegrepen
**GROHE TurboStat** thermostaat kardoes
**GROHE ProGrip** met een kartelstructuur
geïntegreerde afsluiter
volumegreep met **GROHE EcoButton**
keramisch-bovendeel 1/2", 180°
1/2" douche-aansluiting
ingebouwde terugslagkleppen
vuilfilters
beveiligd tegen terugstroming
**h.o.h. 120 mm**
**zonder koppelingen**
**GROHE EcoJoy** technologie voor minder water en een perfecte straal

# GROHE
# GROHTHERM 1000 PERFORMANCE

| | Bestel-Nr. | Kleur | Adv. Prijs (€) |
|---|---|---|---|




**34 830 000** **chroom** **312,66**

**Grohtherm 1000 Performance**
**Thermostatische badmengkraan**
**wandmontage**
**GROHE CoolTouch** voorkomt dat het kraanhuis te warm wordt
**GROHE SafeStop** bij 38°C
**GROHE SafeStop Plus** optionele temperatuurbegrenzer bij 43°C inbegrepen
**GROHE TurboStat** thermostaat kardoes
**GROHE ProGrip** met een kartelstructuur
geïntegreerde afsluiter
**GROHE AquaDimmer Eco** met meerdere functies:
- met waterbesparingsknop voor de doucheuitgang
- volumebediening
- omstelling: bad / douche
1/2“ douche-aansluiting
met mousseur
ingebouwde terugslagkleppen
vuilfilters
beveiligd tegen terugstroming
**S-koppelingen**
metalen rozet
**GROHE EcoJoy** technologie voor minder water en een perfecte straal




**34 831 000** **chroom** **306,88**

**Grohtherm 1000 Performance**
**Thermostatische badmengkraan**
**wandmontage**
**GROHE CoolTouch** voorkomt dat het kraanhuis te warm wordt
**GROHE SafeStop** bij 38°C
**GROHE SafeStop Plus** optionele temperatuurbegrenzer bij 43°C inbegrepen
**GROHE TurboStat** thermostaat kardoes
**GROHE ProGrip** met een kartelstructuur
geïntegreerde afsluiter
**GROHE AquaDimmer Eco** met meerdere functies:
- met waterbesparingsknop voor de doucheuitgang
- volumebediening
- omstelling: bad / douche
1/2“ douche-aansluiting
ingebouwde terugslagkleppen
met mousseur
vuilfilters
beveiligd tegen terugstroming
**zonder koppelingen**
**GROHE EcoJoy** technologie voor minder water en een perfecte straal




**34 834 000** **chroom** **277,00**

**Grohtherm 1000 Performance**
**Thermostatische douchemengkraan 1/2“ met douchegarnituur**
**Bestaat uit:**
Grohtherm 1000 performance thermostatische douchemengkraan 1/2“ (32 827)
Tempesta Cosmopolitan 100 doucheset, 2 straalsoorten, 600 mm (27 578 002)
optionele **GROHE EcoJoy** doorstroombegrenzer 5,7 l /min. inbegrepen

# GROHE
# GROHTHERM 1000 PERFORMANCE

| | Bestel-Nr. | Kleur | Adv. Prijs (€) |
|---|---|---|---|




34 835 000 **chroom** **281,13**

**Grohtherm 1000 Performance**
**Thermostatische douchemengkraan 1/2" met douchegarnituur**
**Bestaat uit:**
Grohtherm 1000 performance thermostatische douchemengkraan 1/2" (32 827)
Tempesta Cosmopolitan 100 doucheset, 2 straalsoorten, 900 mm (27 788 002)
optionele **GROHE EcoJoy** doorstroombegrenzer 5,7 l /min. inbegrepen




34 836 000 **chroom** **271,52**

**Grohtherm 1000 Performance**
**Thermostatische douchemengkraan 1/2" met douchegarnituur**
**Bestaat uit:**
Grohtherm 1000 performance thermostatische douchemengkraan 1/2" (34 828)
Tempesta Cosmopolitan 100 doucheset, 2 straalsoorten, 600 mm (27 578 002)
optionele **GROHE EcoJoy** doorstroombegrenzer 5,7 l /min. inbegrepen




34 837 000 **chroom** **271,52**

**Grohtherm 1000 Performance**
**Thermostatische douchemengkraan 1/2" met douchegarnituur**
**Bestaat uit:**
Grohtherm 1000 performance thermostatische douchemengkraan 1/2" (34 829)
Tempesta Cosmopolitan 100 doucheset, 2 straalsoorten, 600 mm (27 578 002)
optionele **GROHE EcoJoy** doorstroombegrenzer 5,7 l /min. inbegrepen
**h.o.h. 120 mm**

47 175 000 **180,58**

**GROHE TurboStat kardoes 1/2"**
**voor omgekeerde waterwegen (warm water rechts)**
geschikt voor Grohtherm 800, Grohtherm 800 Cosmopolitan, Grohtherm 1000 Performance, Grohtherm 1000, Grohtherm Cube, Grohtherm 2000, Grohtherm 3000 en Grohtherm SmartControl opbouw thermostaten
serviceoplossing, voldoet niet aan EN1111
**Opmerking: CoolTouch-functie komt na installatie te vervallen**

# GROHE
# GROHTHERM 800 COSMOPOLITAN

| | Bestel-Nr. | Kleur | Adv. Prijs (€) |
|---|---|---|---|




**34 765 000** **chroom** **227,35**

**Grohtherm 800 Cosmopolitan**
**Thermostatische douchemengkraan**
**wandmontage**
**GROHE MetalGrip** ergonomisch gevormde metalen grepen
**GROHE SafeStop** bij 38°C
**GROHE SafeStop Plus** optionele temperatuurbegrenzer bij 43°C inbegrepen
**GROHE TurboStat** thermostaat kardoes
geïntegreerde afsluiter
volumegreep met **GROHE EcoButton**
keramisch-bovendeel 1/2", 180°
1/2" douche-aansluiting
ingebouwde terugslagkleppen
vuilfilters
beveiligd tegen terugstroming
**S-koppelingen**
metalen rozet
**GROHE EcoJoy** technologie voor minder water en een perfecte straal




**34 767 000** **chroom** **221,57**

**Grohtherm 800 Cosmopolitan**
**Thermostatische douchemengkraan**
**wandmontage**
**GROHE MetalGrip** ergonomisch gevormde metalen grepen
**GROHE SafeStop** bij 38°C
**GROHE SafeStop Plus** optionele temperatuurbegrenzer bij 43°C inbegrepen
**GROHE TurboStat** thermostaat kardoes
geïntegreerde afsluiter
volumegreep met **GROHE EcoButton**
keramisch-bovendeel 1/2", 180°
ingebouwde terugslagkleppen
1/2" douche-aansluiting
vuilfilters
beveiligd tegen terugstroming
**zonder koppelingen**
**GROHE EcoJoy** technologie voor minder water en een perfecte straal




**34 766 000** **chroom** **296,20**

**Grohtherm 800 Cosmopolitan**
**Thermostatische badmengkraan**
**wandmontage**
**GROHE MetalGrip** ergonomisch gevormde metalen grepen
**GROHE SafeStop** bij 38°C
**GROHE SafeStop Plus** optionele temperatuurbegrenzer bij 43°C inbegrepen
**GROHE TurboStat** thermostaat kardoes
geïntegreerde afsluiter
**met omstelling: bad/douche**
volumegreep met **GROHE EcoButton**
keramisch-bovendeel 1/2", 180°
1/2" douche-aansluiting
met mousseur
ingebouwde terugslagkleppen
vuilfilters
beveiligd tegen terugstroming
**S-koppelingen**
metalen rozet
**GROHE EcoJoy** technologie voor minder water en een perfecte straal




**34 770 000** **chroom** **290,43**

**Grohtherm 800 Cosmopolitan**
**Thermostatische badmengkraan**
**wandmontage**
**GROHE MetalGrip** ergonomisch gevormde metalen grepen
**GROHE SafeStop** bij 38°C
**GROHE SafeStop Plus** optionele temperatuurbegrenzer bij 43°C inbegrepen
**GROHE TurboStat** thermostaat kardoes
geïntegreerde afsluiter
**met omstelling: bad/douche**
volumegreep met **GROHE EcoButton**
keramisch-bovendeel 1/2", 180°
1/2" douche-aansluiting
met mousseur
ingebouwde terugslagkleppen
vuilfilters
beveiligd tegen terugstroming
**zonder koppelingen**
**GROHE EcoJoy** technologie voor minder water en een perfecte straal

# GROHE
# GROHTHERM 800 COSMOPOLITAN

| | Bestel-Nr. | Kleur | Adv. Prijs (€) |
|---|---|---|---|




**34 768 000** **chroom** **264,13**

**Grohtherm 800 Cosmopolitan**
**Thermostatische douchemengkraan**
**Bestaat uit:**
Grohtherm 800 Cosmopolitan thermostatische douchemengkraan 1/2“
(34 765 000)
Tempesta Cosmopolitan 100 doucheset, 2 straalsoorten, 600 mm (27 578 002)
optionele **GROHE EcoJoy** doorstroombegrenzer 5,7 l /min. inbegrepen




**34 769 000** **chroom** **270,62**

**Grohtherm 800 Cosmopolitan**
**Thermostatische douchemengkraan**
**Bestaat uit:**
Grohtherm 800 Cosmopolitan thermostatische douchemengkraan 1/2“
(34 765 000)
Tempesta Cosmopolitan 100 doucheset, 2 straalsoorten, 900 mm (27 788 002)
optionele **GROHE EcoJoy** doorstroombegrenzer 5,7 l /min. inbegrepen

**47 175 000** **180,58**

**GROHE TurboStat kardoes 1/2“**
**voor omgekeerde waterwegen (warm water rechts)**
geschikt voor Grohtherm 800, Grohtherm 800 Cosmopolitan, Grohtherm 1000 Performance, Grohtherm 1000, Grohtherm Cube, Grohtherm 2000, Grohtherm 3000 en Grohtherm SmartControl opbouw thermostaten
serviceoplossing, voldoet niet aan EN1111
**Opmerking: CoolTouch-functie komt na installatie te vervallen**

# GROHE
# GROHTHERM 800

| | Bestel-Nr. | Kleur | Adv. Prijs (€) |
|---|---|---|---|




**34 558 000** **chroom** **212,46**

**Grohtherm 800**
**Thermostatische douchemengkraan**
**GROHE SafeStop** bij 38°C
**GROHE SafeStop Plus** optionele temperatuurbegrenzer bij 43°C inbegrepen
**GROHE TurboStat** thermostaat kardoes
geïntegreerde afsluiter
volumegreep met **GROHE EcoButton**
keramisch-bovendeel 1/2", 180°
1/2" douche-aansluiting
vuilfilters
ingebouwde terugslagkleppen
beveiligd tegen terugstroming
**S-koppelingen**
metalen rozet
**GROHE EcoJoy** technologie voor minder water en een perfecte straal




**34 561 000** **chroom** **206,12**

**Grohtherm 800**
**Thermostatische douchemengkraan**
**GROHE SafeStop** bij 38°C
**GROHE SafeStop Plus** optionele temperatuurbegrenzer bij 43°C inbegrepen
**GROHE TurboStat** thermostaat kardoes
geïntegreerde afsluiter
volumegreep met **GROHE EcoButton**
keramisch-bovendeel 1/2", 180°
1/2" douche-aansluiting
ingebouwde terugslagkleppen
vuilfilters
beveiligd tegen terugstroming
**zonder koppelingen**
**GROHE EcoJoy** technologie voor minder water en een perfecte straal




**34 567 000** **chroom** **275,88**

**Grohtherm 800**
**Thermostatische badmengkraan**
**wandmontage**
**GROHE SafeStop** bij 38°C
**GROHE SafeStop Plus** optionele temperatuurbegrenzer bij 43°C inbegrepen
**GROHE TurboStat** thermostaat kardoes
geïntegreerde afsluiter
**met omstelling: bad/douche**
volumegreep met **GROHE EcoButton**
keramisch-bovendeel 1/2", 180°
1/2" douche-aansluiting
met mousseur
ingebouwde terugslagkleppen
vuilfilters
beveiligd tegen terugstroming
**S-koppelingen**
metalen rozet
**GROHE EcoJoy** technologie voor minder water en een perfecte straal




**34 566 001** **chroom** **256,78**

**Grohtherm 800**
**Thermostatische douchemengkraan 1/2" met douchegarnituur**
**Bestaat uit:**
Grohtherm 800 thermostatische douchemengkraan
(34 558 000)
Tempesta glijstangcombinatie, 900 mm (27 646)

# GROHE
# GROHTHERM 800

| | Bestel-Nr. | Kleur | Adv. Prijs (€) |
|---|---|---|---|




**34 565 001** **chroom** **252,14**

**Grohtherm 800**
**Thermostatische douchemengkraan 1/2" met douchegarnituur**
**Bestaat uit:**
Grohtherm 800 thermostatische douchemengkraan
(34 558 000)
Tempesta doucheset II, 600 mm (27 598)

**47 175 000** **180,58**

**GROHE TurboStat kardoes 1/2"**
**voor omgekeerde waterwegen (warm water rechts)**
geschikt voor Grohtherm 800, Grohtherm 800 Cosmopolitan, Grohtherm 1000 Performance, Grohtherm 1000, Grohtherm Cube, Grohtherm 2000, Grohtherm 3000 en Grohtherm SmartControl opbouw thermostaten
serviceoplossing, voldoet niet aan EN1111
**Opmerking: CoolTouch-functie komt na installatie te vervallen**

# GROHE
# GROHTHERM 500

| | Bestel-Nr. | Kleur | Adv. Prijs (€) |
|---|---|---|---|




**34 793 000** **chroom** **152,53**

**Grohtherm 500**
**Thermostatische douchemengkraan**
**wandmontage**
**GROHE StarLight** verchroomd
**GROHE SafeStop** bij 38°C
**GROHE SafeStop Plus** optionele temperatuurbegrenzer bij 43°C inbegrepen
GROHE thermostatisch waxelement
geïntegreerde afsluiter
volumegreep met **GROHE EcoButton**
bovendeel 90°
1/2" douche-aansluiting
ingebouwde terugslagkleppen
vuilfilters
beveiligd tegen terugstroming
**S-koppelingen**
metalen rozet
**GROHE EcoJoy** technologie voor minder water en een perfecte straal




**34 794 000** **chroom** **146,98**

**Grohtherm 500**
**Thermostatische douchemengkraan**
**wandmontage**
**GROHE StarLight** verchroomd
**GROHE SafeStop** bij 38°C
**GROHE SafeStop Plus** optionele temperatuurbegrenzer bij 43°C inbegrepen
GROHE thermostatisch waxelement
geïntegreerde afsluiter
volumegreep met **GROHE EcoButton**
bovendeel 90°
1/2" douche-aansluiting
ingebouwde terugslagkleppen
vuilfilters
beveiligd tegen terugstroming
zonder koppelingen
**GROHE EcoJoy** technologie voor minder water en een perfecte straal




**34 796 000** **chroom** **187,06**

**Grohtherm 500**
**Thermostatische douchemengkraan 1/2" met douchegarnituur**
**Bestaat uit:**
Grohtherm 500 thermostatische douchemengkraan (34 793)
Tempesta 100 doucheset, 1 straal 620mm (27 853)

# GROHE
# GROHTHERM 500



| | Bestel-Nr. | Kleur | Adv. Prijs (€) |
|---|---|---|---|
| | 34 797 000 | chroom | 192,33 |






**Grohtherm 500**
**Thermostatische douchemengkraan 1/2" met douchegarnituur**
**Bestaat uit:**
Grohtherm 500 thermostatische douchemengkraan (34 793)
Tempesta 100 doucheset, 1 straal 920 mm (27 854)

# GROHE
# **INBOUWOPLOSSINGEN**

**INHOUD**


GROHE Rapido SmartBox 236
GROHE Rapido C / stopkranen 238

# GROHE
# RAPIDO SMARTBOX

| | Bestel-Nr. | Kleur | Adv. Prijs (€) |
|---|---|---|---|




35 604 000 — 90,28

**GROHE Rapido SmartBox**
**universele inbouwbox, 1/2"**
3 uitgangen 1/2"
2 inlaten aan onderzijde, 1/2"
installatiediepte 75-105 mm
kraanhuis uit hoogwaardig messing
voorgemonteerde flushing plug
stevige inbouwbox met deksel
voorbereide bevestigingspunten voor natte en droge verwerking
zonder opbouwdeel




14 055 000 — 117,83

**Terugstroombeveiliging combinatie**
ombouwset t.b.v. terugstroombeveiliging, bij toepassing van een badvul-, afvoer, en overloopgarnituur
geschikt voor opbouwdelen met 2 uitgangen (in combinatie met GROHE Rapido SmartBox): Grohtherm SmartControl, SmartControl mengkranen, Grohtherm 2-greeps thermostaten, 1-greeps mengkranen




14 053 00M — 46,51

**Afsluiters (voor service doeleinden)**
geschikt voor Grohtherm SmartControl, SmartControl mengkranen en Grohtherm 2-greeps thermostaten in combinatie met GROHE Rapido SmartBox
verpakkingseenheid: 2 stuks




14 048 000 — 96,13

**GROHE Rapido SmartBox**
**Universele verlengset mengkranen, 25 mm**
geschikt voor Grohtherm SmartControl en SmartControl mengkranen met maximaal 3 functies in combinatie met GROHE Rapido SmartBox




14 056 000 — 108,53

**Universele verlengset mengkranen, 25 mm**
geschikt voor éénhendelmengkranen (inbouw) in combinatie met
**GROHE Rapido SmartBox**




14 057 000 — 133,33

**Universele verlengset mengkranen, 50 mm**
geschikt voor éénhendelmengkranen (inbouw) in combinatie met
**GROHE Rapido SmartBox**

# GROHE
# RAPIDO SMARTBOX



| Bestel-Nr. | Kleur | Adv. Prijs (€) |
|---|---|---|
| **49 003 000** | **chroom** | **255,89** |

**GROHE TurboStat kardoes 3/4“**
**voor omgekeerde waterwegen (warm water rechts)**
geschikt voor Grohtherm SmartControl en Grohtherm 2-greeps thermostatische opbouwdelen in combinatie met GROHE Rapido SmartBox
serviceoplossing, voldoet niet aan EN1111

# GROHE
# RAPIDO C / STOPKRANEN

| | Bestel-Nr. | Kleur | Adv. Prijs (€) |
|---|---|---|---|
|   | **35 028 000** | | **165,42** |
| | **GROHE Rapido C**<br>**Inbouwdeel stopkraan enkelvoudig volume**<br>box met afneembare beschermkap<br>voor metselwerk en gipsplaten installatie<br>bevestigingspunten voor voor- en achterwand<br>voorgemonteerd keramisch bovendeel 3/4“<br>aansluitmaat 1/2“<br>doorstroming:<br>55 l/min. bij 3 bar<br>installatiediepte 70 - 95 mm | | |
|  | **29 800 000** | | **26,30** |
| | **Inbouw kraanhuis 1/2“ Longlife**<br>voorgemonteerd bovendeel 1/2“<br>draadaansluiting 1/2“ | | |
| | **29 802 000**<br>**idem, 3/4“ met 3/4“ bovendeel, draadaansluiting 3/4“** | | **48,67** |
| | **29 805 000**<br>**idem, 1“ met 1“ bovendeel; draadaansluiting 1“** | | **76,05** |
|  | **29 801 000** | | **26,30** |
| | **Inbouw kraanhuis 1/2“ Longlife**<br>voorgemonteerd bovendeel 1/2“<br>inbouwkap<br>soldeeraansluiting Ø15 mm | | |
| | **29 804 000**<br>**idem, 3/4“ met 3/4“ bovendeel; soldeeraansluiting 22 mm** | | **48,67** |

GROHE
# DOUCHEPROGRAMMA

**INHOUD**


| | | |
|---|---|---|
| GROHE Digital Douchesystemen | F-digital Deluxe | 242 |
| | Rainshower SmartControl systeem | 248 |
| | Rainshower SmartActive systeem | 252 |
| | Rainshower systeem | 254 |
| | Euphoria SmartControl systeem | 255 |
| | Euphoria systeem | 258 |
| | Tempesta systeem | 262 |
| | Douchesysteem accessoires | 267 |
| Hoofddouches | Hoofddouches | 270 |
| Douches | Sena | 291 |
| | Rainshower SmartActive | 293 |
| | Rainshower | 300 |
| | Relexa | 302 |
| | Euphoria | 304 |
| | Tempesta | 314 |
| | Sena trigger sprays | 326 |
| | Tempesta-F trigger sprays | 327 |
| | Doucheslangen | 329 |
| | Douche accessoires | 332 |

# GROHE
# F-DIGITAL DELUXE

| Bestel-Nr. | Kleur | Adv. Prijs (€) |
|---|---|---|




**26 373 001** **chroom** **27.439,32**

**Rainshower F-Series 40" AquaSymphony**
**Plafonddouche: 6+ straalsoorten met licht**
1016 mm x 762 mm x 145 mm
materiaal: metaal
minimale doorstroming 25 l/min
min. aanbevolen druk 3,0 bar
1 x AquaCurtain
1 x Pure XL straal
1 x 2 mist straal
2 x GROHE PureRain straal 400 x 190 mm
2 x XL Waterfall
1 x 4 Bokoma Spray met 20° verstelhoek
een volledig LED spectrum: soft light met veranderende regenboogkleuren
individueel instelbaar: permanent licht met kleurkeuze
elektravoorziening voor licht 12 V
CE-keurmerk
**SpeedClean** anti-kalk systeem
**GROHE DreamSpray** voor een optimaal straalbeeld

vereist inbouwset (26 376 001), F-digital Deluxe Basis Unit Box (26 374 000), Bluetooth (36 371 000) en diverse kabelverbindingen - allemaal afzonderlijk te bestellen (afhankelijk van de installatiesituatie)

de plafondconstructie moet geschikt zijn om het gewicht van de hoofddouche te kunnen dragen (> 70 kg). Plafond douche dient te worden bestuurd door 8 uitlopen + 1 handdouche uitloop. Afvoercapaciteit > 100 liter om het water goed af te kunnen voeren. Voor nadere technische details zie installatiehandleiding

aanbeveling: configuratie met Grohtherm SmartControl
3 x Grohtherm SmartControl (29 126.000)
3 x GROHE Rapido SmartBox (35 604 000)
1 x Euphoria Cube Stick wandhouder set (26 405 000)
bevat ingebouwde LED-lampen, die niet kunnen worden vervangen: energie-efficiëntieklasse: A++




**26 376 001** **chroom** **2.606,74**

**Rainshower F-Series 40"**
**Inbouwset**
voor gebruik met Rainshower F-Series 40" AquaSymphony plafonddouche
1000 mm x 745 mm x 152 mm
min. installatie diepte: 167 mm
waterwegen: messing
1/2" aansluitingen




**29 126 000** **chroom** **695,50**

**Grohtherm SmartControl**
**Thermostatische mengkraan met omstelling**
**Let op: alleen te gebruiken met:**
GROHE Rapido SmartBox 35 604 000
metalen rozet met **GROHE FastFixation** (verdekte bevestiging), gedurende installatie 6 verstelbaar
SmartControl druk voor aan-uit, draai voor aanpassen volume
verwisselbare symbolen
**GROHE TurboStat** thermostaat kardoes
**GROHE ProGrip** met een kartelstructuur
**GROHE SafeStop** bij 38°C
**GROHE SafeStop Plus** optionele temperatuurbegrenzer bij 43°C of 46°C inbegrepen
geïntegreerde terugslagklep en filters
meerdere uitgangen tegelijkertijd mogelijk
**Let op: zonder inbouwdeel**
doorstroming:
uitgang A = 23 l/min
uitgang B = 27 l/min
uitgang C = 23 l/min
uitgang A + B = 33 l/min
uitgang A + B + C = 36 l/min

**35 604 000** **90,28**
**GROHE Rapido SmartBox**

# GROHE
# F-DIGITAL DELUXE



| | Bestel-Nr. | Kleur | Adv. Prijs (€) |
|---|---|---|---|




**26 370 000** **chroom** **48,02**

**Euphoria Cube**
**Wandaansluitbocht**
met wanddouchehouder
buitendraad
beveiligd tegen terugstroming




**27 888 000** **chroom** **115,69**

**Euphoria Cube+ Stick**
**Handdouche 1 straalsoort**
normale straal
materiaal: metaal
**GROHE EcoJoy** 9,5 l/min. doorstroombegrenzer
**GROHE DreamSpray** voor een optimaal straalbeeld
**SpeedClean** anti-kalk systeem
**Inner WaterGuide** voor een langere levensduur
universele bevestiging, past op alle standaard doucheslangen




**28 143 000** **chroom** **28,32**

**Relexaflex Metal Longlife**
**Metalen doucheslang 1500**
slang 1500 mm
materiaal: metaal
versterkte uitvoering met grotere trekkracht
versterkte uitvoering
treksterkte 750N
drukbestendigheid tot 16 bar
warmtebestendig tot 75°C
knikbestendig
1/2" x 1/2"
verpakt in blister




**29 069 000** **167,00**

**Rainshower F-Series**
**Kabel connectie**
voor gebruik met plafonddouche met licht (27 865 000)
**Bestaat uit:**
2 verlengkabels (beiden 5 m)




**36 359 000** **chroom** **1.558,83**

**Rainshower F-Series**
**Lichtset**
127 x 127 mm per module
een volledig LED spectrum: soft light met veranderende regenboogkleuren
individueel instelbaar: permanent licht met kleurkeuze
**Bestaat uit:**
1 lichtmodule met 2 plugverbindingen
1 lichtmodule met 1 plugverbinding
waterbestendig en beveiligd tegen corrosie
voeding: 12 V
CE-keurmerk
vereist inbouwset (29 072 000), F-digital Deluxe Basis Unit Box (26 374 000 of 36 397 000), Bluetooth (36 371 000) en diverse kabelverbindingen - allemaal afzonderlijk te bestellen (afhankelijk van de installatiesituatie)
bevat ingebouwde LED-lampen, die niet kunnen worden vervangen: energie-efficiëntieklasse: A+
voor gedetailleerde planning en product informatie kunt u contact opnemen met uw lokale GROHE dealer.

# GROHE
# F-DIGITAL DELUXE

| | Bestel-Nr. | Kleur | Adv. Prijs (€) |
|---|---|---|---|




**29 072 000** **296,93**

**Rainshower F-Series**
**Inbouwset voor licht**
voor gebruik met dubbele lichtmodules (36 359 000)
**Bestaat uit:**
2 inbouwsets (115 x 115 x 62-87 mm)
2 verlengkabels (elk 5 m)




**36 360 000** **chroom** **1.336,12**

**Rainshower F-Series**
**Geluidsset**
127 x 127 mm per module
volledig stereo bereik
**Bestaat uit:**
2 luidsprekers met plugverbinding
waterbestendig en beveiligd tegen corrosie
vereist inbouwset (29 073 000), F-digital Deluxe Basis Unit Box (26 374 000 of 36 397 000), Bluetooth (36 371 000) en diverse kabelverbindingen - allemaal afzonderlijk te bestellen (afhankelijk van de installatiesituatie)
voor gedetailleerde planning en product informatie kunt u contact opnemen met uw lokale GROHE dealer.




**29 073 000** **296,93**

**Rainshower F-Series**
**Inbouwset voor geluid**
voor gebruik met dubbele geluidsmodules ( 36 360 000)
**Bestaat uit:**
2 inbouwsets (115 x 115 x 62-87 mm)
2 verlengkabels (elk 5 m)




**29 074 000** **482,49**

**GROHE F-digital Deluxe**
**Inbouwset voor stoomgenerator**
voor gebruik met stoommodule (36 362 000 of 27934 000)
**Bestaat uit:**
1 inbouwbox voor stoomuitgang (115 x 115 x 49-77 mm)
1 inbouwbox voor temperatuursensor (58 x 83 x 80-105 mm)
verlengkabel temperatuur sensor, 5 m
verlengkabel stoomgenerator, 5 m






**26 374 000** **1.337,67**

**GROHE F-digital Deluxe**
**Basis Unit box 4.0 Bluetooth F-Series 40"**
om LightCurtain van Rainshower F - Series 40"; AquaSymphony plafond douche te controleren
extra licht, geluid en stoom modules kunnen worden aangesloten en gecontroleerd
**Bestaat uit:**
2 plug aansluitingen, elk voor één set geluidsmodules (36 360 000)
1 plug aansluiting voor een lichtset (36 359 000)
1 plug aansluiting voor Rainshower F-serie 40" AquaSymphony (26 373 000)
2 plug aansluitingen voor stoommodule (36 362 000 of 36 368 000) waaronder 1 verbinding voor stoomgenerator en 1 aansluiting voor de temperatuursensor
2 plug aansluitingen voor elektravoorziening (per elektravoorziening max. 4 apparaten licht/geluid
2 plug aansluitingen voor de Bluetooth-eenheid (voedingsspanning en data lijn)
CE-keurmerk
moet bereikbaar zijn voor servicedoeleinden
de Basis Unit Box kan optioneel geplaats worden in het inbouwframe (36 367 000)
component moet afzonderlijk worden besteld

# GROHE
# F-DIGITAL DELUXE

| Bestel-Nr. | Kleur | Adv. Prijs (€) |
|---|---|---|




**36 397 000** **1.337,67**

**GROHE F-digital Deluxe**
**Basis Unit Box 2.0 Bluetooth (BCU V2.0)**
voor aansluiten van licht-, geluid- en stoommodules
**Bestaat uit:**
2 plug aansluitingen, elk voor één set geluidsmodules (36 360 000)
2 plug aansluitingen, elk voor één set lichtmodules (36 359 000) of 1 plafond hoofddouche met geïntegreerd licht (27 865 000)
2 plug aansluitingen voor stoommodule (36 362 000 of 36 368 000) waaronder 1 verbinding voor stoomgenerator en 1 aansluiting voor de temperatuursensor
2 plug aansluitingen voor elektravoorziening (per elektravoorziening max. 4 apparaten licht/geluid
2 plug aansluitingen voor de Bluetooth-eenheid (voedingsspanning en data lijn)
CE-keurmerk
moet bereikbaar zijn voor servicedoeleinden
de Basis Unit Box kan optioneel geplaats worden in het inbouwframe (36 367 000)




**42 429 000** **133,63**

**GROHE F-digital Deluxe**
**Voedingsbron voor basis unit box**
Voedingsbron voor basis unit box (26 374 000 / 36 397 000)
een voedingsbron voor 2 licht- en geluidsmodules of voor één plafonddouche met geïntegreerd licht (27 865 000)
in totaal kunnen 2 voedingsbronnen aan de basis unit box gekoppeld worden: maximaal 8 apparaten
met één voedingsbron kunnen 4 apparaten (licht / geluidsmodules) aangestuurd worden
plafonddouche met geïntegreerd licht (27 865 000): 4 apparaten
per lichtmodule: 1 apparaat
per geluidsmodule: 1 apparaat
input: 90-240 V, 50-60 Hz
output: 12 V
CE-keurmerk

# GROHE
# F-DIGITAL DELUXE

| Bestel-Nr. | Kleur | Adv. Prijs (€) |
|---|---|---|




**36 371 000** **754,58**

**GROHE F-digital Deluxe**
**Bluetooth-eenheid BT-01A voor Apple en Android-apparaten**
met geïntegreerde elektronica voor draadloze datacommunicatie
te combineren met de 36 365 000 docking station
**wandmontage**
86 x 73 x 42 mm
Kenmerken:
resetschakelaar
status-indicatie (LED)
stand-alone / maximale configuratie
één-op-één verbinding
met veiligheid cut-off mechanisme (1 gebruiker)
veiligheidsuitschakeling in geval van een verbroken verbinding
aansluitkabel set voor datacommunicatie en de voeding (5 m elk)
CE-keurmerk
bluetooth zender voeding: 12 V
bluetooth zenderfrequentie: 2.4 GHz
het Bluetooth-bereik (10 meter), is afhankelijk van gebruikte materialen en muren tussen zender en ontvanger
vereist Base Unit Box 2.0 Bluetooth (36 397 000) - apart te bestellen
Bluetooth-apparaat (Bluetooth V2.1 of hoger) nodig

**Systeemvereisten Android**
besturingssysteem: vanaf versie 2.3.3
pixeldichtheid: 160 dpi minimum
Beeldscherm resolutie: 320 x 470 pixels per inch

**Systeemvereisten Apple**
iPod touch 4/5, iPhone 4/5, iPad/ iPad mini**
Apple besturingssysteem: vanaf release van iOS 6.0 en hoger

Mobiele apparaten en GROHE SPA F-digitale deluxe App *** zijn niet inbegrepen in de levering en afzonderlijk via een geautoriseerde Apple store / winkel / iTunes of Google Play Store te bestellen.
* het Bluetooth woordmerk en logo zijn geregistreerde handelsmerken van Bluetooth SIG, Inc. en elk gebruik van deze merken door Grohe AG is onder licentie. Andere handelsmerken en handelsnamen zijn van hun respectievelijke eigenaars.

** Apple, het Apple logo, iPod, iPod Touch, iPhone en iTunes zijn handelsmerken van Apple Inc., in de VS en andere landen. Apple is niet verantwoordelijk voor de werking van dit apparaat of de naleving van de veiligheidsnormen en regelgeving.
*** beschikbaar (gratis) via de Apple App Store of de Google Play Store.




**36 367 000** **352,60**

**GROHE F-digital Deluxe**
**Inbouwset voor basis unit box**
voor gebruik met basis unit box (26 374 000 / 36 397 000)
550 x 700 x 110 mm
hoogte (100 mm) en diepte (50 mm) verstelbaar
met afneembaar voorpaneel voor installatie
met verstelbaar frame voor inbouw in de muur
verzinkt en gepoedercoat (RAL 9010, zuiver wit) staalplaat
1 mm dikke staalplaat
inclusief bevestigingsmateriaal voor Basis Unit Box 2.0 Bluetooth en transformator




**47 837 000** **92,78**

**GROHE F-digital Deluxe**
**Kabel stoomgenerator, 5 m**
verbinding tussen basis unit box (36 362 000 of 27 934 000) en stoomgenerator (36 362 000 of 27 934 000)
kabelverlenging tot 10 meter

# GROHE
# F-DIGITAL DELUXE



| | Bestel-Nr. | Kleur | Adv. Prijs (€) |
|---|---|---|---|




**47 867 000** **92,78**

**GROHE F-digital Deluxe**
**Kabel lichtset, 5 m**
verbinding tussen basis unit box (26 374 000 / 36 397 000) en lichtmodules (27 865 000)
elke licht module heeft een aparte verbindingskabel nodig
kabelverlenging tot 10 meter




**47 868 000** **92,78**

**GROHE F-digital Deluxe**
**Kabel voor voeding, 5 m**
verbinding tussen voeding (42 429 000) en basis unit box (26 374 000 of 36 397 000)
elke voeding heeft een aparte kabel nodig




**47 877 000** **92,78**

**GROHE F-digital Deluxe**
**Verbindingskabel temperatuursensor, 5 m**
verbinging tussen basis unit box (26 374 000 of 36 397 000) en temperatuursensor
kabel, 5 m

# GROHE
# RAINSHOWER SMARTCONTROL SYSTEEM

| Bestel-Nr. | Kleur | Adv. Prijs (€) |
|---|---|---|




**26 250 000** **chroom** **1.817,85**

**Rainshower Systeem SmartControl Duo 360**
**Douchesysteem met thermostaatkraan**
**Bestaat uit:**
horizontaal 500 mm douchearm
SmartControl thermostaat
functie voor wisseling tussen hoofd- en handdouche
hoofddouche Rainshower Duo 360, sproeiplaat chroom
GROHE PureRain/GROHE Rain O²* en TrioMassage
handdouche Power&Soul 115 mm (27 671 LS0)
handdouche wandhouder (27 055)
doucheslang Silverflex 1750 mm (28 388 000)
**functioneert al bij een minimale doorstroming**
**van 10 L gemengd water per minuut**
**GROHE DreamSpray** voor een optimaal straalbeeld
**GROHE CoolTouch**
**GROHE TurboStat** thermostaat kardoes
**GROHE EcoJoy** technologie voor minder water en een perfecte straal
**GROHE SafeStop** bij 38°C
**GROHE SafeStop Plus** optionele temperatuurbegrenzer bij 43°C inbegrepen
SmartControl druk voor aan-uit, draai voor aanpassen volume
**GROHE EasyReach** douchetray
**SpeedClean** anti-kalk systeem
**Inner WaterGuide** voor een langere levensduur
geschikt voor warmwatertoestellen met minimale capaciteit 18kW/h
**TwistFree** voorkomt het meedraaien van de slang

*** Te bepalen bij installatie; fabrieksinstelling: GROHE PureRain**

**26 250 LS0** **moon white** **1.817,85**
**idem, hoofddouche met witte sproeiplaat**




**26 361 000** **chroom** **1.646,36**

**Rainshower Systeem SmartControl Mono 360**
**Douchesysteem met thermostaatkraan**
**Bestaat uit:**
horizontaal 500 mm douchearm
SmartControl thermostaat
functie voor wisseling tussen hoofd- en handdouche
hoofddouche Rainshower Mono 360, sproeiplaat chroom
GROHE PureRain/GROHE Rain O²*
Power&Soul 130 handdouche, sproeiplaat wit (27 673 LS0)
handdouche wandhouder (27 055)
doucheslang Silverflex 1750 mm (28 388 000)
**functioneert al bij een minimale doorstroming**
**van 10 L gemengd water per minuut**
**GROHE DreamSpray** voor een optimaal straalbeeld
**GROHE CoolTouch**
**GROHE TurboStat** thermostaat kardoes
**GROHE EcoJoy** technologie voor minder water en een perfecte straal
**GROHE SafeStop** bij 38°C
**GROHE SafeStop Plus** optionele temperatuurbegrenzer bij 43°C inbegrepen
SmartControl druk voor aan-uit, draai voor aanpassen volume
**GROHE EasyReach** douchetray
**SpeedClean** anti-kalk systeem
**Inner WaterGuide** voor een langere levensduur
geschikt voor warmwatertoestellen met minimale capaciteit 18kW/h
**TwistFree** voorkomt het meedraaien van de slang

*** Te bepalen bij installatie; fabrieksinstelling: GROHE PureRain**

**26 361 LS0** **moon white** **1.646,36**
**idem, hoofddouche met witte sproeiplaat**

# GROHE
# RAINSHOWER SMARTCONTROL SYSTEEM



| | Bestel-Nr. | Kleur | Adv. Prijs (€) |
|---|---|---|---|




**26 443 000** **chroom** **1.817,85**

**Rainshower Systeem SmartControl Duo 360**
**Combi-douchesysteem met thermostaat, zichtbaar / onzichtbaar**
**Bestaat uit:**
SmartControl thermostaat
functie voor wisseling tussen hoofd- en handdouche
hoofddouche Rainshower Duo 360 met 450 mm horizontale douchearm, sproeiplaat chroom
GROHE PureRain/GROHE Rain O²* en TrioMassage
handdouche Power&Soul 115 mm (27 671 LS0)
handdouche wandhouder (27 055)
Silverflex doucheslang 1500 mm (28 364)
**functioneert al bij een minimale doorstroming van 10 L gemengd water per minuut**
**GROHE DreamSpray** voor een optimaal straalbeeld
**GROHE CoolTouch**
**GROHE TurboStat** thermostaat kardoes
**GROHE EcoJoy** technologie voor minder water en een perfecte straal
**GROHE SafeStop** bij 38°C
**GROHE SafeStop Plus** optionele temperatuurbegrenzer bij 43°C inbegrepen
SmartControl druk voor aan-uit, draai voor aanpassen volume
**GROHE EasyReach** douchetray
**SpeedClean** anti-kalk systeem
**Inner WaterGuide** voor een langere levensduur
**TwistFree** voorkomt het meedraaien van de slang
vereist inbouwset 26 264 001 en inbouwunit 26 449 000 - niet inbegrepen

*** Te bepalen bij installatie; fabrieksinstelling: GROHE PureRain**

**26 443 LS0** **moon white** **1.817,85**
**idem, hoofddouche met witte sproeiplaat**




**26 446 000** **chroom** **1.646,36**

**Rainshower Systeem SmartControl Mono 360**
**Combi-douchesysteem met thermostaat, zichtbaar / onzichtbaar**
**Bestaat uit:**
SmartControl thermostaat
functie voor wisseling tussen hoofd- en handdouche
hoofddouche Rainshower Mono 360 met 450 mm horizontale douchearm, sproeiplaat chroom
GROHE PureRain/GROHE Rain O²*
Power&Soul 130 handdouche, sproeiplaat wit (27 673 LS0)
handdouche wandhouder (27 055)
Silverflex doucheslang 1500 mm (28 364)
**functioneert al bij een minimale doorstroming van 10 L gemengd water per minuut**
**GROHE DreamSpray** voor een optimaal straalbeeld
**GROHE CoolTouch**
**GROHE TurboStat** thermostaat kardoes
**GROHE EcoJoy** technologie voor minder water en een perfecte straal
**GROHE SafeStop** bij 38°C
**GROHE SafeStop Plus** optionele temperatuurbegrenzer bij 43°C inbegrepen
SmartControl druk voor aan-uit, draai voor aanpassen volume
**GROHE EasyReach** douchetray
**SpeedClean** anti-kalk systeem
**Inner WaterGuide** voor een langere levensduur
**TwistFree** voorkomt het meedraaien van de slang
vereist inbouwset 26 264 001 en inbouwunit 26 449 000 - niet inbegrepen

*** Te bepalen bij installatie; fabrieksinstelling: GROHE PureRain**

**26 446 LS0** **moon white** **1.646,36**
**idem, hoofddouche met witte sproeiplaat**




**26 254 000** **chroom** **754,58**

**Rainshower Duo 360**
**Hoofddoucheset 450 mm, 2 straalsoorten**
**Bestaat uit:**
hoofddouche Rainshower Duo 360, sproeiplaat chroom
2 straalsoorten:
GROHE PureRain/GROHE Rain O²* en TrioMassage
horizontaal 450 mm douchearm
**GROHE DreamSpray** voor een optimaal straalbeeld
**SpeedClean** anti-kalk systeem
**Inner WaterGuide** voor een langere levensduur
vereist inbouwdeel 26 264 001 - niet inbegrepen

*** Te bepalen bij installatie; fabrieksinstelling: GROHE PureRain**

# GROHE
# RAINSHOWER SMARTCONTROL SYSTEEM

| | Bestel-Nr. | Kleur | Adv. Prijs (€) |
|---|---|---|---|




**26 254 LS0** **moon white** **754,58**

**Rainshower Duo 360**
**Hoofddoucheset 450 mm, 2 straalsoorten**
**Bestaat uit:**
hoofddouche Rainshower Duo 360
2 straalsoorten:
GROHE PureRain/GROHE Rain O²* en TrioMassage
horizontaal 450 mm douchearm
**GROHE DreamSpray** voor een optimaal straalbeeld
**SpeedClean** anti-kalk systeem
**Inner WaterGuide** voor een langere levensduur
vereist inbouwdeel 26 264 001 - niet inbegrepen

*** Te bepalen bij installatie; fabrieksinstelling: GROHE PureRain**




**26 450 000** **chroom** **651,68**

**Rainshower Mono 360**
**Hoofddoucheset 450 mm, 1 straalsoort**
**Bestaat uit:**
hoofddouche Rainshower Mono 360, sproeiplaat chroom
**1** straalsoort:
GROHE PureRain/GROHE Rain O²*
horizontaal 450 mm douchearm
**GROHE DreamSpray** voor een optimaal straalbeeld
**SpeedClean** anti-kalk systeem
**Inner WaterGuide** voor een langere levensduur
vereist inbouwdeel 26 264 001 - niet inbegrepen

*** Te bepalen bij installatie; fabrieksinstelling: GROHE PureRain**




**26 450 LS0** **moon white** **651,68**

**Rainshower Mono 360**
**Hoofddoucheset 450 mm, 1 straalsoort**
**Bestaat uit:**
hoofddouche Rainshower Mono 360
**1** straalsoort:
GROHE PureRain/GROHE Rain O²*
horizontaal 450 mm douchearm
**GROHE DreamSpray** voor een optimaal straalbeeld
**SpeedClean** anti-kalk systeem
**Inner WaterGuide** voor een langere levensduur
vereist inbouwdeel 26 264 001 - niet inbegrepen

*** Te bepalen bij installatie; fabrieksinstelling: GROHE PureRain**




**26 264 001** **137,20**

**Rainshower 360**
**Inbouwbox voor hoofddoucheset 26 254 / 26 450**
in- en uitgang 1/2"
bevestigingspunten voor achterwand
lekvrije behuizing
verwijderbare beschermkap met installatie-informatie




**26 449 000** **168,13**

**Inbouwunit**
**wandmontage**
2 x uitgang 1/2"
installatiediepte 75-105 mm
spoelpijp
met waterafdichtingsmat
inbouwsjabloon

# GROHE
# RAINSHOWER SMARTCONTROL SYSTEEM

| | Bestel-Nr. | Kleur | Adv. Prijs (€) |
|---|---|---|---|




**48 349 000** **chroom** **123,48**

**Rainshower SmartControl**
**Douchepijp voor douchesysteem**
metaal
douchepijp: 15 cm korter dan de originele douchepijp
geschikt voor alle Rainshower SmartControl douchesystemen






**48 350 000** **chroom** **150,92**

**Rainshower SmartControl**
**Douchepijp voor douchesysteem**
metaal
douchepijp
douchepijp: 15 cm langer dan de originele douchepijp
geschikt voor alle Rainshower SmartControl douchesystemen

let op: de langere glijstang kan niet achteraf worden geïnstalleerd
bruikbaar met systemen met een productiedatum vanaf 04/2017, zie TPI




**26 385 000** **chroom** **18,22**

**Rainshower SmartControl**
**Opvulplaatje**
voor Rainshower SmartControl systemen:
26 250, 26 361, 26 379

# GROHE
# RAINSHOWER SMARTACTIVE SYSTEEM

| | Bestel-Nr. | Kleur | Adv. Prijs (€) |
|---|---|---|---|




**26 648 000** **chroom** **1.123,60**

**Rainshower SmartActive 310**
**Douchesysteem met thermostaatkraan**
**Bestaat uit:**
horizontaal draaibare 450 mm douchearm
thermostaatkraan met Aquadimmerfunctie
functie voor wisseling tussen hoofd- en handdouche
hoofddouche Rainshower Mono 310 (26 562)
met kogelgewricht
draaihoek ±15°
handdouche Rainshower SmartActive 130 (26 574)
in hoogte verstelbaar middels glij-element
met performance grip
doucheslang Silverflex 1750 mm (28 388 000)
**GROHE TurboStat** thermostaat kardoes
**GROHE SafeStop** bij 38°C
**GROHE SafeStop Plus** optionele temperatuurbegrenzer bij 43°C inbegrepen
**GROHE CoolTouch**
**GROHE DreamSpray** voor een optimaal straalbeeld
**GROHE One-Click Showering** direct gewenste straalkeuze via knop
**GROHE EcoJoy** 9,5 l/min. doorstroombegrenzer
**GROHE FastFixation** verstelbare bovensteun voor minimale aanpassing aan bestaande boorgaten
**SpeedClean** anti-kalk systeem
geschikt voor warmwatertoestellen met minimale capaciteit 18kW/h
**functioneert al bij een minimale doorstroming**
**van 7L gemengd water per minuut**

**26 648 LS0** **moon white** **1.292,13**
**idem, hoofddouche met witte sproeiplaat**




**26 652 000** **chroom** **1.123,60**

**Rainshower SmartActive 310**
**Douchesysteem met thermostaatkraan**
**Bestaat uit:**
horizontaal draaibare 450 mm douchearm
thermostaatkraan met Aquadimmerfunctie
functie voor wisseling tussen hoofd- en handdouche
hoofddouche Rainshower Mono 310 (26 568
met kogelgewricht
draaihoek ±15°
handdouche Rainshower SmartActive 130 Cube (26 582)
in hoogte verstelbaar middels glij-element
met performance grip
doucheslang Silverflex 1750 mm (28 388 000)
**GROHE TurboStat** thermostaat kardoes
**GROHE SafeStop** bij 38°C
**GROHE SafeStop Plus** optionele temperatuurbegrenzer bij 43°C inbegrepen
**GROHE CoolTouch**
**GROHE DreamSpray** voor een optimaal straalbeeld
**GROHE One-Click Showering** direct gewenste straalkeuze via knop
**GROHE EcoJoy** 9,5 l/min. doorstroombegrenzer
**GROHE FastFixation** verstelbare bovensteun voor minimale aanpassing aan bestaande boorgaten
**SpeedClean** anti-kalk systeem
geschikt voor warmwatertoestellen met minimale capaciteit 18kW/h
**functioneert al bij een minimale doorstroming**
**van 7L gemengd water per minuut**

# GROHE
# RAINSHOWER SMARTACTIVE SYSTEEM



| | Bestel-Nr. | Kleur | Adv. Prijs (€) |
|---|---|---|---|




**26 657 000** **chroom** **1.292,13**

**Rainshower SmartActive 310**
**Douchesysteem met badthermostaat**
**Bestaat uit:**
horizontaal draaibare 450 mm douchearm
thermostaatkraan met Aquadimmerfunctie
functie voor wisseling tussen hoofd- en handdouche
hoofddouche Rainshower Mono 310 (26 562)
met kogelgewricht
draaihoek ±15°
baduitloop
aparte omstelling voor handdouche
handdouche Rainshower SmartActive 130 (26 574)
in hoogte verstelbaar middels glij-element
met performance grip
doucheslang Silverflex 1750 mm (28 388 000)
**GROHE TurboStat** thermostaat kardoes
**GROHE SafeStop** bij 38°C
**GROHE SafeStop Plus** optionele temperatuurbegrenzer bij 43°C inbegrepen
**GROHE CoolTouch**
**GROHE DreamSpray** voor een optimaal straalbeeld
**GROHE EcoJoy** 9,5 l/min. doorstroombegrenzer
**GROHE FastFixation**: verstelbare afstand van de bovenste glijstangbevestiging voor montage in bestaande boorgaten
**SpeedClean** anti-kalk systeem
**Inner WaterGuide** voor een langere levensduur
geschikt voor warmwatertoestellen met minimale capaciteit 18kW/h
**functioneert al bij een minimale doorstroming van 7L gemengd water per minuut**




**27 966 001** **chroom** **1.365,97**

**Rainshower SmartActive 310**
**Douchesysteem met thermostaatkraan**
**Bestaat uit:**
horizontaal draaibare 450 mm douchearm
thermostaatkraan met Aquadimmerfunctie
functie voor wisseling tussen hoofd- en handdouche
Rainshower Cosmopolitan 310 hoofddouche (27 477 000)
materiaal: metaal
met kogelgewricht
draaihoek ±15°
handdouche Rainshower SmartActive 130 (26 544)
in hoogte verstelbaar middels glij-element
doucheslang Silverflex 1750 mm (28 388 000)
**GROHE TurboStat** thermostaat kardoes
**GROHE SafeStop** bij 38°C
**GROHE SafeStop Plus** optionele temperatuurbegrenzer bij 43°C inbegrepen
**GROHE CoolTouch**
**GROHE DreamSpray** voor een optimaal straalbeeld
**GROHE One-Click Showering** direct gewenste straalkeuze via knop
**GROHE FastFixation** verstelbare bovensteun voor minimale aanpassing aan bestaande boorgaten
**SpeedClean** anti-kalk systeem
geschikt voor warmwatertoestellen met minimale capaciteit 18kW/h
**functioneert al bij een minimale doorstroming van 7L gemengd water per minuut**

# GROHE
# RAINSHOWER SYSTEEM

| | Bestel-Nr. | Kleur | Adv. Prijs (€) |
|---|---|---|---|




**27 174 001** **chroom** **1.570,83**

**Rainshower systeem 400**
**Douchesysteem met thermostaatkraan**
**Bestaat uit:**
horizontaal draaibare 450 mm douchearm
thermostaatkraan met Aquadimmerfunctie
functie voor wisseling tussen hoofd- en handdouche
Rainshower Cosmopolitan 400 hoofddouche (28 778 000)
materiaal: metaal
met kogelgewricht
draaihoek ± 20°
Sena handdouche (28 034 000)
in hoogte verstelbaar middels glij-element (12 140 000)
doucheslang, 1.750 mm
1/2" x 1/2" (28 025)
**GROHE TurboStat** thermostaat kardoes
**GROHE SafeStop** bij 38°C
**GROHE SafeStop Plus** optionele temperatuurbegrenzer bij 43°C inbegrepen
**GROHE CoolTouch**
**GROHE DreamSpray** voor een optimaal straalbeeld
**SpeedClean** anti-kalk systeem
**Inner WaterGuide** voor een langere levensduur
geschikt voor warmwatertoestellen met minimale capaciteit 18kW/h
**functioneert al bij een minimale doorstroming**
**van 7L gemengd water per minuut**




**27 058 000** **chroom** **871,13**

**Rainshower Systeem 210**
**Douchesysteem**
**Bestaat uit:**
horizontaal draaibare 450 mm douchearm
**omstelling maakt wisselen van hoofd- naar handdouche mogelijk**
metalen hoofddouche Rainshower Cosmopolitan 210 (28 368 000)
met kogelgewricht
draaihoek ±15°
handdouche Sena (28 034 000)
in hoogte verstelbaar middels glij-element (12 140 000)
metalen doucheslang 1750 mm
doucheslang 1/2" voor aansluiting op kraan of wandaansluitbocht
**GROHE DreamSpray** voor een optimaal straalbeeld
**SpeedClean** anti-kalk systeem
**Inner WaterGuide** voor een langere levensduur
geschikt voor warmwatertoestellen met minimale capaciteit 18kW/h
**functioneert al bij een minimale doorstroming**
**van 7L gemengd water per minuut**
**minimale dynamische druk 1,0 bar**

# GROHE
# EUPHORIA SMARTCONTROL SYSTEEM




| Bestel-Nr. | Kleur | Adv. Prijs (€) |
|---|---|---|
| **26 507 000** | **chroom** | **1.289,29** |
| **26 507 LS0** | **moon white** | **1.489,41** |
| **26 507 DC0** | **supersteel (RVS look)** | **1.933,94** |
| **26 507 GL0** | **cool sunrise (goud)** | **2.191,80** |
| **26 507 GN0** | **cool sunrise geborsteld (mat goud)** | **2.320,73** |
| **26 507 DA0** | **warm sunset (brons)** | **2.191,80** |
| **26 507 DL0** | **warm sunset geborsteld (mat brons)** | **2.320,73** |
| **26 507 A00** | **hard graphite (donker grijs)** | **2.191,80** |
| **26 507 AL0** | **hard graphite geborsteld (mat donker grijs)** | **2.320,73** |

**Euphoria SmartControl systeem 310 Duo**
**Douchesysteem met thermostaatkraan**
**Bestaat uit:**
horizontaal 450 mm douchearm
bovenste wandhouder verstelbaar voor minimale aanpassing aan bestaande boorgaten
SmartControl thermostaat
functie voor wisseling tussen hoofd- en handdouche
hoofddouche Rainshower SmartActive 310
2 straalsoorten:
GROHE PureRain, ActiveRain
Euphoria 110 Massage handdouche, sproeiplaat wit (27 221 001)
**3** straalsoorten:
Rain, SmartRain, Massage
in hoogte verstelbaar middels glij-element
doucheslang Silverflex 1750 mm (28 388 000)
**GROHE DreamSpray** voor een optimaal straalbeeld
**GROHE CoolTouch**
**GROHE TurboStat** thermostaat kardoes
**GROHE ProGrip** met een kartelstructuur
**GROHE EcoJoy** technologie voor minder water en een perfecte straal
GROHE SafeStop bij 38C
**GROHE SafeStop Plus** optionele temperatuurbegrenzer bij 43°C inbegrepen
SmartControl druk voor aan-uit, draai voor aanpassen volume
geïntegreerde **GROHE EasyReach** douchetray
**SpeedClean** anti-kalk systeem
**Inner WaterGuide** voor een langere levensduur
**TwistFree** voorkomt het meedraaien van de slang
geschikt voor warmwatertoestellen met minimale capaciteit 18kW/h
**functioneert al bij een minimale doorstroming van 7L gemengd water per minuut**




| | | |
|---|---|---|
| **26 508 000** | **chroom** | **1.289,29** |
| **26 508 LS0** | **moon white** | **1.489,41** |
| **26 508 DC0** | **supersteel (RVS look)** | **1.933,94** |
| **26 508 GN0** | **cool sunrise geborsteld (mat goud)** | **2.320,73** |
| **26 508 DL0** | **warm sunset geborsteld (mat brons)** | **2.320,73** |
| **26 508 A00** | **hard graphite (donker grijs)** | **2.191,80** |
| **26 508 AL0** | **hard graphite geborsteld (mat donker grijs)** | **2.320,73** |

**Euphoria SmartControl systeem 310 Cube Duo**
**Douchesysteem met thermostaatkraan**
**Bestaat uit:**
horizontaal 450 mm douchearm
bovenste wandhouder verstelbaar voor minimale aanpassing aan bestaande boorgaten
SmartControl thermostaat
functie voor wisseling tussen hoofd- en handdouche
hoofddouche Rainshower SmartActive 310 Cube
2 straalsoorten:
GROHE PureRain, ActiveRain
handdouche Euphoria Cube (27 699) 9,5 l/min.
in hoogte verstelbaar middels glij-element
doucheslang Silverflex 1750 mm (28 388 000)
**GROHE DreamSpray** voor een optimaal straalbeeld
**GROHE CoolTouch**
**GROHE TurboStat** thermostaat kardoes
**GROHE ProGrip** met een kartelstructuur
**GROHE EcoJoy** technologie voor minder water en een perfecte straal
GROHE SafeStop bij 38C
**GROHE SafeStop Plus** optionele temperatuurbegrenzer bij 43°C inbegrepen
SmartControl druk voor aan-uit, draai voor aanpassen volume
geïntegreerde **GROHE EasyReach** douchetray
**SpeedClean** anti-kalk systeem
**Inner WaterGuide** voor een langere levensduur
**TwistFree** voorkomt het meedraaien van de slang
geschikt voor warmwatertoestellen met minimale capaciteit 18kW/h
**functioneert al bij een minimale doorstroming van 7L gemengd water per minuut**

# GROHE
# EUPHORIA SMARTCONTROL SYSTEEM

| | Bestel-Nr. | Kleur | Adv. Prijs (€) |
|---|---|---|---|




**26 509 000** **chroom** **1.118,70**

**Euphoria SmartControl systeem 260 Mono**
**Douchesysteem met thermostaatkraan**
**Bestaat uit:**
horizontaal 450 mm douchearm
bovenste wandhouder verstelbaar voor minimale aanpassing aan bestaande boorgaten
SmartControl thermostaat
functie voor wisseling tussen hoofd- en handdouche
hoofddouche Euphoria 260
**3** straalsoorten:
Rain, SmartRain, Jet
met kogelgewricht
draaihoek ±15°
Euphoria 110 Massage handdouche, sproeiplaat wit (27 221 001)
**3** straalsoorten:
Rain, SmartRain, Massage
in hoogte verstelbaar middels glij-element
doucheslang Silverflex 1750 mm (28 388 000)
**GROHE DreamSpray** voor een optimaal straalbeeld
**GROHE CoolTouch**
**GROHE TurboStat** thermostaat kardoes
**GROHE ProGrip** met een kartelstructuur
**GROHE EcoJoy** technologie voor minder water en een perfecte straal
GROHE SafeStop bij 38C
**GROHE SafeStop Plus** optionele temperatuurbegrenzer bij 43°C inbegrepen
SmartControl druk voor aan-uit, draai voor aanpassen volume
geïntegreerde **GROHE EasyReach** douchetray
**SpeedClean** anti-kalk systeem
**Inner WaterGuide** voor een langere levensduur
**TwistFree** voorkomt het meedraaien van de slang
geschikt voor warmwatertoestellen met minimale capaciteit 18kW/h
**functioneert al bij een minimale doorstroming van 7L gemengd water per minuut**




**26 510 000** **chroom** **1.302,42**

**Euphoria SmartControl systeem 260 Mono**
**Douchesysteem met badthermostaat**
**Bestaat uit:**
horizontaal draaibare 450 mm douchearm
bovenste wandhouder verstelbaar voor minimale aanpassing aan bestaande boorgaten
SmartControl badthermostaat
functie voor wisseling tussen hoofd- en handdouche
hoofddouche Euphoria 260
**3** straalsoorten:
Rain, SmartRain, Jet
met kogelgewricht
draaihoek ±15°
baduitloop
Euphoria 110 Massage handdouche, sproeiplaat wit (27 221 001)
**3** straalsoorten:
Rain, SmartRain, Massage
in hoogte verstelbaar middels glij-element
doucheslang Silverflex 1750 mm (28 388 000)
**GROHE DreamSpray** voor een optimaal straalbeeld
**GROHE CoolTouch**
**GROHE TurboStat** thermostaat kardoes
**GROHE ProGrip** met een kartelstructuur
**GROHE EcoJoy** technologie voor minder water en een perfecte straal
GROHE SafeStop bij 38C
**GROHE SafeStop Plus** optionele temperatuurbegrenzer bij 43°C inbegrepen
SmartControl druk voor aan-uit, draai voor aanpassen volume
geïntegreerde **GROHE EasyReach** douchetray
**SpeedClean** anti-kalk systeem
**Inner WaterGuide** voor een langere levensduur
**TwistFree** voorkomt het meedraaien van de slang
geschikt voor warmwatertoestellen met minimale capaciteit 18kW/h
**functioneert al bij een minimale doorstroming van 7L gemengd water per minuut**

# GROHE
# EUPHORIA SMARTCONTROL SYSTEEM

| | Bestel-Nr. | Kleur | Adv. Prijs (€) |
|---|---|---|---|

**14 079 XH0** **chroom / graniet** **22,30**

**SmartControl**
**knoppen voor opbouw**
**Bestaat uit:**
3 knoppen met 3 verschillende symbolen
geschikt voor Euphoria SmartControl douchesystemen




**48 497 000** **chroom** **277,10**

**Douchepijp voor douchesysteem**
materiaal: metaal
douchepijp: 15 cm langer dan de originele douchepijp
geschikt voor Euphoria SmartControl douchesystemen 26 507 en 26 508
niet geschikt voor alle andere douchesystemen




**48 498 000** **chroom** **129,00**

**Douchepijp voor douchesysteem**
materiaal: metaal
douchepijp: 15 cm korter dan de originele douchepijp
geschikt voor Euphoria SmartControl douchesystemen 26 507, 26 508 en 26 509
niet geschikt voor alle andere douchesystemen




**48 499 000** **chroom** **144,92**

**Douchepijp voor douchesysteem**
materiaal: metaal
douchepijp
douchepijp: 15 cm langer dan de originele douchepijp
geschikt voor Euphoria SmartControl douchesystemen 26 509
niet geschikt voor alle andere douchesystemen

# GROHE
# EUPHORIA SYSTEEM

| | Bestel-Nr. | Kleur | Adv. Prijs (€) |
|---|---|---|---|




**26 075 001** **chroom** **883,73**

**Euphoria systeem 310**
**Douchesysteem met thermostaatkraan**
**Bestaat uit:**
horizontaal draaibare 450 mm douchearm
thermostaatkraan met Aquadimmerfunctie
functie voor wisseling tussen hoofd- en handdouche
hoofddouche Rainshower Mono 310 (26 561)
straalsoort:
GROHE PureRain
met kogelgewricht
draaihoek ±15°
handdouche Euphoria 110 Massage (27 221 000)
**3** straalsoorten:
Rain, Massage, SmartRain
in hoogte verstelbaar middels glij-element
doucheslang Silverflex 1750 mm (28 388 000)
**GROHE TurboStat** thermostaat kardoes
**GROHE SafeStop** bij 38°C
**GROHE SafeStop Plus** optionele temperatuurbegrenzer bij 43°C inbegrepen
**GROHE CoolTouch**
**GROHE MetalGrip** ergonomisch gevormde metalen grepen
**GROHE DreamSpray** voor een optimaal straalbeeld
**GROHE SprayDimmer** traploze aanpassing van de waterstraal
**GROHE FastFixation** verstelbare bovensteun voor minimale aanpassing aan bestaande boorgaten
**Inner WaterGuide** voor een langere levensduur
**SpeedClean** anti-kalk systeem
**TwistFree** voorkomt het meedraaien van de slang
geschikt voor warmwatertoestellen met minimale capaciteit 18kW/h
**functioneert al bij een minimale doorstroming van 7L gemengd water per minuut**
optionele upgrade: **GROHE EasyReach** tray (26 362)




**26 723 000** **chroom** **883,73**

**Euphoria systeem 310**
**Douchesysteem met thermostaatkraan**
**Bestaat uit:**
horizontaal draaibare 450 mm douchearm
thermostaatkraan met Aquadimmerfunctie
functie voor wisseling tussen hoofd- en handdouche
hoofddouche Rainshower Mono 310 (26 562)
straalsoort:
GROHE PureRain
met kogelgewricht
draaihoek ±15°
handdouche Euphoria 110 Massage (27 239 000)
**3** straalsoorten:
Rain, Massage, SmartRain
in hoogte verstelbaar middels glij-element
doucheslang Silverflex 1750 mm (28 388 000)
**GROHE TurboStat** thermostaat kardoes
**GROHE SafeStop** bij 38°C
**GROHE SafeStop Plus** optionele temperatuurbegrenzer bij 43°C inbegrepen
**GROHE CoolTouch**
**GROHE MetalGrip** ergonomisch gevormde metalen grepen
**GROHE DreamSpray** voor een optimaal straalbeeld
**GROHE SprayDimmer** traploze aanpassing van de waterstraal
**GROHE EcoJoy** 9,5 l/min. doorstroombegrenzer
**GROHE FastFixation** verstelbare bovensteun voor minimale aanpassing aan bestaande boorgaten
**Inner WaterGuide** voor een langere levensduur
**SpeedClean** anti-kalk systeem
**TwistFree** voorkomt het meedraaien van de slang
geschikt voor warmwatertoestellen met minimale capaciteit 18kW/h
**functioneert al bij een minimale doorstroming van 7L gemengd water per minuut**
optionele upgrade: **GROHE EasyReach** tray (26 362)

# GROHE
# EUPHORIA SYSTEEM



| | Bestel-Nr. | Kleur | Adv. Prijs (€) |
|---|---|---|---|




**27 296 003** **chroom** **682,18**

**Euphoria systeem 260**
**Douchesysteem met thermostaatkraan**
**Bestaat uit:**
horizontaal draaibare 450 mm douchearm
thermostaatkraan met Aquadimmerfunctie
functie voor wisseling tussen hoofd- en handdouche
hoofddouche Euphoria 260
Rain, SmartRain, Jet
met kogelgewricht
draaihoek ±15°
handdouche Euphoria 110 Massage (27 221 000)
**3** straalsoorten:
Rain, Massage, SmartRain
in hoogte verstelbaar middels glij-element
doucheslang Silverflex 1750 mm (28 388 000)
**GROHE TurboStat** thermostaat kardoes
**GROHE SafeStop** bij 38°C
**GROHE SafeStop Plus** optionele temperatuurbegrenzer bij 43°C inbegrepen
**GROHE CoolTouch**
**GROHE ProGrip** met een kartelstructuur
**GROHE DreamSpray** voor een optimaal straalbeeld
**GROHE SprayDimmer** traploze aanpassing van de waterstraal
**GROHE FastFixation** verstelbare bovensteun voor minimale aanpassing aan bestaande boorgaten
**Inner WaterGuide** voor een langere levensduur
**SpeedClean** anti-kalk systeem
**TwistFree** voorkomt het meedraaien van de slang
geschikt voor warmwatertoestellen met minimale capaciteit 18kW/h
**functioneert al bij een minimale doorstroming**
**van 7L gemengd water per minuut**
optionele upgrade: **GROHE EasyReach** tray (26 362)




**27 615 002** **chroom** **682,18**

**Euphoria systeem 260**
**Douchesysteem met thermostaatkraan**
**Bestaat uit:**
horizontaal draaibare 450 mm douchearm
thermostaatkraan met Aquadimmerfunctie
functie voor wisseling tussen hoofd- en handdouche
hoofddouche Euphoria 260 (26 457)
Rain, SmartRain, Jet
met kogelgewricht
draaihoek ±15°
handdouche Euphoria 110 Massage (27 239 000)
**3** straalsoorten:
Rain, Massage, SmartRain
in hoogte verstelbaar middels glij-element
doucheslang Silverflex 1750 mm (28 388 000)
**GROHE TurboStat** thermostaat kardoes
**GROHE SafeStop** bij 38°C
**GROHE SafeStop Plus** optionele temperatuurbegrenzer bij 43°C inbegrepen
**GROHE CoolTouch**
**GROHE ProGrip** met een kartelstructuur
**GROHE DreamSpray** voor een optimaal straalbeeld
**GROHE SprayDimmer** traploze aanpassing van de waterstraal
**GROHE EcoJoy** 9,5 l/min. doorstroombegrenzer
**GROHE FastFixation** verstelbare bovensteun voor minimale aanpassing aan bestaande boorgaten
**Inner WaterGuide** voor een langere levensduur
**SpeedClean** anti-kalk systeem
**TwistFree** voorkomt het meedraaien van de slang
geschikt voor warmwatertoestellen met minimale capaciteit 18kW/h
**functioneert al bij een minimale doorstroming**
**van 7L gemengd water per minuut**
optionele upgrade: **GROHE EasyReach** tray (26 362)

# GROHE
# EUPHORIA SYSTEEM

| Bestel-Nr. | Kleur | Adv. Prijs (€) |
|---|---|---|




| | | |
|---|---|---|
| **27 475 002** | **chroom** | **860,79** |

**Euphoria systeem 260**
**Douchesysteem met badthermostaat**
**Bestaat uit:**
horizontaal draaibare 450 mm douchearm
thermostaatkraan met Aquadimmerfunctie
functie voor wisseling tussen hoofd- en handdouche
hoofddouche Euphoria 260 (26 457)
Rain, SmartRain, Jet
met kogelgewricht
draaihoek ±15°
baduitloop
aparte omstelling voor handdouche
handdouche Euphoria 110 Massage (27 239 000)
**3** straalsoorten:
Rain, Massage, SmartRain
in hoogte verstelbaar middels glij-element
doucheslang Silverflex 1750 mm (28 388 000)
**GROHE TurboStat** thermostaat kardoes
**GROHE SafeStop** bij 38°C
**GROHE SafeStop Plus** optionele temperatuurbegrenzer bij 43°C inbegrepen
**GROHE DreamSpray** voor een optimaal straalbeeld
**GROHE SprayDimmer** traploze aanpassing van de waterstraal
**GROHE EcoJoy** 9,5 l/min. doorstroombegrenzer
**GROHE FastFixation** verstelbare bovensteun voor minimale aanpassing aan bestaande boorgaten
**Inner WaterGuide** voor een langere levensduur
**SpeedClean** anti-kalk systeem
**TwistFree** voorkomt het meedraaien van de slang
geschikt voor warmwatertoestellen met minimale capaciteit 18kW/h
**functioneert al bij een minimale doorstroming van 7L gemengd water per minuut**




| | | |
|---|---|---|
| **26 075 DC0** | **supersteel (RVS look)** | **1.464,48** |
| **26 075 GL0** | **cool sunrise (goud)** | **1.673,69** |
| **26 075 GN0** | **cool sunrise geborsteld (mat goud)** | **1.778,29** |
| **26 075 DA0** | **warm sunset (brons)** | **1.673,69** |
| **26 075 DL0** | **warm sunset geborsteld (mat brons)** | **1.778,29** |
| **26 075 A00** | **hard graphite (donker grijs)** | **1.673,69** |
| **26 075 AL0** | **hard graphite geborsteld (mat donker grijs)** | **1.778,29** |

**Euphoria systeem 310**
**Douchesysteem met thermostaatkraan**
**Bestaat uit:**
horizontaal draaibare 450 mm douchearm
thermostaatkraan met Aquadimmerfunctie
functie voor wisseling tussen hoofd- en handdouche
Rainshower Cosmopolitan 310 metalen hoofddouche (27 477 000)
straalsoort: Rain
met kogelgewricht
draaihoek ±15°
handdouche Euphoria 110 Massage (27 221 000)
in hoogte verstelbaar middels glij-element
doucheslang Silverflex 1750 mm (28 388 000)
**GROHE TurboStat** thermostaat kardoes
**GROHE SafeStop** bij 38°C
**GROHE SafeStop Plus** optionele temperatuurbegrenzer bij 43°C inbegrepen
**GROHE DreamSpray** voor een optimaal straalbeeld
**Inner WaterGuide** voor een langere levensduur
**SpeedClean** anti-kalk systeem
**TwistFree** voorkomt het meedraaien van de slang
**GROHE MetalGrip** ergonomisch gevormde metalen grepen
**functioneert al bij een minimale doorstroming van 7L gemengd water per minuut**
optionele upgrade: **GROHE EasyReach** tray (26 362)

# GROHE
# EUPHORIA SYSTEEM



| Bestel-Nr. | Kleur | Adv. Prijs (€) |
|---|---|---|




**26 087 000** **chroom** **1.540,03**

**Euphoria Cube systeem 230**
**Douchesysteem met thermostaatkraan**
**Bestaat uit:**
douche-arm
sprong 400 mm
thermostaatkraan met Aquadimmerfunctie
functie voor wisseling tussen hoofd- en handdouche
Rainshower Allure hoofddouche (27 479 000)
materiaal: metaal
straalsoort: Rain
met kogelgewricht
draaihoek ±15°
handdouche Euphoria Cube (27 699)
in hoogte verstelbaar middels glij-element
doucheslang Silverflex 1750 mm (28 388 000)
**GROHE EcoJoy** technologie voor minder water en een perfecte straal
**GROHE TurboStat** thermostaat kardoes
**GROHE SafeStop** bij 38°C
**GROHE SafeStop Plus** optionele temperatuurbegrenzer bij 43°C inbegrepen
**GROHE DreamSpray** voor een optimaal straalbeeld
**SpeedClean** anti-kalk systeem
**TwistFree** voorkomt het meedraaien van de slang
geschikt voor warmwatertoestellen met minimale capaciteit 18kW/h
**functioneert al bij een minimale doorstroming**
**van 7L gemengd water per minuut**




**27 964 000** **chroom** **871,13**

**Euphoria systeem 210**
**Douchesysteem met thermostaatkraan**
**Bestaat uit:**
horizontaal draaibare 450 mm douchearm
thermostaatkraan met Aquadimmerfunctie
functie voor wisseling tussen hoofd- en handdouche
metalen hoofddouche Rainshower Cosmopolitan 210 (28 368 000)
straalsoort: Rain
met kogelgewricht
draaihoek ±15°
handdouche Euphoria 110 Massage (27 221 000)
in hoogte verstelbaar middels glij-element
doucheslang Silverflex 1750 mm (28 388 000)
**GROHE TurboStat** thermostaat kardoes
**GROHE SafeStop** bij 38°C
**GROHE SafeStop Plus** optionele temperatuurbegrenzer bij 43°C inbegrepen
**GROHE DreamSpray** voor een optimaal straalbeeld
**SpeedClean** anti-kalk systeem
**Inner WaterGuide** voor een langere levensduur
**TwistFree** voorkomt het meedraaien van de slang
**GROHE MetalGrip** ergonomisch gevormde metalen grepen
geschikt voor warmwatertoestellen met minimale capaciteit 18kW/h
**functioneert al bij een minimale doorstroming**
**van 7L gemengd water per minuut**
optionele upgrade: **GROHE EasyReach** tray (26 362)




**27 421 002** **chroom** **534,68**

**Euphoria systeem 260**
**Douchesysteem**
**Bestaat uit:**
horizontaal draaibare 450 mm douchearm
**omstelling maakt wisselen van hoofd- naar handdouche mogelijk**
hoofddouche Euphoria 260 (26 457)
**3** straalsoorten:
Rain, SmartRain, Jet
met kogelgewricht
draaihoek ±15°
handdouche Euphoria 110 Massage (27 239 000)
**3** straalsoorten:
Rain, SmartRain, Massage
in hoogte verstelbaar middels glij-element
doucheslang Silverflex 1750 mm (28 388 000)
Silverflex doucheslang 800 mm
doucheslang 1/2" voor aansluiting op kraan of wandaansluitbocht
**GROHE EcoJoy** 9,5 l/min. doorstroombegrenzer
**GROHE DreamSpray** voor een optimaal straalbeeld
**GROHE SprayDimmer** traploze aanpassing van de waterstraal
**SpeedClean** anti-kalk systeem
**Inner WaterGuide** voor een langere levensduur
**TwistFree** voorkomt het meedraaien van de slang
geschikt voor warmwatertoestellen met minimale capaciteit 18kW/h
**functioneert al bij een minimale doorstroming**
**van 7L gemengd water per minuut**
**minimale dynamische druk 1,0 bar**

# GROHE
# TEMPESTA SYSTEEM

| | Bestel-Nr. | Kleur | Adv. Prijs (€) |
|---|---|---|---|






**26 670 000** **chroom** **524,04**

**Tempesta Cosmopolitan systeem 250**
**Douchesysteem met thermostaatkraan**
**Bestaat uit:**
horizontaal draaibare 390 mm douchearm
thermostaatkraan met Aquadimmerfunctie
functie voor wisseling tussen hoofd- en handdouche
hoofddouche Tempesta 250 (26 666)
straalsoort:
Rain
hoofddouche met witte bovenkant
met kogelgewricht
draaihoek ± 10
**GROHE EcoJoy** 9,5 l/min. doorstroombegrenzer
handdouche Tempesta Cosmopolitan 100 (27 571 001)
2 straalsoorten:
Rain, Jet
**GROHE EcoJoy** doorstroombegrenzer: 5,7 l/min.
in hoogte verstelbaar middels glij-element
doucheslang, 1750 mm 1/2" x 1/2" (28 410)
**GROHE EcoJoy** technologie voor minder water en een perfecte straal
**GROHE TurboStat** thermostaat kardoes
**GROHE SafeStop** bij 38°C
**GROHE SafeStop Plus** optionele temperatuurbegrenzer bij 43°C inbegrepen
**GROHE DreamSpray** voor een optimaal straalbeeld
**SpeedClean** anti-kalk systeem
**Inner WaterGuide** voor een langere levensduur
**TwistFree** voorkomt het meedraaien van de slang
geschikt voor warmwatertoestellen met minimale capaciteit 18kW/h
**functioneert al bij een minimale doorstroming**
**van 7L gemengd water per minuut**
optionele upgrade: **GROHE EasyReach** tray (26 362)




**26 689 000** **chroom** **524,04**

**Tempesta Cosmopolitan systeem 250 Cube**
**Douchesysteem met thermostaatkraan**
**Bestaat uit:**
horizontaal draaibare 390 mm douchearm
thermostaatkraan met Aquadimmerfunctie
functie voor wisseling tussen hoofd- en handdouche
hoofddouche Tempesta 250 Cube (26 685)
straalsoort:
Rain
hoofddouche met witte bovenkant
met kogelgewricht
draaihoek ± 10
**GROHE EcoJoy** 9,5 l/min. doorstroombegrenzer
handdouche Tempesta Cosmopolitan 100 (27 571 001)
2 straalsoorten:
Rain, Jet
**GROHE EcoJoy** doorstroombegrenzer: 5,7 l/min.
in hoogte verstelbaar middels glij-element
doucheslang, 1750 mm 1/2" x 1/2" (28 410)
**GROHE EcoJoy** technologie voor minder water en een perfecte straal
**GROHE TurboStat** thermostaat kardoes
**GROHE SafeStop** bij 38°C
**GROHE SafeStop Plus** optionele temperatuurbegrenzer bij 43°C inbegrepen
**GROHE DreamSpray** voor een optimaal straalbeeld
**SpeedClean** anti-kalk systeem
**Inner WaterGuide** voor een langere levensduur
**TwistFree** voorkomt het meedraaien van de slang
geschikt voor warmwatertoestellen met minimale capaciteit 18kW/h
**functioneert al bij een minimale doorstroming**
**van 7L gemengd water per minuut**
optionele upgrade: **GROHE EasyReach** tray (26 362)

# GROHE
# TEMPESTA SYSTEEM



| Bestel-Nr. | Kleur | Adv. Prijs (€) |
|---|---|---|




**27 922 000** **chroom** **508,39**

**Tempesta Cosmopolitan 160**
**Douchesysteem met thermostaatkraan**
**Bestaat uit:**
horizontaal draaibare 390 mm douchearm
thermostaatkraan met Aquadimmerfunctie
functie voor wisseling tussen hoofd- en handdouche
hoofddouche 1 straalsoort (28 232 000)
Rain
met kogelgewricht
draaihoek ±15°
handdouche Tempesta Cosmopolitan 100 (27 571 001)
2 straalsoorten:
Rain, Jet
in hoogte verstelbaar middels glij-element
doucheslang Silverflex 1750 mm (28 388 000)
**GROHE TurboStat** thermostaat kardoes
**GROHE SafeStop** bij 38°C
**GROHE SafeStop Plus** optionele temperatuurbegrenzer bij 43°C inbegrepen
**GROHE DreamSpray** voor een optimaal straalbeeld
**SpeedClean** anti-kalk systeem
**Inner WaterGuide** voor een langere levensduur
**TwistFree** voorkomt het meedraaien van de slang
geschikt voor warmwatertoestellen met minimale capaciteit 18kW/h
**functioneert al bij een minimale doorstroming**
**van 7L gemengd water per minuut**
optionele upgrade: **GROHE EasyReach** tray (26 362)






**26 672 000** **chroom** **679,08**

**Tempesta Cosmopolitan systeem 250**
**Douchesysteem met badthermostaat**
**Bestaat uit:**
horizontaal draaibare 390 mm douchearm
thermostaatkraan met Aquadimmerfunctie
functie voor wisseling tussen hoofd- en handdouche
hoofddouche Tempesta 250 (26 666)
straalsoort:
Rain
hoofddouche met witte bovenkant
met kogelgewricht
draaihoek ± 10
**GROHE EcoJoy** 9,5 l/min. doorstroombegrenzer
baduitloop
aparte omstelling voor handdouche
handdouche Tempesta Cosmopolitan 100 (27 571 001)
2 straalsoorten:
Rain, Jet
**GROHE EcoJoy** doorstroombegrenzer: 5,7 l/min.
in hoogte verstelbaar middels glij-element
doucheslang, 1750 mm 1/2" x 1/2" (28 410)
**GROHE EcoJoy** technologie voor minder water en een perfecte straal
**GROHE TurboStat** thermostaat kardoes
**GROHE SafeStop** bij 38°C
**GROHE SafeStop Plus** optionele temperatuurbegrenzer bij 43°C inbegrepen
**GROHE DreamSpray** voor een optimaal straalbeeld
**SpeedClean** anti-kalk systeem
**Inner WaterGuide** voor een langere levensduur
**TwistFree** voorkomt het meedraaien van de slang
geschikt voor warmwatertoestellen met minimale capaciteit 18kW/h
**functioneert al bij een minimale doorstroming**
**van 7L gemengd water per minuut**

# GROHE
# TEMPESTA SYSTEEM

| | Bestel-Nr. | Kleur | Adv. Prijs (€) |
|---|---|---|---|






**26 691 000** **chroom** **679,08**

**Tempesta Cosmopolitan systeem 250 Cube**
**Douchesysteem met badthermostaat**
**Bestaat uit:**
horizontaal draaibare 390 mm douchearm
thermostaatkraan met Aquadimmerfunctie
functie voor wisseling tussen hoofd- en handdouche
hoofddouche Tempesta 250 Cube (26 685)
straalsoort:
Rain
hoofddouche met witte bovenkant
met kogelgewricht
draaihoek ± 10
**GROHE EcoJoy** 9,5 l/min. doorstroombegrenzer
baduitloop
aparte omstelling voor handdouche
handdouche Tempesta Cosmopolitan 100 (27 571 001)
2 straalsoorten:
Rain, Jet
**GROHE EcoJoy** doorstroombegrenzer: 5,7 l/min.
in hoogte verstelbaar middels glij-element
doucheslang, 1750 mm 1/2" x 1/2" (28 410)
**GROHE EcoJoy** technologie voor minder water en een perfecte straal
**GROHE TurboStat** thermostaat kardoes
**GROHE SafeStop** bij 38°C
**GROHE SafeStop Plus** optionele temperatuurbegrenzer bij 43°C inbegrepen
**GROHE DreamSpray** voor een optimaal straalbeeld
**SpeedClean** anti-kalk systeem
**Inner WaterGuide** voor een langere levensduur
**TwistFree** voorkomt het meedraaien van de slang
geschikt voor warmwatertoestellen met minimale capaciteit 18kW/h
**functioneert al bij een minimale doorstroming**
**van 7L gemengd water per minuut**






**26 223 001** **chroom** **760,94**

**Tempesta Cosmopolitan systeem 210**
**Douchesysteem met badthermostaat**
**Bestaat uit:**
horizontaal draaibare 390 mm douchearm
Grohtherm 1000 Cosmopolitan thermostaat met Aquadimmer functie
functie voor wisseling tussen hoofd- en handdouche
hoofddouche Tempesta 210 (26 408)
straalsoort: Rain
met kogelgewricht
draaihoek ±15°
baduitloop
aparte omstelling voor handdouche
handdouche Tempesta Cosmopolitan 100 (27 571 001)
2 straalsoorten:
Rain, Jet
in hoogte verstelbaar middels glij-element
doucheslang, 1750 mm 1/2" x 1/2" (28 410)
**GROHE TurboStat** thermostaat kardoes
**GROHE SafeStop** bij 38°C
**GROHE SafeStop Plus** optionele temperatuurbegrenzer bij 43°C inbegrepen
**GROHE DreamSpray** voor een optimaal straalbeeld
**SpeedClean** anti-kalk systeem
**Inner WaterGuide** voor een langere levensduur
**TwistFree** voorkomt het meedraaien van de slang
geschikt voor warmwatertoestellen met minimale capaciteit 18kW/h
**functioneert al bij een minimale doorstroming**
**van 7L gemengd water per minuut**

# GROHE
# TEMPESTA SYSTEEM



| | Bestel-Nr. | Kleur | Adv. Prijs (€) |
|---|---|---|---|




**26 675 000** **chroom** **300,78**

**Tempesta Cosmopolitan systeem 250**
**Flex douchesysteem met omstelkraan voor wandmontage**
**Bestaat uit:**
horizontaal draaibare 390 mm douche arm
functie voor wisseling tussen hoofd- en handdouche
hoofddouche Tempesta 250 (26 666)
2 straalsoorten:
Rain, SmartRain
hoofddouche met witte bovenkant
met kogelgewricht
draaihoek ± 10
**GROHE EcoJoy** 9,5 l/min. doorstroombegrenzer
handdouche Tempesta Cosmopolitan 100 (27 575)
**4** straalsoorten:
GROHE Rain O², Rain, Massage, Jet
**GROHE EcoJoy** 9,5 l/min. doorstroombegrenzer
in hoogte verstelbaar middels glij-element
afstand tussen omstelkraan en de bovenste beugel: 920 mm
Relexaflex doucheslang 1500 mm 1/2" x 1/2"
Relexaflex doucheslang 500 mm 1/2'' x 1/2''
flexibele installatie: aansluting op kraan / muur koppeling voor de watervoorziening met 1/2'' schroefdraad van de 500 mm doucheslang
**GROHE EcoJoy** technologie voor minder water en een perfecte straal
**GROHE DreamSpray** voor een optimaal straalbeeld
**SpeedClean** anti-kalk systeem
**Inner WaterGuide** voor een langere levensduur
geschikt voor warmwatertoestellen met minimale capaciteit 18kW/h
**functioneert al bij een minimale doorstroming**
**van 7L gemengd water per minuut**
**minimale dynamische druk 1,0 bar**




**26 694 000** **chroom** **300,78**

**Tempesta Cosmopolitan systeem 250 Cube**
**Flex douchesysteem met omstelkraan voor wandmontage**
**Bestaat uit:**
horizontaal draaibare 390 mm douche arm
functie voor wisseling tussen hoofd- en handdouche
hoofddouche Tempesta 250 Cube (26 685)
2 straalsoorten:
Rain, SmartRain
hoofddouche met witte bovenkant
met kogelgewricht
draaihoek ± 10
**GROHE EcoJoy** 9,5 l/min. doorstroombegrenzer
handdouche Tempesta Cosmopolitan 100 (27 575)
**4** straalsoorten:
GROHE Rain O², Rain, Massage, Jet
**GROHE EcoJoy** 9,5 l/min. doorstroombegrenzer
in hoogte verstelbaar middels glij-element
afstand tussen omstelkraan en de bovenste beugel: 920 mm
Relexaflex doucheslang 1500 mm 1/2" x 1/2"
Relexaflex doucheslang 500 mm 1/2'' x 1/2''
flexibele installatie: aansluting op kraan / muur koppeling voor de watervoorziening met 1/2'' schroefdraad van de 500 mm doucheslang
**GROHE EcoJoy** technologie voor minder water en een perfecte straal
**GROHE DreamSpray** voor een optimaal straalbeeld
**SpeedClean** anti-kalk systeem
**Inner WaterGuide** voor een langere levensduur
geschikt voor warmwatertoestellen met minimale capaciteit 18kW/h
**functioneert al bij een minimale doorstroming**
**van 7L gemengd water per minuut**
**minimale dynamische druk 1,0 bar**

# GROHE
# TEMPESTA SYSTEEM

| Bestel-Nr. | Kleur | Adv. Prijs (€) |
|---|---|---|
| **26 381 001** | **chroom** | **291,57** |




**Tempesta systeem 210**
**Flex douchesysteem met omstelkraan voor wandmontage**
**Bestaat uit:**
horizontaal draaibare 390 mm douche arm
functie voor wisseling tussen hoofd- en handdouche
hoofddouche Tempesta 210 (26 408)
2 straalsoorten:
Rain, SmartRain
verchroomde hoofddouche
met kogelgewricht
draaihoek ±15°
handdouche Tempesta 100 (27 852)
straalsoort: Rain
in hoogte verstelbaar middels glij-element
afstand tussen omstelkraan en de bovenste beugel: 620 mm
doucheslang Relexaflex 1500mm (28 151)
doucheslang Relexaflex 1250 mm (28 150)
flexibele installatie: aansluiting op kraan / muur koppeling voor de watervoorziening met 1/2 „schroefdraad van de 1250 mm doucheslang
**GROHE DreamSpray** voor een optimaal straalbeeld
**SpeedClean** anti-kalk systeem
**Inner WaterGuide** voor een langere levensduur
**ShockProof** siliconen ring voorkomt beschadiging bij vallen
geschikt voor warmwatertoestellen met minimale capaciteit 18kW/h
**functioneert al bij een minimale doorstroming van 7L gemengd water per minuut**

# GROHE
# DOUCHESYSTEEM ACCESSOIRES



| Bestel-Nr. | Kleur | Adv. Prijs (€) |
|---|---|---|




**48 349 000** **chroom** **123,48**

**Rainshower SmartControl**
**Douchepijp voor douchesysteem**
metaal
douchepijp: 15 cm korter dan de originele douchepijp
geschikt voor alle Rainshower SmartControl douchesystemen






**48 350 000** **chroom** **150,92**

**Rainshower SmartControl**
**Douchepijp voor douchesysteem**
metaal
douchepijp
douchepijp: 15 cm langer dan de originele douchepijp
geschikt voor alle Rainshower SmartControl douchesystemen

let op: de langere glijstang kan niet achteraf worden geïnstalleerd
bruikbaar met systemen met een productiedatum vanaf 04/2017, zie TPI




**48 514 000** **chroom** **62,95**

**Douchepijp voor douchesysteem**
voor douchesystemen met kunststof binnen waterleider
douchepijp
douchepijp: 15 cm langer dan de originele douchepijp
voor bad/douchesystemen: 30 cm korter dan de originele pijp
geschikt voor alle Rainshower, Euphoria en Tempesta douchesystemen, met uitzondering van SmartControl douchesystemen
niet geschikt voor systemen met zijdouches
niet geschikt voor Flex-douchesystemen met omstelling




**48 515 000** **chroom** **56,65**

**Douchepijp voor douchesysteem**
voor douchesystemen met kunststof binnen waterleider
douchepijp: 15 cm korter dan de originele douchepijp
voor bad- / douchesystemen: 60 cm korter dan originele douchepijp
geschikt voor alle Rainshower, Euphoria en Tempesta douchesystemen, met uitzondering van SmartControl douchesystemen
niet geschikt voor systemen met zijdouches
niet geschikt voor Flex-douchesystemen met omstelling




**48 497 000** **chroom** **277,10**

**Douchepijp voor douchesysteem**
materiaal: metaal
douchepijp: 15 cm langer dan de originele douchepijp
geschikt voor Euphoria SmartControl douchesystemen 26 507 en 26 508
niet geschikt voor alle andere douchesystemen

# GROHE
# DOUCHESYSTEEM ACCESSOIRES

| | Bestel-Nr. | Kleur | Adv. Prijs (€) |
|---|---|---|---|




**48 498 000** **chroom** **129,00**

**Douchepijp voor douchesysteem**
materiaal: metaal
douchepijp: 15 cm korter dan de originele douchepijp
geschikt voor Euphoria SmartControl douchesystemen 26 507, 26 508 en 26 509
niet geschikt voor alle andere douchesystemen




**48 499 000** **chroom** **144,92**

**Douchepijp voor douchesysteem**
materiaal: metaal
douchepijp
douchepijp: 15 cm langer dan de originele douchepijp
geschikt voor Euphoria SmartControl douchesystemen 26 509
niet geschikt voor alle andere douchesystemen




**48 053 000** **chroom** **90,74**

**Douchepijp voor douchesysteem**
voor douchesystemen met interne waterkanelen van metaal of kunststof
douchepijp
douchepijp: 15 cm langer dan de originele douchepijp
voor bad/douchesystemen: 30 cm korter dan de originele pijp
geschikt voor alle Rainshower, Euphoria en Tempesta douchesystemen, met uitzondering van SmartControl douchesystemen
niet geschikt voor systemen met zijdouches
niet geschikt voor Flex-douchesystemen met omstelling




**48 054 000** **chroom** **134,36**

**Douchepijp voor douchesysteem**
voor douchesystemen met interne waterkanelen van metaal of kunststof
douchepijp: 15 cm korter dan de originele douchepijp
voor bad- / douchesystemen: 60 cm korter dan originele douchepijp
geschikt voor alle Rainshower, Euphoria en Tempesta douchesystemen, met uitzondering van SmartControl douchesystemen
niet geschikt voor systemen met zijdouches
niet geschikt voor Flex-douchesystemen met omstelling

**14 079 XH0** **chroom / graniet** **22,30**

**SmartControl**
**knoppen voor opbouw**
**Bestaat uit:**
3 knoppen met 3 verschillende symbolen
geschikt voor Euphoria SmartControl douchesystemen

# GROHE
# DOUCHESYSTEEM ACCESSOIRES

| | Bestel-Nr. | Kleur | Adv. Prijs (€) |
|---|---|---|---|
| | **26 385 000** | **chroom** | **18,22** |




**Rainshower SmartControl**
**Opvulplaatje**
voor Rainshower SmartControl systemen:
26 250, 26 361, 26 379

# GROHE
# HOOFDDOUCHES

| Bestel-Nr. | Kleur | Adv. Prijs (€) |
|---|---|---|




| | | |
|---|---|---|
| **26 801 000** | **chroom** | **151,95** |
| **26 801 DC0** | **supersteel (RVS look)** | **212,73** |
| **26 801 BE0** | **nickel (licht grijs)** | **243,12** |
| **26 801 EN0** | **nickel geborsteld (mat licht grijs)** | **258,32** |
| **26 801 GL0** | **cool sunrise (goud)** | **243,12** |
| **26 801 GN0** | **cool sunrise geborsteld (mat goud)** | **258,32** |
| **26 801 DA0** | **warm sunset (brons)** | **243,12** |
| **26 801 DL0** | **warm sunset geborsteld (mat brons)** | **258,32** |
| **26 801 A00** | **hard graphite (donker grijs)** | **243,12** |
| **26 801 AL0** | **hard graphite geborsteld (mat donker grijs)** | **258,32** |

**Rainshower Aqua**
**Zijdouche 2 straalsoorten**
straalsoort:
PureRain, ActiveJet
inclusief inbouwdeel -
Ø 75 mm
± 15° verstelbaar
aansluiting 1/2"
sproeiafstand 600 mm
**GROHE EcoJoy** 3,3 l/min. doorstroombegrenzer
**GROHE DreamSpray** voor een optimaal straalbeeld
**GROHE StarLight** verchroomd
**SpeedClean** anti-kalk systeem
**minimale dynamische druk 1,0 bar**




| | | |
|---|---|---|
| **26 802 000** | **chroom** | **151,95** |
| **26 802 DC0** | **supersteel (RVS look)** | **212,73** |
| **26 802 GN0** | **cool sunrise geborsteld (mat goud)** | **258,32** |
| **26 802 DL0** | **warm sunset geborsteld (mat brons)** | **258,32** |
| **26 802 A00** | **hard graphite (donker grijs)** | **243,12** |
| **26 802 AL0** | **hard graphite geborsteld (mat donker grijs)** | **258,32** |

**Rainshower Aqua**
**Zijdouche cube 2 straalsoorten**
straalsoort:
PureRain, ActiveJet
inclusief inbouwdeel -
75 x 75 mm
± 15° verstelbaar
aansluiting 1/2"
sproeiafstand 600 mm
**GROHE EcoJoy** 3,3 l/min. doorstroombegrenzer
**GROHE DreamSpray** voor een optimaal straalbeeld
**GROHE StarLight** verchroomd
**SpeedClean** anti-kalk systeem
**minimale dynamische druk 1,0 bar**




**26 254 000** **chroom** **754,58**

**Rainshower Duo 360**
**Hoofddoucheset 450 mm, 2 straalsoorten**
**Bestaat uit:**
hoofddouche Rainshower Duo 360, sproeiplaat chroom
2 straalsoorten:
GROHE PureRain/GROHE Rain O²* en TrioMassage
horizontaal 450 mm douchearm
**GROHE DreamSpray** voor een optimaal straalbeeld
**SpeedClean** anti-kalk systeem
**Inner WaterGuide** voor een langere levensduur
vereist inbouwdeel 26 264 001 - niet inbegrepen

*** Te bepalen bij installatie; fabrieksinstelling: GROHE PureRain**




**26 254 LS0** **moon white** **754,58**

**Rainshower Duo 360**
**Hoofddoucheset 450 mm, 2 straalsoorten**
**Bestaat uit:**
hoofddouche Rainshower Duo 360
2 straalsoorten:
GROHE PureRain/GROHE Rain O²* en TrioMassage
horizontaal 450 mm douchearm
**GROHE DreamSpray** voor een optimaal straalbeeld
**SpeedClean** anti-kalk systeem
**Inner WaterGuide** voor een langere levensduur
vereist inbouwdeel 26 264 001 - niet inbegrepen

*** Te bepalen bij installatie; fabrieksinstelling: GROHE PureRain**

# GROHE
# HOOFDDOUCHES



| Bestel-Nr. | Kleur | Adv. Prijs (€) |
|---|---|---|




**26 450 000** **chroom** **651,68**

**Rainshower Mono 360**
**Hoofddoucheset 450 mm, 1 straalsoort**
**Bestaat uit:**
hoofddouche Rainshower Mono 360, sproeiplaat chroom
**1** straalsoort:
GROHE PureRain/GROHE Rain O²*
horizontaal 450 mm douchearm
**GROHE DreamSpray** voor een optimaal straalbeeld
**SpeedClean** anti-kalk systeem
**Inner WaterGuide** voor een langere levensduur
vereist inbouwdeel 26 264 001 - niet inbegrepen

*** Te bepalen bij installatie; fabrieksinstelling: GROHE PureRain**




**26 450 LS0** **moon white** **651,68**

**Rainshower Mono 360**
**Hoofddoucheset 450 mm, 1 straalsoort**
**Bestaat uit:**
hoofddouche Rainshower Mono 360
**1** straalsoort:
GROHE PureRain/GROHE Rain O²*
horizontaal 450 mm douchearm
**GROHE DreamSpray** voor een optimaal straalbeeld
**SpeedClean** anti-kalk systeem
**Inner WaterGuide** voor een langere levensduur
vereist inbouwdeel 26 264 001 - niet inbegrepen

*** Te bepalen bij installatie; fabrieksinstelling: GROHE PureRain**




**26 264 001** **137,20**

**Rainshower 360**
**Inbouwbox voor hoofddoucheset 26 254 / 26 450**
in- en uitgang 1/2"
bevestigingspunten voor achterwand
lekvrije behuizing
verwijderbare beschermkap met installatie-informatie




| | | |
|---|---|---|
| **26 475 000** | **chroom** | **616,76** |
| **26 475 DC0** | **supersteel (RVS look)** | **863,47** |
| **26 475 GL0** | **cool sunrise (goud)** | **986,82** |
| **26 475 GN0** | **cool sunrise geborsteld (mat goud)** | **1.048,49** |
| **26 475 DA0** | **warm sunset (brons)** | **986,82** |
| **26 475 DL0** | **warm sunset geborsteld (mat brons)** | **1.048,49** |
| **26 475 A00** | **hard graphite (donker grijs)** | **986,82** |
| **26 475 AL0** | **hard graphite geborsteld (mat donker grijs)** | **1.048,49** |

**Rainshower SmartActive 310**
**Hoofddoucheset 430 mm, 2 straalsoorten**
**Bestaat uit:**
hoofddouche Rainshower SmartActive 310
2 straalsoorten:
GROHE PureRain, ActiveRain
horizontaal 430 mm douchearm
**GROHE DreamSpray** voor een optimaal straalbeeld
**SpeedClean** anti-kalk systeem
**Inner WaterGuide** voor een langere levensduur
**vereist inbouwdeel 26 483 000 of 26 484 000 - niet inbegrepen**




**26 475 LS0** **moon white** **810,32**

**Rainshower SmartActive 310**
**Hoofddoucheset 430 mm, 2 straalsoorten**
**Bestaat uit:**
hoofddouche Rainshower SmartActive 310 witte sproeiplaat
2 straalsoorten:
GROHE PureRain, ActiveRain
horizontaal 430 mm douchearm
**GROHE DreamSpray** voor een optimaal straalbeeld
**SpeedClean** anti-kalk systeem
**Inner WaterGuide** voor een langere levensduur
**vereist inbouwdeel 26 483 000 of 26 484 000 - niet inbegrepen**

# GROHE
# HOOFDDOUCHES

| Bestel-Nr. | Kleur | Adv. Prijs (€) |
|---|---|---|
| **26 477 000** | **chroom** | **616,76** |
| **26 477 DC0** | **supersteel (RVS look)** | **863,47** |
| **26 477 GL0** | **cool sunrise (goud)** | **986,82** |
| **26 477 GN0** | **cool sunrise geborsteld (mat goud)** | **1.048,49** |
| **26 477 DA0** | **warm sunset (brons)** | **986,82** |
| **26 477 DL0** | **warm sunset geborsteld (mat brons)** | **1.048,49** |
| **26 477 A00** | **hard graphite (donker grijs)** | **986,82** |
| **26 477 AL0** | **hard graphite geborsteld (mat donker grijs)** | **1.048,49** |




**Rainshower SmartActive 310**
**Hoofddoucheset plafond 142 mm, 2 straalsoorten**
**Bestaat uit:**
hoofddouche Rainshower SmartActive 310
2 straalsoorten:
GROHE PureRain, ActiveRain
Douchearm plafond 142 mm
**GROHE DreamSpray** voor een optimaal straalbeeld
**SpeedClean** anti-kalk systeem
**Inner WaterGuide** voor een langere levensduur
**vereist inbouwdeel 26 483 000 of 26 484 000 - niet inbegrepen**

| | | |
|---|---|---|
| **26 477 LS0** | **moon white** | **810,32** |




**Rainshower SmartActive 310**
**Hoofddoucheset plafond 142 mm, 2 straalsoorten**
**Bestaat uit:**
hoofddouche Rainshower SmartActive 310 witte sproeiplaat
2 straalsoorten:
GROHE PureRain, ActiveRain
Douchearm plafond 142 mm
**GROHE DreamSpray** voor een optimaal straalbeeld
**SpeedClean** anti-kalk systeem
**Inner WaterGuide** voor een langere levensduur
**vereist inbouwdeel 26 483 000 of 26 484 000 - niet inbegrepen**

| | | |
|---|---|---|
| **26 479 000** | **chroom** | **649,57** |
| **26 479 DC0** | **supersteel (RVS look)** | **909,39** |
| **26 479 GN0** | **cool sunrise geborsteld (mat goud)** | **1.104,27** |
| **26 479 DL0** | **warm sunset geborsteld (mat brons)** | **1.104,27** |
| **26 479 A00** | **hard graphite (donker grijs)** | **1.039,31** |
| **26 479 AL0** | **hard graphite geborsteld (mat donker grijs)** | **1.104,27** |




**Rainshower SmartActive 310 Cube**
**Hoofddoucheset 430 mm, 2 straalsoorten**
**Bestaat uit:**
hoofddouche Rainshower SmartActive 310 Cube
2 straalsoorten:
GROHE PureRain, ActiveRain
horizontaal 430 mm douchearm
**GROHE DreamSpray** voor een optimaal straalbeeld
**SpeedClean** anti-kalk systeem
**Inner WaterGuide** voor een langere levensduur
**vereist inbouwdeel 26 483 000 of 26 484 000 - niet inbegrepen**

| | | |
|---|---|---|
| **26 479 LS0** | **moon white** | **843,13** |




**Rainshower SmartActive 310 Cube**
**Hoofddoucheset 430 mm, 2 straalsoorten**
**Bestaat uit:**
hoofddouche Rainshower SmartActive 310 Cube witte sproeiplaat
2 straalsoorten:
GROHE PureRain, ActiveRain
horizontaal 430 mm douchearm
**GROHE DreamSpray** voor een optimaal straalbeeld
**SpeedClean** anti-kalk systeem
**Inner WaterGuide** voor een langere levensduur
**vereist inbouwdeel 26 483 000 of 26 484 000 - niet inbegrepen**

# GROHE
# HOOFDDOUCHES



| Bestel-Nr. | Kleur | Adv. Prijs (€) |
|---|---|---|




| | | |
|---|---|---|
| **26 481 000** | **chroom** | **649,57** |
| **26 481 DC0** | **supersteel (RVS look)** | **909,39** |
| **26 481 GN0** | **cool sunrise geborsteld (mat goud)** | **1.104,27** |
| **26 481 DL0** | **warm sunset geborsteld (mat brons)** | **1.104,27** |
| **26 481 A00** | **hard graphite (donker grijs)** | **1.039,31** |
| **26 481 AL0** | **hard graphite geborsteld (mat donker grijs)** | **1.104,27** |

**Rainshower SmartActive 310 Cube**
**Hoofddoucheset plafond 142 mm, 2 straalsoorten**
**Bestaat uit:**
hoofddouche Rainshower SmartActive 310 Cube
2 straalsoorten:
GROHE PureRain, ActiveRain
Douchearm plafond 142 mm
**GROHE DreamSpray** voor een optimaal straalbeeld
**SpeedClean** anti-kalk systeem
**Inner WaterGuide** voor een langere levensduur
**vereist inbouwdeel 26 483 000 of 26 484 000 - niet inbegrepen**




| | | |
|---|---|---|
| **26 481 LS0** | **moon white** | **843,13** |

**Rainshower SmartActive 310 Cube**
**Hoofddoucheset plafond 142 mm, 2 straalsoorten**
**Bestaat uit:**
hoofddouche Rainshower SmartActive 310 Cube witte sproeiplaat
2 straalsoorten:
GROHE PureRain, ActiveRain
Douchearm plafond 142 mm
**GROHE DreamSpray** voor een optimaal straalbeeld
**SpeedClean** anti-kalk systeem
**Inner WaterGuide** voor een langere levensduur
**vereist inbouwdeel 26 483 000 of 26 484 000 - niet inbegrepen**




| | | |
|---|---|---|
| **26 484 000** | | **127,95** |

**Rainshower**
**universele inbouwbox, 1/2"**
voor hoofddoucheset
26 475 / 26 477 / 26 479 / 26 481
2 ingangen, 1/2"
installatiediepte 75-105 mm
kraanhuis uit hoogwaardig messing
stevige inbouwbox met deksel
lekvrije behuizing
pakking
geïntegreerde spoelplug
**GROHE EcoJoy 9,5 l/min. doorstroombegrenzer**
zonder opbouwdeel

| | | |
|---|---|---|
| **26 483 000** | | **127,95** |

**idem, zonder doorstroombegrenzer**




| | | |
|---|---|---|
| **26 640 000** | **chroom** | **734,27** |

**Rainshower SmartConnect 310**
**Hoofddoucheset 422 mm, 2 straalsoorten**
**Bestaat uit:**
hoofddouche Rainshower SmartConnect (26 641)
sproeiplaat chroom
2 straalsoorten:
GROHE PureRain, ActiveRain
standaardstraal naar keuze instelbaar
horizontaal 422 mm douchearm (26 146)
met een ronde rozet
met draadloze afstandsbediening om straalsoort(en) te selecteren of combineren
wandhouder afstandsbediening bevestiging door middel van schroeven of dubbelzijdig tape
batterij gevoed
batterijen meegeleverd 3x AAA en 1x CR-2032 knoopcel
LED indicatie voor draadloze verbinding en vervanging batterij
waterbestendige afstandsbediening (IP57)
**GROHE EcoJoy** 9,5 l/min. doorstroombegrenzer
**GROHE DreamSpray** voor een optimaal straalbeeld
**SpeedClean** anti-kalk systeem
**Inner WaterGuide** voor een langere levensduur
vanaf 1,5 bar dynamische druk

# GROHE
# HOOFDDOUCHES

| Bestel-Nr. | Kleur | Adv. Prijs (€) |
|---|---|---|




**26 642 000** **chroom** **764,17**

**Rainshower SmartConnect 310 Cube**
**Hoofddoucheset 422 mm, 2 straalsoorten**
**Bestaat uit:**
hoofddouche Rainshower SmartConnect 310 Cube (26 643)
sproeiplaat chroom
2 straalsoorten:
GROHE PureRain, ActiveRain
standaardstraal naar keuze instelbaar
horizontaal 422 mm douchearm (26 146)
met vierkante rozet
met draadloze afstandsbediening om straalsoort(en) te selecteren of combineren
wandhouder afstandsbediening bevestiging door middel van schroeven of dubbelzijdig tape
batterij gevoed
batterijen meegeleverd 3x AAA en 1x CR-2032 knoopcel
LED indicatie voor draadloze verbinding en vervanging batterij
waterbestendige afstandsbediening (IP57)
**GROHE EcoJoy** 9,5 l/min. doorstroombegrenzer
**GROHE DreamSpray** voor een optimaal straalbeeld
**SpeedClean** anti-kalk systeem
**Inner WaterGuide** voor een langere levensduur
vanaf 1,5 bar dynamische druk




**26 558 000** **chroom** **442,73**

**Rainshower Mono 310**
**Hoofddoucheset 422 mm, 1 straalsoort**
**Bestaat uit:**
hoofddouche Rainshower 310, sproeiplaat chroom (26 562)
**1** straalsoort:
GROHE PureRain
douchearm Rainshower 422 mm (26 146 000)
**GROHE EcoJoy** 9,5 l/min. doorstroombegrenzer
**GROHE DreamSpray** voor een optimaal straalbeeld
**SpeedClean** anti-kalk systeem
**Inner WaterGuide** voor een langere levensduur




**26 560 000** **chroom** **442,73**

**Rainshower Mono 310**
**Hoofddoucheset plafond 142 mm, 1 straalsoort**
**Bestaat uit:**
hoofddouche Rainshower 310, sproeiplaat chroom (26 562)
**1** straalsoort:
GROHE PureRain
douchearm plafond Rainshower 142 mm (28 724 000)
**GROHE EcoJoy** 9,5 l/min. doorstroombegrenzer
**GROHE DreamSpray** voor een optimaal straalbeeld
**SpeedClean** anti-kalk systeem
**Inner WaterGuide** voor een langere levensduur




| | | |
|---|---|---|
| **26 564 000** | **chroom** | **474,58** |
| **26 564 DC0** | **supersteel (RVS look)** | **806,78** |
| **26 564 GN0** | **cool sunrise geborsteld (mat goud)** | **949,16** |
| **26 564 DL0** | **warm sunset geborsteld (mat brons)** | **949,16** |
| **26 564 A00** | **hard graphite (donker grijs)** | **901,70** |
| **26 564 AL0** | **hard graphite geborsteld (mat donker grijs)** | **949,16** |

**Rainshower Mono 310 Cube**
**Hoofddoucheset 422 mm, 1 straalsoort**
**Bestaat uit:**
hoofddouche Rainshower 310
**1** straalsoort:
GROHE PureRain
douchearm Rainshower 422 mm (26 145 000)
**GROHE EcoJoy** 9,5 l/min. doorstroombegrenzer
**GROHE DreamSpray** voor een optimaal straalbeeld
**SpeedClean** anti-kalk systeem
**Inner WaterGuide** voor een langere levensduur

# GROHE
# HOOFDDOUCHES



| Bestel-Nr. | Kleur | Adv. Prijs (€) |
|---|---|---|




| | | |
|---|---|---|
| **26 566 000** | **chroom** | **474,58** |
| **26 566 DC0** | **supersteel (RVS look)** | **806,78** |
| **26 566 GN0** | **cool sunrise geborsteld (mat goud)** | **949,16** |
| **26 566 DL0** | **warm sunset geborsteld (mat brons)** | **949,16** |
| **26 566 A00** | **hard graphite (donker grijs)** | **901,70** |
| **26 566 AL0** | **hard graphite geborsteld (mat donker grijs)** | **949,16** |

**Rainshower Mono 310 Cube**
**Hoofddoucheset plafond 142 mm, 1 straalsoort**
**Bestaat uit:**
hoofddouche Rainshower 310
**1** straalsoort:
GROHE PureRain
douchearm plafond Rainshower 142 mm (27 485 000)
**GROHE EcoJoy** 9,5 l/min. doorstroombegrenzer
**GROHE DreamSpray** voor een optimaal straalbeeld
**SpeedClean** anti-kalk systeem
**Inner WaterGuide** voor een langere levensduur




| | | |
|---|---|---|
| **26 066 000** | **chroom** | **648,15** |
| **26 066 DC0** | **supersteel (RVS look)** | **907,41** |
| **26 066 GL0** | **cool sunrise (goud)** | **1.037,04** |
| **26 066 GN0** | **cool sunrise geborsteld (mat goud)** | **1.101,86** |
| **26 066 DA0** | **warm sunset (brons)** | **1.037,04** |
| **26 066 DL0** | **warm sunset geborsteld (mat brons)** | **1.101,86** |
| **26 066 A00** | **hard graphite (donker grijs)** | **1.037,04** |
| **26 066 AL0** | **hard graphite geborsteld (mat donker grijs)** | **1.101,86** |

**Rainshower Cosmopolitan 310**
**Hoofddoucheset 380 mm, 1 straalsoort**
**Bestaat uit:**
hoofddouche Rainshower Cosmopolitan 310 (27 478 000)
materiaal: metaal
**1** straalsoort:
Rain
douchearm Rainshower 380 mm (28 361 000)
**GROHE EcoJoy** 9,5 l/min. doorstroombegrenzer
**GROHE DreamSpray** voor een optimaal straalbeeld
**SpeedClean** anti-kalk systeem




| | | |
|---|---|---|
| **26 067 000** | **chroom** | **648,15** |
| **26 067 DC0** | **supersteel (RVS look)** | **907,41** |
| **26 067 GL0** | **cool sunrise (goud)** | **1.037,04** |
| **26 067 GN0** | **cool sunrise geborsteld (mat goud)** | **1.101,86** |
| **26 067 DA0** | **warm sunset (brons)** | **1.037,04** |
| **26 067 DL0** | **warm sunset geborsteld (mat brons)** | **1.101,86** |
| **26 067 A00** | **hard graphite (donker grijs)** | **1.037,04** |
| **26 067 AL0** | **hard graphite geborsteld (mat donker grijs)** | **1.101,86** |

**Rainshower Cosmopolitan 310**
**Hoofddoucheset plafond 142 mm, 1 straalsoort**
**Bestaat uit:**
hoofddouche Rainshower Cosmopolitan 310 (27 478 000)
materiaal: metaal
**1** straalsoort:
Rain
douchearm plafond Rainshower 142 mm (28 724 000)
**GROHE EcoJoy** 9,5 l/min. doorstroombegrenzer
**GROHE DreamSpray** voor een optimaal straalbeeld
**SpeedClean** anti-kalk systeem




| | | |
|---|---|---|
| **26 070 000** | **chroom** | **575,75** |

**Rainshower F-Series 10" 254 x 254**
**Hoofddoucheset 275 mm, 1 straalsoort**
**Bestaat uit:**
Rainshower F-serie hoofddouche 254 (27 285 000)
materiaal: metaal
**1** straalsoort:
Rain
douchearm Rainshower 275 mm (27 488 000)
**GROHE EcoJoy** 9,5 l/min. doorstroombegrenzer
**GROHE DreamSpray** voor een optimaal straalbeeld
**SpeedClean** anti-kalk systeem

# GROHE
# HOOFDDOUCHES

| | Bestel-Nr. | Kleur | Adv. Prijs (€) |
|---|---|---|---|




**26 071 000** **chroom** **575,75**

**Rainshower F-Series 10"**
**Hoofddoucheset plafond 142 mm, 1 straalsoort**
**Bestaat uit:**
Rainshower F-serie hoofddouche 254 (27 285 000)
materiaal: metaal
**1** straalsoort:
Rain
douchearm plafond Rainshower 142 mm (27 485 000)
**GROHE EcoJoy** 9,5 l/min. doorstroombegrenzer
**GROHE DreamSpray** voor een optimaal straalbeeld
**SpeedClean** anti-kalk systeem

---




**26 064 000** **chroom** **664,34**

**Rainshower Allure 230**
**Hoofddoucheset 286 mm, 1 straalsoort**
**Bestaat uit:**
hoofddouche Rainshower Allure 230 (27 480 000)
materiaal: metaal
**1** straalsoort:
Rain
douchearm Rainshower 286 mm (27 709 000)
**GROHE EcoJoy** 9,5 l/min. doorstroombegrenzer
**GROHE DreamSpray** voor een optimaal straalbeeld
**SpeedClean** anti-kalk systeem

---




**26 065 000** **chroom** **608,67**

**Rainshower Allure 230**
**Hoofddoucheset plafond 154 mm, 1 straalsoort**
**Bestaat uit:**
hoofddouche Rainshower Allure 230 (27 480 000)
materiaal: metaal
**1** straalsoort:
Rain
douchearm plafond Rainshower 154 mm (27 711 000)
**GROHE EcoJoy** 9,5 l/min. doorstroombegrenzer
**GROHE DreamSpray** voor een optimaal straalbeeld
**SpeedClean** anti-kalk systeem

---




**26 062 000** **chroom** **467,12**

**Rainshower Cosmopolitan 210**
**Hoofddoucheset 286 mm, 1 straalsoort**
**Bestaat uit:**
hoofddouche Rainshower Cosmopolitan 210 (28 373 000)
materiaal: metaal
**1** straalsoort:
Rain
douchearm Rainshower 286 mm (28 576 000)
**GROHE EcoJoy** 9,5 l/min. doorstroombegrenzer
**GROHE DreamSpray** voor een optimaal straalbeeld
**SpeedClean** anti-kalk systeem

---




**26 063 000** **chroom** **467,12**

**Rainshower Cosmopolitan 210**
**Hoofddoucheset plafond 142 mm, 1 straalsoort**
**Bestaat uit:**
hoofddouche Rainshower Cosmopolitan 210 (28 373 000)
materiaal: metaal
**1** straalsoort:
Rain
douchearm plafond Rainshower 142 mm (28 724 000)
**GROHE DreamSpray** voor een optimaal straalbeeld
**SpeedClean** anti-kalk systeem

# GROHE
# HOOFDDOUCHES



| | Bestel-Nr. | Kleur | Adv. Prijs (€) |
|---|---|---|---|




**26 459 000** **chroom** **261,82**

**Euphoria 260**
**Hoofddoucheset 380 mm, 3 straalsoorten**
**Bestaat uit:**
hoofddouche Euphoria 260 (26 457)
**3** straalsoorten:
Rain, SmartRain, Jet
douchearm Rainshower 380 mm (28 361 000)
**GROHE EcoJoy** 9,5 l/min. doorstroombegrenzer
**GROHE DreamSpray** voor een optimaal straalbeeld
**SpeedClean** anti-kalk systeem
**Inner WaterGuide** voor een langere levensduur




**26 461 000** **chroom** **208,19**

**Euphoria 260**
**Hoofddoucheset plafond 142 mm, 3 straalsoorten**
**Bestaat uit:**
hoofddouche Euphoria 260 (26 457)
**3** straalsoorten:
Rain, SmartRain, Jet
douchearm plafond Rainshower 142 mm (28 724 000)
**GROHE EcoJoy** 9,5 l/min. doorstroombegrenzer
**GROHE DreamSpray** voor een optimaal straalbeeld
**SpeedClean** anti-kalk systeem
**Inner WaterGuide** voor een langere levensduur




**26 073 000** **chroom** **285,78**

**Euphoria Cube 150**
**Hoofddoucheset 286 mm, 1 straalsoort**
**Bestaat uit:**
hoofddouche Euphoria Cube 150 (27 705 000)
**1** straalsoort:
Rain
douchearm Rainshower 286 mm (27 709 000)
**GROHE EcoJoy** 9,5 l/min. doorstroombegrenzer
**GROHE DreamSpray** voor een optimaal straalbeeld
**SpeedClean** anti-kalk systeem
**Inner WaterGuide** voor een langere levensduur




PROFESSIONAL GROHE

**26 663 000** **chroom** **245,18**

**Tempesta 250**
**Hoofddoucheset 380 mm, 1 straalsoort**
**Bestaat uit:**
hoofddouche Tempesta 250 (26 662)
Rain
volledige verchroomd sproeiplaat
douchearm 380 mm (28 361)
**GROHE EcoJoy** 9,5 l/min. doorstroombegrenzer
**GROHE DreamSpray** voor een optimaal straalbeeld
**SpeedClean** anti-kalk systeem
**Inner WaterGuide** voor een langere levensduur

PROFESSIONAL GROHE

**26 668 000** **chroom** **229,67**
**idem, hoofddouche met witte bovenkant**

PROFESSIONAL GROHE

**26 664 000** **chroom** **197,94**

**Tempesta 250**
**Hoofddoucheset plafond 142 mm, 1 straalsoort**
**Bestaat uit:**
hoofddouche Tempesta 250 (26 662)
Rain
volledige verchroomd sproeiplaat
douchearm plafond 142mm (28 724)
**GROHE EcoJoy** 9,5 l/min. doorstroombegrenzer
**GROHE DreamSpray** voor een optimaal straalbeeld
**SpeedClean** anti-kalk systeem
**Inner WaterGuide** voor een langere levensduur




PROFESSIONAL GROHE

**26 669 000** **chroom** **182,44**
**idem, hoofddouche met witte bovenkant**

# GROHE
# HOOFDDOUCHES

| | Bestel-Nr. | Kleur | Adv. Prijs (€) |
|---|---|---|---|




PROFESSIONAL GROHE

**26 682 000** **chroom** **245,18**

**Tempesta 250 Cube**
**Hoofddoucheset 380 mm, 1 straalsoort**
**Bestaat uit:**
hoofddouche Tempesta 250 Cube (26 681)
**1** straalsoort:
Rain
volledige verchroomd sproeiplaat
douchearm 380 mm
met vierkante rozet
**GROHE EcoJoy** 9,5 l/min. doorstroombegrenzer
**GROHE DreamSpray** voor een optimaal straalbeeld
**SpeedClean** anti-kalk systeem
**Inner WaterGuide** voor een langere levensduur

PROFESSIONAL GROHE

**26 687 000** **chroom** **229,67**
**idem, hoofddouche met witte bovenkant**




PROFESSIONAL GROHE

**26 683 000** **chroom** **197,94**

**Tempesta 250 Cube**
**Hoofddoucheset plafond 142 mm, 1 straalsoort**
**Bestaat uit:**
hoofddouche Tempesta 250 Cube (26 681)
**1** straalsoort:
Rain
volledige verchroomd sproeiplaat
douchearm plafond 142 mm (27 485)
met vierkante rozet
**GROHE EcoJoy** 9,5 l/min. doorstroombegrenzer
**GROHE DreamSpray** voor een optimaal straalbeeld
**SpeedClean** anti-kalk systeem
**Inner WaterGuide** voor een langere levensduur

PROFESSIONAL GROHE

**26 688 000** **chroom** **182,44**
**idem, hoofddouche met witte bovenkant**




**26 412 000** **chroom** **190,07**

**Tempesta 210**
**Hoofddoucheset 286 mm, 1 straalsoort**
**Bestaat uit:**
hoofddouche Tempesta 210 9,5 l/min (26 410)
**1** straalsoort:
Rain
douchearm Rainshower 286 mm (28 576 000)
**GROHE EcoJoy** 9,5 l/min. doorstroombegrenzer
**GROHE DreamSpray** voor een optimaal straalbeeld
**SpeedClean** anti-kalk systeem
**Inner WaterGuide** voor een langere levensduur




**26 088 001** **chroom** **70,97**

**Tempesta 100**
**Hoofddoucheset 3 straalsoorten**
GROHE Rain O², Rain, Massage
kogelgewricht met draaihoek 15°
douchearm 1/2"
rond rozet
**GROHE DreamSpray** voor een optimaal straalbeeld
**SpeedClean** anti-kalk systeem
**Inner WaterGuide** voor een langere levensduur




**27 869 001** **chroom** **84,55**

**Tempesta Cosmopolitan 100**
**Hoofddouche 4 straalsoorten**
GROHE Rain O², Rain, Massage, Jet
kogelgewricht met draaihoek 15°
douchearm 1/2"
rond rozet
**GROHE EcoJoy** 9,5 l/min. doorstroombegrenzer
**GROHE DreamSpray** voor een optimaal straalbeeld
**SpeedClean** anti-kalk systeem
**Inner WaterGuide** voor een langere levensduur

# GROHE
# HOOFDDOUCHES



| Bestel-Nr. | Kleur | Adv. Prijs (€) |
|---|---|---|




**26 373 001** **chroom** **27.439,32**

**Rainshower F-Series 40" AquaSymphony**
**Plafonddouche: 6+ straalsoorten met licht**
1016 mm x 762 mm x 145 mm
materiaal: metaal
minimale doorstroming 25 l/min
min. aanbevolen druk 3,0 bar
1 x AquaCurtain
1 x Pure XL straal
1 x 2 mist straal
2 x GROHE PureRain straal 400 x 190 mm
2 x XL Waterfall
1 x 4 Bokoma Spray met 20° verstelhoek
een volledig LED spectrum: soft light met veranderende regenboogkleuren
individueel instelbaar: permanent licht met kleurkeuze
elektravoorziening voor licht 12 V
CE-keurmerk
**SpeedClean** anti-kalk systeem
**GROHE DreamSpray** voor een optimaal straalbeeld

vereist inbouwset (26 376 001), F-digital Deluxe Basis Unit Box (26 374 000), Bluetooth (36 371 000) en diverse kabelverbindingen - allemaal afzonderlijk te bestellen (afhankelijk van de installatiesituatie)

de plafondconstructie moet geschikt zijn om het gewicht van de hoofddouche te kunnen dragen (> 70 kg). Plafond douche dient te worden bestuurd door 8 uitlopen + 1 handdouche uitloop. Afvoercapaciteit > 100 liter om het water goed af te kunnen voeren. Voor nadere technische details zie installatiehandleiding

aanbeveling: configuratie met Grohtherm SmartControl
3 x Grohtherm SmartControl (29 126.000)
3 x GROHE Rapido SmartBox (35 604 000)
1 x Euphoria Cube Stick wandhouder set (26 405 000)

bevat ingebouwde LED-lampen, die niet kunnen worden vervangen: energie-efficiëntieklasse: A++




**26 376 001** **chroom** **2.606,74**

**Rainshower F-Series 40"**
**Inbouwset**
voor gebruik met Rainshower F-Series 40" AquaSymphony plafonddouche
1000 mm x 745 mm x 152 mm
min. installatie diepte: 167 mm
waterwegen: messing
1/2" aansluitingen




**27 286 000** **chroom** **2.320,61**

**Rainshower F-Series 20"**
**Plafonddouche 1 straalsoort**
Rain
**508 x 508 mm**
materiaal: metaal
**GROHE DreamSpray** voor een optimaal straalbeeld
**SpeedClean** anti-kalk systeem

# GROHE
# HOOFDDOUCHES

| | Bestel-Nr. | Kleur | Adv. Prijs (€) |
|---|---|---|---|




**27 939 001** **chroom** **3.779,11**

**Rainshower F-Series 15"**
**Plafonddouche 3 straalsoorten**
Rain, Bokoma Spray, Waterval en tevens te combineren
381 mm (breedte) x 17 mm (hoogte) x 456 mm (diepte)
materiaal: metaal
**GROHE DreamSpray** voor een optimaal straalbeeld
**GROHE XL Waterval** extra wijde waterval
**SpeedClean** anti-kalk systeem
doorstroming enkele straal bij 3 bar
1 x Rain spray 300 mm: ongeveer 20 l/min
2 x XL Waterval: 1 x Waterval 20 l, 2 x Waterval 32 l/min
4 x Bokoma Spray met verstelbare hoek 20°: 20 l/min

Hoofddouche dient bediend te worden door 4 aanvoeren




**27 938 001** **chroom** **3.779,11**

**Rainshower F-Series 15"**
**Hoofddouche 3 stralen**
Rain, Bokoma Spray, Waterval en tevens te combineren
381 mm (breedte) x 60 mm (hoogte) x 677 mm (diepte)
materiaal: metaal
**GROHE DreamSpray** voor een optimaal straalbeeld
**GROHE XL Waterval** extra wijde waterval
**SpeedClean** anti-kalk systeem
doorstroming enkele straal bij 3 bar
1 x Rain spray 300 mm: ongeveer 20 l/min
2 x XL Waterval: 1 x Waterval 20 l, 2 x Waterval 32 l/min
4 x Bokoma Spray met verstelbare hoek 20°: 20 l/min
exclusief inbouwdeel (26 042 000)

Hoofddouche dient bediend te worden door 4 aanvoeren






**26 042 000** **259,82**

**Rainshower F-Series 15"**
**Inbouwset**
voor gebruik met Rainshower F-Series 15" Multi Spray hoofddouche
295 mm (breedte) x 121 mm (hoogte) x 181 mm (diepte)
max. installatie diepte: 91 mm
min. muurdikte: niet minder dan 200 mm
1/2" aansluitingen




**27 467 000** **chroom** **764,49**

**Rainshower F-Series 10" 254 x 254**
**Plafonddouche 1 straalsoort**
Rain
**254 x 254 mm**
materiaal: metaal
**GROHE DreamSpray** voor een optimaal straalbeeld
**SpeedClean** anti-kalk systeem




**27 271 000** **chroom** **557,88**

**Rainshower F-Series 10"**
**Hoofddouche 1 straalsoort**
Rain
**254 x 254 mm**
materiaal: metaal
kogelgewricht met draaihoek 20°
**GROHE DreamSpray** voor een optimaal straalbeeld
**SpeedClean** anti-kalk systeem

# GROHE
# HOOFDDOUCHES



| Bestel-Nr. | Kleur | Adv. Prijs (€) |
|---|---|---|




**26 641 000** **chroom** **676,67**

**Rainshower SmartConnect 310**
**Hoofddouche 2 straalsoorten**
GROHE PureRain, ActiveRain
standaardstraal naar keuze instelbaar
sproeiplaat chroom
kogelgewricht met draaihoek ± 10°
aansluiting 1/2"
met draadloze afstandsbediening om straalsoort(en) te selecteren of combineren
wandhouder afstandsbediening bevestiging door middel van schroeven of dubbelzijdig tape
batterij gevoed
batterijen meegeleverd 3x AAA en 1x CR-2032 knoopcel
LED indicatie voor draadloze verbinding en vervanging batterij
waterbestendige afstandsbediening (IP57)
**GROHE EcoJoy** 9,5 l/min. doorstroombegrenzer
**GROHE DreamSpray** voor een optimaal straalbeeld
**SpeedClean** anti-kalk systeem
**Inner WaterGuide** voor een langere levensduur
vanaf 1,5 bar dynamische druk




**26 643 000** **chroom** **708,15**

**Rainshower SmartConnect 310 Cube**
**Hoofddouche 2 straalsoorten**
GROHE PureRain, ActiveRain
standaardstraal naar keuze instelbaar
sproeiplaat chroom
kogelgewricht met draaihoek ± 10°
aansluiting 1/2"
met draadloze afstandsbediening om straalsoort(en) te selecteren of combineren
wandhouder afstandsbediening bevestiging door middel van schroeven of dubbelzijdig tape
batterij gevoed
batterijen meegeleverd 3x AAA en 1x CR-2032 knoopcel
LED indicatie voor draadloze verbinding en vervanging batterij
waterbestendige afstandsbediening (IP57)
**GROHE EcoJoy** 9,5 l/min. doorstroombegrenzer
**GROHE DreamSpray** voor een optimaal straalbeeld
**SpeedClean** anti-kalk systeem
**Inner WaterGuide** voor een langere levensduur
vanaf 1,5 bar dynamische druk




**26 562 000** **chroom** **363,10**

**Rainshower Mono 310**
**Hoofddouche 1 straalsoort**
GROHE PureRain
sproeiplaat chroom
kogelgewricht met draaihoek ± 10°
aansluiting 1/2"
**GROHE EcoJoy** 9,5 l/min. doorstroombegrenzer
**GROHE DreamSpray** voor een optimaal straalbeeld
**SpeedClean** anti-kalk systeem
**Inner WaterGuide** voor een langere levensduur
**minimale dynamische druk 1,0 bar**

**26 562 LS0** **moon white** **472,03**
**idem, hoofddouche met witte sproeiplaat**




**26 568 000** **chroom** **394,95**

**Rainshower Mono 310 Cube**
**Hoofddouche 1 straalsoort**
GROHE PureRain
sproeiplaat chroom
kogelgewricht met draaihoek ± 10°
aansluiting 1/2"
**GROHE EcoJoy** 9,5 l/min. doorstroombegrenzer
**GROHE DreamSpray** voor een optimaal straalbeeld
**SpeedClean** anti-kalk systeem
**Inner WaterGuide** voor een langere levensduur

**26 568 LS0** **moon white** **513,44**
**idem, hoofddouche met witte sproeiplaat**

# GROHE
# HOOFDDOUCHES

| | Bestel-Nr. | Kleur | Adv. Prijs (€) |
|---|---|---|---|




**27 863 000** **chroom** **829,08**

**Rainshower Allure 230**
**Plafonddouche 1 straalsoort**
Rain
230 x 230 mm
materiaal: metaal
**GROHE DreamSpray** voor een optimaal straalbeeld
**SpeedClean** anti-kalk systeem




**27 480 000** **chroom** **593,89**

**Rainshower Allure 230**
**Hoofddouche 1 straalsoort**
Rain
230 x 230 mm
materiaal: metaal
kogelgewricht met draaihoek ± 15°
**GROHE EcoJoy** 9,5 l/min. doorstroombegrenzer
**GROHE DreamSpray** voor een optimaal straalbeeld
**SpeedClean** anti-kalk systeem




**28 778 000** **chroom** **799,17**

**Rainshower Cosmopolitan 400**
**Hoofddouche 1 straalsoort**
**1** straalsoort: Rain
Ø 400 mm
materiaal: metaal
kogelgewricht met draaihoek 20°
aansluiting 1/2"
**GROHE DreamSpray** voor een optimaal straalbeeld
**SpeedClean** anti-kalk systeem
hoofddouche mag alleen worden gebruikt in combinatie met douchearm 26 146, 28 982 of 28 497




**27 478 000** **chroom** **612,82**

**Rainshower Cosmopolitan 310**
**Hoofddouche 1 straalsoort**
Rain
Ø 310 mm
materiaal: metaal
kogelgewricht met draaihoek 20°
**GROHE EcoJoy** 9,5 l/min. doorstroombegrenzer
**GROHE DreamSpray** voor een optimaal straalbeeld
**SpeedClean** anti-kalk systeem

**27 477 000** **chroom** **612,82**
**idem, doorstroming onbegrensd**




**28 368 000** **chroom** **417,28**

**Rainshower Cosmopolitan 210**
**Hoofddouche 1 straalsoort**
Rain
210 mm Ø
materiaal: metaal
met kogelgewricht
draaihoek ±15°
aansluiting 1/2"
**GROHE DreamSpray** voor een optimaal straalbeeld
**SpeedClean** anti-kalk systeem
Hoofddouche gebruiken in combintatie met douchearm
28 384, 28 497, 28 576 of 28 724

**28 373 000** **chroom** **417,28**
**idem, met doorstroombegrenzer van 9,5 l/min**

# GROHE
# HOOFDDOUCHES



| Bestel-Nr. | Kleur | Adv. Prijs (€) |
|---|---|---|




**28 368 LS0** **moon white / chroom** **517,44**

**Rainshower Cosmopolitan 210**
**Hoofddouche 1 straalsoort**
Rain
sproeiplaat wit
210 mm Ø
materiaal: metaal
met kogelgewricht
draaihoek ±15°
aansluiting 1/2"
**GROHE DreamSpray** voor een optimaal straalbeeld
**SpeedClean** anti-kalk systeem
Hoofddouche gebruiken in combintatie met douchearm
28 384, 28 497, 28 576 of 28 724




**27 134 000** **chroom** **154,69**

**Rainshower Cosmopolitan 160**
**Hoofddouche 4 straalsoorten**
Rain, Jet , Pure, Champagne
**160 mm Ø**
kogelgewricht met draaihoek ± 15°
**GROHE DreamSpray** voor een optimaal straalbeeld
**SpeedClean** anti-kalk systeem




**27 974 000** **chroom** **543,16**
**27 974 IG0** **chroom / goud** **706,08**

**Grandera 210**
**Hoofddouche 1 straalsoort**
221 x 221 mm
materiaal: metaal
met kogelgewricht
draaihoek ±15°
aansluiting 1/2"
**GROHE DreamSpray** voor een optimaal straalbeeld
**SpeedClean** anti-kalk systeem




**28 308 000** **chroom** **173,10**

**Sena 75**
**Hoofddouche 1 straalsoort**
normale straal
materiaal: metaal
**GROHE DreamSpray** voor een optimaal straalbeeld
**SpeedClean** anti-kalk systeem




**27 530 000** **chroom** **581,51**

**Relexa Deluxe 130**
**Hoofddouche 4 straalsoorten**
Normaal, Rain, Champagne, Champagne Deluxe
kogelgewricht met draaihoek 15°
**GROHE EcoJoy** 9,5 l/min. doorstroombegrenzer
**GROHE DreamSpray** voor een optimaal straalbeeld
**Inner WaterGuide** voor een langere levensduur

# GROHE
# HOOFDDOUCHES

| | Bestel-Nr. | Kleur | Adv. Prijs (€) |
|---|---|---|---|




**27 062 000** **chroom** **250,38**

**Relexa 100 Five**
**Hoofddouche 5 straalsoorten**
Normaal, Jet, Rain, Massage, Champagne
kogelgewricht
instelbare sproeihoek
draadverbinding met voorgemonteerde dichting
**GROHE DreamSpray** voor een optimaal straalbeeld
**SpeedClean** anti-kalk systeem
**Inner WaterGuide** voor een langere levensduur
**functioneert al bij een minimale doorstroming van 7,5L gemengd water per minuut**




**27 067 000** **chroom** **167,76**

**Relexa 65**
**Zijdouche 2 stralen**
Normaal/Massage
kogelgewricht
**GROHE DreamSpray** voor een optimaal straalbeeld
**SpeedClean** anti-kalk systeem
**Inner WaterGuide** voor een langere levensduur
**functioneert al bij een minimale doorstroming van 4L gemengd water per minuut**




**27 126 001** **chroom** **215,50**

**Relexa Rustic 100 Five**
**Hoofddouche 5 straalsoorten**
Normaal, Jet, Rain, Massage, Champagne
kogelgewricht
aansluiting 1/2"
**GROHE EcoJoy** 9,5 l/min. doorstroombegrenzer
**GROHE DreamSpray** voor een optimaal straalbeeld
**SpeedClean** anti-kalk systeem
**Inner WaterGuide** voor een langere levensduur
**minimale dynamische druk 1,0 bar**




**26 457 000** **chroom** **157,71**

**Euphoria 260**
**Hoofddouche 3 stralen**
Rain, SmartRain, Jet
Ø 260 mm
kogelgewricht met draaihoek 15°
aansluiting 1/2"
**GROHE EcoJoy** 9,5 l/min. doorstroombegrenzer
**GROHE DreamSpray** voor een optimaal straalbeeld
**SpeedClean** anti-kalk systeem
**Inner WaterGuide** voor een langere levensduur

**26 455 000** **chroom** **157,71**
**idem, zonder doorstroombegrenzer**




**27 492 000** **chroom** **161,65**

**Euphoria Cosmopolitan 180**
**Hoofddouche 1 straalsoort**
Rain
**180 mm Ø**
kogelgewricht met draaihoek 15°
**GROHE EcoJoy** 9,5 l/min. doorstroombegrenzer
**GROHE DreamSpray** voor een optimaal straalbeeld
**SpeedClean** anti-kalk systeem

# GROHE
# HOOFDDOUCHES



| | Bestel-Nr. | Kleur | Adv. Prijs (€) |
|---|---|---|---|




**28 233 000** **chroom** **104,13**

**Euphoria Cosmopolitan 160**
**Hoofddouche 1 straalsoort**
Rain
kogelgewricht met draaihoek 15°
aansluiting 1/2"
**GROHE EcoJoy** 9,5 l/min. doorstroombegrenzer
**GROHE DreamSpray** voor een optimaal straalbeeld
**SpeedClean** anti-kalk systeem




**27 247 001** **chroom** **100,60**

**Euphoria 110 Massage**
**Hoofddouche 3 stralen**
Rain, SmartRain, Massage
kogelgewricht
aansluiting 1/2"
**GROHE EcoJoy** 9,5 l/min. doorstroombegrenzer
**GROHE DreamSpray** voor een optimaal straalbeeld
**GROHE SprayDimmer** traploze aanpassing van de waterstraal
**SpeedClean** anti-kalk systeem
**minimale dynamische druk 1,0 bar**




**27 810 001** **chroom** **89,80**

**Euphoria 110 Mono**
**Hoofddouche 1 straalsoort**
Rain
kogelgewricht
aansluiting 1/2"
**GROHE EcoJoy** 7,6 l/min doorstroombegrenzer
**GROHE DreamSpray** voor een optimaal straalbeeld
**SpeedClean** anti-kalk systeem
**minimale dynamische druk 1,0 bar**




**27 705 000** **chroom** **177,88**

**Euphoria Cube 150**
**Hoofddouche 1 straalsoort**
Rain
152 x 152 mm
kogelgewricht
draaihoek ± 12 °
**GROHE EcoJoy** 9,5 l/min. doorstroombegrenzer
**GROHE DreamSpray** voor een optimaal straalbeeld
**SpeedClean** anti-kalk systeem
**Inner WaterGuide** voor een langere levensduur




**26 662 000** **chroom** **148,84**

**Tempesta 250**
**Hoofddouche 1 straalsoort**
Rain
Ø 250 mm
volledige verchroomd sproeiplaat
kogelgewricht met draaihoek ± 10°
aansluiting 1/2"
**GROHE EcoJoy** 9,5 l/min. doorstroombegrenzer
**GROHE DreamSpray** voor een optimaal straalbeeld
**SpeedClean** anti-kalk systeem
**Inner WaterGuide** voor een langere levensduur

**26 666 000** **chroom** **133,33**
**idem, hoofddouche met witte bovenkant**

# GROHE
# HOOFDDOUCHES

| | Bestel-Nr. | Kleur | Adv. Prijs (€) |
|---|---|---|---|




PROFESSIONAL GROHE

**26 681 000** **chroom** **148,84**

**Tempesta 250 Cube**
**Hoofddouche 1 straalsoort**
Rain
250 mm x 250 mm
volledige verchroomd sproeiplaat
kogelgewricht met draaihoek ± 10°
aansluiting 1/2"
**GROHE EcoJoy** 9,5 l/min. doorstroombegrenzer
**GROHE DreamSpray** voor een optimaal straalbeeld
**SpeedClean** anti-kalk systeem
**Inner WaterGuide** voor een langere levensduur

PROFESSIONAL GROHE

**26 685 000** **chroom** **133,33**

**idem, hoofddouche met witte bovenkant**

---




**26 410 000** **chroom** **107,35**

**Tempesta 210**
**Hoofddouche 1 straalsoort**
Rain
210 mm Ø
kogelgewricht met draaihoek 15°
aansluiting 1/2"
**GROHE EcoJoy** 9,5 l/min. doorstroombegrenzer
**GROHE DreamSpray** voor een optimaal straalbeeld
**SpeedClean** anti-kalk systeem
**Inner WaterGuide** voor een langere levensduur

**26 408 000** **chroom** **107,35**

**idem, zonder doorstroombegrenzer**

---




**27 606 001** **chroom** **64,55**

**Tempesta 100**
**Hoofddouche 4 straalsoorten**
GROHE Rain O², Rain, Massage, Jet
aansluiting 1/2"
**GROHE EcoJoy** 9,5 l/min. doorstroombegrenzer
**GROHE DreamSpray** voor een optimaal straalbeeld
**SpeedClean** anti-kalk systeem
**Inner WaterGuide** voor een langere levensduur

---




**26 050 001** **chroom** **50,78**

**Tempesta 100**
**Hoofddouche 1 straalsoort**
Rain
kogelgewricht met draaihoek 15°
**GROHE EcoJoy** doorstroombegrenzer: 5,7 l/min.
**GROHE DreamSpray** voor een optimaal straalbeeld
**SpeedClean** anti-kalk systeem
**Inner WaterGuide** voor een langere levensduur

---




**27 591 001** **chroom** **71,00**

**Tempesta Cosmopolitan 100**
**Hoofddouche 4 straalsoorten**
GROHE Rain O², Rain, Massage, Jet
aansluiting 1/2"
**GROHE EcoJoy** 9,5 l/min. doorstroombegrenzer
**GROHE DreamSpray** voor een optimaal straalbeeld
**SpeedClean** anti-kalk systeem
**Inner WaterGuide** voor een langere levensduur

# GROHE
# HOOFDDOUCHES



| | Bestel-Nr. | Kleur | Adv. Prijs (€) |
|---|---|---|---|

**26 051 001** **chroom** **57,01**

**Tempesta Cosmopolitan 100**
**Hoofddouche 1 straalsoort**
Rain
kogelgewricht met draaihoek 15°
aansluiting 1/2"
**GROHE EcoJoy** doorstroombegrenzer: 5,7 l/min.
**GROHE DreamSpray** voor een optimaal straalbeeld
**SpeedClean** anti-kalk systeem
**Inner WaterGuide** voor een langere levensduur




**28 094 000** **chroom** **45,56**

**Relexa Plus 50**
**Hoofddouche 1 straalsoort**
met kogelgewricht
1/2"-aansluiting
instelbare doorstroomhoeveelheid




**28 002 000** **chroom** **219,22**

**Relexa 70**
**Sportdouche**
zware gegoten uitvoering
diefstalbeveiligd
aansluiting 1/2"
sprong 57 mm
doorstroombegrenzer 9 l/min. en 12 l/min.
**GROHE DreamSpray** voor een optimaal straalbeeld
**SpeedClean** anti-kalk systeem
**Inner WaterGuide** voor een langere levensduur




**28 948 000** **chroom** **276,96**

**Relexa Plus 60**
**Sportdouche**
zware gegoten uitvoering
diefstalbeveiligd
aansluiting 1/2"
sprong 148 mm
**SpeedClean** anti-kalk systeem




**28 286 000** **chroom** **125,19**

**Relexa 50**
**Zijdouche 2 stralen**
Normaal, Jet
kogelgewricht
**SpeedClean** anti-kalk systeem
**functioneert al bij een minimale door-stroming van 4,5L gemengd water per minuut**




**28 198 000** **chroom** **146,02**

**Relexa 50**
**Zijdouche 1 straalsoort**
normale straal
kogelgewricht
**SpeedClean** anti-kalk systeem
instelbare waterhoeveelheid
vooraf instelbare doorstroomhoeveelheid van 5-11 l/min

# GROHE
# HOOFDDOUCHES

| | Bestel-Nr. | Kleur | Adv. Prijs (€) |
|---|---|---|---|




**26 146 000** **chroom** **104,96**

**Rainshower**
**Douchearm 422 mm**
materiaal: metaal
aansluiting 1/2"
met een ronde rozet, kan voor alle hoofddouches met aansluitmaat 1/2" gebruikt worden




**28 982 000** **chroom** **165,32**

**Rainshower**
**Douchearm 378 mm**
materiaal: metaal
aansluiting 1/2"
kan voor alle hoofddouches met aansluitmaat 1/2" gebruikt worden




**28 361 000** **chroom** **120,84**

**Rainshower**
**douchearm 380 mm**
materiaal: metaal
aansluiting 1/2"
kan gebruikt worden voor alle Rainshower
hoofddouches behalve Rainshower 400 mm
met ronde rozet

**28 576 000** **chroom** **95,04**
**idem, sprong 286 mm**




**26 145 000** **chroom** **104,96**

**Rainshower**
**Douchearm 422 mm**
materiaal: metaal
aansluiting 1/2"
met vierkante rozet
kan voor alle hoofddouches met aansluitmaat 1/2" gebruikt worden




**27 488 000** **chroom** **95,04**

**Rainshower**
**Douchearm**
materiaal: metaal
met vierkante rozet
kan gebruikt worden voor alle Rainshower
hoofddouches behalve Rainshower 400 mm




**27 709 000** **chroom** **131,13**

**Rainshower**
**Douchearm 286 mm**
materiaal: metaal
met vierkante rozet en rechthoekige arm
geschikt voor vierkante Rainshower Allure en Euphoria Cube hoofddouche

# GROHE
# HOOFDDOUCHES



| | Bestel-Nr. | Kleur | Adv. Prijs (€) |
|---|---|---|---|
|  | **28 497 000** | **chroom** | **83,90** |
| | **Rainshower**<br>**Douchearm plafond 292 mm**<br>materiaal: metaal | | |
| | **28 724 000** | **chroom** | **62,97** |
| | **28 724 LS0** | **moon white / chroom** | **92,78** |
| | **idem, sprong 142 mm** | | |
|  | **27 484 000** | **chroom** | **82,63** |
| | **Rainshower**<br>**Douchearm plafond 292 mm**<br>materiaal: metaal<br>kan voor alle hoofddouches met aansluitmaat 1/2“ gebruikt worden | | |
| | **27 485 000** | **chroom** | **70,24** |
| | **idem, sprong 142 mm** | | |
|  | **27 711 000** | **chroom** | **111,85** |
| | **Rainshower**<br>**Douchearm Plafond 154 mm**<br>materiaal: metaal | | |
|  | **27 986 000** | **chroom** | **123,10** |
| | **27 986 IG0** | **chroom / goud** | **160,04** |
| | **Rainshower Grandera**<br>**douchearm 285 mm**<br>sprong 286 mm<br>materiaal: metaal<br>aansluiting 1/2“<br>Grandera rozet | | |
|  | **27 978 000** | **chroom** | **90,52** |
| | **Rainshower Grandera**<br>**Douchearm plafond 142 mm**<br>materiaal: metaal<br>lengte 150 mm<br>aansluiting 1/2“<br>Grandera rozet | | |

# GROHE
# HOOFDDOUCHES

| | Bestel-Nr. | Kleur | Adv. Prijs (€) |
|---|---|---|---|
|   | **28 429 000**<br>**Relexa**<br>**Douchearm 55 mm**<br>aansluiting 1/2“ | **chroom** | **51,55** |

# GROHE
# SENA



| | Bestel-Nr. | Kleur | Adv. Prijs (€) |
|---|---|---|---|




| | | |
|---|---|---|
| **28 034 000** | **chroom** | **176,19** |

**Sena Stick**
**Handdouche 1 straalsoort**
normale straal
materiaal: metaal
**GROHE DreamSpray** voor een optimaal straalbeeld
**SpeedClean** anti-kalk systeem
**Inner WaterGuide** voor een langere levensduur
universele bevestiging, past op alle standaard doucheslangen




| | | |
|---|---|---|
| **26 465 DC0** | **supersteel (RVS look)** | **246,68** |
| **26 465 BE0** | **nickel (licht grijs)** | **281,93** |
| **26 465 EN0** | **nickel geborsteld (mat licht grijs)** | **299,55** |
| **26 465 GL0** | **cool sunrise (goud)** | **281,93** |
| **26 465 GN0** | **cool sunrise geborsteld (mat goud)** | **299,55** |
| **26 465 DA0** | **warm sunset (brons)** | **281,93** |
| **26 465 DL0** | **warm sunset geborsteld (mat brons)** | **299,55** |
| **26 465 A00** | **hard graphite (donker grijs)** | **281,93** |
| **26 465 AL0** | **hard graphite geborsteld (mat donker grijs)** | **299,55** |

**Sena Stick**
**Handdouche 1 straalsoort**
normale straal
materiaal: metaal
**GROHE EcoJoy** 6,6 l/min. doorstroombegrenzer
**GROHE DreamSpray** voor een optimaal straalbeeld
**SpeedClean** anti-kalk systeem
**Inner WaterGuide** voor een langere levensduur
universele bevestiging, past op alle standaard doucheslangen




| | | |
|---|---|---|
| **28 348 000** | **chroom** | **308,88** |

**Sena**
**Doucheset 1 straal**
materiaal: metaal
**Bestaat uit:**
Sena handdouche (28 034 000)
wanddouchehouder (28 690)
doucheslang 1500 mm (28 151 000)
**GROHE DreamSpray** voor een optimaal straalbeeld
**SpeedClean** anti-kalk systeem
**Inner WaterGuide** voor een langere levensduur




| | | |
|---|---|---|
| **28 308 000** | **chroom** | **173,10** |

**Sena 75**
**Hoofddouche 1 straalsoort**
normale straal
materiaal: metaal
**GROHE DreamSpray** voor een optimaal straalbeeld
**SpeedClean** anti-kalk systeem




| | | |
|---|---|---|
| **28 690 000** | **chroom** | **131,18** |

**Sena**
**Wanddouchehouder**
niet verstelbaar
materiaal: metaal

# GROHE
# SENA

| | Bestel-Nr. | Kleur | Adv. Prijs (€) |
|---|---|---|---|
|   | **28 389 000** | **chroom** | **44,25** |

**Sena**
**Handdouche adapter**
materiaal: metaal
voor gebruik met handdouchehouder of glijstang

# GROHE
# RAINSHOWER SMARTACTIVE



| Bestel-Nr. | Kleur | Adv. Prijs (€) |
|---|---|---|
| **26 574 000** | **chroom** | **93,02** |
| **26 574 DC0** | **supersteel (RVS look)** | **139,54** |
| **26 574 GL0** | **cool sunrise (goud)** | **158,14** |
| **26 574 GN0** | **cool sunrise geborsteld (mat goud)** | **167,44** |
| **26 574 DA0** | **warm sunset (brons)** | **158,14** |
| **26 574 DL0** | **warm sunset geborsteld (mat brons)** | **167,44** |
| **26 574 A00** | **hard graphite (donker grijs)** | **158,14** |
| **26 574 AL0** | **hard graphite geborsteld (mat donker grijs)** | **167,44** |




**Rainshower SmartActive 130**
**Handdouche 3 straalsoorten**
sproeiplaat chroom
GROHE Rain met DripStop, Jet met DripStop, ActiveMassage
**GROHE EcoJoy** 9,5 l/min. doorstroombegrenzer
**GROHE DreamSpray** voor een optimaal straalbeeld
**GROHE SmartTip** kies de gewenste straalsoort met een enkele tip
**GROHE RainStart** - handdouche start altijd met straalsoort Rain
**SpeedClean** anti-kalk systeem
**Inner WaterGuide** voor een langere levensduur
universele bevestiging, past op alle standaard doucheslangen

---

| | | |
|---|---|---|
| **26 574 LS0** | **moon white** | **93,02** |




**Rainshower SmartActive 130**
**Handdouche 3 straalsoorten**
witte sproeiplaat
GROHE Rain met DripStop, Jet met DripStop, ActiveMassage
**GROHE EcoJoy** 9,5 l/min. doorstroombegrenzer
**GROHE DreamSpray** voor een optimaal straalbeeld
**GROHE SmartTip** kies de gewenste straalsoort met een enkele tip
**GROHE RainStart** - handdouche start altijd met straalsoort Rain
**SpeedClean** anti-kalk systeem
**Inner WaterGuide** voor een langere levensduur
universele bevestiging, past op alle standaard doucheslangen

---

| | | |
|---|---|---|
| **26 575 000** | **chroom** | **198,76** |




**Rainshower SmartActive 130**
**Doucheset 3 straalsoorten**
**Bestaat uit:**
handdouche Rainshower SmartActive 130 (26 574)
glijstang 600 mm
met metalen wandhouders
doucheslang Silverflex 1750 mm (28 388 000)
**GROHE EasyReach** zeepschaal
**GROHE EcoJoy** 9,5 l/min. doorstroombegrenzer
**GROHE DreamSpray** voor een optimaal straalbeeld
**GROHE FastFixation Plus** verstelbare afstand van de glijstangbevestiging voor montage in bestaande boorgaten
**GROHE TileFix** instelbare diepte op bovenste wandhouder
**SpeedClean** anti-kalk systeem
**Inner WaterGuide** voor een langere levensduur
**TwistFree** voorkomt het meedraaien van de slang

---

| | | |
|---|---|---|
| **26 577 LS0** | **moon white** | **198,76** |




**Rainshower SmartActive 130**
**Doucheset 3 straalsoorten**
**Bestaat uit:**
handdouche Rainshower SmartActive 130 (26 574)
glijstang 600 mm
met metalen wandhouders
doucheslang Silverflex 1750 mm (28 388 000)
**GROHE EasyReach** zeepschaal
**GROHE EcoJoy** 9,5 l/min. doorstroombegrenzer
**GROHE DreamSpray** voor een optimaal straalbeeld
**GROHE FastFixation Plus** verstelbare afstand van de glijstangbevestiging voor montage in bestaande boorgaten
**GROHE TileFix** instelbare diepte op bovenste wandhouder
**SpeedClean** anti-kalk systeem
**Inner WaterGuide** voor een langere levensduur
**TwistFree** voorkomt het meedraaien van de slang
**minimale dynamische druk 1,0 bar**

# GROHE
# RAINSHOWER SMARTACTIVE

| | Bestel-Nr. | Kleur | Adv. Prijs (€) |
|---|---|---|---|




**26 548 000** **chroom** **204,59**

**Rainshower SmartActive 130**
**Doucheset 3 straalsoorten**
**Bestaat uit:**
handdouche Rainshower SmartActive 130 (26 574)
glijstang 900 mm
met metalen wandhouders
doucheslang Silverflex 1750 mm (28 388 000)
**GROHE EasyReach** zeepschaal
**GROHE EcoJoy** 9,5 l/min. doorstroombegrenzer
**GROHE DreamSpray** voor een optimaal straalbeeld
**GROHE FastFixation Plus** verstelbare afstand van de glijstangbevestiging voor montage in bestaande boorgaten
**GROHE TileFix** instelbare diepte op bovenste wandhouder
**SpeedClean** anti-kalk systeem
**Inner WaterGuide** voor een langere levensduur
**TwistFree** voorkomt het meedraaien van de slang
**minimale dynamische druk 1,0 bar**




**26 579 LS0** **moon white** **204,59**

**Rainshower SmartActive 130**
**Doucheset 3 straalsoorten**
**Bestaat uit:**
handdouche Rainshower SmartActive 130 (26 574)
glijstang 900 mm
met metalen wandhouders
doucheslang Silverflex 1750 mm (28 388 000)
**GROHE EasyReach** zeepschaal
**GROHE EcoJoy** 9,5 l/min. doorstroombegrenzer
**GROHE DreamSpray** voor een optimaal straalbeeld
**GROHE FastFixation Plus** verstelbare afstand van de glijstangbevestiging voor montage in bestaande boorgaten
**GROHE TileFix** instelbare diepte op bovenste wandhouder
**SpeedClean** anti-kalk systeem
**Inner WaterGuide** voor een langere levensduur
**TwistFree** voorkomt het meedraaien van de slang




**26 581 000** **chroom** **130,23**

**Rainshower SmartActive 130**
**Doucheset 3 stralen**
**Bestaat uit:**
handdouche Rainshower SmartActive 130 (26 574)
wanddouchehouder (27 056)
Silverflex doucheslang 1500 mm (28 364)
**GROHE EcoJoy** 9,5 l/min. doorstroombegrenzer
**GROHE DreamSpray** voor een optimaal straalbeeld
**SpeedClean** anti-kalk systeem
**Inner WaterGuide** voor een langere levensduur
**TwistFree** voorkomt het meedraaien van de slang




**26 581 LS0** **moon white** **130,23**

**Rainshower SmartActive 130**
**Doucheset 3 stralen**
**Bestaat uit:**
handdouche Rainshower SmartActive 130 (26 574)
wanddouchehouder (27 056)
Silverflex doucheslang 1500 mm (28 364)
**GROHE EcoJoy** 9,5 l/min. doorstroombegrenzer
**GROHE DreamSpray** voor een optimaal straalbeeld
**SpeedClean** anti-kalk systeem
**Inner WaterGuide** voor een langere levensduur
**TwistFree** voorkomt het meedraaien van de slang

# GROHE
# RAINSHOWER SMARTACTIVE



| Bestel-Nr. | Kleur | Adv. Prijs (€) |
|---|---|---|




**26 580 000** **chroom** **153,49**

**Rainshower SmartActive 130**
**Doucheset 3 stralen**
**Bestaat uit:**
handdouche Rainshower SmartActive 130 (26 574)
wanddouchehouder, verstelbaar (27 055)
Silverflex doucheslang 1500 mm (28 364)
**GROHE EcoJoy** 9,5 l/min. doorstroombegrenzer
**GROHE DreamSpray** voor een optimaal straalbeeld
**SpeedClean** anti-kalk systeem
**Inner WaterGuide** voor een langere levensduur
**TwistFree** voorkomt het meedraaien van de slang




**26 580 LS0** **moon white** **153,49**

**Rainshower SmartActive 130**
**Doucheset 3 stralen**
**Bestaat uit:**
handdouche Rainshower SmartActive 130 (26 574)
wanddouchehouder, verstelbaar (27 055)
Silverflex doucheslang 1500 mm (28 364)
**GROHE EcoJoy** 9,5 l/min. doorstroombegrenzer
**GROHE DreamSpray** voor een optimaal straalbeeld
**SpeedClean** anti-kalk systeem
**Inner WaterGuide** voor een langere levensduur
**TwistFree** voorkomt het meedraaien van de slang




| | | |
|---|---|---|
| **26 582 000** | **chroom** | **93,02** |
| **26 582 DC0** | **supersteel (RVS look)** | **139,54** |
| **26 582 GN0** | **cool sunrise geborsteld (mat goud)** | **167,44** |
| **26 582 DL0** | **warm sunset geborsteld (mat brons)** | **167,44** |
| **26 582 A00** | **hard graphite (donker grijs)** | **158,14** |
| **26 582 AL0** | **hard graphite geborsteld (mat donker grijs)** | **167,44** |

**Rainshower SmartActive 130 Cube**
**Handdouche 3 straalsoorten**
sproeiplaat chroom
GROHE Rain met DripStop, Jet met DripStop, ActiveMassage
**GROHE EcoJoy** 9,5 l/min. doorstroombegrenzer
**GROHE DreamSpray** voor een optimaal straalbeeld
**GROHE SmartTip** kies de gewenste straalsoort met een enkele tip
**GROHE RainStart** - handdouche start altijd met straalsoort Rain
**SpeedClean** anti-kalk systeem
**Inner WaterGuide** voor een langere levensduur
universele bevestiging, past op alle standaard doucheslangen




**26 582 LS0** **moon white** **93,02**

**Rainshower SmartActive 130 Cube**
**Handdouche 3 straalsoorten**
witte sproeiplaat
GROHE Rain met DripStop, Jet met DripStop, ActiveMassage
**GROHE EcoJoy** 9,5 l/min. doorstroombegrenzer
**GROHE DreamSpray** voor een optimaal straalbeeld
**GROHE SmartTip** kies de gewenste straalsoort met een enkele tip
**GROHE RainStart** - handdouche start altijd met straalsoort Rain
**SpeedClean** anti-kalk systeem
**Inner WaterGuide** voor een langere levensduur
universele bevestiging, past op alle standaard doucheslangen

# GROHE
# RAINSHOWER SMARTACTIVE

| Bestel-Nr. | Kleur | Adv. Prijs (€) |
|---|---|---|




**26 584 000** **chroom** **198,76**

**Rainshower SmartActive 130 Cube**
**Doucheset 3 straalsoorten**
**Bestaat uit:**
handdouche Rainshower SmartActive 130 Cube (26 582)
glijstang 600 mm
met metalen wandhouders
doucheslang Silverflex 1750 mm (28 388 000)
**GROHE EasyReach** zeepschaal
**GROHE EcoJoy** 9,5 l/min. doorstroombegrenzer
**GROHE DreamSpray** voor een optimaal straalbeeld
**GROHE FastFixation Plus** verstelbare afstand van de glijstangbevestiging voor montage in bestaande boorgaten
**GROHE TileFix** instelbare diepte op bovenste wandhouder
**SpeedClean** anti-kalk systeem
**Inner WaterGuide** voor een langere levensduur
**TwistFree** voorkomt het meedraaien van de slang




**26 584 LS0** **moon white** **198,76**

**Rainshower SmartActive 130 Cube**
**Doucheset 3 straalsoorten**
**Bestaat uit:**
handdouche Rainshower SmartActive 130 Cube (26 582)
glijstang 600 mm
met metalen wandhouders
doucheslang Silverflex 1750 mm (28 388 000)
**GROHE EasyReach** zeepschaal
**GROHE EcoJoy** 9,5 l/min. doorstroombegrenzer
**GROHE DreamSpray** voor een optimaal straalbeeld
**GROHE FastFixation Plus** verstelbare afstand van de glijstangbevestiging voor montage in bestaande boorgaten
**GROHE TileFix** instelbare diepte op bovenste wandhouder
**SpeedClean** anti-kalk systeem
**Inner WaterGuide** voor een langere levensduur
**TwistFree** voorkomt het meedraaien van de slang




**26 587 000** **chroom** **204,59**

**Rainshower SmartActive 130 Cube**
**Doucheset 3 straalsoorten**
**Bestaat uit:**
handdouche Rainshower SmartActive 130 Cube (26 582)
glijstang 900 mm
met metalen wandhouders
doucheslang Silverflex 1750 mm (28 388 000)
**GROHE EasyReach** zeepschaal
**GROHE EcoJoy** 9,5 l/min. doorstroombegrenzer
**GROHE DreamSpray** voor een optimaal straalbeeld
**GROHE FastFixation Plus** verstelbare afstand van de glijstangbevestiging voor montage in bestaande boorgaten
**GROHE TileFix** instelbare diepte op bovenste wandhouder
**SpeedClean** anti-kalk systeem
**Inner WaterGuide** voor een langere levensduur
**TwistFree** voorkomt het meedraaien van de slang




**26 587 LS0** **moon white** **204,59**

**Rainshower SmartActive 130 Cube**
**Doucheset 3 straalsoorten**
**Bestaat uit:**
handdouche Rainshower SmartActive 130 Cube (26 582)
glijstang 900 mm
met metalen wandhouders
doucheslang Silverflex 1750 mm (28 388 000)
**GROHE EasyReach** zeepschaal
**GROHE EcoJoy** 9,5 l/min. doorstroombegrenzer
**GROHE DreamSpray** voor een optimaal straalbeeld
**GROHE FastFixation Plus** verstelbare afstand van de glijstangbevestiging voor montage in bestaande boorgaten
**GROHE TileFix** instelbare diepte op bovenste wandhouder
**SpeedClean** anti-kalk systeem
**Inner WaterGuide** voor een langere levensduur
**TwistFree** voorkomt het meedraaien van de slang

# GROHE
# RAINSHOWER SMARTACTIVE



| | Bestel-Nr. | Kleur | Adv. Prijs (€) |
|---|---|---|---|




**26 589 000** **chroom** **130,23**

**Rainshower SmartActive 130 Cube**
**Doucheset 3 stralen**
**Bestaat uit:**
handdouche Rainshower SmartActive 130 Cube (26 582)
wanddouchehouder (27 056)
Silverflex doucheslang 1500 mm (28 364)
**GROHE EcoJoy** 9,5 l/min. doorstroombegrenzer
**GROHE DreamSpray** voor een optimaal straalbeeld
**SpeedClean** anti-kalk systeem
**Inner WaterGuide** voor een langere levensduur
**TwistFree** voorkomt het meedraaien van de slang




**26 589 LS0** **moon white** **130,23**

**Rainshower SmartActive 130 Cube**
**Doucheset 3 stralen**
**Bestaat uit:**
handdouche Rainshower SmartActive 130 Cube (26 582)
wanddouchehouder (27 056)
Silverflex doucheslang 1500 mm (28 364)
**GROHE EcoJoy** 9,5 l/min. doorstroombegrenzer
**GROHE DreamSpray** voor een optimaal straalbeeld
**SpeedClean** anti-kalk systeem
**Inner WaterGuide** voor een langere levensduur
**TwistFree** voorkomt het meedraaien van de slang




**26 588 000** **chroom** **153,49**

**Rainshower SmartActive 130 Cube**
**Doucheset 3 stralen**
**Bestaat uit:**
handdouche Rainshower SmartActive 130 Cube (26 582)
wanddouchehouder, verstelbaar (27 055)
Silverflex doucheslang 1500 mm (28 364)
**GROHE EcoJoy** 9,5 l/min. doorstroombegrenzer
**GROHE DreamSpray** voor een optimaal straalbeeld
**SpeedClean** anti-kalk systeem
**Inner WaterGuide** voor een langere levensduur
**TwistFree** voorkomt het meedraaien van de slang




**26 588 LS0** **moon white** **153,49**

**Rainshower SmartActive 130 Cube**
**Doucheset 3 stralen**
**Bestaat uit:**
handdouche Rainshower SmartActive 130 Cube (26 582)
wanddouchehouder, verstelbaar (27 055)
Silverflex doucheslang 1500 mm (28 364)
**GROHE EcoJoy** 9,5 l/min. doorstroombegrenzer
**GROHE DreamSpray** voor een optimaal straalbeeld
**SpeedClean** anti-kalk systeem
**Inner WaterGuide** voor een langere levensduur
**TwistFree** voorkomt het meedraaien van de slang




**26 590 000** **chroom** **117,06**

**Rainshower SmartActive 150**
**Handdouche 3 straalsoorten**
sproeiplaat chroom
GROHE Rain met DripStop, Jet met DripStop, ActiveMassage
**GROHE EcoJoy** 9,5 l/min. doorstroombegrenzer
**GROHE DreamSpray** voor een optimaal straalbeeld
**GROHE SmartTip** kies de gewenste straalsoort met een enkele tip
**GROHE RainStart** - handdouche start altijd met straalsoort Rain
**SpeedClean** anti-kalk systeem
**Inner WaterGuide** voor een langere levensduur
universele bevestiging, past op alle standaard doucheslangen

# GROHE
# RAINSHOWER SMARTACTIVE

| | Bestel-Nr. | Kleur | Adv. Prijs (€) |
|---|---|---|---|




**26 554 LS0** **moon white** **117,06**

**Rainshower SmartActive 150**
**Handdouche 3 straalsoorten**
witte sproeiplaat
GROHE Rain met DripStop, Jet met DripStop, ActiveMassage
**GROHE EcoJoy** 9,5 l/min. doorstroombegrenzer
**GROHE DreamSpray** voor een optimaal straalbeeld
**GROHE SmartTip** kies de gewenste straalsoort met een enkele tip
**GROHE RainStart** - handdouche start altijd met straalsoort Rain
**SpeedClean** anti-kalk systeem
**Inner WaterGuide** voor een langere levensduur
universele bevestiging, past op alle standaard doucheslangen
**minimale dynamische druk 1,0 bar**




**26 592 000** **chroom** **236,03**

**Rainshower SmartActive 150**
**Doucheset 3 straalsoorten**
**Bestaat uit:**
handdouche Rainshower SmartActive 150 (26 590)
glijstang 600 mm
met metalen wandhouders
doucheslang Silverflex 1750 mm (28 388 000)
**GROHE EasyReach** zeepschaal
**GROHE EcoJoy** 9,5 l/min. doorstroombegrenzer
**GROHE DreamSpray** voor een optimaal straalbeeld
**GROHE FastFixation Plus** verstelbare afstand van de glijstangbevestiging voor montage in bestaande boorgaten
**GROHE TileFix** instelbare diepte op bovenste wandhouder
**SpeedClean** anti-kalk systeem
**Inner WaterGuide** voor een langere levensduur
**TwistFree** voorkomt het meedraaien van de slang




**26 592 LS0** **moon white** **236,03**

**Rainshower SmartActive 150**
**Doucheset 3 straalsoorten**
**Bestaat uit:**
handdouche Rainshower SmartActive 150 (26 554)
glijstang 600 mm
met metalen wandhouders
doucheslang Silverflex 1750 mm (28 388 000)
**GROHE EasyReach** zeepschaal
**GROHE EcoJoy** 9,5 l/min. doorstroombegrenzer
**GROHE DreamSpray** voor een optimaal straalbeeld
**GROHE FastFixation Plus** verstelbare afstand van de glijstangbevestiging voor montage in bestaande boorgaten
**GROHE TileFix** instelbare diepte op bovenste wandhouder
**SpeedClean** anti-kalk systeem
**Inner WaterGuide** voor een langere levensduur
**TwistFree** voorkomt het meedraaien van de slang




**26 594 000** **chroom** **242,67**

**Rainshower SmartActive 150**
**Doucheset 3 straalsoorten**
**Bestaat uit:**
handdouche Rainshower SmartActive 150 (26 590)
glijstang 900 mm
met metalen wandhouders
doucheslang Silverflex 1750 mm (28 388 000)
**GROHE EasyReach** zeepschaal
**GROHE EcoJoy** 9,5 l/min. doorstroombegrenzer
**GROHE DreamSpray** voor een optimaal straalbeeld
**GROHE FastFixation Plus** verstelbare afstand van de glijstangbevestiging voor montage in bestaande boorgaten
**GROHE TileFix** instelbare diepte op bovenste wandhouder
**SpeedClean** anti-kalk systeem
**Inner WaterGuide** voor een langere levensduur
**TwistFree** voorkomt het meedraaien van de slang

# GROHE
# RAINSHOWER SMARTACTIVE



| Bestel-Nr. | Kleur | Adv. Prijs (€) |
|---|---|---|




**26 594 LS0** **moon white** **242,67**

**Rainshower SmartActive 150**
**Doucheset 3 straalsoorten**
**Bestaat uit:**
handdouche Rainshower SmartActive 150 (26 554)
glijstang 900 mm
met metalen wandhouders
doucheslang Silverflex 1750 mm (28 388 000)
**GROHE EasyReach** zeepschaal
**GROHE EcoJoy** 9,5 l/min. doorstroombegrenzer
**GROHE DreamSpray** voor een optimaal straalbeeld
**GROHE FastFixation Plus** verstelbare afstand van de glijstangbevestiging voor montage in bestaande boorgaten
**GROHE TileFix** instelbare diepte op bovenste wandhouder
**SpeedClean** anti-kalk systeem
**Inner WaterGuide** voor een langere levensduur
**TwistFree** voorkomt het meedraaien van de slang




**26 602 000** **chroom** **120,31**

**Rainshower SmartActive**
**Glijstang, 600 mm**
met metalen wandhouders
glij- en scharnierstuk
**GROHE FastFixation Plus** verstelbare afstand van de glijstangbevestiging voor montage op bestaande boorgaten
**GROHE TileFix** instelbare diepte op bovenste wandhouder
**GROHE EasyReach** zeepschaal




| | | |
|---|---|---|
| **26 603 000** | **chroom** | **126,51** |
| **26 603 DC0** | **supersteel (RVS look)** | **227,72** |
| **26 603 BE0** | **nickel (licht grijs)** | **253,03** |
| **26 603 EN0** | **nickel geborsteld (mat licht grijs)** | **278,33** |
| **26 603 GL0** | **cool sunrise (goud)** | **253,03** |
| **26 603 GN0** | **cool sunrise geborsteld (mat goud)** | **278,33** |
| **26 603 DA0** | **warm sunset (brons)** | **253,03** |
| **26 603 DL0** | **warm sunset geborsteld (mat brons)** | **278,33** |
| **26 603 A00** | **hard graphite (donker grijs)** | **253,03** |
| **26 603 AL0** | **hard graphite geborsteld (mat donker grijs)** | **278,33** |

**Rainshower SmartActive**
**Glijstang, 900 mm**
met metalen wandhouders
glij- en scharnierstuk
**GROHE FastFixation Plus** verstelbare afstand van de glijstangbevestiging voor montage op bestaande boorgaten
**GROHE TileFix** instelbare diepte op bovenste wandhouder
**GROHE EasyReach** zeepschaal

# GROHE
# RAINSHOWER

| Bestel-Nr. | Kleur | Adv. Prijs (€) |
|---|---|---|
| **27 134 000** | **chroom** | **154,69** |




**Rainshower Cosmopolitan 160**
**Hoofddouche 4 straalsoorten**
Rain, Jet , Pure, Champagne
**160 mm Ø**
kogelgewricht met draaihoek ± 15°
**GROHE DreamSpray** voor een optimaal straalbeeld
**SpeedClean** anti-kalk systeem

# GROHE
# RAINSHOWER

| | Bestel-Nr. | Kleur | Adv. Prijs (€) |
|---|---|---|---|




**27 272 000** **chroom** **140,49**

**Rainshower Solo 150**
**Handdouche 2 straalsoorten**
Rain, SmartRain
Eco functie
adapter om handdouche met doucheset te combineren
**GROHE EcoJoy** technologie voor minder water en een perfecte straal
**GROHE DreamSpray** voor een optimaal straalbeeld
**SpeedClean** anti-kalk systeem
**Inner WaterGuide** voor een langere levensduur
universele bevestiging, past op alle standaard doucheslangen




**27 273 001** **chroom** **297,55**

**Rainshower Solo 150**
**Doucheset 2 straalsoorten**
**Bestaat uit:**
handdouche Solo 145 mm (27 272 000)
douchestang 900 mm (28 819 001), met metalen wandhouders
doucheslang Silverflex 1750 mm (28 388 000)
adapter om handdouche met doucheset te combineren
**GROHE DreamSpray** voor een optimaal straalbeeld
**GROHE FastFixation Plus** verstelbare afstand van de glijstangbevestiging voor montage in bestaande boorgaten
**Inner WaterGuide** voor een langere levensduur
**TwistFree** voorkomt het meedraaien van de slang

# GROHE
# RELEXA

| | Bestel-Nr. | Kleur | Adv. Prijs (€) |
|---|---|---|---|




**27 530 000** **chroom** **581,51**

**Relexa Deluxe 130**
**Hoofddouche 4 straalsoorten**
Normaal, Rain, Champagne, Champagne Deluxe
kogelgewricht met draaihoek 15°
**GROHE EcoJoy** 9,5 l/min. doorstroombegrenzer
**GROHE DreamSpray** voor een optimaal straalbeeld
**Inner WaterGuide** voor een langere levensduur




**28 796 000** **chroom** **160,25**

**Relexa 100 Five**
**Handdouche 5 stralen**
Normaal, Jet, Rain, Massage, Champagne
**GROHE DreamSpray** voor een optimaal straalbeeld
**SpeedClean** anti-kalk systeem
**Inner WaterGuide** voor een langere levensduur
universele bevestiging, past op alle standaard doucheslangen
**functioneert al bij een minimale doorstroming**
**van 7,5L gemengd water per minuut**




**28 964 001** **chroom** **280,43**

**Relexa 100 Five**
**Doucheset 5 stralen**
**Bestaat uit:**
handdouche Relexa Five (28 796)
glijstang 600 mm (28 797)
met metalen wandhouders
doucheslang, 1750 mm 1/2" x 1/2" (28 410)
**GROHE DreamSpray** voor een optimaal straalbeeld
**GROHE FastFixation Plus** verstelbare afstand van de glijstangbevestiging voor montage in bestaande boorgaten
**SpeedClean** anti-kalk systeem
**Inner WaterGuide** voor een langere levensduur
**TwistFree** voorkomt het meedraaien van de slang




**27 062 000** **chroom** **250,38**

**Relexa 100 Five**
**Hoofddouche 5 straalsoorten**
Normaal, Jet, Rain, Massage, Champagne
kogelgewricht
instelbare sproeihoek
draadverbinding met voorgemonteerde dichting
**GROHE DreamSpray** voor een optimaal straalbeeld
**SpeedClean** anti-kalk systeem
**Inner WaterGuide** voor een langere levensduur
**functioneert al bij een minimale doorstroming**
**van 7,5L gemengd water per minuut**




**27 067 000** **chroom** **167,76**

**Relexa 65**
**Zijdouche 2 stralen**
Normaal/Massage
kogelgewricht
**GROHE DreamSpray** voor een optimaal straalbeeld
**SpeedClean** anti-kalk systeem
**Inner WaterGuide** voor een langere levensduur
**functioneert al bij een minimale doorstroming**
**van 4L gemengd water per minuut**

# GROHE
# RELEXA



| | Bestel-Nr. | Kleur | Adv. Prijs (€) |
|---|---|---|---|




**28 094 000** **chroom** **45,56**

**Relexa Plus 50**
**Hoofddouche 1 straaIsoort**
met kogelgewricht
1/2"-aansluiting
instelbare doorstroomhoeveelheid




**28 002 000** **chroom** **219,22**

**Relexa 70**
**Sportdouche**
zware gegoten uitvoering
diefstalbeveiligd
aansluiting 1/2"
sprong 57 mm
doorstroombegrenzer 9 l/min. en 12 l/min.
**GROHE DreamSpray** voor een optimaal straalbeeld
**SpeedClean** anti-kalk systeem
**Inner WaterGuide** voor een langere levensduur




**28 948 000** **chroom** **276,96**

**Relexa Plus 60**
**Sportdouche**
zware gegoten uitvoering
diefstalbeveiligd
aansluiting 1/2"
sprong 148 mm
**SpeedClean** anti-kalk systeem




**28 286 000** **chroom** **125,19**

**Relexa 50**
**Zijdouche 2 stralen**
Normaal, Jet
kogelgewricht
**SpeedClean** anti-kalk systeem
**functioneert al bij een minimale doorstroming van 4,5L gemengd water per minuut**

# GROHE
# EUPHORIA

| | Bestel-Nr. | Kleur | Adv. Prijs (€) |
|---|---|---|---|




**27 222 000** **chroom** **75,42**

**Euphoria 110 Champagne**
**Handdouche 3 straalsoorten**
Rain, Champagne spray, SmartRain
**GROHE DreamSpray** voor een optimaal straalbeeld
**GROHE SprayDimmer** traploze aanpassing van de waterstraal
**SpeedClean** anti-kalk systeem
**Inner WaterGuide** voor een langere levensduur
universele bevestiging, past op alle standaard doucheslangen




**27 221 001** **chroom** **72,17**

**Euphoria 110 Massage**
**Handdouche 3 straalsoorten**
Rain, Massage, SmartRain
**GROHE DreamSpray** voor een optimaal straalbeeld
**GROHE SprayDimmer** traploze aanpassing van de waterstraal
sproeiplaat wit
**SpeedClean** anti-kalk systeem
**Inner WaterGuide** voor een langere levensduur
universele bevestiging, past op alle standaard doucheslangen
**minimale dynamische druk 1,0 bar**




**27 221 000** **chroom** **65,13**

**Euphoria 110 Massage**
**Handdouche 3 straalsoorten**
Rain, Massage, SmartRain
**GROHE DreamSpray** voor een optimaal straalbeeld
**GROHE SprayDimmer** traploze aanpassing van de waterstraal
**SpeedClean** anti-kalk systeem
**Inner WaterGuide** voor een langere levensduur
universele bevestiging, past op alle standaard doucheslangen




**27 220 000** **chroom** **52,10**

**Euphoria 110 Duo**
**Handdouche 2 straalsoorten**
Rain, SmartRain
**GROHE DreamSpray** voor een optimaal straalbeeld
**GROHE SprayDimmer** traploze aanpassing van de waterstraal
**SpeedClean** anti-kalk systeem
**Inner WaterGuide** voor een langere levensduur
universele bevestiging, past op alle standaard doucheslangen




**27 265 00E** **chroom** **37,73**

**Euphoria 110 Mono**
**Handdouche 1 straalsoort**
Rain
**GROHE EcoJoy** doorstroombegrenzer: 5,7 l/min.
**GROHE DreamSpray** voor een optimaal straalbeeld
**SpeedClean** anti-kalk systeem
**Inner WaterGuide** voor een langere levensduur
universele bevestiging, past op alle standaard doucheslangen
**minimale dynamische druk 1,0 bar**

**27 265 000** **chroom** **37,73**
**idem, doorstroming onbegrensd**

# GROHE
# EUPHORIA



| | Bestel-Nr. | Kleur | Adv. Prijs (€) |
|---|---|---|---|




**27 232 001** **chroom** **134,73**

**Euphoria 110 Champagne**
**Doucheset 3 straalsoorten**
**Bestaat uit:**
handdouche Champagne (27 222 000)
glijstang, 600 mm (27 499)
doucheslang Silverflex 1750 mm (28 388 000)
**GROHE EasyReach** zeepschaal (27 596)
**GROHE DreamSpray** voor een optimaal straalbeeld
**GROHE FastFixation**: verstelbare afstand van de bovenste glijstangbevestiging voor montage in bestaande boorgaten
**Inner WaterGuide** voor een langere levensduur
**TwistFree** voorkomt het meedraaien van de slang
**minimale dynamische druk 1,0 bar**




**27 231 001** **chroom** **124,44**

**Euphoria 110 Massage**
**Doucheset 3 straalsoorten**
**Bestaat uit:**
handdouche Massage
glijstang, 600 mm (27 499)
doucheslang Silverflex 1750 mm (28 388 000)
**GROHE EasyReach** zeepschaal (27 596)
**GROHE DreamSpray** voor een optimaal straalbeeld
**GROHE FastFixation**: verstelbare afstand van de bovenste glijstangbevestiging voor montage in bestaande boorgaten
**Inner WaterGuide** voor een langere levensduur
**TwistFree** voorkomt het meedraaien van de slang




**27 230 001** **chroom** **118,54**

**Euphoria 110 Duo**
**Doucheset 2 straalsoorten**
**Bestaat uit:**
handdouche Duo (27 220 000)
glijstang, 600 mm (27 499)
doucheslang Silverflex 1750 mm (28 388 000)
**GROHE EasyReach** zeepschaal (27 596)
**GROHE DreamSpray** voor een optimaal straalbeeld
**GROHE FastFixation**: verstelbare afstand van de bovenste glijstangbevestiging voor montage in bestaande boorgaten
**Inner WaterGuide** voor een langere levensduur
**TwistFree** voorkomt het meedraaien van de slang




**27 266 001** **chroom** **104,20**

**Euphoria 110 Mono**
**Doucheset 1 straalsoort**
**Bestaat uit:**
Handdouche Mono (27 265 000)
glijstang, 600 mm (27 499)
doucheslang Silverflex 1750 mm (28 388 000)
**GROHE EasyReach** zeepschaal (27 596)
**GROHE DreamSpray** voor een optimaal straalbeeld
**GROHE FastFixation**: verstelbare afstand van de bovenste glijstangbevestiging voor montage in bestaande boorgaten
**Inner WaterGuide** voor een langere levensduur
**TwistFree** voorkomt het meedraaien van de slang
**minimale dynamische druk 1,0 bar**




**27 227 001** **chroom** **143,68**

**Euphoria 110 Champagne**
**Doucheset 3 straalsoorten**
**Bestaat uit:**
handdouche Champagne (27 222 000)
glijstang 900 mm (27 500)
doucheslang Silverflex 1750 mm (28 388 000)
**GROHE EasyReach** zeepschaal (27 596)
**GROHE DreamSpray** voor een optimaal straalbeeld
**GROHE SprayDimmer** traploze aanpassing van de waterstraal
**GROHE FastFixation**: verstelbare afstand van de bovenste glijstangbevestiging voor montage in bestaande boorgaten
**SpeedClean** anti-kalk systeem
**Inner WaterGuide** voor een langere levensduur
**TwistFree** voorkomt het meedraaien van de slang
**minimale dynamische druk 1,0 bar**

# GROHE
# EUPHORIA

| | Bestel-Nr. | Kleur | Adv. Prijs (€) |
|---|---|---|---|




**27 226 001** **chroom** **133,39**

**Euphoria 110 Massage**
**Doucheset 3 straalsoorten**
**Bestaat uit:**
handdouche Massage
glijstang 900 mm (27 500)
doucheslang Silverflex 1750 mm (28 388 000)
**GROHE EasyReach** zeepschaal (27 596)
**GROHE DreamSpray** voor een optimaal straalbeeld
**GROHE SprayDimmer** traploze aanpassing van de waterstraal
**GROHE FastFixation**: verstelbare afstand van de bovenste glijstangbevestiging voor montage in bestaande boorgaten
**SpeedClean** anti-kalk systeem
**Inner WaterGuide** voor een langere levensduur
**TwistFree** voorkomt het meedraaien van de slang




**27 225 001** **chroom** **127,52**

**Euphoria 110 Duo**
**Doucheset 2 straalsoorten**
**Bestaat uit:**
handdouche Duo (27 220 000)
glijstang 900 mm (27 500)
doucheslang Silverflex 1750 mm (28 388 000)
**GROHE EasyReach** zeepschaal (27 596)
**GROHE DreamSpray** voor een optimaal straalbeeld
**GROHE SprayDimmer** traploze aanpassing van de waterstraal
**GROHE FastFixation**: verstelbare afstand van de bovenste glijstangbevestiging voor montage in bestaande boorgaten
**SpeedClean** anti-kalk systeem
**Inner WaterGuide** voor een langere levensduur
**TwistFree** voorkomt het meedraaien van de slang




**27 267 001** **chroom** **113,15**

**Euphoria 110 Mono**
**Doucheset 1 straalsoort**
**Bestaat uit:**
Handdouche Mono (27 265 000)
glijstang 900 mm (27 500)
doucheslang Silverflex 1750 mm (28 388 000)
**GROHE EasyReach** zeepschaal (27 596)
**GROHE DreamSpray** voor een optimaal straalbeeld
**GROHE FastFixation**: verstelbare afstand van de bovenste glijstangbevestiging voor montage in bestaande boorgaten
**SpeedClean** anti-kalk systeem
**Inner WaterGuide** voor een langere levensduur
**TwistFree** voorkomt het meedraaien van de slang
**minimale dynamische druk 1,0 bar**




**27 355 000** **chroom** **125,74**

**Euphoria 110 Champagne**
**Doucheset 3 stralen**
**Bestaat uit:**
handdouche Champagne (27 222 000)
wand-douchehouder (28 401 000)
doucheslang Silverflex 1750 mm (28 388 000)
**GROHE DreamSpray** voor een optimaal straalbeeld
**GROHE SprayDimmer** traploze aanpassing van de waterstraal
**Inner WaterGuide** voor een langere levensduur
**TwistFree** voorkomt het meedraaien van de slang
**minimale dynamische druk 1,0 bar**




**27 354 000** **chroom** **68,26**

**Euphoria 110 Mono**
**Doucheset 1 straal**
**Bestaat uit:**
Handdouche Mono (27 265 000)
wanddouchehouder (27 056)
Silverflex doucheslang 1250 mm (28 362)
**GROHE DreamSpray** voor een optimaal straalbeeld
**Inner WaterGuide** voor een langere levensduur
**TwistFree** voorkomt het meedraaien van de slang
**minimale dynamische druk 1,0 bar**

# GROHE
# EUPHORIA



| | Bestel-Nr. | Kleur | Adv. Prijs (€) |
|---|---|---|---|




**26 459 000** **chroom** **261,82**

**Euphoria 260**
**Hoofddoucheset 380 mm, 3 straalsoorten**
**Bestaat uit:**
hoofddouche Euphoria 260 (26 457)
**3** straalsoorten:
Rain, SmartRain, Jet
douchearm Rainshower 380 mm (28 361 000)
**GROHE EcoJoy** 9,5 l/min. doorstroombegrenzer
**GROHE DreamSpray** voor een optimaal straalbeeld
**SpeedClean** anti-kalk systeem
**Inner WaterGuide** voor een langere levensduur




**26 461 000** **chroom** **208,19**

**Euphoria 260**
**Hoofddoucheset plafond 142 mm, 3 straalsoorten**
**Bestaat uit:**
hoofddouche Euphoria 260 (26 457)
**3** straalsoorten:
Rain, SmartRain, Jet
douchearm plafond Rainshower 142 mm (28 724 000)
**GROHE EcoJoy** 9,5 l/min. doorstroombegrenzer
**GROHE DreamSpray** voor een optimaal straalbeeld
**SpeedClean** anti-kalk systeem
**Inner WaterGuide** voor een langere levensduur




**26 457 000** **chroom** **157,71**

**Euphoria 260**
**Hoofddouche 3 stralen**
Rain, SmartRain, Jet
Ø 260 mm
kogelgewricht met draaihoek 15°
aansluiting 1/2"
**GROHE EcoJoy** 9,5 l/min. doorstroombegrenzer
**GROHE DreamSpray** voor een optimaal straalbeeld
**SpeedClean** anti-kalk systeem
**Inner WaterGuide** voor een langere levensduur

**26 455 000** **chroom** **157,71**
**idem, zonder doorstroombegrenzer**




**27 247 001** **chroom** **100,60**

**Euphoria 110 Massage**
**Hoofddouche 3 stralen**
Rain, SmartRain, Massage
kogelgewricht
aansluiting 1/2"
**GROHE EcoJoy** 9,5 l/min. doorstroombegrenzer
**GROHE DreamSpray** voor een optimaal straalbeeld
**GROHE SprayDimmer** traploze aanpassing van de waterstraal
**SpeedClean** anti-kalk systeem
**minimale dynamische druk 1,0 bar**




**27 810 001** **chroom** **89,80**

**Euphoria 110 Mono**
**Hoofddouche 1 straalsoort**
Rain
kogelgewricht
aansluiting 1/2"
**GROHE EcoJoy** 7,6 l/min doorstroombegrenzer
**GROHE DreamSpray** voor een optimaal straalbeeld
**SpeedClean** anti-kalk systeem
**minimale dynamische druk 1,0 bar**

# GROHE
# EUPHORIA

| | Bestel-Nr. | Kleur | Adv. Prijs (€) |
|---|---|---|---|




| | | |
|---|---|---|
| **27 499 000** | **chroom** | **60,40** |

**Euphoria**
**Glijstang, 600 mm**
met wandhouders, glij- en scharnierstuk
**GROHE FastFixation**: verstelbare afstand van de bovenste glijstangbevestiging voor montage in bestaande boorgaten

| | | |
|---|---|---|
| **27 500 000** | **chroom** | **63,73** |

**idem, 900 mm**




| | |
|---|---|
| **48 051 000** | **9,73** |

**Opvulplaatje**
voor Tempesta glijstangen
27 519 000, 27 520 000, 27 521 000, 27 522 000
27 523 000, 27 524 000
voor Euphoria glijstangen
27 499 000 / 27 500 000




| | |
|---|---|
| **27 596 000** | **7,25** |

**GROHE EasyReach zeepschaal**
acryl
geschikt voor de Tempesta en Euphoria glijstangen Ø 22 mm

# GROHE
# EUPHORIA



| | Bestel-Nr. | Kleur | Adv. Prijs (€) |
|---|---|---|---|




**27 400 000** **chroom** **59,10**

**Euphoria Cosmopolitan Stick**
**Handdouche 1 straalsoort**
normale straal
**GROHE EcoJoy** 9,5 l/min. doorstroombegrenzer
**SpeedClean** anti-kalk systeem
**Inner WaterGuide** voor een langere levensduur
universele bevestiging, past op alle standaard doucheslangen
**minimale dynamische druk 1,0 bar**




**26 404 000** **chroom** **90,89**

**Euphoria Cosmopolitan Stick**
**Doucheset 1 straal**
met geïntegreerde wandaansluitbocht 1/2"
**Bestaat uit:**
handdouche
wandaansluitbocht met wanddouchehouder (28 679)
buitendraad
beveiligd tegen terugstroming
Silverflex doucheslang 1500 mm (28 364)
**GROHE EcoJoy** 9,5 l/min. doorstroombegrenzer
**SpeedClean** anti-kalk systeem
**Inner WaterGuide** voor een langere levensduur
**TwistFree** voorkomt het meedraaien van de slang




**27 369 000** **chroom** **93,09**

**Euphoria Cosmopolitan Stick**
**Doucheset 1 straal**
**Bestaat uit:**
handdouche
wanddouchehouder (27 056)
Silverflex doucheslang 1500 mm (28 364)
**GROHE EcoJoy** 9,5 l/min. doorstroombegrenzer
**SpeedClean** anti-kalk systeem
**Inner WaterGuide** voor een langere levensduur
**TwistFree** voorkomt het meedraaien van de slang
vanaf 0,5 bar dynamische druk




**27 492 000** **chroom** **161,65**

**Euphoria Cosmopolitan 180**
**Hoofddouche 1 straalsoort**
Rain
**180 mm Ø**
kogelgewricht met draaihoek 15°
**GROHE EcoJoy** 9,5 l/min. doorstroombegrenzer
**GROHE DreamSpray** voor een optimaal straalbeeld
**SpeedClean** anti-kalk systeem




**28 233 000** **chroom** **104,13**

**Euphoria Cosmopolitan 160**
**Hoofddouche 1 straalsoort**
Rain
kogelgewricht met draaihoek 15°
aansluiting 1/2"
**GROHE EcoJoy** 9,5 l/min. doorstroombegrenzer
**GROHE DreamSpray** voor een optimaal straalbeeld
**SpeedClean** anti-kalk systeem

# GROHE
# EUPHORIA

| Bestel-Nr. | Kleur | Adv. Prijs (€) |
|---|---|---|
| 27 888 000 | chroom | 115,69 |
| 27 888 DC0 | supersteel (RVS look) | 161,97 |
| 27 888 GN0 | cool sunrise geborsteld (mat goud) | 196,67 |
| 27 888 DL0 | warm sunset geborsteld (mat brons) | 196,67 |
| 27 888 A00 | hard graphite (donker grijs) | 185,11 |
| 27 888 AL0 | hard graphite geborsteld (mat donker grijs) | 196,67 |




**Euphoria Cube+ Stick**
**Handdouche 1 straalsoort**
normale straal
materiaal: metaal
**GROHE EcoJoy** 9,5 l/min. doorstroombegrenzer
**GROHE DreamSpray** voor een optimaal straalbeeld
**SpeedClean** anti-kalk systeem
**Inner WaterGuide** voor een langere levensduur
universele bevestiging, past op alle standaard doucheslangen

---

| | | |
|---|---|---|
| 27 891 000 | chroom | 308,49 |




**Euphoria Cube+ Stick**
**Doucheset 1 straalsoort**
**Bestaat uit:**
handdouche, metaal (27 888 000)
glijstang 600 mm (27 892 000)
metalen doucheslang 1750 mm (28 025)
**GROHE EcoJoy** 9,5 l/min. doorstroombegrenzer
**GROHE DreamSpray** voor een optimaal straalbeeld
**Inner WaterGuide** voor een langere levensduur
**TwistFree** voorkomt het meedraaien van de slang

---

| | | |
|---|---|---|
| 27 889 000 | chroom | 161,96 |




**Euphoria Cube+ Stick**
**Doucheset 1 straal**
**Bestaat uit:**
handdouche, metaal (27 888 000)
wanddouchehouder (27 706)
metalen doucheslang 1500 mm (28 417)
**GROHE EcoJoy** 9,5 l/min. doorstroombegrenzer
**GROHE DreamSpray** voor een optimaal straalbeeld
**Inner WaterGuide** voor een langere levensduur

---

| | | |
|---|---|---|
| 27 706 000 | chroom | 38,55 |
| 27 706 DC0 | supersteel (RVS look) | 53,97 |
| 27 706 AL0 | hard graphite geborsteld (mat donker grijs) | 65,54 |




**Allure Brilliant**
**Wanddouchehouder**
niet verstelbaar
materiaal: metaal

---

| | | |
|---|---|---|
| 27 707 000 | chroom | 61,70 |
| 27 707 DC0 | supersteel (RVS look) | 86,39 |
| 27 707 AL0 | hard graphite geborsteld (mat donker grijs) | 104,90 |




**Allure Brilliant**
**Wandaansluitbocht**
buitendraad
beveiligd tegen terugstroming
materiaal: metaal

# GROHE
# EUPHORIA



| | Bestel-Nr. | Kleur | Adv. Prijs (€) |
|---|---|---|---|




**27 699 000** **chroom** **59,30**

**Euphoria Cube Stick**
**Handdouche 1 straalsoort**
normale straal
**GROHE EcoJoy** 9,5 l/min. doorstroombegrenzer
**GROHE DreamSpray** voor een optimaal straalbeeld
**SpeedClean** anti-kalk systeem
**Inner WaterGuide** voor een langere levensduur
universele bevestiging, past op alle standaard doucheslangen




**26 405 000** **chroom** **117,30**

**Euphoria Cube Stick**
**Doucheset 1 straal**
met geïntegreerde wandaansluitbocht 1/2"
**Bestaat uit:**
handdouche (27 699 000)
wandaansluitbocht met wanddouchehouder (26 370)
buitendraad
beveiligd tegen terugstroming
Silverflex doucheslang 1250 mm (28 362)
**GROHE EcoJoy** 9,5 l/min. doorstroombegrenzer
**GROHE DreamSpray** voor een optimaal straalbeeld
**SpeedClean** anti-kalk systeem
**Inner WaterGuide** voor een langere levensduur
**TwistFree** voorkomt het meedraaien van de slang




**27 703 000** **chroom** **100,26**

**Euphoria Cube Stick**
**Doucheset 1 straal**
**Bestaat uit:**
handdouche (27 699 000)
wanddouchehouder (27 693 000)
Silverflex doucheslang 1250 mm (28 362)
**GROHE EcoJoy** 9,5 l/min. doorstroombegrenzer
**GROHE DreamSpray** voor een optimaal straalbeeld
**Inner WaterGuide** voor een langere levensduur
**TwistFree** voorkomt het meedraaien van de slang
**minimale dynamische druk 1,0 bar**




**26 073 000** **chroom** **285,78**

**Euphoria Cube 150**
**Hoofddoucheset 286 mm, 1 straalsoort**
**Bestaat uit:**
hoofddouche Euphoria Cube 150 (27 705 000)
**1** straalsoort:
Rain
douchearm Rainshower 286 mm (27 709 000)
**GROHE EcoJoy** 9,5 l/min. doorstroombegrenzer
**GROHE DreamSpray** voor een optimaal straalbeeld
**SpeedClean** anti-kalk systeem
**Inner WaterGuide** voor een langere levensduur




**27 705 000** **chroom** **177,88**

**Euphoria Cube 150**
**Hoofddouche 1 straalsoort**
Rain
152 x 152 mm
kogelgewricht
draaihoek ± 12 °
**GROHE EcoJoy** 9,5 l/min. doorstroombegrenzer
**GROHE DreamSpray** voor een optimaal straalbeeld
**SpeedClean** anti-kalk systeem
**Inner WaterGuide** voor een langere levensduur

# GROHE
# EUPHORIA

| | Bestel-Nr. | Kleur | Adv. Prijs (€) |
|---|---|---|---|
|   | 27 892 000 | chroom | 231,35 |
| | **Euphoria Cube Glijstang, 600 mm** met wandhouders, glij- en scharnierstuk | | |
| | 27 841 000 | chroom | 242,94 |
| | **idem, 900 mm** | | |
|   | 27 693 000 | chroom | 30,87 |
| | **Euphoria Cube Wanddouchehouder** niet verstelbaar | | |
|   | 27 704 000 | chroom | 35,57 |
| | **Euphoria Cube Wandaansluitbocht** buitendraad beveiligd tegen terugstroming | | |
|   | 26 370 000 | chroom | 48,02 |
| | 26 370 DC0 | supersteel (RVS look) | 67,23 |
| | 26 370 GN0 | cool sunrise geborsteld (mat goud) | 81,63 |
| | 26 370 DL0 | warm sunset geborsteld (mat brons) | 81,63 |
| | 26 370 A00 | hard graphite (donker grijs) | 76,83 |
| | 26 370 AL0 | hard graphite geborsteld (mat donker grijs) | 81,63 |
| | **Euphoria Cube Wandaansluitbocht** met wanddouchehouder buitendraad beveiligd tegen terugstroming | | |
|   | 27 709 000 | chroom | 131,13 |
| | **Rainshower Douchearm 286 mm** materiaal: metaal met vierkante rozet en rechthoekige arm geschikt voor vierkante Rainshower Allure en Euphoria Cube hoofddouche | | |

# GROHE
# EUPHORIA

| | Bestel-Nr. | Kleur | Adv. Prijs (€) |
|---|---|---|---|
|   | **27 711 000** | **chroom** | **111,85** |

**Rainshower**
**Douchearm Plafond 154 mm**
materiaal: metaal

# GROHE
# TEMPESTA

| | Bestel-Nr. | Kleur | Adv. Prijs (€) |
|---|---|---|---|




**27 575 002** **chroom** **50,94**

**Tempesta Cosmopolitan 100**
**Handdouche 4 straaloorten**
GROHE Rain O², Rain, Massage, Jet
**GROHE EcoJoy** 9,5 l/min. doorstroombegrenzer
**GROHE DreamSpray** voor een optimaal straalbeeld
**SpeedClean** anti-kalk systeem
**Inner WaterGuide** voor een langere levensduur
universele bevestiging, past op alle standaard doucheslangen

---




**27 574 002** **chroom** **38,01**

**Tempesta Cosmopolitan 100**
**Handdouche 3 straaloorten**
GROHE Rain O², Rain, Massage
**GROHE EcoJoy** 9,5 l/min. doorstroombegrenzer
**GROHE DreamSpray** voor een optimaal straalbeeld
**SpeedClean** anti-kalk systeem
**Inner WaterGuide** voor een langere levensduur
universele bevestiging, past op alle standaard doucheslangen

---




**27 571 20E** **chroom** **29,72**

**Tempesta Cosmopolitan 100**
**Handdouche 2 straaloorten**
Rain, Jet
**GROHE EcoJoy** doorstroombegrenzer: 5,7 l/min.
**GROHE DreamSpray** voor een optimaal straalbeeld
**SpeedClean** anti-kalk systeem
**Inner WaterGuide** voor een langere levensduur
universele bevestiging, past op alle standaard doucheslangen

**27 571 002** **chroom** **29,72**
**idem, doorstroming onbegrensd**

---




**26 082 002** **chroom** **23,96**

**Tempesta Cosmopolitan 100**
**Handdouche 1 straalsoort**
Rain
**GROHE DreamSpray** voor een optimaal straalbeeld
**SpeedClean** anti-kalk systeem
**Inner WaterGuide** voor een langere levensduur
universele bevestiging, past op alle standaard doucheslangen

---




**27 577 002** **chroom** **97,64**

**Tempesta Cosmopolitan 100**
**Doucheset 4 straalsoorten**
**Bestaat uit:**
handdouche (27 575)
glijstang 600 mm (27 521)
Relexaflex-slang 1750 mm (28 154)
**GROHE EasyReach** zeepschaal (27 596)
**GROHE EcoJoy** 9,5 l/min. doorstroombegrenzer
**GROHE DreamSpray** voor een optimaal straalbeeld
**Inner WaterGuide** voor een langere levensduur

# GROHE TEMPESTA



| | Bestel-Nr. | Kleur | Adv. Prijs (€) |
|---|---|---|---|




**27 576 002** **chroom** **89,17**

**Tempesta Cosmopolitan 100**
**Doucheset 3 straalsoorten**
**Bestaat uit:**
handdouche (27 574)
glijstang, 600 mm
Relexaflex-slang 1750 mm (28 154)
**GROHE EasyReach** zeepschaal (27 596)
**GROHE EcoJoy** 9,5 l/min. doorstroombegrenzer
**GROHE DreamSpray** voor een optimaal straalbeeld
**Inner WaterGuide** voor een langere levensduur




**27 580 002** **chroom** **87,55**

**Tempesta Cosmopolitan 100**
**Doucheset 4 straalsoorten**
**Bestaat uit:**
handdouche Tempesta Cosmopolitan 100 (27 575)
glijstang 600 mm (27 521)
Relexaflex-slang 1750 mm (28 154)
**GROHE EcoJoy** 9,5 l/min. doorstroombegrenzer
**GROHE DreamSpray** voor een optimaal straalbeeld
**Inner WaterGuide** voor een langere levensduur




**27 579 002** **chroom** **78,23**

**Tempesta Cosmopolitan 100**
**Doucheset 3 straalsoorten**
**Bestaat uit:**
handdouche (27 574)
glijstang 600 mm (27 521)
Relexaflex-slang 1750 mm (28 154)
**GROHE EcoJoy** 9,5 l/min. doorstroombegrenzer
**GROHE DreamSpray** voor een optimaal straalbeeld
**SpeedClean** anti-kalk systeem
**Inner WaterGuide** voor een langere levensduur




**27 578 20E** **chroom** **68,00**

**Tempesta Cosmopolitan 100**
**Doucheset 2 straalsoorten**
**Bestaat uit:**
handdouche Tempesta Cosmopolitan 100 (27 571 20E)
glijstang 600 mm (27 521)
Relexaflex-slang 1750 mm (28 154)
**GROHE EcoJoy** doorstroombegrenzer: 5,7 l/min.
**GROHE DreamSpray** voor een optimaal straalbeeld
**SpeedClean** anti-kalk systeem
**Inner WaterGuide** voor een langere levensduur

# GROHE TEMPESTA

| | Bestel-Nr. | Kleur | Adv. Prijs (€) |
|---|---|---|---|




**27 788 002** **chroom** **75,23**

**Tempesta Cosmopolitan 100**
**Doucheset 2 straaIsoorten**
**Bestaat uit:**
handdouche (27 571)
glijstang 900 mm (27 522)
Relexaflex-slang 1750 mm (28 154)
**GROHE DreamSpray** voor een optimaal straalbeeld
**SpeedClean** anti-kalk systeem
**Inner WaterGuide** voor een langere levensduur

---




**27 584 002** **chroom** **58,13**

**Tempesta Cosmopolitan 100**
**Doucheset 3 straaIsoorten**
**Bestaat uit:**
handdouche (27 574)
wanddouchehouder, verstelbaar (27 595)
Relexaflex-slang 1750 mm (28 154)
**GROHE EcoJoy** 9,5 l/min. doorstroombegrenzer
**GROHE DreamSpray** voor een optimaal straalbeeld
**Inner WaterGuide** voor een langere levensduur

---




**27 588 002** **chroom** **54,02**

**Tempesta Cosmopolitan 100**
**Doucheset 3 stralen**
**Bestaat uit:**
handdouche (27 574)
wanddouchehouder, niet verstelbaar (27 594)
Relexaflex-slang 1500 mm (28 151)
**GROHE EcoJoy** 9,5 l/min. doorstroombegrenzer
**GROHE DreamSpray** voor een optimaal straalbeeld
**Inner WaterGuide** voor een langere levensduur

---




**27 869 001** **chroom** **84,55**

**Tempesta Cosmopolitan 100**
**Hoofddouche 4 straaIsoorten**
GROHE Rain O², Rain, Massage, Jet
kogelgewricht met draaihoek 15°
douchearm 1/2"
rond rozet
**GROHE EcoJoy** 9,5 l/min. doorstroombegrenzer
**GROHE DreamSpray** voor een optimaal straalbeeld
**SpeedClean** anti-kalk systeem
**Inner WaterGuide** voor een langere levensduur

---




**27 591 001** **chroom** **71,00**

**Tempesta Cosmopolitan 100**
**Hoofddouche 4 straaIsoorten**
GROHE Rain O², Rain, Massage, Jet
aansluiting 1/2"
**GROHE EcoJoy** 9,5 l/min. doorstroombegrenzer
**GROHE DreamSpray** voor een optimaal straalbeeld
**SpeedClean** anti-kalk systeem
**Inner WaterGuide** voor een langere levensduur

# GROHE
# TEMPESTA



| | Bestel-Nr. | Kleur | Adv. Prijs (€) |
|---|---|---|---|
| | **26 051 001** | **chroom** | **57,01** |
| | **Tempesta Cosmopolitan 100**<br>**Hoofddouche 1 straalsoort**<br>Rain<br>kogelgewricht met draaihoek 15°<br>aansluiting 1/2"<br>**GROHE EcoJoy** doorstroombegrenzer: 5,7 l/min.<br>**GROHE DreamSpray** voor een optimaal straalbeeld<br>**SpeedClean** anti-kalk systeem<br>**Inner WaterGuide** voor een langere levensduur | | |
|   | **27 521 000** | **chroom** | **57,26** |
| | **Tempesta Cosmopolitan**<br>**Glijstang, 600 mm**<br>met wandhouders, glij- en scharnierstuk | | |
| | **27 522 000** | **chroom** | **61,12** |
| | **idem, 900 mm** | | |
|   | **48 051 000** | | **9,73** |
| | **Opvulplaatje**<br>voor Tempesta glijstangen<br>27 519 000, 27 520 000, 27 521 000, 27 522 000<br>27 523 000, 27 524 000<br>voor Euphoria glijstangen<br>27 499 000 / 27 500 000 | | |
|   | **27 596 000** | | **7,25** |
| | **GROHE EasyReach zeepschaal**<br>acryl<br>geschikt voor de Tempesta en Euphoria glijstangen Ø 22 mm | | |
|   | **27 594 000** | **chroom** | **14,56** |
| | **Tempesta Cosmopolitan**<br>**Wanddouchehouder**<br>niet verstelbaar | | |

# GROHE TEMPESTA

| | Bestel-Nr. | Kleur | Adv. Prijs (€) |
|---|---|---|---|




**28 421 002** **chroom** **46,30**

**Tempesta 100**
**Handdouche 4 straalsoorten**
GROHE Rain O², Rain, Massage, Jet
**GROHE EcoJoy** 9,5 l/min. doorstroombegrenzer
**GROHE DreamSpray** voor een optimaal straalbeeld
**SpeedClean** anti-kalk systeem
**Inner WaterGuide** voor een langere levensduur
**ShockProof** siliconen ring voorkomt beschadiging bij vallen
universele bevestiging, past op alle standaard doucheslangen

---




**28 419 002** **chroom** **34,74**

**Tempesta 100**
**Handdouche 3 straalsoorten**
GROHE Rain O², Rain, Massage
**GROHE EcoJoy** 9,5 l/min. doorstroombegrenzer
**GROHE DreamSpray** voor een optimaal straalbeeld
**SpeedClean** anti-kalk systeem
**Inner WaterGuide** voor een langere levensduur
**ShockProof** siliconen ring voorkomt beschadiging bij vallen
universele bevestiging, past op alle standaard doucheslangen

---




**27 597 10E** **chroom** **26,22**

**Tempesta 100**
**Handdouche 2 straalsoorten**
Rain, Jet
**GROHE EcoJoy** doorstroombegrenzer: 5,7 l/min.
**GROHE DreamSpray** voor een optimaal straalbeeld
**SpeedClean** anti-kalk systeem
**Inner WaterGuide** voor een langere levensduur
**ShockProof** siliconen ring voorkomt beschadiging bij vallen
universele bevestiging, past op alle standaard doucheslangen

**26 161 001** **chroom** **26,10**
**idem, met GROHE EcoJoy 9,5 l/min. doorstroombegrenzer**

---




**27 923 001** **chroom** **20,75**

**Tempesta 100**
**Handdouche 1 straalsoort**
Rain
**GROHE EcoJoy** 9,5 l/min. doorstroombegrenzer
**GROHE DreamSpray** voor een optimaal straalbeeld
**SpeedClean** anti-kalk systeem
**Inner WaterGuide** voor een langere levensduur
**ShockProof** siliconen ring voorkomt beschadiging bij vallen
universele bevestiging, past op alle standaard doucheslangen

---




**28 436 002** **chroom** **88,76**

**Tempesta 100**
**Doucheset 4 straalsoorten**
**Bestaat uit:**
handdouche (28 421)
glijstang 600 mm (27 523)
Relexaflex-slang 1750 mm (28 154)
**GROHE EasyReach** zeepschaal (27 596)
**GROHE EcoJoy** 9,5 l/min. doorstroombegrenzer
**GROHE DreamSpray** voor een optimaal straalbeeld
**Inner WaterGuide** voor een langere levensduur

# GROHE TEMPESTA



| | Bestel-Nr. | Kleur | Adv. Prijs (€) |
|---|---|---|---|




**27 600 001** **chroom** **80,85**

**Tempesta 100**
**Doucheset 3 straalsoorten**
**Bestaat uit:**
handdouche (28 419)
glijstang 600 mm (27 523)
Relexaflex-slang 1750 mm (28 154)
**GROHE EasyReach** zeepschaal (27 596)
**GROHE EcoJoy** 9,5 l/min. doorstroombegrenzer
**GROHE DreamSpray** voor een optimaal straalbeeld
**Inner WaterGuide** voor een langere levensduur




**27 645 001** **chroom** **78,60**

**Tempesta 100**
**Doucheset 4 straalsoorten**
**Bestaat uit:**
handdouche (28 421)
glijstang 600 mm (27 523)
Relexaflex-slang 1750 mm (28 154)
**GROHE EcoJoy** 9,5 l/min. doorstroombegrenzer
**GROHE DreamSpray** voor een optimaal straalbeeld
**Inner WaterGuide** voor een langere levensduur




**27 644 001** **chroom** **71,16**

**Tempesta 100**
**Doucheset 3 straalsoorten**
**Bestaat uit:**
handdouche (28 419)
glijstang 600 mm (27 523)
Relexaflex-slang 1750 mm (28 154)
**GROHE EcoJoy** 9,5 l/min. doorstroombegrenzer
**GROHE DreamSpray** voor een optimaal straalbeeld
**Inner WaterGuide** voor een langere levensduur




**26 803 000** **chroom** **92,74**

**Tempesta 100**
**Doucheset 2 straalsoorten**
**Cradle to Cradle Gecertificeerd Goud**
**Bestaat uit:**
Tempesta 100 handdouche II 5,7 l/min
glijstang 600 mm (27 523)
metale doucheslang 1750 mm
**GROHE EcoJoy** doorstroombegrenzer: 5,7 l/min.
**GROHE DreamSpray** voor een optimaal straalbeeld
**Inner WaterGuide** voor een langere levensduur

# GROHE
# TEMPESTA

| | Bestel-Nr. | Kleur | Adv. Prijs (€) |
|---|---|---|---|




**27 598 10E** **chroom** **61,83**

**Tempesta 100**
**Doucheset 2 straalsoorten**
**Bestaat uit:**
handdouche Tempesta 100 II 5,7 l/min (27 597)
glijstang 600 mm (27 523)
Relexaflex-slang 1750 mm (28 154)
**GROHE EcoJoy** doorstroombegrenzer: 5,7 l/min.
**GROHE DreamSpray** voor een optimaal straalbeeld
**Inner WaterGuide** voor een langere levensduur

**26 162 001** **chroom** **61,92**
**idem, met 9,5 l/m doorstroombegrenzer**

---




**27 924 001** **chroom** **51,87**

**Tempesta 100**
**Doucheset 1 straalsoort**
**Bestaat uit:**
Handdouche (27 923)
glijstang 600 mm (27 523)
Relexaflex-slang 1750 mm (28 154)
**GROHE EcoJoy** 9,5 l/min. doorstroombegrenzer
**GROHE DreamSpray** voor een optimaal straalbeeld
**Inner WaterGuide** voor een langere levensduur

---




**28 789 002** **chroom** **78,60**

**Tempesta 100**
**Doucheset 3 straalsoorten**
**Bestaat uit:**
handdouche (28 419)
glijstang 900 mm
Relexaflex-slang 1750 mm (28 154)
**GROHE EcoJoy** 9,5 l/min. doorstroombegrenzer
**GROHE DreamSpray** voor een optimaal straalbeeld
**Inner WaterGuide** voor een langere levensduur

---




**27 646 10E** **chroom** **69,09**

**Tempesta 100**
**Doucheset 2 straalsoorten**
**Bestaat uit:**
handdouche Tempesta 100 II (27 597)
glijstang 900 mm
Relexaflex-slang 1750 mm (28 154)
**GROHE EcoJoy** doorstroombegrenzer: 5,7 l/min.
**GROHE DreamSpray** voor een optimaal straalbeeld
**Inner WaterGuide** voor een langere levensduur

**26 163 001** **chroom** **68,96**
**idem, met GROHE EcoJoy 9,5 l/min. doorstroombegrenzer**

# GROHE TEMPESTA

| | Bestel-Nr. | Kleur | Adv. Prijs (€) |
|---|---|---|---|




**27 925 001** **chroom** **58,17**

**Tempesta 100**
**Doucheset 1 straalsoort**
**Bestaat uit:**
Handdouche (27 923)
glijstang 900 mm
Relexaflex-slang 1750 mm (28 154)
**GROHE EcoJoy** 9,5 l/min. doorstroombegrenzer
**GROHE DreamSpray** voor een optimaal straalbeeld
**Inner WaterGuide** voor een langere levensduur




**27 798 10E** **chroom** **38,69**

**Tempesta 100**
**Doucheset 2 stralen**
**Bestaat uit:**
handdouche Tempesta 100 II (27 597)
wanddouchehouder (28 605), niet verstelbaar
Relexaflex-slang 1250 mm (28 150)
**GROHE EcoJoy** doorstroombegrenzer: 5,7 l/min.
**GROHE DreamSpray** voor een optimaal straalbeeld
**Inner WaterGuide** voor een langere levensduur




**26 406 001** **chroom** **55,96**

**Tempesta 100**
**Doucheset 2 stralen**
met geïntegreerde wandaansluitbocht 1/2"
**Bestaat uit:**
handdouche Tempesta 100 II (27 597)
wandaansluitbocht met wanddouchehouder (28 679)
buitendraad
beveiligd tegen terugstroming
Relexaflex-slang 1500 mm (28 151)
**GROHE EcoJoy** doorstroombegrenzer: 5,7 l/min.
**GROHE DreamSpray** voor een optimaal straalbeeld
**SpeedClean** anti-kalk systeem
**Inner WaterGuide** voor een langere levensduur
**ShockProof** siliconen ring voorkomt beschadiging bij vallen

# GROHE TEMPESTA

| | Bestel-Nr. | Kleur | Adv. Prijs (€) |
|---|---|---|---|




| | | |
|---|---|---|
| 26 663 000 | chroom | 245,18 |

**Tempesta 250**
**Hoofddoucheset 380 mm, 1 straalsoort**
**Bestaat uit:**
hoofddouche Tempesta 250 (26 662)
Rain
volledige verchroomd sproeiplaat
douchearm 380 mm (28 361)
**GROHE EcoJoy** 9,5 l/min. doorstroombegrenzer
**GROHE DreamSpray** voor een optimaal straalbeeld
**SpeedClean** anti-kalk systeem
**Inner WaterGuide** voor een langere levensduur

| | | |
|---|---|---|
| 26 668 000 | chroom | 229,67 |

**idem, hoofddouche met witte bovenkant**




| | | |
|---|---|---|
| 26 682 000 | chroom | 245,18 |

**Tempesta 250 Cube**
**Hoofddoucheset 380 mm, 1 straalsoort**
**Bestaat uit:**
hoofddouche Tempesta 250 Cube (26 681)
**1** straalsoort:
Rain
volledige verchroomd sproeiplaat
douchearm 380 mm
met vierkante rozet
**GROHE EcoJoy** 9,5 l/min. doorstroombegrenzer
**GROHE DreamSpray** voor een optimaal straalbeeld
**SpeedClean** anti-kalk systeem
**Inner WaterGuide** voor een langere levensduur

| | | |
|---|---|---|
| 26 687 000 | chroom | 229,67 |

**idem, hoofddouche met witte bovenkant**




| | | |
|---|---|---|
| 26 412 000 | chroom | 190,07 |

**Tempesta 210**
**Hoofddoucheset 286 mm, 1 straalsoort**
**Bestaat uit:**
hoofddouche Tempesta 210 9,5 l/min (26 410)
**1** straalsoort:
Rain
douchearm Rainshower 286 mm (28 576 000)
**GROHE EcoJoy** 9,5 l/min. doorstroombegrenzer
**GROHE DreamSpray** voor een optimaal straalbeeld
**SpeedClean** anti-kalk systeem
**Inner WaterGuide** voor een langere levensduur




| | | |
|---|---|---|
| 26 088 001 | chroom | 70,97 |

**Tempesta 100**
**Hoofddoucheset 3 straalsoorten**
GROHE Rain O², Rain, Massage
kogelgewricht met draaihoek 15°
douchearm 1/2"
rond rozet
**GROHE DreamSpray** voor een optimaal straalbeeld
**SpeedClean** anti-kalk systeem
**Inner WaterGuide** voor een langere levensduur




| | | |
|---|---|---|
| 26 664 000 | chroom | 197,94 |

**Tempesta 250**
**Hoofddoucheset plafond 142 mm, 1 straalsoort**
**Bestaat uit:**
hoofddouche Tempesta 250 (26 662)
Rain
volledige verchroomd sproeiplaat
douchearm plafond 142mm (28 724)
**GROHE EcoJoy** 9,5 l/min. doorstroombegrenzer
**GROHE DreamSpray** voor een optimaal straalbeeld
**SpeedClean** anti-kalk systeem
**Inner WaterGuide** voor een langere levensduur

| | | |
|---|---|---|
| 26 669 000 | chroom | 182,44 |

**idem, hoofddouche met witte bovenkant**

# GROHE TEMPESTA



| | Bestel-Nr. | Kleur | Adv. Prijs (€) |
|---|---|---|---|




**26 683 000** **chroom** **197,94**

**Tempesta 250 Cube**
**Hoofddoucheset plafond 142 mm, 1 straalsoort**
**Bestaat uit:**
hoofddouche Tempesta 250 Cube (26 681)
**1** straalsoort:
Rain
volledige verchroomd sproeiplaat
douchearm plafond 142 mm (27 485)
met vierkante rozet
**GROHE EcoJoy** 9,5 l/min. doorstroombegrenzer
**GROHE DreamSpray** voor een optimaal straalbeeld
**SpeedClean** anti-kalk systeem
**Inner WaterGuide** voor een langere levensduur

**26 688 000** **chroom** **182,44**
**idem, hoofddouche met witte bovenkant**




**26 662 000** **chroom** **148,84**

**Tempesta 250**
**Hoofddouche 1 straalsoort**
Rain
Ø 250 mm
volledige verchroomd sproeiplaat
kogelgewricht met draaihoek ± 10°
aansluiting 1/2"
**GROHE EcoJoy** 9,5 l/min. doorstroombegrenzer
**GROHE DreamSpray** voor een optimaal straalbeeld
**SpeedClean** anti-kalk systeem
**Inner WaterGuide** voor een langere levensduur

**26 666 000** **chroom** **133,33**
**idem, hoofddouche met witte bovenkant**




**26 681 000** **chroom** **148,84**

**Tempesta 250 Cube**
**Hoofddouche 1 straalsoort**
Rain
250 mm x 250 mm
volledige verchroomd sproeiplaat
kogelgewricht met draaihoek ± 10°
aansluiting 1/2"
**GROHE EcoJoy** 9,5 l/min. doorstroombegrenzer
**GROHE DreamSpray** voor een optimaal straalbeeld
**SpeedClean** anti-kalk systeem
**Inner WaterGuide** voor een langere levensduur

**26 685 000** **chroom** **133,33**
**idem, hoofddouche met witte bovenkant**






**26 410 000** **chroom** **107,35**

**Tempesta 210**
**Hoofddouche 1 straalsoort**
Rain
210 mm Ø
kogelgewricht met draaihoek 15°
aansluiting 1/2"
**GROHE EcoJoy** 9,5 l/min. doorstroombegrenzer
**GROHE DreamSpray** voor een optimaal straalbeeld
**SpeedClean** anti-kalk systeem
**Inner WaterGuide** voor een langere levensduur

**26 408 000** **chroom** **107,35**
**idem, zonder doorstroombegrenzer**

# GROHE TEMPESTA

| | Bestel-Nr. | Kleur | Adv. Prijs (€) |
|---|---|---|---|




**27 606 001** **chroom** **64,55**

**Tempesta 100**
**Hoofddouche 4 straalsoorten**
GROHE Rain O², Rain, Massage, Jet
aansluiting 1/2"
**GROHE EcoJoy** 9,5 l/min. doorstroombegrenzer
**GROHE DreamSpray** voor een optimaal straalbeeld
**SpeedClean** anti-kalk systeem
**Inner WaterGuide** voor een langere levensduur




**26 050 001** **chroom** **50,78**

**Tempesta 100**
**Hoofddouche 1 straalsoort**
Rain
kogelgewricht met draaihoek 15°
**GROHE EcoJoy** doorstroombegrenzer: 5,7 l/min.
**GROHE DreamSpray** voor een optimaal straalbeeld
**SpeedClean** anti-kalk systeem
**Inner WaterGuide** voor een langere levensduur




**27 523 000** **chroom** **53,46**

**Tempesta**
**Glijstang, 600 mm**
met wandhouders, glij- en scharnierstuk

**27 524 000** **chroom** **57,26**
**idem, 900 mm**




**48 051 000** **9,73**

**Opvulplaatje**
voor Tempesta glijstangen
27 519 000, 27 520 000, 27 521 000, 27 522 000
27 523 000, 27 524 000
voor Euphoria glijstangen
27 499 000 / 27 500 000




**27 596 000** **7,25**

**GROHE EasyReach zeepschaal**
acryl
geschikt voor de Tempesta en Euphoria glijstangen Ø 22 mm




**27 595 000** **chroom** **21,81**

**Tempesta**
**Wanddouchehouder**
draaibare douchehouder

# GROHE
# TEMPESTA

| | Bestel-Nr. | Kleur | Adv. Prijs (€) |
|---|---|---|---|
|   | **28 605 000**<br>**Relexa**<br>**Wanddouchehouder**<br>niet verstelbaar | **chroom** | **18,25** |
|   | **28 429 000**<br>**Relexa**<br>**Douchearm 55 mm**<br>aansluiting 1/2“ | **chroom** | **51,55** |

# GROHE
# SENA TRIGGER SPRAYS

| | Bestel-Nr. | Kleur | Adv. Prijs (€) |
|---|---|---|---|




**26 328 000** **chroom** **87,46**

**Sena Trigger Spray 35**
**Handdouche 1 straalsoort**
met trigger bediening
materiaal: metaal
**SpeedClean** anti-kalk systeem
universele bevestiging, past op alle standaard doucheslangen
vanaf 0,5 bar dynamische druk
raadpleeg de lokale normen voor de installatie




**26 329 000** **chroom** **213,41**

**Sena Trigger Spray 35**
**Wandhouderset met hoekstopkraan**
**Bestaat uit:**
Trigger handdouche (26 328)
douche houder met geïntegreerde stopkraan functie (26 333)
Silverflex Longlife doucheslang 1000 mm (26 334)
**SpeedClean** anti-kalk systeem
**TwistFree** voorkomt het meedraaien van de slang
vanaf 0,5 bar dynamische druk
raadpleeg de lokale normen voor de installatie




**26 333 000** **chroom** **104,96**

**Opbouwstopkraan 1/2"**
met wanddouchehouder
rond rozet
aansluiting 1/2"
raadpleeg de lokale normen voor de installatie

# GROHE
# TEMPESTA-F TRIGGER SPRAYS



| | Bestel-Nr. | Kleur | Adv. Prijs (€) |
|---|---|---|---|
|   | **27 512 001** | **chroom** | **22,35** |
| | **Tempesta-F Trigger Spray 30**<br>**Handdouche 1 straalsoort**<br>met trigger bediening<br>**SpeedClean** anti-kalk systeem<br>**Inner WaterGuide** voor een langere levensduur<br>universele bevestiging, past op alle standaard doucheslangen<br>raadpleeg de lokale normen voor de installatie | | |
|   | **28 020 L01** | **wit** | **15,97** |
| | **Tempesta-F Trigger Spray 30**<br>**Handdouche 1 straalsoort**<br>met trigger bediening<br>**SpeedClean** anti-kalk systeem<br>**Inner WaterGuide** voor een langere levensduur<br>universele bevestiging, past op alle standaard doucheslangen<br>raadpleeg de lokale normen voor de installatie | | |
|   | **27 513 001** | **chroom** | **39,92** |
| | **Tempesta-F Trigger Spray 30**<br>**Doucheset 1 straal**<br>**Bestaat uit:**<br>Trigger handdouche (27 512 001)<br>wanddouchehouder (28 605)<br>Silverflex Longlife doucheslang 1250 mm (26 335)<br>**SpeedClean** anti-kalk systeem<br>**Inner WaterGuide** voor een langere levensduur<br>**TwistFree** voorkomt het meedraaien van de slang<br>raadpleeg de lokale normen voor de installatie | | |
|   | **26 354 000** | **chroom** | **46,30** |
| | **Tempesta-F Trigger Spray 30**<br>**Doucheset 1 straal**<br>**Bestaat uit:**<br>Trigger handdouche (27 512 001)<br>wanddouchehouder (28 605)<br>metalen doucheslang 1250 mm<br>**SpeedClean** anti-kalk systeem<br>**Inner WaterGuide** voor een langere levensduur<br>raadpleeg de lokale normen voor de installatie<br>Relexafles Metal Longlife doucheslag 1250 mm | | |
|   | **27 812 IL1** | **chroom / wit** | **32,73** |
| | **Tempesta-F Trigger Spray 30**<br>**Doucheset 1 straal**<br>**Bestaat uit:**<br>handdouche met trigger-functie (28 020 L01)<br>wanddouchehouder (28 605)<br>Silverflex Longlife doucheslang 1250 mm (26 335)<br>**SpeedClean** anti-kalk systeem<br>**Inner WaterGuide** voor een langere levensduur<br>**TwistFree** voorkomt het meedraaien van de slang<br>raadpleeg de lokale normen voor de installatie | | |

# GROHE
# TEMPESTA-F TRIGGER SPRAYS

| | Bestel-Nr. | Kleur | Adv. Prijs (€) |
|---|---|---|---|




**26 356 IL0** **chroom / wit** **36,72**

**Tempesta-F Trigger Spray 30**
**Doucheset 1 straal**
**Bestaat uit:**
Trigger handdouche
wanddouchehouder (28 605)
Relexafles Metal Longlife doucheslang 1250 mm
**GROHE EcoJoy** doorstroombegrenzer: 5,7 l/min.
**SpeedClean** anti-kalk systeem
**Inner WaterGuide** voor een langere levensduur
raadpleeg de lokale normen voor de installatie




**27 514 001** **chroom** **81,43**

**Tempesta-F Trigger Spray 30**
**Wandhouderset met hoekstopkraan**
**Bestaat uit:**
Trigger handdouche (27 512 001)
wanddouchehouder (28 605)
hoekstopkraan 1/2" (22 958)
Silverflex Longlife doucheslang 1250 mm (26 335)
**SpeedClean** anti-kalk systeem
**Inner WaterGuide** voor een langere levensduur
**TwistFree** voorkomt het meedraaien van de slang
raadpleeg de lokale normen voor de installatie




**26 358 000** **chroom** **127,73**

**Tempesta-F Trigger Spray 30**
**Wandhouder set met geïntegreerde hoekstopkraan**
**Bestaat uit:**
Trigger handdouche (27 512 001)
douche houder met geïntegreerde stopkraan functie (26 333)
Silverflex Longlife doucheslang 1000 mm (26 334)
**SpeedClean** anti-kalk systeem
**Inner WaterGuide** voor een langere levensduur
**TwistFree** voorkomt het meedraaien van de slang
raadpleeg de lokale normen voor de installatie

# GROHE
# DOUCHESLANGEN



| | Bestel-Nr. | Kleur | Adv. Prijs (€) |
|---|---|---|---|
|   | **28 025 000** | **chroom** | **33,15** |
| | **Rotaflex Metal Longlife**<br>**Metalen doucheslang Twistfree 1750**<br>1750 mm<br>materiaal: metaal<br>versterkte uitvoering met grotere trekkracht<br>versterkte uitvoering<br>treksterkte 500 N<br>drukbestendigheid tot 16 bar<br>warmtebestendig tot 75°C<br>knikbestendig<br>1/2" x 1/2"<br>verpakt in blister | | |
| | **28 417 000**<br>**idem, 1500 mm** | **chroom** | **30,57** |
|   | **28 145 000** | **chroom** | **33,48** |
| | **Relexaflex Metal Longlife**<br>**Metalen doucheslang 2000**<br>2000 mm<br>materiaal: metaal<br>versterkte uitvoering met grotere trekkracht<br>versterkte uitvoering<br>treksterkte 750N<br>drukbestendigheid tot 16 bar<br>warmtebestendig tot 75°C<br>knikbestendig<br>1/2" x 1/2"<br>verpakt in blister | | |
| | **28 143 000**<br>**28 143 LS0**<br>**28 143 KS0**<br>**idem, 1500 mm** | **chroom**<br>**moon white**<br>**velvet zwart** | **28,32**<br>**36,84**<br>**36,84** |
| | **28 142 000**<br>**idem, 1250 mm** | **chroom** | **25,74** |
|   | **26 335 000** | **chroom** | **23,44** |
| | **Silverflex Longlife**<br>**Doucheslang Twistfree 1250**<br>1250 mm<br>glad oppervlak voor eenvoudige reiniging<br>versterkte uitvoering met grotere trekkracht<br>versterkte uitvoering<br>treksterkte 500 N<br>drukbestendig tot 12 bar<br>warmtebestendig tot 75°C<br>knikbestendig<br>1/2" x 1/2"<br>draaibare aansluiting voor **TwistFree** functie<br>verpakt in blister | | |
| | **26 334 000**<br>**idem, 1000 mm** | **chroom** | **20,84** |

# GROHE
# DOUCHESLANGEN

| Bestel-Nr. | Kleur | Adv. Prijs (€) |
|---|---|---|




| | | |
|---|---|---|
| **27 137 000** | **chroom** | **25,84** |

**Silverflex**
**Doucheslang Twistfree 2000**
2000 mm
glad oppervlak voor eenvoudige reiniging
treksterkte 500 N
drukbestendigheid tot 5 bar
hittebestendigheid 70° C
knikbestendig
1/2" x 1/2"
draaibare aansluiting voor **TwistFree** functie
verpakt in blister

| | | |
|---|---|---|
| **28 388 000** | **chroom** | **23,26** |
| **28 388 DC0** | **supersteel (RVS look)** | **32,57** |
| **28 388 GL0** | **cool sunrise (goud)** | **37,22** |
| **28 388 DA0** | **warm sunset (brons)** | **37,22** |
| **28 388 A00** | **hard graphite (donker grijs)** | **37,22** |
| **idem, 1750 mm** | | |
| **28 364 000** | **chroom** | **20,69** |
| **idem, 1500 mm** | | |
| **28 362 000** | **chroom** | **18,11** |
| **28 362 DC0** | **supersteel (RVS look)** | **25,36** |
| **28 362 GL0** | **cool sunrise (goud)** | **28,98** |
| **28 362 DA0** | **warm sunset (brons)** | **28,98** |
| **28 362 A00** | **hard graphite (donker grijs)** | **28,98** |
| **idem, 1250 mm** | | |




| | | |
|---|---|---|
| **28 413 001** | **chroom** | **20,11** |

**Rotaflex**
**Doucheslang Twistfree 2000**
2000 mm
glad oppervlak voor eenvoudige reiniging
treksterkte 500 N
drukbestendigheid tot 5 bar
hittebestendigheid 70° C
knikbestendig
1/2" x 1/2"
draaibare aansluiting voor **TwistFree** functie
verpakt in blister

| | | |
|---|---|---|
| **28 410 001** | **chroom** | **17,87** |
| **idem, 1750 mm** | | |
| **28 409 001** | **chroom** | **15,64** |
| **idem, 1500 mm** | | |




| | | |
|---|---|---|
| **28 155 001** | **chroom** | **17,88** |

**Relexaflex**
**Doucheslang 200**
2000 mm
glad oppervlak voor eenvoudige reiniging
treksterkte 500 N
drukbestendigheid tot 5 bar
hittebestendigheid 70° C
knikbestendig
1/2" x 1/2"
verpakt in blister

| | | |
|---|---|---|
| **28 154 001** | **chroom** | **15,64** |
| **idem, 1750 mm** | | |
| **28 151 001** | **chroom** | **13,40** |
| **28 151 L01** | **wit** | **17,42** |
| **idem, 1500 mm** | | |
| **28 150 001** | **chroom** | **11,16** |
| **idem, 1250 mm** | | |

# GROHE
# DOUCHESLANGEN

| | Bestel-Nr. | Kleur | Adv. Prijs (€) |
|---|---|---|---|
|   | **28 158 000** | **chroom** | **39,82** |

**Metalen doucheslang**
2000 mm
voor badrand, installatie onder tegels ombouw en douchesets

# GROHE
# DOUCHE ACCESSOIRES

| | | Bestel-Nr. | Kleur | Adv. Prijs (€) |
|---|---|---|---|---|
| |  | **27 055 000**<br>**Rainshower**<br>**Wanddouchehouder**<br>draaibare douchehouder | **chroom** | **53,75** |
| |  | **28 623 000**<br>**Relexa**<br>**Wanddouchehouder**<br>draaibare douchehouder | **chroom** | **40,40** |
| |  | **27 595 000**<br>**Tempesta**<br>**Wanddouchehouder**<br>draaibare douchehouder | **chroom** | **21,81** |
| |  | **28 690 000**<br>**Sena**<br>**Wanddouchehouder**<br>niet verstelbaar<br>materiaal: metaal | **chroom** | **131,18** |
| |  | **27 056 000**<br>**Rainshower**<br>**Wanddouchehouder**<br>niet verstelbaar<br>zonder rozet | **chroom** | **35,16** |

# GROHE
# DOUCHE ACCESSOIRES



| | Bestel-Nr. | Kleur | Adv. Prijs (€) |
|---|---|---|---|
|   | 27 074 000 | chroom | 40,16 |
| | 27 074 DC0 | supersteel (RVS look) | 56,23 |
| | 27 074 LS0 | moon white | 52,07 |
| | 27 074 BE0 | nickel (licht grijs) | 64,26 |
| | 27 074 EN0 | nickel geborsteld (mat licht grijs) | 68,28 |
| | 27 074 GL0 | cool sunrise (goud) | 64,26 |
| | 27 074 GN0 | cool sunrise geborsteld (mat goud) | 68,28 |
| | 27 074 DA0 | warm sunset (brons) | 64,26 |
| | 27 074 DL0 | warm sunset geborsteld (mat brons) | 68,28 |
| | 27 074 A00 | hard graphite (donker grijs) | 64,26 |
| | 27 074 AL0 | hard graphite geborsteld (mat donker grijs) | 68,28 |
| | **Rainshower Wanddouchehouder**<br>niet verstelbaar<br>met een ronde rozet | | |
|   | 27 075 000 | chroom | 40,16 |
| | 27 075 LS0 | moon white | 52,20 |
| | **Rainshower Wanddouchehouder**<br>niet verstelbaar<br>met vierkante rozet | | |
|   | 27 706 000 | chroom | 38,55 |
| | 27 706 DC0 | supersteel (RVS look) | 53,97 |
| | 27 706 AL0 | hard graphite geborsteld (mat donker grijs) | 65,54 |
| | **Allure Brilliant Wanddouchehouder**<br>niet verstelbaar<br>materiaal: metaal | | |
|   | 27 693 000 | chroom | 30,87 |
| | **Euphoria Cube Wanddouchehouder**<br>niet verstelbaar | | |
|   | 28 622 000 | chroom | 19,85 |
| | **Relexa Wanddouchehouder**<br>niet verstelbaar | | |

# GROHE
# DOUCHE ACCESSOIRES

| | Bestel-Nr. | Kleur | Adv. Prijs (€) |
|---|---|---|---|
|   | **27 594 000**<br>**Tempesta Cosmopolitan Wanddouchehouder**<br>niet verstelbaar | **chroom** | **14,56** |
|   | **28 605 000**<br>**Relexa Wanddouchehouder**<br>niet verstelbaar | **chroom** | **18,25** |

# GROHE
# DOUCHE ACCESSOIRES



| Bestel-Nr. | Kleur | Adv. Prijs (€) |
|---|---|---|




| | | |
|---|---|---|
| **27 151 000** | **chroom** | **119,33** |

**Slangdoorvoer voor uittrekbare handdouches**
**voor badrandmontage**
doucheslang 1/2" x 3/8", 2000 mm (28 158)
kan met alle uittrekbare handdouches gecombineerd worden




| | | |
|---|---|---|
| **27 621 000** | **chroom** | **385,59** |

**Grohtherm F**
**Wandaansluitbocht met douchehouder**
alleen te gebruiken met inbouwdeel 35 034 000
1/2" douche-aansluiting
zonder handdouche en doucheslang
beveiligd tegen terugstroming




| | | |
|---|---|---|
| **35 034 000** | | **259,82** |

**Grohtherm F**
**Inbouwdeel voor wandaansluitbocht 27 621 000**
box met afneembare beschermkap
voor metselwerk en gipsplaten installatie
bevestigingspunten voor voor- en achterwand
1/2" aansluitingen
installatiediepte 70 - 95 mm




| | | |
|---|---|---|
| **27 057 000** | **chroom** | **62,77** |
| **27 057 DC0** | **supersteel (RVS look)** | **87,87** |
| **27 057 LS0** | **moon white / chroom** | **78,51** |
| **27 057 GL0** | **cool sunrise (goud)** | **100,43** |
| **27 057 GN0** | **cool sunrise geborsteld (mat goud)** | **106,70** |
| **27 057 DA0** | **warm sunset (brons)** | **100,43** |
| **27 057 DL0** | **warm sunset geborsteld (mat brons)** | **106,70** |
| **27 057 A00** | **hard graphite (donker grijs)** | **100,43** |
| **27 057 AL0** | **hard graphite geborsteld (mat donker grijs)** | **106,70** |

**Rainshower**
**Wandaansluitbocht**
buitendraad
met een ronde rozet
beveiligd tegen terugstroming




| | | |
|---|---|---|
| **27 076 000** | **chroom** | **62,77** |
| **27 076 LS0** | **moon white** | **81,60** |

**Rainshower**
**Wandaansluitbocht**
met vierkante rozet
beveiligd tegen terugstroming

# GROHE
# DOUCHE ACCESSOIRES

| | Bestel-Nr. | Kleur | Adv. Prijs (€) |
|---|---|---|---|
|   | **27 707 000** | **chroom** | **61,70** |
| | **27 707 DC0** | **supersteel (RVS look)** | **86,39** |
| | **27 707 AL0** | **hard graphite geborsteld (mat donker grijs)** | **104,90** |
| | **Allure Brilliant Wandaansluitbocht**<br>buitendraad<br>beveiligd tegen terugstroming<br>materiaal: metaal | | |
|   | **27 704 000** | **chroom** | **35,57** |
| | **Euphoria Cube Wandaansluitbocht**<br>buitendraad<br>beveiligd tegen terugstroming | | |
|   | **26 370 000** | **chroom** | **48,02** |
| | **26 370 DC0** | **supersteel (RVS look)** | **67,23** |
| | **26 370 GN0** | **cool sunrise geborsteld (mat goud)** | **81,63** |
| | **26 370 DL0** | **warm sunset geborsteld (mat brons)** | **81,63** |
| | **26 370 A00** | **hard graphite (donker grijs)** | **76,83** |
| | **26 370 AL0** | **hard graphite geborsteld (mat donker grijs)** | **81,63** |
| | **Euphoria Cube Wandaansluitbocht**<br>met wanddouchehouder<br>buitendraad<br>beveiligd tegen terugstroming | | |
|   | **28 671 000** | **chroom** | **36,73** |
| | **Relexa Wandaansluitbocht**<br>buitendraad<br>passend voor de Relexa plus handdouche | | |
|   | **28 626 000** | **chroom** | **36,51** |
| | **Relexa Wandaansluitbocht**<br>douche-aansluiting 1/2"<br>wandaansluiting 1/2"<br>buitendraad<br>met mat chroomen kap | | |
| | **28 636 000**<br>**idem, voor IG combinaties** | **chroom** | **36,99** |
|   | **28 628 000** | **chroom** | **36,63** |
| | **Relexa Wandaansluitbocht**<br>met wanddouchehouder<br>buitendraad | | |

# GROHE
# DOUCHE ACCESSOIRES



| Bestel-Nr. | Kleur | Adv. Prijs (€) |
|---|---|---|




| | | |
|---|---|---|
| **26 602 000** | **chroom** | **120,31** |

**Rainshower SmartActive**
**Glijstang, 600 mm**
met metalen wandhouders
glij- en scharnierstuk
**GROHE FastFixation Plus** verstelbare afstand van de glijstangbevestiging voor montage op bestaande boorgaten
**GROHE TileFix** instelbare diepte op bovenste wandhouder
**GROHE EasyReach** zeepschaal

| | | |
|---|---|---|
| **26 603 000** | **chroom** | **126,51** |
| **26 603 DC0** | **supersteel (RVS look)** | **227,72** |
| **26 603 BE0** | **nickel (licht grijs)** | **253,03** |
| **26 603 EN0** | **nickel geborsteld (mat licht grijs)** | **278,33** |
| **26 603 GL0** | **cool sunrise (goud)** | **253,03** |
| **26 603 GN0** | **cool sunrise geborsteld (mat goud)** | **278,33** |
| **26 603 DA0** | **warm sunset (brons)** | **253,03** |
| **26 603 DL0** | **warm sunset geborsteld (mat brons)** | **278,33** |
| **26 603 A00** | **hard graphite (donker grijs)** | **253,03** |
| **26 603 AL0** | **hard graphite geborsteld (mat donker grijs)** | **278,33** |

**idem, 900 mm**




| | | |
|---|---|---|
| **28 620 000** | **chroom** | **121,68** |

**Relexa**
**Glijstang, 600 mm**
Ø 28 mm
met wandhouders
glij- en scharnierstuk
hoogte verstelling via fixeermoer




| | | |
|---|---|---|
| **28 621 000** | **chroom** | **124,00** |

**Relexa**
**Glijstang 1000 mm**
Ø 28 mm
met wandhouders
glij- en scharnierstuk
verstelling van de hellingshoek mogelijk
hoogte verstelling via fixeermoer




| | | |
|---|---|---|
| **27 892 000** | **chroom** | **231,35** |

**Euphoria Cube**
**Glijstang, 600 mm**
met wandhouders, glij- en scharnierstuk

| | | |
|---|---|---|
| **27 841 000** | **chroom** | **242,94** |

**idem, 900 mm**




| | | |
|---|---|---|
| **27 499 000** | **chroom** | **60,40** |

**Euphoria**
**Glijstang, 600 mm**
met wandhouders, glij- en scharnierstuk
**GROHE FastFixation**: verstelbare afstand van de bovenste glijstangbevestiging voor montage in bestaande boorgaten

| | | |
|---|---|---|
| **27 500 000** | **chroom** | **63,73** |

**idem, 900 mm**

# GROHE
# DOUCHE ACCESSOIRES

| | Bestel-Nr. | Kleur | Adv. Prijs (€) |
|---|---|---|---|
|   | **27 521 000**<br>**Tempesta Cosmopolitan**<br>**Glijstang, 600 mm**<br>met wandhouders, glij- en scharnierstuk | **chroom** | **57,26** |
| | **27 522 000**<br>**idem, 900 mm** | **chroom** | **61,12** |
|   | **27 523 000**<br>**Tempesta**<br>**Glijstang, 600 mm**<br>met wandhouders, glij- en scharnierstuk | **chroom** | **53,46** |
| | **27 524 000**<br>**idem, 900 mm** | **chroom** | **57,26** |
|   | **12 435 000**<br>**Relexa Plus**<br>**Glijstuk metaal**<br>voor glijstang 28 620/28 621, Ø 28 mm<br>verstelling van de hellingshoek mogelijk<br>hoogte verstelling via fixeermoer | **chroom** | **102,20** |
|   | **45 459 000**<br>**Opvulplaatje**<br>voor glijstang 28 620/28 621 | | **11,46** |
|   | **48 051 000**<br>**Opvulplaatje**<br>voor Tempesta glijstangen<br>27 519 000, 27 520 000, 27 521 000, 27 522 000<br>27 523 000, 27 524 000<br>voor Euphoria glijstangen<br>27 499 000 / 27 500 000 | | **9,73** |
|   | **26 385 000**<br>**Rainshower SmartControl**<br>**Opvulplaatje**<br>voor Rainshower SmartControl systemen:<br>26 250, 26 361, 26 379 | **chroom** | **18,22** |

# GROHE
# DOUCHE ACCESSOIRES



| | Bestel-Nr. | Kleur | Adv. Prijs (€) |
|---|---|---|---|
|   | **28 856 000** | | **41,75** |
| | **Zeepschaal**<br>acryl, „ transparant“<br>voor Relexa glijstangen (28 666) | | |
|   | **28 631 000** | | **55,22** |
| | **Relexa**<br>**Zeepschaal**<br>voor glijstang 28 620/28 621 | | |
|   | **27 206 000** | | **23,36** |
| | **Zeepschaal**<br>transparant<br>Oppervlak gedeeltelijk met geërodeerde structuur<br>voor glijstang Ø 22 en 25 mm | | |
|   | **27 596 000** | | **7,25** |
| | **GROHE EasyReach zeepschaal**<br>acryl<br>geschikt voor de Tempesta en Euphoria glijstangen Ø 22 mm | | |
|   | **28 389 000** | **chroom** | **44,25** |
| | **Sena**<br>**Handdouche adapter**<br>materiaal: metaal<br>voor gebruik met handdouchehouder of glijstang | | |
|   | **28 813 000** | **wit** | **7,44** |
| | **Handdouche adapter**<br>wit<br>voor combinatie van handdouches van<br>andere fabrikanten met Relexa glijstangen | | |

# GROHE
# DOUCHE ACCESSOIRES

| | Bestel-Nr. | Kleur | Adv. Prijs (€) |
|---|---|---|---|




**28 635 XX0** **donkergrijs** **10,04**

**Relexa**
**Koppelstuk**
voor vervangingsdoeleinden
verloopstuk naar nieuwe handdouche en slang
toepasbaar op handdouches die met de
Grohclick snelkoppeling zijn uitgerust




**28 874 000** **chroom** **21,32**

**T-stuk**
t.b.v. aansluiting aan douche- en
badthermostaten
moer 1/2“
2 aansluitingen 1/2“ voor aansluiting van de
doucheslang resp.van het leegloopventiel




**28 988 000** **chroom** **48,55**

**Leegloopautomaat**
te plaatsen tussen stopkraan en douche
volgens ziekenhuisrichtlijnen
binnendraad 1/2“

# GROHE
# **KEUKEN**

## INHOUD


| | | |
|---|---|---|
| Speciale keuken-mengkranen | GROHE Blue Professional | 344 |
| | GROHE Blue Home | 349 |
| | GROHE Blue Pure | 358 |
| | GROHE Blue accessoires | 359 |
| | GROHE Red | 361 |
| | Afvalscheidingssytemen | 363 |
| Keukenmengkranen | K7 | 365 |
| | Foot Control | 366 |
| | Minta / Minta SmartControl / Minta Touch | 367 |
| | Zedra / Zedra SmartControl / Zedra Touch | 372 |
| | Atrio | 374 |
| | Essence | 375 |
| | Eurocube | 377 |
| | Eurodisc Cosmopolitan | 378 |
| | Eurodisc | 379 |
| | Concetto | 380 |
| | Eurostyle Cosmopolitan | 382 |
| | Eurosmart Cosmopolitan | 383 |
| | Eurosmart | 384 |
| | Euroeco | 387 |
| | Costa L + S | 388 |
| | Bau lijnen | 390 |
| | Zeepdispenser | 393 |
| Spoelbakken | RVS spoelbakken | 394 |
| | Composiet spoelbakken | 405 |

# GROHE
# BLUE PROFESSIONAL

| Bestel-Nr. | Kleur | Adv. Prijs (€) |
|---|---|---|
| **31 323 002** | **chroom** | **2.150,49** |
| **31 323 DC2** | **supersteel (RVS look)** | **2.473,06** |




**GROHE Blue Professional**
**C-uitloop kit**
**Bestaat uit:**
keukenmengkraan met filterfunctie
ééngatsmontage
**C-uitloop**
drukknoppen voor 3 soorten gefilterd en gekoeld water
plat, licht bruisend of bruisend water
**GROHE SilkMove** 28 mm kardoes met keramische schijven
draaibare buisuitloop
zwenkbereik 150°
aparte leidingen in de uitloop voor gefilterd en ongefilterd water
flexibele aansluitslangen
**GROHE Blue Professional** koeler
levert 12 liter gekoeld bruisend water per uur
kleurendisplay met druk- en draaibediening
**GROHE Blue** koeler 230V, 270 Watt, 50 Hz
geluidsniveau in stand-by 46 dB (A)
beschermingsklasse IP 21
CE-keurmerk
het maken van een gat (voor ventilatie in de bodem van de keukenkast) is vereist
software instellen en monitoren van filter- en $CO_2$-capaciteit mogelijk via GROHE Ondus App
pushmeldingen bij een laag filter en $CO_2$-capaciteit
extra monitoring mogelijk via GROHE Blue Professional browser-monitor
met Bluetooth 4.0 * en WIFI-interface voor draadloze datacommunicatie
voor Apple** en Android apparaten
het Bluetooth-bereik (10 meter), is afhankelijk van gebruikte
materialen en muren tussen zender en ontvanger
filterkop met flexibele waterhardheid aanpassing
**GROHE Blue-filter, $CO_2$-fles en reinigingscartridge zijn niet bij de levering inbegrepen en dienen apart te worden besteld**
geschikt voor volgende filters:
- filter S-size, capaciteit 600 l bij 20 dKH (40 404 001)
- filter M-size, capaciteit 1500 l bij 20 dKH (40 430 001)
- filter L-size, capaciteit 2500 l bij 20 dKH (40 412 001)
- acctivated carbon filter, capaciteit 3000 l (40 547 001
- Magnesium+ filter, capaciteit 400 l bij 17 dGH (40 691 002)

**Systeemvereisten App**le
iPhone met iOS 12.0 of hoger

**Systeemvereisten Androi**d
smartphone met Android 6.0 of hoger

Mobiele apparaten en GROHE watersystems App*** zijn niet bij de levering inbegrepen en moeten apart worden besteld via een geautoriseerde Apple store/ store/iTunes of Google Play store.

* Het Bluetooth-woordmerk en logo zijn geregistreerde handelsmerken van Bluetooth SIG, Inc, en elk gebruik van deze merken door Grohe AG is onder licentie. Andere handelsmerken en handelsnamen zijn van hun respectievelijke eigenaars.

** Apple, het Apple logo, iPod, iPod Touch, iPhone en iTunes zijn handelsmerken van Apple Inc., in de VS en andere landen. Apple is niet verantwoordelijk voor de werking van dit apparaat of de naleving van de veiligsheidsnormen en regelgeving.

*** beschikbaar (gratis) via de Apple App Store of de Google Play Store.

# GROHE
# BLUE PROFESSIONAL




| Bestel-Nr. | Kleur | Adv. Prijs (€) |
|---|---|---|
| **31 347 003** | **chroom** | **2.150,49** |
| **31 347 DC3** | **supersteel (RVS look)** | **2.473,06** |

**GROHE Blue Professional**
**L-uitloop kit**
**Bestaat uit:**
keukenmengkraan met filterfunctie
ééngatsmontage
**L-uitloop**
drukknoppen voor 3 soorten gefilterd en gekoeld water
plat, licht bruisend of bruisend water
**GROHE SilkMove** 28 mm kardoes met keramische schijven
draaibare buisuitloop
zwenkbereik 150°
aparte leidingen in de uitloop voor gefilterd en ongefilterd water
flexibele aansluitslangen
**GROHE Blue Professional** koeler
levert 12 liter gekoeld bruisend water per uur
kleurendisplay met druk- en draaibediening
**GROHE Blue** koeler 230V, 270 Watt, 50 Hz
geluidsniveau in stand-by 46 dB (A)
beschermingsklasse IP 21
CE-keurmerk
het maken van een gat (voor ventilatie in de bodem van de keukenkast) is vereist
software instellen en monitoren van filter- en $CO_2$-capaciteit mogelijk via GROHE Ondus App
pushmeldingen bij een laag filter en $CO_2$-capaciteit
extra monitoring mogelijk via GROHE Blue Professional browser-monitor
met Bluetooth 4.0 * en WIFI-interface voor draadloze datacommunicatie voor Apple** en Android apparaten
het Bluetooth-bereik (10 meter), is afhankelijk van gebruikte materialen en muren tussen zender en ontvanger
filterkop met flexibele waterhardheid aanpassing
**GROHE Blue-filter, $CO_2$-fles en reinigingscartridge zijn niet bij de levering inbegrepen en dienen apart te worden besteld**
geschikt voor volgende filters:
- filter S-size, capaciteit 600 l bij 20 dKH (40 404 001)
- filter M-size, capaciteit 1500 l bij 20 dKH (40 430 001)
- filter L-size, capaciteit 2500 l bij 20 dKH (40 412 001)
- acctivated carbon filter, capaciteit 3000 l (40 547 001
- Magnesium+ filter, capaciteit 400 l bij 17 dGH (40 691 002)

**Systeemvereisten App**le
iPhone met iOS 12.0 of hoger

**Systeemvereisten Androi**d
smartphone met Android 6.0 of hoger

Mobiele apparaten en GROHE watersystems App*** zijn niet bij de levering inbegrepen en moeten apart worden besteld via een geautoriseerde Apple store/ store/iTunes of Google Play store.

* Het Bluetooth-woordmerk en logo zijn geregistreerde handelsmerken van Bluetooth SIG, Inc, en elk gebruik van deze merken door Grohe AG is onder licentie. Andere handelsmerken en handelsnamen zijn van hun respectievelijke eigenaars.

** Apple, het Apple logo, iPod, iPod Touch, iPhone en iTunes zijn handelsmerken van Apple Inc., in de VS en andere landen. Apple is niet verantwoordelijk voor de werking van dit apparaat of de naleving van de veiligsheidsnormen en regelgeving.

*** beschikbaar (gratis) via de Apple App Store of de Google Play Store.

# GROHE
# BLUE PROFESSIONAL




| Bestel-Nr. | Kleur | Adv. Prijs (€) |
|---|---|---|
| **31 325 002** | **chroom** | **2.370,15** |
| **31 325 DC2** | **supersteel (RVS look)** | **2.725,67** |

**GROHE Blue Professional**
**C-uitloop kit**
**Bestaat uit:**
keukenmengkraan met filterfunctie
ééngatsmontage
**C-uitloop**
drukknoppen voor 3 soorten gefilterd en gekoeld water
plat, licht bruisend of bruisend water
**GROHE SilkMove** 28 mm kardoes met keramische schijven
**met uittrekbare mousseur**
draaibare buisuitloop
zwenkbereik 360°
aparte leidingen in de uitloop voor gefilterd en ongefilterd water
flexibele aansluitslangen
**GROHE Blue Professional** koeler
levert 12 liter gekoeld bruisend water per uur
kleurendisplay met druk- en draaibediening
**GROHE Blue** koeler 230V, 270 Watt, 50 Hz
geluidsniveau in stand-by 46 dB (A)
beschermingsklasse IP 21
CE-keurmerk
het maken van een gat (voor ventilatie in de bodem van de keukenkast) is vereist
software instellen en monitoren van filter- en $CO_2$-capaciteit mogelijk via GROHE Ondus App
pushmeldingen bij een laag filter en $CO_2$-capaciteit
extra monitoring mogelijk via GROHE Blue Professional browser-monitor
met Bluetooth 4.0 * en WIFI-interface voor draadloze datacommunicatie
voor Apple** en Android apparaten
het Bluetooth-bereik (10 meter), is afhankelijk van gebruikte
materialen en muren tussen zender en ontvanger
filterkop met flexibele waterhardheid aanpassing
**GROHE Blue-filter, $CO_2$-fles en reinigingscartridge zijn niet bij de levering inbegrepen en dienen apart te worden besteld**
geschikt voor volgende filters:
- filter S-size, capaciteit 600 l bij 20 dKH (40 404 001)
- filter M-size, capaciteit 1500 l bij 20 dKH (40 430 001)
- filter L-size, capaciteit 2500 l bij 20 dKH (40 412 001)
- acctivated carbon filter, capaciteit 3000 l (40 547 001
- Magnesium+ filter, capaciteit 400 l bij 17 dGH (40 691 002)

**Systeemvereisten App**le
iPhone met iOS 12.0 of hoger

**Systeemvereisten Androi**d
smartphone met Android 6.0 of hoger

Mobiele apparaten en GROHE watersystems App*** zijn niet bij de levering inbegrepen en moeten apart worden besteld via een geautoriseerde Apple store/ store/iTunes of Google Play store.

* Het Bluetooth-woordmerk en logo zijn geregistreerde handelsmerken van Bluetooth SIG, Inc, en elk gebruik van deze merken door Grohe AG is onder licentie. Andere handelsmerken en handelsnamen zijn van hun respectievelijke eigenaars.

** Apple, het Apple logo, iPod, iPod Touch, iPhone en iTunes zijn handelsmerken van Apple Inc., in de VS en andere landen. Apple is niet verantwoordelijk voor de werking van dit apparaat of de naleving van de veiligsheidsnormen en regelgeving.

*** beschikbaar (gratis) via de Apple App Store of de Google Play Store.

# GROHE
# BLUE PROFESSIONAL




| Bestel-Nr. | Kleur | Adv. Prijs (€) |
|---|---|---|
| **31 326 002** | **chroom** | **2.370,15** |
| **31 326 DC2** | **supersteel (RVS look)** | **2.725,67** |

**GROHE Blue Professional**
**L-uitloop kit**
**Bestaat uit:**
keukenmengkraan met filterfunctie
ééngatsmontage
**L-uitloop**
drukknoppen voor 3 soorten gefilterd en gekoeld water
plat, licht bruisend of bruisend water
**GROHE SilkMove** 28 mm kardoes met keramische schijven
**met uittrekbare mousseur**
draaibare buisuitloop
zwenkbereik 360°
aparte leidingen in de uitloop voor gefilterd en ongefilterd water
flexibele aansluitslangen
**GROHE Blue Professional** koeler
levert 12 liter gekoeld bruisend water per uur
kleurendisplay met druk- en draaibediening
**GROHE Blue** koeler 230V, 270 Watt, 50 Hz
geluidsniveau in stand-by 46 dB (A)
beschermingsklasse IP 21
CE-keurmerk
het maken van een gat (voor ventilatie in de bodem van de keukenkast) is vereist
software instellen en monitoren van filter- en $CO_2$-capaciteit mogelijk via GROHE Ondus App
pushmeldingen bij een laag filter en $CO_2$-capaciteit
extra monitoring mogelijk via GROHE Blue Professional browser-monitor
met Bluetooth 4.0 * en WIFI-interface voor draadloze datacommunicatie
voor Apple** en Android apparaten
het Bluetooth-bereik (10 meter), is afhankelijk van gebruikte
materialen en muren tussen zender en ontvanger
filterkop met flexibele waterhardheid aanpassing
**GROHE Blue-filter, $CO_2$-fles en reinigingscartridge zijn niet bij de levering inbegrepen en dienen apart te worden besteld**
geschikt voor volgende filters:
- filter S-size, capaciteit 600 l bij 20 dKH (40 404 001)
- filter M-size, capaciteit 1500 l bij 20 dKH (40 430 001)
- filter L-size, capaciteit 2500 l bij 20 dKH (40 412 001)
- acctivated carbon filter, capaciteit 3000 l (40 547 001
- Magnesium+ filter, capaciteit 400 l bij 17 dGH (40 691 002)

**Systeemvereisten App**le
iPhone met iOS 12.0 of hoger

**Systeemvereisten Androi**d
smartphone met Android 6.0 of hoger

Mobiele apparaten en GROHE watersystems App*** zijn niet bij de levering inbegrepen en moeten apart worden besteld via een geautoriseerde Apple store/ store/iTunes of Google Play store.

* Het Bluetooth-woordmerk en logo zijn geregistreerde handelsmerken van Bluetooth SIG, Inc, en elk gebruik van deze merken door Grohe AG is onder licentie. Andere handelsmerken en handelsnamen zijn van hun respectievelijke eigenaars.

** Apple, het Apple logo, iPod, iPod Touch, iPhone en iTunes zijn handelsmerken van Apple Inc., in de VS en andere landen. Apple is niet verantwoordelijk voor de werking van dit apparaat of de naleving van de veiligsheidsnormen en regelgeving.

*** beschikbaar (gratis) via de Apple App Store of de Google Play Store.

# GROHE
# BLUE PROFESSIONAL




| Bestel-Nr. | Kleur | Adv. Prijs (€) |
|---|---|---|
| **31 302 002** | **chroom** | **2.084,59** |
| **31 302 DC2** | **supersteel (RVS look)** | **2.397,28** |

**GROHE Blue Professional**
**C-uitloop kit**
**Bestaat uit:**
GROHE Blue Mono tapkraan met filterfunctie
ééngatsmontage
**C-uitloop**
drukknoppen voor 3 soorten gefilterd en gekoeld water
plat, licht bruisend of bruisend water
draaibare buisuitloop
zwenkbereik 150°
**GROHE Blue Professional** koeler
levert 12 liter gekoeld bruisend water per uur
kleurendisplay met druk- en draaibediening
**GROHE Blue** koeler 230V, 270 Watt, 50 Hz
geluidsniveau in stand-by 46 dB (A)
beschermingsklasse IP 21
CE-keurmerk
het maken van een gat (voor ventilatie in de bodem van de keukenkast) is vereist
software instellen en monitoren van filter- en $CO_2$-capaciteit mogelijk via GROHE Ondus App
pushmeldingen bij een laag filter en $CO_2$-capaciteit
extra monitoring mogelijk via GROHE Blue Professional browser-monitor
met Bluetooth 4.0 * en WIFI-interface voor draadloze datacommunicatie
voor Apple** en Android apparaten
het Bluetooth-bereik (10 meter), is afhankelijk van gebruikte
materialen en muren tussen zender en ontvanger
filterkop met flexibele waterhardheid aanpassing
**GROHE Blue-filter, $CO_2$-fles en reinigingscartridge zijn niet bij de levering inbegrepen en dienen apart te worden besteld**
geschikt voor volgende filters:
- filter S-size, capaciteit 600 l bij 20 dKH (40 404 001)
- filter M-size, capaciteit 1500 l bij 20 dKH (40 430 001)
- filter L-size, capaciteit 2500 l bij 20 dKH (40 412 001)
- acctivated carbon filter, capaciteit 3000 l (40 547 001
- Magnesium+ filter, capaciteit 400 l bij 17 dGH (40 691 002)

**Systeemvereisten App**le
iPhone met iOS 12.0 of hoger

**Systeemvereisten Androi**d
smartphone met Android 6.0 of hoger

Mobiele apparaten en GROHE watersystems App*** zijn niet bij de levering inbegrepen en moeten apart worden besteld via een geautoriseerde Apple store/ store/iTunes of Google Play store.

* Het Bluetooth-woordmerk en logo zijn geregistreerde handelsmerken van Bluetooth SIG, Inc, en elk gebruik van deze merken door Grohe AG is onder licentie. Andere handelsmerken en handelsnamen zijn van hun respectievelijke eigenaars.

** Apple, het Apple logo, iPod, iPod Touch, iPhone en iTunes zijn handelsmerken van Apple Inc., in de VS en andere landen. Apple is niet verantwoordelijk voor de werking van dit apparaat of de naleving van de veiligsheidsnormen en regelgeving.

*** beschikbaar (gratis) via de Apple App Store of de Google Play Store.

# GROHE
# BLUE HOME

| Bestel-Nr. | Kleur | Adv. Prijs (€) |
|---|---|---|
| **31 455 001** | **chroom** | **1.658,14** |
| **31 455 DC1** | **supersteel (RVS look)** | **1.906,86** |
| **31 455 DL1** | **warm sunset geborsteld (mat brons)** | **2.072,68** |
| **31 455 AL1** | **hard graphite geborsteld (mat donker grijs)** | **2.072,68** |

**GROHE Blue Home**
**C-uitloop Starterkit**
**Bestaat uit:**
**GROHE Blue Home** keukenkraan met filterfunctie
**C-uitloop**
drukknoppen voor 3 soorten gefilterd en gekoeld water
plat, licht bruisend of bruisend water
**GROHE SilkMove** 28 mm kardoes met keramische schijven
draaibare buisuitloop
zwenkbereik 150°
aparte leidingen in de uitloop voor gefilterd en ongefilterd water
flexibele aansluitslangen
GROHE Blue Home koeler
levert 3 liter gekoeld bruisend water per uur
**GROHE Blue** koeler 230V, 180 Watt, 50 Hz
geluidsniveau in stand-by 44 dB (A)
beschermingsklasse IP 21
CE-keurmerk
het maken van een gat (voor ventilatie in de bodem van de keukenkast) is vereist
software instellen en monitoren van filter- en $CO_2$-capaciteit mogelijk via GROHE Ondus App
met Bluetooth 4.0 * en WIFI-interface voor draadloze datacommunicatie voor Apple** en Android apparaten
het Bluetooth-bereik (10 meter), is afhankelijk van gebruikte materialen en muren tussen zender en ontvanger
instelbaar voor GROHE Blue filter S-Size, GROHE Blue actief koolfilter en GROHE Blue magnesium + filter
**GROHE Blue** filter S-Size en filterkop met flexibele waterhardheid aanpassing
voor gebieden met waterhardheid van meer dan 9 ° dKH
voor gebieden met een waterhardheid onder 9 ° dKH, bestel actief koolstoffilter 40 547 001
**GROHE Blue** 425 g $CO_2$ fles

**Systeemvereisten Apple**
iPhone met iOS 12.0 of hoger

**Systeemvereisten Android**
smartphone met Android 6.0 of hoger

Mobiele apparaten en GROHE watersystems App*** zijn niet bij de levering inbegrepen en moeten apart worden besteld via een geautoriseerde Apple store/ store/iTunes of Google Play store.

* Het Bluetooth-woordmerk en logo zijn geregistreerde handelsmerken van Bluetooth SIG, Inc, en elk gebruik van deze merken door Grohe AG is onder licentie. Andere handelsmerken en handelsnamen zijn van hun respectievelijke eigenaars.

** Apple, het Apple logo, iPod, iPod Touch, iPhone en iTunes zijn handelsmerken van Apple Inc., in de VS en andere landen. Apple is niet verantwoordelijk voor de werking van dit apparaat of de naleving van de veiligsheidsnormen en regelgeving.

*** beschikbaar (gratis) via de Apple App Store of de Google Play Store.
Dit product bevat een artikel dat is geclassificeerd als een gevaarlijke stof. Meer informatie vindt u in het veiligheidsinformatieblad. U kunt de veiligheidsgegevens downloaden op: www.grohe.com/safety-data-sheets/

# GROHE
# BLUE HOME

| Bestel-Nr. | Kleur | Adv. Prijs (€) |
|---|---|---|
| **31 541 000** | **chroom** | **1.923,14** |
| **31 541 DC0** | **supersteel (RVS look)** | **2.211,61** |

**GROHE Blue Home**
**C-uitloop Starterkit**
**Bestaat uit:**
**GROHE Blue Home** keukenkraan met filterfunctie
**C-uitloop**
drukknoppen voor 3 soorten gefilterd en gekoeld water
plat, licht bruisend of bruisend water
**GROHE SilkMove** 28 mm kardoes met keramische schijven
**met uittrekbare mousseur**
draaibare buisuitloop
zwenkbereik 360°
aparte leidingen in de uitloop voor gefilterd en ongefilterd water
flexibele aansluitslangen
GROHE Blue Home koeler
levert 3 liter gekoeld bruisend water per uur
**GROHE Blue** koeler 230V, 180 Watt, 50 Hz
geluidsniveau in stand-by 44 dB (A)
beschermingsklasse IP 21
CE-keurmerk
het maken van een gat (voor ventilatie in de bodem van de keukenkast) is vereist
software instellen en monitoren van filter- en $CO_2$-capaciteit mogelijk via GROHE Ondus App
met Bluetooth 4.0 * en WIFI-interface voor draadloze datacommunicatie voor Apple** en Android apparaten
het Bluetooth-bereik (10 meter), is afhankelijk van gebruikte materialen en muren tussen zender en ontvanger
instelbaar voor GROHE Blue filter S-Size, GROHE Blue actief koolfilter en GROHE Blue magnesium + filter
**GROHE Blue** filter S-Size en filterkop met flexibele waterhardheid aanpassing
voor gebieden met waterhardheid van meer dan 9 ° dKH
voor gebieden met een waterhardheid onder 9 ° dKH, bestel actief koolstoffilter 40 547 001
**GROHE Blue** 425 g $CO_2$ fles

**Systeemvereisten Appl**e
iPhone met iOS 12.0 of hoger

**Systeemvereisten Android**
smartphone met Android 6.0 of hoger

Mobiele apparaten en GROHE watersystems App*** zijn niet bij de levering inbegrepen en moeten apart worden besteld via een geautoriseerde Apple store/ store/iTunes of Google Play store.

* Het Bluetooth-woordmerk en logo zijn geregistreerde handelsmerken van Bluetooth SIG, Inc, en elk gebruik van deze merken door Grohe AG is onder licentie. Andere handelsmerken en handelsnamen zijn van hun respectievelijke eigenaars.

** Apple, het Apple logo, iPod, iPod Touch, iPhone en iTunes zijn handelsmerken van Apple Inc., in de VS en andere landen. Apple is niet verantwoordelijk voor de werking van dit apparaat of de naleving van de veiligsheidsnormen en regelgeving.

*** beschikbaar (gratis) via de Apple App Store of de Google Play Store.
Dit product bevat een artikel dat is geclassificeerd als een gevaarlijke stof. Meer informatie vindt u in het veiligheidsinformatieblad. U kunt de veiligheidsgegevens downloaden op: www.grohe.com/safety-data-sheets/

# GROHE
# BLUE HOME

| Bestel-Nr. | Kleur | Adv. Prijs (€) |
|---|---|---|
| **31 454 001** | **chroom** | **1.658,14** |
| **31 454 DC1** | **supersteel (RVS look)** | **1.906,86** |
| **31 454 DL1** | **warm sunset geborsteld (mat brons)** | **2.072,68** |
| **31 454 AL1** | **hard graphite geborsteld (mat donker grijs)** | **2.072,68** |

**GROHE Blue Home**
**L-uitloop Starterkit**
**Bestaat uit:**
**GROHE Blue Home** keukenkraan met filterfunctie
**L-uitloop**
drukknoppen voor 3 soorten gefilterd en gekoeld water
plat, licht bruisend of bruisend water
**GROHE SilkMove** 28 mm kardoes met keramische schijven
draaibare buisuitloop
zwenkbereik 150°
aparte leidingen in de uitloop voor gefilterd en ongefilterd water
flexibele aansluitslangen
GROHE Blue Home koeler
levert 3 liter gekoeld bruisend water per uur
**GROHE Blue** koeler 230V, 180 Watt, 50 Hz
geluidsniveau in stand-by 44 dB (A)
beschermingsklasse IP 21
CE-keurmerk
het maken van een gat (voor ventilatie in de bodem van de keukenkast) is vereist
software instellen en monitoren van filter- en $CO_2$-capaciteit mogelijk via GROHE Ondus App
met Bluetooth 4.0 * en WIFI-interface voor draadloze datacommunicatie voor Apple** en Android apparaten
het Bluetooth-bereik (10 meter), is afhankelijk van gebruikte materialen en muren tussen zender en ontvanger
instelbaar voor GROHE Blue filter S-Size, GROHE Blue actief koolfilter en GROHE Blue magnesium + filter
**GROHE Blue** filter S-Size en filterkop met flexibele waterhardheid aanpassing
voor gebieden met waterhardheid van meer dan 9 ° dKH
voor gebieden met een waterhardheid onder 9 ° dKH, bestel actief koolstoffilter 40 547 001
**GROHE Blue** 425 g $CO_2$ fles

**Systeemvereisten Apple**
iPhone met iOS 12.0 of hoger

**Systeemvereisten Android**
smartphone met Android 6.0 of hoger

Mobiele apparaten en GROHE watersystems App*** zijn niet bij de levering inbegrepen en moeten apart worden besteld via een geautoriseerde Apple store/ store/iTunes of Google Play store.

* Het Bluetooth-woordmerk en logo zijn geregistreerde handelsmerken van Bluetooth SIG, Inc, en elk gebruik van deze merken door Grohe AG is onder licentie. Andere handelsmerken en handelsnamen zijn van hun respectievelijke eigenaars.

** Apple, het Apple logo, iPod, iPod Touch, iPhone en iTunes zijn handelsmerken van Apple Inc., in de VS en andere landen. Apple is niet verantwoordelijk voor de werking van dit apparaat of de naleving van de veiligsheidsnormen en regelgeving.

*** beschikbaar (gratis) via de Apple App Store of de Google Play Store.
Dit product bevat een artikel dat is geclassificeerd als een gevaarlijke stof. Meer informatie vindt u in het veiligheidsinformatieblad. U kunt de veiligheidsgegevens downloaden op: www.grohe.com/safety-data-sheets/

# GROHE
# BLUE HOME

| Bestel-Nr. | Kleur | Adv. Prijs (€) |
|---|---|---|
| **31 539 000** | **chroom** | **1.923,14** |
| **31 539 DC0** | **supersteel (RVS look)** | **2.211,61** |

**GROHE Blue Home**
**L-uitloop Starterkit**
**Bestaat uit:**
**GROHE Blue Home** keukenkraan met filterfunctie
**L-uitloop**
drukknoppen voor 3 soorten gefilterd en gekoeld water
plat, licht bruisend of bruisend water
**GROHE SilkMove** 28 mm kardoes met keramische schijven
**met uittrekbare mousseur**
draaibare buisuitloop
zwenkbereik 360°
aparte leidingen in de uitloop voor gefilterd en ongefilterd water
flexibele aansluitslangen
GROHE Blue Home koeler
levert 3 liter gekoeld bruisend water per uur
**GROHE Blue** koeler 230V, 180 Watt, 50 Hz
geluidsniveau in stand-by 44 dB (A)
beschermingsklasse IP 21
CE-keurmerk
het maken van een gat (voor ventilatie in de bodem van de keukenkast) is vereist
software instellen en monitoren van filter- en $CO_2$-capaciteit mogelijk via GROHE Ondus App
met Bluetooth 4.0 * en WIFI-interface voor draadloze datacommunicatie voor Apple** en Android apparaten
het Bluetooth-bereik (10 meter), is afhankelijk van gebruikte materialen en muren tussen zender en ontvanger
instelbaar voor GROHE Blue filter S-Size, GROHE Blue actief koolfilter en GROHE Blue magnesium + filter
**GROHE Blue** filter S-Size en filterkop met flexibele waterhardheid aanpassing
voor gebieden met waterhardheid van meer dan 9 ° dKH
voor gebieden met een waterhardheid onder 9 ° dKH, bestel actief koolstoffilter 40 547 001
**GROHE Blue** 425 g $CO_2$ fles

**Systeemvereisten Apple**
iPhone met iOS 12.0 of hoger

**Systeemvereisten Android**
smartphone met Android 6.0 of hoger

Mobiele apparaten en GROHE watersystems App*** zijn niet bij de levering inbegrepen en moeten apart worden besteld via een geautoriseerde Apple store/ store/iTunes of Google Play store.

* Het Bluetooth-woordmerk en logo zijn geregistreerde handelsmerken van Bluetooth SIG, Inc, en elk gebruik van deze merken door Grohe AG is onder licentie. Andere handelsmerken en handelsnamen zijn van hun respectievelijke eigenaars.

** Apple, het Apple logo, iPod, iPod Touch, iPhone en iTunes zijn handelsmerken van Apple Inc., in de VS en andere landen. Apple is niet verantwoordelijk voor de werking van dit apparaat of de naleving van de veiligsheidsnormen en regelgeving.

*** beschikbaar (gratis) via de Apple App Store of de Google Play Store.
Dit product bevat een artikel dat is geclassificeerd als een gevaarlijke stof. Meer informatie vindt u in het veiligheidsinformatieblad. U kunt de veiligheidsgegevens downloaden op: www.grohe.com/safety-data-sheets/

# GROHE
# BLUE HOME

| Bestel-Nr. | Kleur | Adv. Prijs (€) |
|---|---|---|
| **31 456 001** | **chroom** | **1.658,14** |
| **31 456 DC1** | **supersteel (RVS look)** | **1.906,86** |

**GROHE Blue Home**
**U-uitloop Starterkit**
**Bestaat uit:**
**GROHE Blue Home** keukenkraan met filterfunctie
**U-uitloop**
drukknoppen voor 3 soorten gefilterd en gekoeld water
plat, licht bruisend of bruisend water
**GROHE SilkMove** 28 mm kardoes met keramische schijven
draaibare buisuitloop
zwenkbereik 150°
aparte leidingen in de uitloop voor gefilterd en ongefilterd water
flexibele aansluitslangen
GROHE Blue Home koeler
levert 3 liter gekoeld bruisend water per uur
**GROHE Blue** koeler 230V, 180 Watt, 50 Hz
geluidsniveau in stand-by 44 dB (A)
beschermingsklasse IP 21
CE-keurmerk
het maken van een gat (voor ventilatie in de bodem van de keukenkast) is vereist
software instellen en monitoren van filter- en $CO_2$-capaciteit mogelijk via GROHE Ondus App
met Bluetooth 4.0 * en WIFI-interface voor draadloze datacommunicatie voor Apple** en Android apparaten
het Bluetooth-bereik (10 meter), is afhankelijk van gebruikte materialen en muren tussen zender en ontvanger
instelbaar voor GROHE Blue filter S-Size, GROHE Blue actief koolfilter en GROHE Blue magnesium + filter
**GROHE Blue** filter S-Size en filterkop met flexibele waterhardheid aanpassing
voor gebieden met waterhardheid van meer dan 9 ° dKH
voor gebieden met een waterhardheid onder 9 ° dKH, bestel actief koolstoffilter 40 547 001
**GROHE Blue** 425 g $CO_2$ fles

**Systeemvereisten Appl**e
iPhone met iOS 12.0 of hoger

**Systeemvereisten Android**
smartphone met Android 6.0 of hoger

Mobiele apparaten en GROHE watersystems App*** zijn niet bij de levering inbegrepen en moeten apart worden besteld via een geautoriseerde Apple store/ store/iTunes of Google Play store.

* Het Bluetooth-woordmerk en logo zijn geregistreerde handelsmerken van Bluetooth SIG, Inc, en elk gebruik van deze merken door Grohe AG is onder licentie. Andere handelsmerken en handelsnamen zijn van hun respectievelijke eigenaars.

** Apple, het Apple logo, iPod, iPod Touch, iPhone en iTunes zijn handelsmerken van Apple Inc., in de VS en andere landen. Apple is niet verantwoordelijk voor de werking van dit apparaat of de naleving van de veiligsheidsnormen en regelgeving.

*** beschikbaar (gratis) via de Apple App Store of de Google Play Store.
Dit product bevat een artikel dat is geclassificeerd als een gevaarlijke stof. Meer informatie vindt u in het veiligheidsinformatieblad. U kunt de veiligheidsgegevens downloaden op: www.grohe.com/safety-data-sheets/

# GROHE
# BLUE HOME

| Bestel-Nr. | Kleur | Adv. Prijs (€) |
|---|---|---|
| **31 543 000** | **chroom** | **1.923,14** |
| **31 543 DC0** | **supersteel (RVS look)** | **2.211,61** |

**GROHE Blue Home**
**U-uitloop Starterkit**
**Bestaat uit:**
**GROHE Blue Home** keukenkraan met filterfunctie
**U-uitloop**
drukknoppen voor 3 soorten gefilterd en gekoeld water
plat, licht bruisend of bruisend water
**GROHE SilkMove** 28 mm kardoes met keramische schijven
**met uittrekbare mousseur**
draaibare buisuitloop
zwenkbereik 360°
aparte leidingen in de uitloop voor gefilterd en ongefilterd water
flexibele aansluitslangen
GROHE Blue Home koeler
levert 3 liter gekoeld bruisend water per uur
**GROHE Blue** koeler 230V, 180 Watt, 50 Hz
geluidsniveau in stand-by 44 dB (A)
beschermingsklasse IP 21
CE-keurmerk
het maken van een gat (voor ventilatie in de bodem van de keukenkast) is vereist
software instellen en monitoren van filter- en $CO_2$-capaciteit mogelijk via GROHE Ondus App
met Bluetooth 4.0 * en WIFI-interface voor draadloze datacommunicatie voor Apple** en Android apparaten
het Bluetooth-bereik (10 meter), is afhankelijk van gebruikte materialen en muren tussen zender en ontvanger
instelbaar voor GROHE Blue filter S-Size, GROHE Blue actief koolfilter en GROHE Blue magnesium + filter
**GROHE Blue** filter S-Size en filterkop met flexibele waterhardheid aanpassing
voor gebieden met waterhardheid van meer dan 9 ° dKH
voor gebieden met een waterhardheid onder 9 ° dKH, bestel actief koolstoffilter 40 547 001
**GROHE Blue** 425 g $CO_2$ fles

**Systeemvereisten Apple**
iPhone met iOS 12.0 of hoger

**Systeemvereisten Android**
smartphone met Android 6.0 of hoger

Mobiele apparaten en GROHE watersystems App*** zijn niet bij de levering inbegrepen en moeten apart worden besteld via een geautoriseerde Apple store/ store/iTunes of Google Play store.

* Het Bluetooth-woordmerk en logo zijn geregistreerde handelsmerken van Bluetooth SIG, Inc, en elk gebruik van deze merken door Grohe AG is onder licentie. Andere handelsmerken en handelsnamen zijn van hun respectievelijke eigenaars.

** Apple, het Apple logo, iPod, iPod Touch, iPhone en iTunes zijn handelsmerken van Apple Inc., in de VS en andere landen. Apple is niet verantwoordelijk voor de werking van dit apparaat of de naleving van de veiligsheidsnormen en regelgeving.

*** beschikbaar (gratis) via de Apple App Store of de Google Play Store.
Dit product bevat een artikel dat is geclassificeerd als een gevaarlijke stof. Meer informatie vindt u in het veiligheidsinformatieblad. U kunt de veiligheidsgegevens downloaden op: www.grohe.com/safety-data-sheets/

# GROHE
# BLUE HOME




| Bestel-Nr. | Kleur | Adv. Prijs (€) |
|---|---|---|
| **31 498 001** | **chroom** | **1.600,16** |
| **31 498 DC1** | **supersteel (RVS look)** | **1.840,19** |
| **31 498 DL1** | **warm sunset geborsteld (mat brons)** | **2.000,20** |
| **31 498 AL1** | **hard graphite geborsteld (mat donker grijs)** | **2.000,20** |

**GROHE Blue Home**
**Mono Starterkit**
**Bestaat uit:**
**GROHE Blue Home Mono** keukenkraan met filterfunctie
**C-uitloop**
drukknoppen voor 3 soorten gefilterd en gekoeld water
plat, licht bruisend of bruisend water
draaibare buisuitloop
zwenkbereik 150°
GROHE Blue Home koeler
levert 3 liter gekoeld bruisend water per uur
**GROHE Blue** koeler 230V, 180 Watt, 50 Hz
geluidsniveau in stand-by 44 dB (A)
beschermingsklasse IP 21
CE-keurmerk
het maken van een gat (voor ventilatie in de bodem van de keukenkast) is vereist
software instellen en monitoren van filter- en $CO_2$-capaciteit mogelijk via GROHE Ondus App
met Bluetooth 4.0 * en WIFI-interface voor draadloze datacommunicatie voor Apple** en Android apparaten
het Bluetooth-bereik (10 meter), is afhankelijk van gebruikte materialen en muren tussen zender en ontvanger
instelbaar voor GROHE Blue filter S-Size, GROHE Blue actief koolfilter en GROHE Blue magnesium + filter
**GROHE Blue** filter S-Size en filterkop met flexibele waterhardheid aanpassing
voor gebieden met waterhardheid van meer dan 9 ° dKH
voor gebieden met een waterhardheid onder 9 ° dKH, bestel actief koolstoffilter 40 547 001
**GROHE Blue** 425 g $CO_2$ fles

**Systeemvereisten Appl**e
iPhone met iOS 12.0 of hoger

**Systeemvereisten Android**
smartphone met Android 6.0 of hoger

Mobiele apparaten en GROHE watersystems App*** zijn niet bij de levering inbegrepen en moeten apart worden besteld via een geautoriseerde Apple store/ store/iTunes of Google Play store.

* Het Bluetooth-woordmerk en logo zijn geregistreerde handelsmerken van Bluetooth SIG, Inc, en elk gebruik van deze merken door Grohe AG is onder licentie. Andere handelsmerken en handelsnamen zijn van hun respectievelijke eigenaars.

** Apple, het Apple logo, iPod, iPod Touch, iPhone en iTunes zijn handelsmerken van Apple Inc., in de VS en andere landen. Apple is niet verantwoordelijk voor de werking van dit apparaat of de naleving van de veiligsheidsnormen en regelgeving.

*** beschikbaar (gratis) via de Apple App Store of de Google Play Store.
Dit product bevat een artikel dat is geclassificeerd als een gevaarlijke stof. Meer informatie vindt u in het veiligheidsinformatieblad. U kunt de veiligheidsgegevens downloaden op: www.grohe.com/safety-data-sheets/

# GROHE
# BLUE HOME

| Bestel-Nr. | Kleur | Adv. Prijs (€) |
|---|---|---|




**40 711 001** **848,63**

**GROHE Blue Home**
**Koeler**
**GROHE Blue** koeler 230V, 180 Watt, 50 Hz
geluidsniveau in stand-by 44 dB (A)
levert 3 liter gekoeld bruisend water per uur
CE-keurmerk
het maken van een gat (voor ventilatie in de bodem van de keukenkast) is vereist
software instellen en monitoren van filter- en $CO_2$-capaciteit mogelijk via GROHE Ondus App
met Bluetooth 4.0 * en WIFI-interface voor draadloze datacommunicatie voor Apple** en Android apparaten
het Bluetooth-bereik (10 meter), is afhankelijk van gebruikte materialen en muren tussen zender en ontvanger
instelbaar voor GROHE Blue filter S-Size, GROHE Blue actief koolfilter en GROHE Blue magnesium + filter

**Systeemvereisten Apple**
iPhone met iOS 12.0 of hoger

**Systeemvereisten Android**
smartphone met Android 6.0 of hoger

Mobiele apparaten en GROHE watersystems App*** zijn niet bij de levering inbegrepen en moeten apart worden besteld via een geautoriseerde Apple store/ store/iTunes of Google Play store.

* Het Bluetooth-woordmerk en logo zijn geregistreerde handelsmerken van Bluetooth SIG, Inc, en elk gebruik van deze merken door Grohe AG is onder licentie. Andere handelsmerken en handelsnamen zijn van hun respectievelijke eigenaars.

** Apple, het Apple logo, iPod, iPod Touch, iPhone en iTunes zijn handelsmerken van Apple Inc., in de VS en andere landen. Apple is niet verantwoordelijk voor de werking van dit apparaat of de naleving van de veiligsheidsnormen en regelgeving.

*** beschikbaar (gratis) via de Apple App Store of de Google Play Store.

# GROHE
# NOTITIES

# GROHE
# BLUE PURE

| | Bestel-Nr. | Kleur | Adv. Prijs (€) |
|---|---|---|---|




**30 382 000** **chroom** **538,17**
**30 382 DC0** **supersteel (RVS look)** **699,62**

**GROHE Blue Pure Minta**
**Starterkit**
**Bestaat uit:**
keukenmengkraan met filterfunctie
ééngatsmontage
**L-uitloop**
**met uittrekbare mousseur**
aparte greep voor gefilterd water
bovendeel 1/2"
**GROHE SilkMove** 46 mm kardoes met keramische schijven
draaibare buisuitloop
zwenkbereik 90°
aparte leidingen in de uitloop voor gefilterd en ongefilterd water
flexibele aansluitslangen
GROHE Blue filterkop
GROHE Blue actief carbon filter voor optimale smaak
capaciteit 3000 Liter
timer voor indicatie vervanging filter ( 2x AA batterij meegeleverd )

---




**30 383 000** **chroom** **373,42**

**GROHE Blue Pure Eurosmart**
**Starterkit**
**Bestaat uit:**
keukenmengkraan met filterfunctie
ééngatsmontage
**C-uitloop**
aparte greep voor gefilterd water
bovendeel 1/2"
**GROHE SilkMove** 28 mm kardoes met keramische schijven
draaibare buisuitloop
zwenkbereik 150°
aparte leidingen in de uitloop voor gefilterd en ongefilterd water
flexibele aansluitslangen
GROHE Blue filterkop
GROHE Blue actief carbon filter voor optimale smaak
capaciteit 3000 Liter
timer voor indicatie vervanging filter ( 2x AA batterij meegeleverd )

---




**30 385 000** **chroom** **351,46**

**GROHE Blue Pure BauCurve**
**Starterkit**
**Bestaat uit:**
keukenmengkraan met filterfunctie
ééngatsmontage
**C-uitloop**
aparte greep voor gefilterd water
bovendeel 1/2"
**GROHE SilkMove** 28 mm kardoes met keramische schijven
draaibare buisuitloop
zwenkbereik 150°
aparte leidingen in de uitloop voor gefilterd en ongefilterd water
flexibele aansluitslangen
GROHE Blue filterkop
GROHE Blue actief carbon filter voor optimale smaak
capaciteit 3000 Liter
timer voor indicatie vervanging filter ( 2x AA batterij meegeleverd )

---




**30 387 000** **chroom** **274,58**

**GROHE Blue Pure Mono**
**Starterkit**
**Bestaat uit:**
GROHE Blue Mono tapkraan met filterfunctie
ééngatsmontage
**C-uitloop**
aparte greep greep voor gefilterd water
bovendeel 1/2"
draaibare buisuitloop
zwenkbereik 150°
flexibele aansluitslangen
GROHE Blue filterkop
GROHE Blue actief carbon filter voor optimale smaak
capaciteit 3000 Liter
timer voor indicatie vervanging filter ( 2x AA batterij meegeleverd )

# GROHE
# BLUE ACCESSOIRES



| | Bestel-Nr. | Kleur | Adv. Prijs (€) |
|---|---|---|---|




**40 405 001** **55,02**

**GROHE Blue**
**Glazen karaf met dekselset**
kristallen karaf met GROHE Blue opdruk
RVS deksel met kantelslot
met geïntegreerde zeef om b.v. fruit tegen te houden
plastic deksel om te sluiten
BPA (Bisphenol A) vrij
vaatwasser bestendig
Inhoud 1 liter

**40 636 SD0** **roestvrij staal** **24,49**

**GROHE Blue**
**Dekselset**
set bestaat uit 2 deksels
RVS deksel met kantelslot
met geïntegreerde zeef om b.v. fruit tegen te houden
plastic deksel om te sluiten
BPA (Bisphenol A) vrij
vaatwasser bestendig




**40 437 000** **55,02**

**GROHE Blue**
**Waterglazen (6 stuks)**
kristallen glazen met GROHE Blue opdruk
vaatwasser bestendig
inhoud 250 ml




**40 404 001** **89,09**

**GROHE Blue**
**Filter S-Size**
BWT vervangingsfilter voor GROHE Blue en Red systemen
Capaciteit: 600 L bij 20° dKH
5-fasen filter
vermindert stoffen die verantwoordelijk zijn voor smaak en geur, b.v. chloor
vermindert kalkaanslag en zware metalen
geschikt voor GROHE Blue Home, GROHE Blue Professional, GROHE Blue Pure en GROHE Red

**40 430 001** **166,73**
**idem, M-Size, capaciteit 1500 L, 315 mm hoog**

**40 412 001** **219,02**
**idem, L-Size, capaciteit 2500 L, 350 mm hoog**




**40 547 001** **83,40**

**GROHE Blue**
**Active carbon filter**
BWT vervangingsfilter voor GROHE Blue systemen
voor regio's met waterhardheid onder 9° dKH
capaciteit 3000 Liter
vermindert stoffen die verantwoordelijk zijn voor smaak en geur, b.v. chloor
geschikt voor GROHE Blue Home, GROHE Blue Professional en GROHE Blue Pure

# GROHE
# BLUE ACCESSOIRES

| | Bestel-Nr. | Kleur | Adv. Prijs (€) |
|---|---|---|---|




**40 691 002** **116,09**

**GROHE Blue**
**Magnesium + Zinc filter**
BWT vervangingsfilter voor GROHE Blue en Red systemen
capaciteit 400 L bij 17 dGH
verrijkt water met maximaal 35 mg / l magnesium en maximaal 3 mg / l zink
vermindert stoffen die verantwoordelijk zijn voor smaak en geur, b.v. chloor
vermindert kalkaanslag en zware metalen
geschikt voor GROHE Blue Home, GROHE Blue Professional, GROHE Blue Pure en GROHE Red




**40 575 002** **179,70**

**GROHE Blue**
**UltraSafe filter**
BWT vervangingsfilter voor GROHE Blue systemen
filtercapaciteit maximaal 3000 l of 6 maanden
houdt microplastic > 1 µm en 99,999% van de bacteriën vast, verwijdert lood met 99,5%
vermindert stoffen die verantwoordelijk zijn voor smaak en geur, b.v. chloor
geschikt voor GROHE Blue Home, GROHE Blue Professional en GROHE Blue Pure (alleen met flow meter)

**64 508 001** **65,01**

**GROHE Blue**
**Filterkop**
alleen te gebruiken in combinatie met GROHE Blue filters




**40 434 001** **55,02**

**GROHE Blue**
**Reinigingsset**
voor 100% desinfecteren van de GROHE Blue koeler en filterkop
voor gebruik met GROHE Blue-reinigingscartridge-adapter 40 694 000, niet inbegrepen
Dit product bevat een gevaarlijke substantie. U kunt de veiligheidsgegevens downloaden op: www.grohe.com/safety-data-sheets/

**40 694 000** **24,59**

**GROHE Blue**
**adapter voor reinigingsset**
voor GROHE Blue BWT filterkop 64 508 001
voor gebruik met GROHE Blue-reinigingscartridge 40 434 001, niet inbegrepen

**40 843 000** **81,26**

**GROHE Blue**
**Verlengset**
**Bestaat uit:**
verlengkabel 5 m
slang voor drinkwater, 5 meter
snijder
adapters en clips
geschikt voor GROHE Blue Home en GROHE Blue Professional (modellen vanaf januari 2019)

# GROHE
# RED



| Bestel-Nr. | Kleur | Adv. Prijs (€) |
|---|---|---|
| **30 031 001** | **chroom** | **1.272,66** |
| **30 031 DC1** | **supersteel (RVS look)** | **1.463,56** |
| **30 031 DL1** | **warm sunset geborsteld (mat brons)** | **1.590,83** |
| **30 031 AL1** | **hard graphite geborsteld (mat donker grijs)** | **1.590,83** |




**GROHE Red 3-in-1**
**Kraan met L-Size boiler**
**Bestaat uit:**
**GROHE Red Duo** keukenmengkraan
**C-uitloop**
**GROHE ChildLock** druk de knop in voor kokend water
TÜV gecertificeerde kinderbeveiliging
**GROHE SilkMove** 28 mm kardoes met keramische schijven
geïsoleerde uitloop
zwenkbereik 150°
buis-in-buis constructie
flexibele aansluitslangen
aansluiting voor Grohe Red boiler
**GROHE Red boiler L-Size**
reservoir voor **warm*** en kokend heet water
***bij gebruik met mengventiel (meegeleverd met L-Size boiler)**
5,5 liter 100° C kokend water
totale capaciteit: 7 liter
vereiste voordruk: 1-7 bar
met flexibele aansluitslang en uitlaat voor kokend water
CE-keurmerk
voedingsspanning 230 V 50 Hz
vermogen bij opwarming 2200 W
stand-by verbruik 14 W
energie-efficiëntieklasse A
**GROHE Red** mengventiel
thermostatisch mengen van hoofdleidingen en kokend water om warm water te genereren
instelbaar tussen 35 ° C en 75 ° C
aansluiting mogelijk op de koud- of warmwaterleiding
inclusief 70 cm aansluitslang, kruisstuk en wandbeugel

| | | |
|---|---|---|
| **30 324 001** | **chroom** | **1.272,66** |
| **30 324 DC1** | **supersteel (RVS look)** | **1.463,56** |
| **30 324 DL1** | **warm sunset geborsteld (mat brons)** | **1.590,83** |
| **30 324 AL1** | **hard graphite geborsteld (mat donker grijs)** | **1.590,83** |




**GROHE Red 3-in-1**
**Kraan met L-Size boiler**
**Bestaat uit:**
**GROHE Red Duo** keukenmengkraan
**L-uitloop**
**GROHE ChildLock** druk de knop in voor kokend water
TÜV gecertificeerde kinderbeveiliging
**GROHE SilkMove** 28 mm kardoes met keramische schijven
geïsoleerde uitloop
zwenkbereik 150°
buis-in-buis constructie
flexibele aansluitslangen
aansluiting voor Grohe Red boiler
**GROHE Red boiler L-Size**
reservoir voor **warm*** en kokend heet water
***bij gebruik met mengventiel (meegeleverd met L-Size boiler)**
5,5 liter 100° C kokend water
totale capaciteit: 7 liter
vereiste voordruk: 1-7 bar
met flexibele aansluitslang en uitlaat voor kokend water
CE-keurmerk
voedingsspanning 230 V 50 Hz
vermogen bij opwarming 2200 W
stand-by verbruik 14 W
energie-efficiëntieklasse A
**GROHE Red** mengventiel
thermostatisch mengen van hoofdleidingen en kokend water om warm water te genereren
instelbaar tussen 35 ° C en 75 ° C
aansluiting mogelijk op de koud- of warmwaterleiding
inclusief 70 cm aansluitslang, kruisstuk en wandbeugel

# GROHE
# RED

| | Bestel-Nr. | Kleur | Adv. Prijs (€) |
|---|---|---|---|




**30 144 001** **chroom** **1.272,66**
**30 144 DC1** **supersteel (RVS look)** **1.463,56**

**GROHE Red 3-in-1**
**Kraan met L-Size boiler**
**Bestaat uit:**
**GROHE Red Duo** keukenmengkraan
**U-uitloop**
**GROHE ChildLock** druk de knop in voor kokend water
TÜV gecertificeerde kinderbeveiliging
**GROHE SilkMove** 28 mm kardoes met keramische schijven
geïsoleerde uitloop
zwenkbereik 150°
buis-in-buis constructie
flexibele aansluitslangen
aansluiting voor Grohe Red boiler
**GROHE Red boiler L-Size**
reservoir voor **warm*** en kokend heet water
***bij gebruik met mengventiel (meegeleverd met L-Size boiler)**
5,5 liter 100° C kokend water
totale capaciteit: 7 liter
vereiste voordruk: 1-7 bar
met flexibele aansluitslang en uitlaat voor kokend water
CE-keurmerk
voedingsspanning 230 V 50 Hz
vermogen bij opwarming 2200 W
stand-by verbruik 14 W
energie-efficiëntieklasse A
**GROHE Red** mengventiel
thermostatisch mengen van hoofdleidingen en kokend water om warm water te genereren
instelbaar tussen 35 ° C en 75 ° C
aansluiting mogelijk op de koud- of warmwaterleiding
inclusief 70 cm aansluitslang, kruisstuk en wandbeugel

**40 841 001** **chroom** **181,00**

**GROHE Red**
**Extern mengventiel voor GROHE Red**
thermostatisch mengen van hoofdleidingen en kokend water om warm water te genereren
instelbaar tussen 35 ° C en 75 ° C
aansluiting mogelijk op de koud- of warmwaterleiding
inclusief 70 cm aansluitslang, kruisstuk en wandbeugel




**40 438 001** **278,86**

**GROHE Red**
**Filter met filterhouder**
speciaal voor gebieden met een waterhardheid hoger dan 12° KH filtert kalk uit het water
plaats deze voor de GROHE Red boiler
flexibele aansluitslangen
filter 600 liter






**40 432 000** **47,04**

**GROHE Red**
**Theeglazen (4 stuks)**
hittebestendig glas
vaatwasser bestendig
inhoud 250 ml

# GROHE
# AFVALSCHEIDINGSSYTEMEN

Bestel-Nr. Kleur Adv. Prijs (€)




**40 855 000** **97,57**

**GROHE Blue**
**Afvalscheidingssysteem**
installatietype: vloermontage, achter kastdeur
techniek: volledige extensie
scheiding: dubbel, 2 x 15 l
kastbreedte: minimaal 30 cm
toepasbaar met GROHE Blue Home en GROHE Red M en L size




**40 980 000** **465,60**

**GROHE Blue**
**Afvalscheider 60 cm 29L**
installatietype: zijwand en voorpaneel
techniek: volledige extensie met intrekdemping
scheiding: enkel, 1 x 29 l
kastbreedte: 60 cm
installatiehoogte minimaal 533 mm, maximaal 573 mm
toepasbaar met GROHE Blue Home, GROHE Blue Professional en GROHE Red M en L Size




**40 981 000** **465,60**

**GROHE Blue**
**Afvalscheidingssysteem 60 cm - 8 L / 8 L**
installatietype: zijwand en voorpaneel
techniek: volledige extensie met intrekdemping
scheiding: dubbel, 2 x 8 l
kastbreedte: 60 cm
installatiehoogte minimaal 533 mm, maximaal 573 mm
toepasbaar met GROHE Blue Home, GROHE Blue Professional en GROHE Red M en L Size




**40 982 000** **495,83**

**GROHE Blue**
**Afvalscheidingssysteem 90 cm - 11 L / 29 L**
installatietype: zijwand en voorpaneel
techniek: volledige extensie met intrekdemping
scheiding: dubbel 1 x 11 l, 1 x 29 l
kastbreedte: 90 cm
installatiehoogte minimaal 533 mm, maximaal 573 mm
toepasbaar met GROHE Blue Home, GROHE Blue Professional en GROHE Red M en L Size




**40 983 000** **495,83**

**GROHE Blue**
**Afvalscheidingssysteem 90 cm - 8 L / 8 L / 11 L**
installatietype: zijwand en voorpaneel
techniek: volledige extensie met intrekdemping
scheiding: drievoudig, 2 x 8 l, 1 x 11 l
kastbreedte: 90 cm
installatiehoogte minimaal 533 mm, maximaal 573 mm
toepasbaar met GROHE Blue Home, GROHE Blue Professional en GROHE Red M en L Size

# GROHE
# AFVALSCHEIDINGSSYTEMEN

| | Bestel-Nr. | Kleur | Adv. Prijs (€) |
|---|---|---|---|




**40 984 000** **72,26**

**GROHE Blue**
**Uitbreidingsset voor metalen afdekking**
inhoud: uittrekrails en antislipmat
voor gebruik met GROHE Blue afvalscheidingssysteem 40 980, 40 981, 40 982 of 40 983, afzonderlijk verkocht (niet inbegrepen)

# GROHE
# K7

| | Bestel-Nr. | Kleur | Adv. Prijs (€) |
|---|---|---|---|




| | | |
|---|---|---|
| **32 950 000** | **chroom** | **876,42** |
| **32 950 DC0** | **supersteel (RVS look)** | **1.139,35** |

**K7**
**Keukenmengkraan**
**GROHE SilkMove** 35 mm kardoes met keramische schijven
**met professionele handdouche**
omstelling: mousseur/douchestraal
automatische omschakeling van douchestraal naar mousseur
metalen spray
instelbare temperatuurbegrenzer
draaibare uitloop
zwenkbereik 140°
flexibele aansluitslangen




| | | |
|---|---|---|
| **31 379 000** | **chroom** | **843,52** |
| **31 379 DC0** | **supersteel (RVS look)** | **1.096,57** |

**K7**
**Keukenmengkraan**
**GROHE SilkMove** 35 mm kardoes met keramische schijven
**met professionele handdouche**
omstelling: mousseur/douchestraal
metalen spray
instelbare temperatuurbegrenzer
draaibare uitloop
zwenkbereik 140°
flexibele aansluitslangen

# GROHE
# FOOT CONTROL

| Bestel-Nr. | Kleur | Adv. Prijs (€) |
|---|---|---|






**30 309 000** **299,28**

**Foot Control**
**Eco ombouwset**
Foot Control: activering van water via contact met de sensor
**6 V Lithium-batterij**, type CR-P2
CE-keurmerk
magneetventiel
mengkraan (vast ingestelde temperatuur)
veiligheidsuitschakeling automatisch na 60 sec. (fabrieksinstelling)
beschermingsklasse IP 44
upgrade set voor GROHE pull-out keukenkranen
niet te gebruiken met kranen welke geschikt zijn voor lage druk boiler

# GROHE
# MINTA / MINTA SMARTCONTROL / MINTA TOUCH

| | Bestel-Nr. | Kleur | Adv. Prijs (€) |
|---|---|---|---|




| | | |
|---|---|---|
| **31 613 000** | **chroom** | **480,63** |
| **31 613 DC0** | **supersteel (RVS look)** | **624,81** |
| **31 613 A00** | **hard graphite (donker grijs)** | **672,88** |

**Minta SmartControl**
**Keukenmengkraan met SmartControl**
ééngatsmontage
uittrekbare handdouche met laminair straalsoort
metalen spray
**GROHE Magnetic Docking** garandeert een eenvoudige intrekking en soepele terugplaatsing van de sproeikop naar de startpositie
**GROHE SmartControl** druk voor AAN-UIT, draai voor volumeaanpassing
instellen temperatuur door te draaien aan de temperatuurring op de kraan
draaibare buisuitloop
zwenkbereik 140°
beveiligd tegen terugstroming
flexibele aansluitslangen
**GROHE FastFixation Plus** snelbevestigingssysteem
**GROHE Zero** interne kanalen, waardoor het water niet met de legering in contact komt




| | | |
|---|---|---|
| **31 360 001** | **chroom** | **764,12** |
| **31 360 DC1** | **supersteel (RVS look)** | **993,35** |

**Minta Touch**
**Elektronische eenhendel keukenmengkraan**
**L-uitloop**
**Touch: activatie van water door contact met de huid**
**6 V Lithium-batterij**, type CR-P2
CE-keurmerk
magneetventiel
mengkraan (vast ingestelde temperatuur)
veiligheidsuitschakeling automatisch na 60 sec. (fabrieksinstelling)
beschermingsklasse IP 44
**GROHE SilkMove** 46 mm kardoes met keramische schijven
**met uittrekbare mousseur**
instelbare temperatuurbegrenzer
draaibare buisuitloop
zwenkbereik 360°
beveiligd tegen terugstroming
flexibele aansluitslangen
snelmontage systeem




| | | |
|---|---|---|
| **31 358 002** | **chroom** | **759,58** |
| **31 358 DC2** | **supersteel (RVS look)** | **987,45** |

**Minta Touch**
**Elektronische eenhendel keukenmengkraan**
**C-uitloop**
ééngatsmontage
**Touch: activatie van water door contact met de huid**
**6 V Lithium-batterij**, type CR-P2
CE-keurmerk
magneetventiel
mengkraan (vast ingestelde temperatuur)
veiligheidsuitschakeling automatisch na 60 sec. (fabrieksinstelling)
beschermingsklasse IP 44
**GROHE SilkMove** 46 mm kardoes met keramische schijven
pull-out dual straal
omstelling: laminair straal / **SpeedClean** douchestraal
draaibare buisuitloop
zwenkbereik 360°
beveiligd tegen terugstroming
flexibele aansluitslangen
snelmontage systeem

# GROHE
# MINTA / MINTA SMARTCONTROL / MINTA TOUCH

| Bestel-Nr. | Kleur | Adv. Prijs (€) |
|---|---|---|




| | | |
|---|---|---|
| **31 375 000** | **chroom** | **281,31** |
| **31 375 DC0** | **supersteel (RVS look)** | **365,70** |
| **31 375 DA0** | **warm sunset (brons)** | **393,83** |
| **31 375 DL0** | **warm sunset geborsteld (mat brons)** | **421,96** |
| **31 375 A00** | **hard graphite (donker grijs)** | **393,83** |
| **31 375 AL0** | **hard graphite geborsteld (mat donker grijs)** | **421,96** |

**Minta**
**Keukenmengkraan**
**L-uitloop**
ééngatsmontage
**GROHE SilkMove** 46 mm kardoes met keramische schijven
instelbare temperatuurbegrenzer
draaibare buisuitloop
zwenkbereik 0°/150°/360°
flexibele aansluitslangen
beveiligd tegen terugstroming




| | | |
|---|---|---|
| **32 168 000** | **chroom** | **315,20** |
| **32 168 DC0** | **supersteel (RVS look)** | **409,76** |

**Minta**
**Keukenmengkraan**
**L-uitloop**
**GROHE SilkMove** 46 mm kardoes met keramische schijven
**met uittrekbare mousseur**
instelbare temperatuurbegrenzer
draaibare buisuitloop
zwenkbereik 360°
flexibele aansluitslangen




| | | |
|---|---|---|
| **30 274 DC0** | **supersteel (RVS look)** | **506,69** |
| **30 274 DA0** | **warm sunset (brons)** | **545,67** |
| **30 274 DL0** | **warm sunset geborsteld (mat brons)** | **584,64** |
| **30 274 A00** | **hard graphite (donker grijs)** | **545,67** |
| **30 274 AL0** | **hard graphite geborsteld (mat donker grijs)** | **584,64** |

**Minta**
**Keukenmengkraan**
**L-uitloop**
**GROHE SilkMove** 46 mm kardoes met keramische schijven
mousseur
uittrekbare handdouche met wisselfunctie tussen twee stralen
omstelling: laminair straal / **SpeedClean** douchestraal
automatisch terugkeer naar laminair straalsoort
metalen spray
instelbare temperatuurbegrenzer
draaibare buisuitloop
zwenkbereik 360°
geïntegreerde terugslagklep
beveiligd tegen terugstroming
flexibele aansluitslangen
snelmontage systeem




| | | |
|---|---|---|
| **30 347 000** | **chroom** | **380,26** |

**Minta**
**Keukenmengkraan**
**L-uitloop**
**GROHE SilkMove** 46 mm kardoes met keramische schijven
mousseur
uittrekbare handdouche met wisselfunctie tussen twee stralen
omstelling: laminair straal / **SpeedClean** douchestraal
automatisch terugkeer naar laminair straalsoort
instelbare temperatuurbegrenzer
draaibare buisuitloop
zwenkbereik 360°
kortere greep (71 mm)
geïntegreerde terugslagklep
beveiligd tegen terugstroming
flexibele aansluitslangen
snelmontage systeem

# GROHE
# MINTA / MINTA SMARTCONTROL / MINTA TOUCH

| | Bestel-Nr. | Kleur | Adv. Prijs (€) |
|---|---|---|---|




| | | |
|---|---|---|
| **32 917 DC0** | **supersteel (RVS look)** | **339,97** |
| **32 917 KS0** | **velvet zwart** | **340,42** |
| **32 917 DA0** | **warm sunset (brons)** | **366,12** |
| **32 917 DL0** | **warm sunset geborsteld (mat brons)** | **392,27** |
| **32 917 A00** | **hard graphite (donker grijs)** | **366,12** |
| **32 917 AL0** | **hard graphite geborsteld (mat donker grijs)** | **392,27** |

**Minta**
**Keukenmengkraan**
**C-uitloop**
**GROHE SilkMove** 46 mm kardoes met keramische schijven
instelbare temperatuurbegrenzer
draaibare buisuitloop
in te stellen zwenkbereik: 0° / 150° / 360°
flexibele aansluitslangen




| | | |
|---|---|---|
| **30 345 000** | **chroom** | **255,13** |

**Minta**
**Keukenmengkraan**
**C-uitloop**
**GROHE SilkMove** 46 mm kardoes met keramische schijven
instelbare temperatuurbegrenzer
draaibare buisuitloop
in te stellen zwenkbereik: 0° / 150° / 360°
kortere greep (71 mm)
flexibele aansluitslangen




| | | |
|---|---|---|
| **32 918 000** | **chroom** | **317,54** |
| **32 918 DC0** | **supersteel (RVS look)** | **412,80** |

**Minta**
**Keukenmengkraan**
**C-uitloop**
**GROHE SilkMove** 46 mm kardoes met keramische schijven
**met uittrekbare mousseur**
instelbare temperatuurbegrenzer
draaibare buisuitloop
zwenkbereik 360°
flexibele aansluitslangen

| | | |
|---|---|---|
| **32 918 00E** | **chroom** | **317,54** |

**Idem, met GROHE EcoJoy 5,7 l/m doorstroombegrenzer**




| | | |
|---|---|---|
| **32 321 002** | **chroom** | **326,42** |
| **32 321 DC2** | **supersteel (RVS look)** | **424,35** |
| **32 321 DA2** | **warm sunset (brons)** | **456,99** |
| **32 321 DL2** | **warm sunset geborsteld (mat brons)** | **489,63** |
| **32 321 A02** | **hard graphite (donker grijs)** | **456,99** |
| **32 321 AL2** | **hard graphite geborsteld (mat donker grijs)** | **489,63** |

**Minta**
**Keukenmengkraan**
**C-uitloop**
ééngatsmontage
**GROHE SilkMove** 46 mm kardoes met keramische schijven
**GROHE EasyDock** garandeert eenvoudige intrekking en terugplaatsing naar de startpositie
pull-out dual straal
omstelling: laminair straal / **SpeedClean** douchestraal
instelbare temperatuurbegrenzer
draaibare buisuitloop
zwenkbereik 360°
geïntegreerde terugslagklep
beveiligd tegen terugstroming
flexibele aansluitslangen
snelmontage systeem

# GROHE
# MINTA / MINTA SMARTCONTROL / MINTA TOUCH

| | Bestel-Nr. | Kleur | Adv. Prijs (€) |
|---|---|---|---|




**30 348 001** **chroom** **326,42**

**Minta**
**Keukenmengkraan**
**C-uitloop**
ééngatsmontage
**GROHE SilkMove** 46 mm kardoes met keramische schijven
**GROHE EasyDock** garandeert eenvoudige intrekking en terugplaatsing naar de startpositie
pull-out dual straal
omstelling: laminair straal / **SpeedClean** douchestraal
instelbare temperatuurbegrenzer
draaibare buisuitloop
zwenkbereik 360°
kortere greep (71 mm)
geïntegreerde terugslagklep
beveiligd tegen terugstroming
flexibele aansluitslangen
snelmontage systeem

---




| | | |
|---|---|---|
| **32 488 DC0** | **supersteel (RVS look)** | **339,97** |
| **32 488 DA0** | **warm sunset (brons)** | **366,12** |
| **32 488 DL0** | **warm sunset geborsteld (mat brons)** | **392,27** |
| **32 488 A00** | **hard graphite (donker grijs)** | **366,12** |
| **32 488 AL0** | **hard graphite geborsteld (mat donker grijs)** | **392,27** |

**Minta**
**Keukenmengkraan**
**U-uitloop**
**GROHE SilkMove** 46 mm kardoes met keramische schijven
instelbare temperatuurbegrenzer
in te stellen zwenkbereik: 0° / 150° / 360°
draaibare buisuitloop
flexibele aansluitslangen

---




**30 346 000** **chroom** **255,13**

**Minta**
**Keukenmengkraan**
**U-uitloop**
**GROHE SilkMove** 46 mm kardoes met keramische schijven
instelbare temperatuurbegrenzer
in te stellen zwenkbereik: 0° / 150° / 360°
draaibare buisuitloop
kortere greep (71 mm)
flexibele aansluitslangen

---




**32 067 000** **chroom** **317,54**

**Minta**
**Keukenmengkraan**
**U-uitloop**
**GROHE SilkMove** 46 mm kardoes met keramische schijven
**met uittrekbare mousseur**
instelbare temperatuurbegrenzer
draaibare buisuitloop
zwenkbereik 360°
geïntegreerde terugslagklep
beveiligd tegen terugstroming
flexibele aansluitslangen
snelmontage systeem

# GROHE
# MINTA / MINTA SMARTCONTROL / MINTA TOUCH




| Bestel-Nr. | Kleur | Adv. Prijs (€) |
|---|---|---|
| **32 322 002** | **chroom** | **326,42** |
| **32 322 DC2** | **supersteel (RVS look)** | **424,35** |
| **32 322 DA2** | **warm sunset (brons)** | **456,99** |
| **32 322 DL2** | **warm sunset geborsteld (mat brons)** | **489,63** |
| **32 322 A02** | **hard graphite (donker grijs)** | **456,99** |
| **32 322 AL2** | **hard graphite geborsteld (mat donker grijs)** | **489,63** |

**Minta**
**Keukenmengkraan**
**U-uitloop**
ééngatsmontage
**GROHE SilkMove** 46 mm kardoes met keramische schijven
**GROHE EasyDock** garandeert eenvoudige intrekking en terugplaatsing naar de startpositie
pull-out dual straal
omstelling: laminair straal / **SpeedClean** douchestraal
automatisch terugkeer naar laminair straalsoort
instelbare temperatuurbegrenzer
draaibare buisuitloop
zwenkbereik 360°
geïntegreerde terugslagklep
beveiligd tegen terugstroming
flexibele aansluitslangen
snelmontage systeem

# GROHE
# ZEDRA / ZEDRA SMARTCONTROL / ZEDRA TOUCH

| | Bestel-Nr. | Kleur | Adv. Prijs (€) |
|---|---|---|---|




| | | |
|---|---|---|
| **31 593 002** | **chroom** | **690,36** |
| **31 593 DC2** | **supersteel (RVS look)** | **897,47** |

**Zedra SmartControl**
**Keukenmengkraan met SmartControl**
ééngatsmontage
uittrekbare handdouche met laminair straalsoort
metalen spray
**GROHE Magnetic Docking** garandeert een eenvoudige intrekking en soepele terugplaatsing van de sproeikop naar de startpositie
**GROHE SmartControl** druk voor AAN-UIT, draai voor volumeaanpassing
instellen temperatuur door te draaien aan de temperatuurring op de kraan
draaibare buisuitloop
zwenkbereik 140°
beveiligd tegen terugstroming
flexibele aansluitslangen
**GROHE FastFixation Plus** snelbevestigingssysteem
**GROHE Zero** interne kanalen, waardoor het water niet met de legering in contact komt




| | | |
|---|---|---|
| **30 219 002** | **chroom** | **878,65** |
| **30 219 DC2** | **supersteel (RVS look)** | **1.142,24** |

**Zedra Touch**
**Elektronische eenhendel keukenmengkraan**
**Touch: activatie van water door contact met de huid**
**6 V Lithium-batterij**, type CR-P2
CE-keurmerk
magneetventiel
mengkraan (vast ingestelde temperatuur)
veiligheidsuitschakeling automatisch na 60 sec. (fabrieksinstelling)
beschermingsklasse IP 44
**GROHE SilkMove** 35 mm kardoes met keramische schijven
**GROHE Zero** interne kanalen, waardoor het water niet met de legering in contact komt
**GROHE Magnetic Docking** garandeert een eenvoudige intrekking en soepele terugplaatsing van de sproeikop naar de startpositie
uittrekbaar met 3 straalsoorten
omstelling: laminaire straal / **SpeedClean** jet douchestraal / GROHE Blade straal (verminderd waterverbruik tot 70%)
stopfunctie - pauzeknop om de waterstroom te stoppen
automatisch terugkeer naar laminair straalsoort
instelbare temperatuurbegrenzer
draaibare buisuitloop
zwenkbereik 360°
beveiligd tegen terugstroming
flexibele aansluitslangen






| | | |
|---|---|---|
| **32 294 002** | **chroom** | **502,08** |
| **32 294 DC2** | **supersteel (RVS look)** | **652,71** |

**Zedra**
**Keukenmengkraan**
ééngatsmontage
**GROHE SilkMove** 35 mm kardoes met keramische schijven
**GROHE Magnetic Docking** garandeert een eenvoudige intrekking en soepele terugplaatsing van de sproeikop naar de startpositie
uittrekbaar met 3 straalsoorten
omstelling: laminaire straal / **SpeedClean** jet douchestraal / GROHE Blade straal (verminderd waterverbruik tot 70%)
stopfunctie - pauzeknop om de waterstroom te stoppen
automatisch terugkeer naar laminair straalsoort
instelbare temperatuurbegrenzer
draaibare buisuitloop
zwenkbereik 360°
beveiligd tegen terugstroming
flexibele aansluitslangen
**GROHE FastFixation Plus** snelbevestigingssysteem
**GROHE Zero** interne kanalen, waardoor het water niet met de legering in contact komt

# GROHE
# ZEDRA / ZEDRA SMARTCONTROL / ZEDRA TOUCH




| Bestel-Nr. | Kleur | Adv. Prijs (€) |
|---|---|---|
| **32 553 002** | **chroom** | **470,70** |
| **32 553 DC2** | **supersteel (RVS look)** | **611,91** |

**Zedra**
**Keukenmengkraan**
ééngatsmontage
**GROHE SilkMove** 35 mm kardoes met keramische schijven
**GROHE Magnetic Docking** garandeert een eenvoudige intrekking en soepele terugplaatsing van de sproeikop naar de startpositie
pull-out dual straal
omstelling: laminair straal / **SpeedClean** douchestraal
automatisch terugkeer naar laminair straalsoort
instelbare temperatuurbegrenzer
draaibare buisuitloop
zwenkbereik 360°
beveiligd tegen terugstroming
flexibele aansluitslangen
**GROHE FastFixation Plus** snelbevestigingssysteem
**GROHE Zero** interne kanalen, waardoor het water niet met de legering in contact komt

# GROHE
# ATRIO

| Bestel-Nr. | Kleur | Adv. Prijs (€) |
|---|---|---|
| **30 362 000** | **chroom** | **655,85** |
| **30 362 DC0** | **supersteel (RVS look)** | **852,60** |
| **30 362 AL0** | **hard graphite geborsteld (mat donker grijs)** | **983,77** |




**Atrio**
**Tweegreeps keukenmengkraan**
**C-uitloop**
ééngatsmontage
keramisch bovendeel
in te stellen zwenkbereik: 0° / 150° / 360°
flexibele aansluitslangen
snelmontage systeem
met mousseur

# GROHE ESSENCE




| Bestel-Nr. | Kleur | Adv. Prijs (€) |
|---|---|---|
| **31 615 000** | **chroom** | **580,53** |
| **31 615 DC0** | **supersteel (RVS look)** | **754,69** |
| **31 615 GL0** | **cool sunrise (goud)** | **812,75** |
| **31 615 GN0** | **cool sunrise geborsteld (mat goud)** | **870,80** |
| **31 615 DA0** | **warm sunset (brons)** | **812,75** |
| **31 615 DL0** | **warm sunset geborsteld (mat brons)** | **870,80** |
| **31 615 A00** | **hard graphite (donker grijs)** | **812,75** |
| **31 615 AL0** | **hard graphite geborsteld (mat donker grijs)** | **870,80** |

**Essence SmartControl**
**Keukenmengkraan met SmartControl**
ééngatsmontage
uittrekbare handdouche met laminair straalsoort
metalen spray
**GROHE Magnetic Docking** garandeert een eenvoudige intrekking en soepele terugplaatsing van de sproeikop naar de startpositie
**GROHE SmartControl** druk voor AAN-UIT, draai voor volumeaanpassing
instellen temperatuur door te draaien aan de temperatuurring op de kraan
draaibare buisuitloop
zwenkbereik 140°
beveiligd tegen terugstroming
flexibele aansluitslangen
**GROHE FastFixation Plus** snelbevestigingssysteem
**GROHE Zero** interne kanalen, waardoor het water niet met de legering in contact komt




| | | |
|---|---|---|
| **30 503 000** | **chroom** | **605,28** |
| **30 503 DC0** | **supersteel (RVS look)** | **786,86** |

**Essence**
**Keukenmengkraan**
**GROHE SilkMove** 28 mm kardoes met keramische schijven
mousseur
met geïntegreerde temperatuurbegrenzer
**met professionele handdouche**
met flexibele, hygiënische **GROHFlexx keuken** santoprene slang
omstelling: laminair straal / **SpeedClean** douchestraal
automatisch terugkeer naar laminair straalsoort
metalen spray
**GROHE Magnetic Docking** garandeert een eenvoudige intrekking en soepele terugplaatsing van de sproeikop naar de startpositie
draaibare uitloop, zwenkbereik 360°
beveiligd tegen terugstroming
flexibele aansluitslangen
snelmontage systeem

| | | |
|---|---|---|
| **30 294 000** | **chroom** | **605,28** |
| **30 294 DC0** | **supersteel (RVS look)** | **786,86** |
| **30 294 GL0** | **cool sunrise (goud)** | **847,39** |
| **30 294 GN0** | **cool sunrise geborsteld (mat goud)** | **907,92** |
| **30 294 DA0** | **warm sunset (brons)** | **847,39** |
| **30 294 DL0** | **warm sunset geborsteld (mat brons)** | **907,92** |
| **30 294 A00** | **hard graphite (donker grijs)** | **847,39** |
| **30 294 AL0** | **hard graphite geborsteld (mat donker grijs)** | **907,92** |

**wordt vervangen door 30 503**

| | | |
|---|---|---|
| **30 321 GE0** | **groen** | **84,07** |
| **30 321 XC0** | **donkergrijs** | **84,07** |
| **30 321 MW0** | **chroom/marmer** | **84,07** |
| **30 321 HG0** | **donkerbruin** | **84,07** |
| **30 321 DG0** | **rood** | **84,07** |
| **30 321 DP0** | **roze** | **84,07** |
| **30 321 DU0** | **paars** | **84,07** |
| **30 321 TY0** | **blauw** | **84,07** |
| **30 321 YF0** | **geel** | **84,07** |
| **30 321 YR0** | **oranje** | **84,07** |

**GROHFlexx keukenslang uitloop**
uitloop voor Essence keukenmengkraan
geschikt voor 30 294 000/30 294 DC0
**GROHFlexx** flexibele, hygiënische santoprene slang
inclusief bevestigingsmateriaal

# GROHE ESSENCE

| Bestel-Nr. | Kleur | Adv. Prijs (€) |
|---|---|---|




| | | |
|---|---|---|
| 30 505 000 | chroom | 325,84 |
| 30 505 DC0 | supersteel (RVS look) | 423,59 |
| 30 505 GL0 | cool sunrise (goud) | 456,18 |
| 30 505 GN0 | cool sunrise geborsteld (mat goud) | 488,76 |
| 30 505 DA0 | warm sunset (brons) | 456,18 |
| 30 505 DL0 | warm sunset geborsteld (mat brons) | 488,76 |
| 30 505 A00 | hard graphite (donker grijs) | 456,18 |
| 30 505 AL0 | hard graphite geborsteld (mat donker grijs) | 488,76 |

**Essence**
**Keukenmengkraan**
**hoge uitloop**
**GROHE SilkMove** 28 mm kardoes met keramische schijven
met mousseur
draaibare buisuitloop
verstelbaar zwenkbereik 0 ° / 150 ° / 360 °
flexibele aansluitslangen
snelmontage systeem
geïntegreerde temperatuurbegrenzer

| | | |
|---|---|---|
| 30 269 000 | chroom | 325,84 |
| 30 269 DC0 | supersteel (RVS look) | 423,59 |
| 30 269 GL0 | cool sunrise (goud) | 456,18 |
| 30 269 GN0 | cool sunrise geborsteld (mat goud) | 488,76 |
| 30 269 DA0 | warm sunset (brons) | 456,18 |
| 30 269 DL0 | warm sunset geborsteld (mat brons) | 488,76 |
| 30 269 A00 | hard graphite (donker grijs) | 456,18 |
| 30 269 AL0 | hard graphite geborsteld (mat donker grijs) | 488,76 |

**wordt vervangen door 30 505**




| | | |
|---|---|---|
| 30 504 000 | chroom | 428,74 |
| 30 504 DC0 | supersteel (RVS look) | 557,36 |
| 30 504 GL0 | cool sunrise (goud) | 600,24 |
| 30 504 GN0 | cool sunrise geborsteld (mat goud) | 643,11 |
| 30 504 DA0 | warm sunset (brons) | 600,24 |
| 30 504 DL0 | warm sunset geborsteld (mat brons) | 643,11 |
| 30 504 A00 | hard graphite (donker grijs) | 600,24 |
| 30 504 AL0 | hard graphite geborsteld (mat donker grijs) | 643,11 |

**Essence**
**Keukenmengkraan**
**hoge uitloop**
**GROHE SilkMove** 28 mm kardoes met keramische schijven
mousseur
uittrekbare handdouche met wisselfunctie tussen twee stralen
omstelling: laminair straal / **SpeedClean** douchestraal
automatisch terugkeer naar laminair straalsoort
metalen spray
draaibare buisuitloop, zwenkbereik 360°
geïntegreerde terugslagklep
beveiligd tegen terugstroming
flexibele aansluitslangen
snelmontage systeem
geïntegreerde temperatuurbegrenzer

| | | |
|---|---|---|
| 30 270 000 | chroom | 428,74 |
| 30 270 DC0 | supersteel (RVS look) | 557,36 |
| 30 270 GL0 | cool sunrise (goud) | 600,24 |
| 30 270 GN0 | cool sunrise geborsteld (mat goud) | 643,11 |
| 30 270 DA0 | warm sunset (brons) | 600,24 |
| 30 270 DL0 | warm sunset geborsteld (mat brons) | 643,11 |
| 30 270 A00 | hard graphite (donker grijs) | 600,24 |
| 30 270 AL0 | hard graphite geborsteld (mat donker grijs) | 643,11 |

**wordt vervangen door 30 504**

# GROHE
# EUROCUBE

| | Bestel-Nr. | Kleur | Adv. Prijs (€) |
|---|---|---|---|
| | **31 395 000** | **chroom** | **754,58** |
| | **31 395 DC0** | **supersteel (RVS look)** | **980,96** |




**Eurocube**
**Keukenmengkraan**
**GROHE SilkMove** 28 mm kardoes met keramische schijven
omstelling: mousseur/douchestraal
automatisch terugkeer naar laminair straalsoort
draaibare uitloop
zwenkbereik 140°
360° draaibare veerarm
beveiligd tegen terugstroming
flexibele aansluitslangen
snelmontage systeem

| | | | |
|---|---|---|---|
| | **31 255 000** | **chroom** | **313,87** |
| | **31 255 DC0** | **supersteel (RVS look)** | **408,03** |




**Eurocube**
**Keukenmengkraan**
**hoge uitloop**
**GROHE SilkMove** 28 mm kardoes met keramische schijven
met mousseur
draaibare gegoten uitloop
zwenkbereik 360°
flexibele aansluitslangen
snelmontage systeem

# GROHE
# EURODISC COSMOPOLITAN

| | Bestel-Nr. | Kleur | Adv. Prijs (€) |
|---|---|---|---|




**32 259 003** **chroom** **271,40**

**Eurodisc Cosmopolitan**
**Keukenmengkraan**
**hoge uitloop**
ééngatsmontage
**GROHE SilkMove** 35 mm kardoes met keramische schijven
**GROHE Zero** interne kanalen, waardoor het water niet met de legering in contact komt
instelbare temperatuurbegrenzer
draaibare buisuitloop
zwenkbereik: 0° / 150°
met mousseur
flexibele aansluitslangen
**GROHE FastFixation** snelle en eenvoudige montage




**33 770 002** **chroom** **270,96**

**Eurodisc Cosmopolitan**
**Keukenmengkraan**
**medium uitloop**
**GROHE SilkMove** 35 mm kardoes met keramische schijven
met mousseur
instelbare temperatuurbegrenzer
draaibare gegoten uitloop
zwenkbereik 140°
flexibele aansluitslangen




**32 257 002** **chroom** **336,27**

**Eurodisc Cosmopolitan**
**Keukenmengkraan**
**medium uitloop**
**GROHE SilkMove** 35 mm kardoes met keramische schijven
pull-out dual straal
omstelling: mousseur/douchestraal
automatische omschakeling van douchestraal naar mousseur
instelbare temperatuurbegrenzer
draaibare gegoten uitloop
zwenkbereik 100°
flexibele aansluitslangen




**33 772 002** **chroom** **286,12**

**Eurodisc Cosmopolitan**
**Keukenmengkraan**
**wandmontage**
**GROHE SilkMove** 46 mm kardoes met keramische schijven
met mousseur
instelbare temperatuurbegrenzer
draaibare buisuitloop
zwenkbereik: 0° / 150°
sprong 271 mm
**S-koppelingen**

# GROHE
# EURODISC

| | | Bestel-Nr. | Kleur | Adv. Prijs (€) |
|---|---|---|---|---|
| |  | 33 770 001 | chroom | 257,24 |

**Eurodisc**
**Keukenmengkraan**
**lage uitloop**
**GROHE SilkMove** 35 mm kardoes met keramische schijven
met mousseur
instelbare temperatuurbegrenzer
draaibare buisuitloop
zwenkbereik 140°
met aanslagbegrenzer
flexibele aansluitslangen

| | | Bestel-Nr. | Kleur | Adv. Prijs (€) |
|---|---|---|---|---|
| |  | 32 257 001 | chroom | 325,84 |

**Eurodisc**
**Keukenmengkraan**
**lage uitloop**
**GROHE SilkMove** 35 mm kardoes met keramische schijven
pull-out dual straal
omstelling: mousseur/douchestraal
instelbare temperatuurbegrenzer
draaibare gegoten uitloop
zwenkbereik 140°
flexibele aansluitslangen

# GROHE
# CONCETTO

| | Bestel-Nr. | Kleur | Adv. Prijs (€) |
|---|---|---|---|
| | **31 491 000** | **chroom** | **460,95** |
| | **31 491 DC0** | **supersteel (RVS look)** | **599,24** |




**Concetto**
**Keukenmengkraan**
**GROHE SilkMove** 28 mm kardoes met keramische schijven
mousseur
met geïntegreerde temperatuurbegrenzer
**met professionele handdouche**
met flexibele, hygiënische **GROHFlexx keuken** santoprene slang
omstelling: laminair straal / **SpeedClean** douchestraal
automatisch terugkeer naar laminair straalsoort
**GROHE Magnetic Docking** garandeert een eenvoudige intrekking en soepele terugplaatsing van de sproeikop naar de startpositie
draaibare uitloop
zwenkbereik 360°
beveiligd tegen terugstroming
flexibele aansluitslangen
snelmontage systeem

| | | |
|---|---|---|
| **32 661 003** | **chroom** | **223,21** |
| **32 661 DC3** | **supersteel (RVS look)** | **290,18** |




**Concetto**
**Keukenmengkraan**
**hoge uitloop**
ééngatsmontage
**GROHE SilkMove** 35 mm kardoes met keramische schijven
**GROHE Zero** interne kanalen, waardoor het water niet met de legering in contact komt
met mousseur
instelbare temperatuurbegrenzer
draaibare buisuitloop
zwenkbereik: 0° / 150°
flexibele aansluitslangen
**GROHE FastFixation** snelle en eenvoudige montage

| | | |
|---|---|---|
| **32 663 003** | **chroom** | **252,00** |
| **32 663 DC3** | **supersteel (RVS look)** | **327,60** |




**Concetto**
**Keukenmengkraan**
**hoge uitloop**
ééngatsmontage
**GROHE SilkMove** 35 mm kardoes met keramische schijven
**GROHE EasyDock** garandeert eenvoudige intrekking en terugplaatsing naar de startpositie
**GROHE Zero** interne kanalen, waardoor het water niet met de legering in contact komt
met uittrekbare laminair-straalregelaar
instelbare temperatuurbegrenzer
draaibare buisuitloop
zwenkbereik 360°
beveiligd tegen terugstroming
flexibele aansluitslangen
**GROHE FastFixation** snelle en eenvoudige montage

| | | |
|---|---|---|
| **31 483 002** | **chroom** | **263,72** |
| **31 483 DC2** | **supersteel (RVS look)** | **342,84** |




**Concetto**
**Keukenmengkraan**
**hoge uitloop**
ééngatsmontage
**GROHE SilkMove** 35 mm kardoes met keramische schijven
**GROHE EasyDock** garandeert eenvoudige intrekking en terugplaatsing naar de startpositie
**GROHE Zero** interne kanalen, waardoor het water niet met de legering in contact komt
pull-out dual straal
omstelling: laminair straal / **SpeedClean** douchestraal
instelbare temperatuurbegrenzer
draaibare buisuitloop
zwenkbereik 360°
beveiligd tegen terugstroming
flexibele aansluitslangen
**GROHE FastFixation** snelle en eenvoudige montage

# GROHE
# CONCETTO

| | Bestel-Nr. | Kleur | Adv. Prijs (€) |
|---|---|---|---|




**31 128 001** **chroom** **229,91**
**31 128 DC1** **supersteel (RVS look)** **298,88**

**Concetto**
**Keukenmengkraan**
**medium uitloop**
**GROHE SilkMove** 35 mm kardoes met keramische schijven
met mousseur
instelbare temperatuurbegrenzer
draaibare gegoten uitloop
zwenkbereik 140°
flexibele aansluitslangen




**31 129 001** **chroom** **279,89**
**31 129 DC1** **supersteel (RVS look)** **363,86**

**Concetto**
**Keukenmengkraan**
**medium uitloop**
**GROHE SilkMove** 35 mm kardoes met keramische schijven
**met uittrekbare mousseur**
instelbare temperatuurbegrenzer
draaibare gegoten uitloop
zwenkbereik 100°
flexibele aansluitslangen




**30 273 001** **chroom** **318,64**
**30 273 DC1** **supersteel (RVS look)** **414,24**

**Concetto**
**Keukenmengkraan**
**medium uitloop**
**GROHE SilkMove** 35 mm kardoes met keramische schijven
mousseur
uittrekbare handdouche met wisselfunctie tussen twee stralen
omstelling: laminair straal / **SpeedClean** douchestraal
automatisch terugkeer naar laminair straalsoort
metalen spray
instelbare temperatuurbegrenzer
draaibare gegoten uitloop
zwenkbereik 100°
beveiligd tegen terugstroming
geïntegreerde terugslagklep
flexibele aansluitslangen
snelmontage systeem




**32 659 001** **chroom** **203,59**

**Concetto**
**Keukenmengkraan**
**lage uitloop**
**GROHE SilkMove** 35 mm kardoes met keramische schijven
met mousseur
instelbare temperatuurbegrenzer
draaibare gegoten uitloop
zwenkbereik 140°
flexibele aansluitslangen

# GROHE
# EUROSTYLE COSMOPOLITAN

| | Bestel-Nr. | Kleur | Adv. Prijs (€) |
|---|---|---|---|




**33 975 004** **chroom** **202,19**

**Eurostyle Cosmopolitan**
**Keukenmengkraan**
**hoge uitloop**
ééngatsmontage
**GROHE SilkMove** 35 mm kardoes met keramische schijven
**GROHE Zero** interne kanalen, waardoor het water niet met de legering in contact komt
met mousseur
instelbare temperatuurbegrenzer
draaibare buisuitloop
zwenkbereik: 0° / 150°
flexibele aansluitslangen
**GROHE FastFixation** snelle en eenvoudige montage




**31 126 004** **chroom** **237,35**

**Eurostyle Cosmopolitan**
**Keukenmengkraan**
**hoge uitloop**
ééngatsmontage
**GROHE SilkMove** 35 mm kardoes met keramische schijven
**GROHE EasyDock** garandeert eenvoudige intrekking en terugplaatsing naar de startpositie
**GROHE Zero** interne kanalen, waardoor het water niet met de legering in contact komt
**met uittrekbare mousseur**
instelbare temperatuurbegrenzer
draaibare buisuitloop
zwenkbereik 360°
beveiligd tegen terugstroming
flexibele aansluitslangen
**GROHE FastFixation** snelle en eenvoudige montage




**31 482 003** **chroom** **253,47**

**Eurostyle Cosmopolitan**
**Keukenmengkraan**
**hoge uitloop**
ééngatsmontage
**GROHE SilkMove** 35 mm kardoes met keramische schijven
**GROHE EasyDock** garandeert eenvoudige intrekking en terugplaatsing naar de startpositie
**GROHE Zero** interne kanalen, waardoor het water niet met de legering in contact komt
pull-out dual straal
omstelling: laminair straal / **SpeedClean** douchestraal
instelbare temperatuurbegrenzer
draaibare buisuitloop
zwenkbereik 360°
beveiligd tegen terugstroming
flexibele aansluitslangen
**GROHE FastFixation** snelle en eenvoudige montage




**31 124 002** **chroom** **201,65**

**Eurostyle Cosmopolitan**
**Keukenmengkraan**
**medium uitloop**
**GROHE SilkMove** 35 mm kardoes met keramische schijven
met mousseur
instelbare temperatuurbegrenzer
draaibare buisuitloop
zwenkbereik 140°
flexibele aansluitslangen
snelmontage systeem




**31 159 002** **chroom** **343,82**

**Eurostyle Cosmopolitan**
**Keukenmengkraan**
voor montage voor het raam
**medium uitloop**
**GROHE SilkMove** 35 mm kardoes met keramische schijven
met mousseur
instelbare temperatuurbegrenzer
draaibare buisuitloop
zwenkbereik 140°
niet-verwijderbare rozet: 30 mm
flexibele aansluitslangen

# GROHE
# EUROSMART COSMOPOLITAN

| | Bestel-Nr. | Kleur | Adv. Prijs (€) |
|---|---|---|---|




| | | |
|---|---|---|
| **32 843 002** | **chroom** | **179,10** |
| **32 843 DC2** | **supersteel (RVS look)** | **232,83** |

**Eurosmart Cosmopolitan**
**Keukenmengkraan**
**hoge uitloop**
ééngatsmontage
**GROHE SilkMove** 35 mm kardoes met keramische schijven
**GROHE Zero** interne kanalen, waardoor het water niet met de legering in contact komt
met mousseur
instelbare temperatuurbegrenzer
draaibare buisuitloop
zwenkbereik: 0° / 150°
flexibele aansluitslangen
**GROHE FastFixation** snelle en eenvoudige montage




| | | |
|---|---|---|
| **31 481 001** | **chroom** | **243,21** |

**Eurosmart Cosmopolitan**
**Keukenmengkraan**
**hoge uitloop**
ééngatsmontage
**GROHE SilkMove** 35 mm kardoes met keramische schijven
**GROHE EasyDock** garandeert eenvoudige intrekking en terugplaatsing naar de startpositie
**GROHE Zero** interne kanalen, waardoor het water niet met de legering in contact komt
pull-out dual straal
omstelling: laminair straal / **SpeedClean** douchestraal
instelbare temperatuurbegrenzer
draaibare buisuitloop
zwenkbereik 360°
beveiligd tegen terugstroming
flexibele aansluitslangen
**GROHE FastFixation** snelle en eenvoudige montage




| | | |
|---|---|---|
| **30 193 000** | **chroom** | **133,95** |
| **30 193 DC0** | **supersteel (RVS look)** | **174,14** |

**Eurosmart Cosmopolitan**
**Keukenmengkraan**
**medium uitloop**
**GROHE SilkMove** 35 mm kardoes met keramische schijven
met mousseur
instelbare temperatuurbegrenzer
draaibare buisuitloop
zwenkbereik 140°
flexibele aansluitslangen




| | | |
|---|---|---|
| **32 842 000** | **chroom** | **137,20** |

**Eurosmart Cosmopolitan**
**Keukenmengkraan**
**lage uitloop**
**GROHE SilkMove** 35 mm kardoes met keramische schijven
met mousseur
instelbare temperatuurbegrenzer
draaibare buisuitloop
zwenkbereik 140°
flexibele aansluitslangen

# GROHE
# EUROSMART

| | Bestel-Nr. | Kleur | Adv. Prijs (€) |
|---|---|---|---|

| | | |
|---|---|---|
| 30 506 000 | **chroom** | **139,44** |

**Eurosmart**
**Keukenmengkraan**
**lage uitloop**
**Cradle to Cradle Gecertificeerd Goud**
**GROHE SilkMove** 35 mm kardoes met keramische schijven
**GROHE EcoJoy** 5,7 l/min mousseur welke met behulp van slechts een muntje is te vervangen
instelbare temperatuurbegrenzer
geïntegreerde temperatuurbegrenzer
draaibare gegoten uitloop
zwenkbereik 140°
**GROHE Zero** interne kanalen, waardoor het water niet met de legering in contact komt
flexibele aansluitslangen 3/8“
**GROHE FastFixation Plus** snelbevestigingssysteem

| | | |
|---|---|---|
| 33 281 003 | **chroom** | **121,25** |
| 33 281 DC3 | **supersteel (RVS look)** | **157,63** |

**Eurosmart**
**Keukenmengkraan**
**lage uitloop**
**GROHE SilkMove** 35 mm kardoes met keramische schijven
geïntegreerde temperatuurbegrenzer
instelbare temperatuurbegrenzer
draaibare gegoten uitloop
zwenkbereik 140°
**GROHE Zero** interne kanalen, waardoor het water niet met de legering in contact komt
mousseur welke met behulp van slechts een muntje is te vervangen
flexibele aansluitslangen 3/8“
**GROHE FastFixation Plus** snelbevestigingssysteem




| | | |
|---|---|---|
| 30 260 003 | **chroom** | **121,25** |

**Eurosmart**
**Keukenmengkraan**
**lage uitloop**
**GROHE SilkMove ES** 35 mm kardoes met keramische schijven en Energy Saving functie middels koude start midden positie
instelbare temperatuurbegrenzer
draaibare gegoten uitloop
zwenkbereik 90°
**GROHE Zero** interne kanalen, waardoor het water niet met de legering in contact komt
mousseur welke met behulp van slechts een muntje is te vervangen
flexibele aansluitslangen 3/8“
**GROHE FastFixation Plus** snelbevestigingssysteem




| | | |
|---|---|---|
| 30 305 001 | **chroom** | **178,99** |
| 30 305 DC1 | **supersteel (RVS look)** | **232,69** |

**Eurosmart**
**Keukenmengkraan**
**lage uitloop**
**GROHE SilkMove** 35 mm kardoes met keramische schijven
mousseur
met geïntegreerde temperatuurbegrenzer
uittrekbare handdouche met wisselfunctie tussen twee stralen
omstelling: laminair straal / **SpeedClean** douchestraal
automatisch terugkeer naar laminair straalsoort
instelbare temperatuurbegrenzer
draaibare gegoten uitloop
zwenkbereik 90°
**GROHE Zero** interne kanalen, waardoor het water niet met de legering in contact komt
flexibele aansluitslangen 3/8“
**GROHE FastFixation Plus** snelbevestigingssysteem
beveiligd tegen terugstroming

# GROHE
# EUROSMART



| | Bestel-Nr. | Kleur | Adv. Prijs (€) |
|---|---|---|---|




| | | |
|---|---|---|
| **30 463 000** | **chroom** | **127,03** |
| **30 463 DC0** | **supersteel (RVS look)** | **165,13** |

**Eurosmart**
**Keukenmengkraan**
**medium uitloop**
ééngatsmontage
**GROHE SilkMove** 35 mm kardoes met keramische schijven
geïntegreerde temperatuurbegrenzer
instelbare temperatuurbegrenzer
draaibare gegoten uitloop
zwenkbereik 140°
**GROHE Zero** interne kanalen, waardoor het water niet met de legering in contact komt
flexibele aansluitslangen 3/8“
**GROHE FastFixation Plus** snelbevestigingssysteem
**minimale dynamische druk 1,0 bar**




| | | |
|---|---|---|
| **33 202 003** | **chroom** | **127,03** |

**Eurosmart**
**Keukenmengkraan**
**hoge uitloop**
**GROHE SilkMove** 35 mm kardoes met keramische schijven
geïntegreerde temperatuurbegrenzer
met mousseur
instelbare temperatuurbegrenzer
draaibare buisuitloop
zwenkbereik 150°
**GROHE Zero** interne kanalen, waardoor het water niet met de legering in contact komt
flexibele aansluitslangen 3/8“
**GROHE FastFixation Plus** snelbevestigingssysteem




| | | |
|---|---|---|
| **30 567 000** | **chroom** | **170,33** |
| **30 567 DC0** | **supersteel (RVS look)** | **221,43** |

**Eurosmart**
**Keukenmengkraan**
**hoge uitloop**
**GROHE SilkMove** 28 mm kardoes met keramische schijven
geïntegreerde temperatuurbegrenzer
met mousseur
instelbare temperatuurbegrenzer
draaibare buisuitloop
zwenkbereik 150°
**GROHE Zero** interne kanalen, waardoor het water niet met de legering in contact komt
flexibele aansluitslangen 3/8“
**GROHE FastFixation Plus** snelbevestigingssysteem
**minimale dynamische druk 1,0 bar**




| | | |
|---|---|---|
| **31 391 003** | **chroom** | **150,12** |

**Eurosmart**
**Keukenmengkraan**
**wandmontage**
**GROHE SilkMove** 35 mm kardoes met keramische schijven
met mousseur
instelbare temperatuurbegrenzer
draaibare buisuitloop
zwenkbereik 360°
sprong 216 mm
geïntegreerde temperatuurbegrenzer
**S-koppelingen**




| | | |
|---|---|---|
| **31 509 003** | **chroom** | **150,12** |

**Eurosmart**
**Keukenmengkraan**
**wandmontage**
**GROHE SilkMove** 35 mm kardoes met keramische schijven
met mousseur
instelbare temperatuurbegrenzer
draaibare buisuitloop
zwenkbereik 360°
sprong 149 mm
geïntegreerde temperatuurbegrenzer
**S-koppelingen**

# GROHE
# EUROSMART

| | Bestel-Nr. | Kleur | Adv. Prijs (€) |
|---|---|---|---|




**32 224 003** **chroom** **150,12**

**Eurosmart**
**Keukenmengkraan**
**wandmontage**
**GROHE SilkMove** 35 mm kardoes met keramische schijven
met mousseur
instelbare temperatuurbegrenzer
draaibare buisuitloop
zwenkbereik 360°
sprong 276 mm
geïntegreerde temperatuurbegrenzer
**S-koppelingen**




**32 482 003** **chroom** **150,12**

**Eurosmart**
**Keukenmengkraan**
**wandmontage**
**GROHE SilkMove** 35 mm kardoes met keramische schijven
met mousseur
instelbare temperatuurbegrenzer
draaibare buisuitloop
zwenkbereik 360°
sprong 244 mm
geïntegreerde temperatuurbegrenzer
c-koppelingen

# GROHE
# EUROECO

| | Bestel-Nr. | Kleur | Adv. Prijs (€) |
|---|---|---|---|




**32 752 000** **chroom** **114,05**

**Euroeco**
**Keukenmengkraan**
**GROHE SilkMove** 46 mm kardoes met keramische schijven
met mousseur
instelbare temperatuurbegrenzer
draaibare buisuitloop
zwenkbereik 0°/150°/360°
metalen greep
flexibele aansluitslangen




**32 750 000** **chroom** **114,05**

**Euroeco**
**Keukenmengkraan**
**GROHE SilkMove** 35 mm kardoes met keramische schijven
met mousseur
instelbare temperatuurbegrenzer
draaibare buisuitloop
zwenkbereik 140°
metalen greep
flexibele aansluitslangen




**32 786 000** **chroom** **171,43**

**Euroeco Special**
**Keukenmengkraan**
**GROHE SilkMove** 46 mm kardoes met keramische schijven
instelbare temperatuurbegrenzer
variabel instelbare temperatuurbegrenzer
laminair-straalregelaar 9 l/min
draaibare buisuitloop
in te stellen zwenkbereik: 0° / 150° / 360°
metalen greep
hendellengte 120 mm
flexibele aansluitslangen
snelmontage systeem




**32 787 000** **chroom** **171,43**

**Euroeco Special**
**Keukenmengkraan**
**GROHE SilkMove** 46 mm kardoes met keramische schijven
**GROHE EcoJoy** technologie voor minder water en een perfecte straal
instelbare temperatuurbegrenzer
variabel instelbare temperatuurbegrenzer
laminair-straalregelaar 9 l/min
draaibare buisuitloop
zwenkbereik 140°
metalen greep
hendellengte 120 mm
flexibele aansluitslangen
snelmontage systeem

# GROHE
# COSTA L + S

| | | Bestel-Nr. | Kleur | Adv. Prijs (€) |
|---|---|---|---|---|
| |  | 31 831 001 | chroom | 98,20 |
| **Costa L**<br>**Keukenmengkraan**<br>metalen grepen, warmte geïsoleerd<br>longlife-bovendeel<br>met mousseur<br>draaibare buisuitloop<br>zwenkbereik 360°<br>flexibele aansluitslangen | | | | |
| |  | 31 930 001 | chroom | 212,10 |
| **Costa L**<br>**Keukenmengkraan**<br>geschikt voor boiler<br>metalen grepen, warmte geïsoleerd<br>longlife-bovendeel<br>draaibare buisuitloop<br>kettingoog<br>aansluitpijpjes | | | | |
| |  | 31 812 001 | chroom | 117,84 |
| **Costa L**<br>**Keukenmengkraan**<br>metalen grepen, warmte geïsoleerd<br>schroefrozet<br>longlife-bovendeel<br>met mousseur<br>draaibare buisuitloop<br>zwenkbereik 360°<br>kettingoog<br>flexibele aansluitslangen | | | | |
| |  | 31 191 001 | chroom | 113,91 |
| **Costa L**<br>**Keuken-wandmengkraan ¾"**<br>metalen grepen, warmte geïsoleerd<br>schroefrozet<br>longlife-bovendeel<br>met mousseur<br>buisuitloop<br>zwenkbereik 360°<br>**S-koppelingen** | | | | |
| |  | 31 186 001 | chroom | 102,16 |
| **Costa L**<br>**Keuken-wandmengkraan ¾"**<br>**wandmontage**<br>metalen grepen, warmte geïsoleerd<br>longlife-bovendeel<br>met mousseur<br>buisuitloop, zwenkbereik 360°<br>sprong 182 mm<br>**zonder koppelingen** | | | | |

# GROHE
# COSTA L + S

| | Bestel-Nr. | Kleur | Adv. Prijs (€) |
|---|---|---|---|




**31 182 001** **chroom** **102,16**

**Costa L**
**Keuken-wandmengkraan ¾"**
**wandmontage**
metalen grepen, warmte geïsoleerd
met mousseur
longlife-bovendeel
draaibare uitloop, zwenkbereik 360°
sprong 200 mm
**zonder koppelingen**




**30 484 001** **chroom** **60,87**

**Costa L**
**Tapkraan 1/2"**
**wandmontage**
metalen greep
**markering blauw**
met mousseur
longlife-bovendeel
draaibare buisuitloop
zwenkbereik 360°
sprong 200 mm




**30 098 001** **chroom** **44,04**

**Costa L**
**Tapkraan 1/2"**
**wandmontage**
metalen greep
warmte geïsoleerd
schroefrozet
**markering blauw**
met mousseur
longlife-bovendeel




**31 819 001** **chroom** **125,69**

**Costa S**
**Keukenmengkraan**
metalen grepen, warmte geïsoleerd
schroefrozet
**GROHE Carbodur** keramisch bovendeel
met mousseur
draaibare buisuitloop
zwenkbereik 360°
flexibele aansluitslangen




**31 195 001** **chroom** **129,65**

**Costa S**
**Keuken-wandmengkraan ¾"**
**wandmontage**
metalen grepen, warmte geïsoleerd
schroefrozet
**GROHE Carbodur** keramisch bovendeel
met mousseur
draaibare uitloop, zwenkbereik 360°
sprong 200 mm
**zonder koppelingen**

# GROHE
# BAU LIJNEN

| | Bestel-Nr. | Kleur | Adv. Prijs (€) |
|---|---|---|---|




**31 368 001** **chroom** **109,71**

**BauLoop**
**Keukenmengkraan**
**hoge uitloop**
**GROHE Longlife** 28 mm kardoes met keramische schijven
**GROHE Zero** interne kanalen, waardoor het water niet met de legering in contact komt
uitloop met mousseur
draaibare buisuitloop
zwenkbereik 360°
flexibele aansluitslangen
snelmontage systeem
**GROHE FastFixation Plus** snelbevestigingssysteem
voor montage op een 60 mm werkblad is bevestigingsset 48 384 000 nodig




**31 367 001** **chroom** **109,71**

**BauEdge**
**Keukenmengkraan**
**hoge uitloop**
**GROHE Longlife** 28 mm kardoes met keramische schijven
**GROHE Zero** interne kanalen, waardoor het water niet met de legering in contact komt
uitloop met mousseur
draaibare buisuitloop
zwenkbereik 360°
flexibele aansluitslangen
snelmontage systeem
**GROHE FastFixation Plus** snelbevestigingssysteem
voor montage op een 60 mm werkblad is bevestigingsset 48 384 000 nodig




**31 536 001** **chroom** **109,70**

**BauCurve**
**Keukenmengkraan**
**hoge uitloop**
**GROHE Longlife** 28 mm kardoes met keramische schijven
**GROHE Zero** interne kanalen, waardoor het water niet met de legering in contact komt
uitloop met mousseur
draaibare buisuitloop
zwenkbereik 360°
flexibele aansluitslangen
**GROHE FastFixation Plus** snelbevestigingssysteem
voor montage op een 60 mm werkblad is bevestigingsset 48 384 000 nodig
**minimale dynamische druk 1,0 bar**




**31 538 001** **chroom** **109,70**

**GROHE BauFlow**
**Keukenmengkraan**
**hoge uitloop**
**GROHE Longlife** 28 mm kardoes met keramische schijven
**GROHE Zero** interne kanalen, waardoor het water niet met de legering in contact komt
uitloop met mousseur
draaibare buisuitloop
zwenkbereik 360°
flexibele aansluitslangen
**GROHE FastFixation Plus** snelbevestigingssysteem
voor montage op een 60 mm werkblad is bevestigingsset 48 384 000 nodig




**31 535 001** **chroom** **109,70**

**BauClassic**
**Keukenmengkraan**
**hoge uitloop**
**GROHE Longlife** 28 mm kardoes met keramische schijven
**GROHE Zero** interne kanalen, waardoor het water niet met de legering in contact komt
uitloop met mousseur
draaibare buisuitloop
zwenkbereik 360°
flexibele aansluitslangen
**GROHE FastFixation Plus** snelbevestigingssysteem
voor montage op een 60 mm werkblad is bevestigingsset 48 384 000 nodig

# GROHE
# BAU LIJNEN

| | Bestel-Nr. | Kleur | Adv. Prijs (€) |
|---|---|---|---|




**31 706 000** **chroom** **103,93**

**BauLoop**
**Keukenmengkraan**
**medium uitloop**
ééngatsmontage
**GROHE Longlife** 35 mm kardoes met keramische schijven
**GROHE Zero** interne kanalen, waardoor het water niet met de legering in contact komt
draaibare buisuitloop
zwenkbereik 140°
mousseur welke met behulp van slechts een muntje is te vervangen
flexibele aansluitslangen
**GROHE FastFixation Plus** snelbevestigingssysteem
voor montage op een max. 40 mm dik werkblad is bevestigingsset 48 384 000 nodig




**31 693 000** **chroom** **103,93**

**BauEdge**
**Keukenmengkraan**
**medium uitloop**
ééngatsmontage
**GROHE Longlife** 35 mm kardoes met keramische schijven
**GROHE Zero** interne kanalen, waardoor het water niet met de legering in contact komt
draaibare buisuitloop
zwenkbereik 140°
mousseur welke met behulp van slechts een muntje is te vervangen
flexibele aansluitslangen
**GROHE FastFixation Plus** snelbevestigingssysteem
voor montage op een max. 40 mm dik werkblad is bevestigingsset 48 384 000 nodig




**31 688 000** **chroom** **103,93**

**GROHE BauFlow**
**Keukenmengkraan**
**medium uitloop**
ééngatsmontage
**GROHE Longlife** 35 mm kardoes met keramische schijven
**GROHE Zero** interne kanalen, waardoor het water niet met de legering in contact komt
draaibare buisuitloop
zwenkbereik 140°
mousseur welke met behulp van slechts een muntje is te vervangen
flexibele aansluitslangen
**GROHE FastFixation Plus** snelbevestigingssysteem
voor montage op een max. 40 mm dik werkblad is bevestigingsset 48 384 000 nodig




**31 715 000** **chroom** **103,93**

**BauCurve**
**Keukenmengkraan**
**medium uitloop**
ééngatsmontage
**GROHE Longlife** 35 mm kardoes met keramische schijven
**GROHE Zero** interne kanalen, waardoor het water niet met de legering in contact komt
draaibare buisuitloop
zwenkbereik 140°
mousseur welke met behulp van slechts een muntje is te vervangen
flexibele aansluitslangen
**GROHE FastFixation Plus** snelbevestigingssysteem
voor montage op een max. 40 mm dik werkblad is bevestigingsset 48 384 000 nodig
**minimale dynamische druk 1,0 bar**

# GROHE
# BAU LIJNEN

| Bestel-Nr. | Kleur | Adv. Prijs (€) |
|---|---|---|




**31 680 000** **chroom** **93,77**

**BauEco**
**Keukenmengkraan**
**lage uitloop**
ééngatsmontage
**GROHE Longlife** 35 mm kardoes met keramische schijven
**GROHE Zero** interne kanalen, waardoor het water niet met de legering in contact komt
draaibare buisuitloop
zwenkbereik 140°
mousseur welke met behulp van slechts een muntje is te vervangen
flexibele aansluitslangen
**GROHE FastFixation Plus** snelbevestigingssysteem
voor montage op een max. 40 mm dik werkblad is bevestigingsset 48 384 000 nodig
**minimale dynamische druk 1,0 bar**

# GROHE
# ZEEPDISPENSER



| | Bestel-Nr. | Kleur | Adv. Prijs (€) |
|---|---|---|---|
|   | 40 535 000 | chroom | 77,10 |
| | 40 535 DC0 | supersteel (RVS look) | 107,95 |
| | 40 535 GL0 | cool sunrise (goud) | 115,66 |
| | 40 535 GN0 | cool sunrise geborsteld (mat goud) | 123,37 |
| | 40 535 DA0 | warm sunset (brons) | 115,66 |
| | 40 535 DL0 | warm sunset geborsteld (mat brons) | 123,37 |
| | 40 535 A00 | hard graphite (donker grijs) | 115,66 |
| | 40 535 AL0 | hard graphite geborsteld (mat donker grijs) | 123,37 |
| | **Cosmopolitan zeepdispenser**<br>voor vloeibare zeep<br>reservoir 500 ml | | |
|   | 40 536 000 | chroom | 69,42 |
| | 40 536 DC0 | supersteel (RVS look) | 97,19 |
| | **Contemporary zeepdispenser**<br>voor vloeibare zeep<br>reservoir 500 ml | | |
|   | 40 537 000 | chroom | 84,86 |
| | 40 537 DC0 | supersteel (RVS look) | 118,80 |
| | **Authentic zeepdispenser**<br>voor vloeibare zeep<br>reservoir 500 ml | | |
|    | 36 194 000 | chroom | 175,18 |
| | **Zeepdispenser met drukknop**<br>sprong 113 mm<br>kraangat 22-30 mm<br>maximale inhoud 1 liter | | |

# GROHE
# RVS SPOELBAKKEN

| | Bestel-Nr. | Kleur | Adv. Prijs (€) |
|---|---|---|---|




**31 582 SD1** **roestvrij staal** **1.237,22**

**K1000**
**Roestvrijstalen spoelbak met korfplug**
model: K1000 80-S 116/52 1.0 rechts
montagetype: opbouw of vlakbouw/inleg
materiaal: roestvrij staal AISI 304 (V2A)
materiaal dikte 1.2 mm
afwerking: geborsteld
**GROHE Whisper**
minimale kastbreedte: 800 mm
afmetingen: 1160 x 520 mm
één spoelbak: 710 x 400 mm
buitenradius: R3, binnenradius: R10
**GROHE FastFixation** snelmontagesysteem
spoelbak is rechts gemonteerd
uitsparing (bladmontage): 1145 x 505 mm
afvoer: Ø 3,5" / 90 mm afvalzeef met automatische afvoer
accessoires inbegrepen: automatische afvoergarnituur met draaigreep, afvalset, afvalzeef, montageset
optioneel: automatische waste (40 986 SD0)
aantal bevestigingen inbegrepen (opbouw): 10




**31 581 SD1** **roestvrij staal** **1.237,22**

**K1000**
**Roestvrijstalen spoelbak met korfplug**
model: K1000 80-S 116/52 1.0 links
montagetype: opbouw of vlakbouw/inleg
materiaal: roestvrij staal AISI 304 (V2A)
materiaal dikte 1.2 mm
afwerking: geborsteld
**GROHE Whisper**
minimale kastbreedte: 800 mm
afmetingen: 1160 x 520 mm
één spoelbak: 710 x 400 mm
buitenradius: R3, binnenradius: R10
**GROHE FastFixation** snelmontagesysteem
spoelbak is links gemonteerd
uitsparing (bladmontage): 1145 x 505 mm
afvoer: Ø 3,5" / 90 mm afvalzeef met automatische afvoer
accessoires inbegrepen: automatische afvoergarnituur met draaigreep, afvalset, afvalzeef, montageset
optioneel: automatische waste (40 986 SD0)
aantal bevestigingen inbegrepen (opbouw): 10




**31 583 SD1** **roestvrij staal** **834,12**

**K800**
**Roestvrijstalen spoelbak**
model: K800 60-S 51.8/51 1.0
montagetype: opbouw of vlakbouw/inleg
materiaal: roestvrij staal AISI 304 (V2A)
materiaaldikte: 1 mm
afwerking: geborsteld
**GROHE Whisper**
minimale kastbreedte: 600 mm
afmetingen: 518 x 510 mm
één spoelbak: 462 x 400 x 200 mm
buitenradius: R3, binnenradius: R10
**GROHE FastFixation** snelmontagesysteem
uitsparing (opbouw): 503 x 495 mm
afvoer: Ø 3,5" / 90 mm afvalzeef met automatische afvoer
accessoires inbegrepen: automatische afvoergarnituur met draaigreep, afvalset, afvalzeef, montageset
optioneel: automatische waste (40 986 SD0)
aantal bevestigingen inbegrepen (opbouw): 8

# GROHE
# RVS SPOELBAKKEN



| | Bestel-Nr. | Kleur | Adv. Prijs (€) |
|---|---|---|---|




**31 584 SD1** **roestvrij staal** **927,14**

**K800**
**Roestvrijstalen spoelbak**
model: K800 90-S 84.6/51 1.0
montagetype: opbouw of vlakbouw/inleg
materiaal: roestvrij staal AISI 304 (V2A)
materiaaldikte: 1 mm
afwerking: geborsteld
**GROHE Whisper**
minimale kastbreedte: 900 mm
afmetingen: 846 x 510 mm
één spoelbak: 790 x 400 x 200 mm
buitenradius: R3, binnenradius: R10
**GROHE FastFixation** snelmontagesysteem
uitsparing (bladmontage): 831 x 495 mm
afvoer: Ø 3,5“ / 90 mm afvalzeef met automatische afvoer
accessoires inbegrepen: automatische afvoergarnituur met draaigreep, afvalset, afvalzeef, montageset
optioneel: automatische waste (40 986 SD0)
aantal bevestigingen inbegrepen (opbouw): 10




**31 585 SD1** **roestvrij staal** **1.237,22**

**K800**
**Roestvrijstalen spoelbak**
model: K800 120-S 102.4/51 2.0
montagetype: opbouw of vlakbouw/inleg
materiaal: roestvrij staal AISI 304 (V2A)
materiaaldikte: 1 mm
afwerking: geborsteld
**GROHE Whisper**
minimale kastbreedte: 1200 mm
afmetingen: 1024 x 510 mm
twee spoelbakken: 462 x 400 x 200 mm
buitenradius: R3, binnenradius: R10
**GROHE FastFixation** snelmontagesysteem
uitsparing (bladmontage): 1009 x 495 mm
afvoer: Ø 3,5“ / 90 mm afvalzeef met automatische afvoer
accessoires inbegrepen: automatische afvoergarnituur met draaigreep, afvalset, afvalzeef, montageset
optioneel: automatische waste (40 986 SD0)
aantal bevestigingen inbegrepen (opbouw): 10




**31 586 SD1** **roestvrij staal** **1.082,18**

**K800**
**Roestvrijstalen spoelbak**
model: K800 120-S 102.4/51 1.0
montagetype: opbouw of vlakbouw/inleg
materiaal: roestvrij staal AISI 304 (V2A)
materiaaldikte: 1 mm
afwerking: geborsteld
**GROHE Whisper**
minimale kastbreedte: 1200 mm
afmetingen: 1024 x 510 mm
één spoelbak: 968 x 400 x 200 mm
buitenradius: R3, binnenradius: R10
**GROHE FastFixation** snelmontagesysteem
uitsparing (bladmontage): 1009 x 495 mm
afvoer: Ø 3,5“ / 90 mm afvalzeef met automatische afvoer
accessoires inbegrepen: automatische afvoergarnituur met draaigreep, afvalset, afvalzeef, montageset
optioneel: automatische waste (40 986 SD0)
aantal bevestigingen inbegrepen (opbouw): 10

# GROHE
# RVS SPOELBAKKEN

| | Bestel-Nr. | Kleur | Adv. Prijs (€) |
|---|---|---|---|




**31 574 SD1** **roestvrij staal** **343,88**

**K700U**
**Roestvrijstalen spoelbak**
model: K700U 60-S 54.4/44.4 1.0
montagetype: onderbouw, opbouw of vlakbouw/inleg
materiaal: roestvrij staal AISI 304 (V2A)
materiaaldikte: 1 mm
afwerking: geborsteld
**GROHE Whisper**
minimale kastbreedte: 600 mm
afmetingen: 550 x 450 mm
één spoelbak: 500 x 400 x 200 mm
buitenste straal: R16(onderbouw)/R3(opbouw), straal binnenbak: R15
**GROHE FastFixation** snelmontagesysteem
uitsparing: 500 x 400 mm
korfplug: Ø 90 mm afvalzeef
accessories inbegrepen: waste set, afvalzeef en montageset
optioneel: automatische waste (40 986 SD0)
aantal bevestigingen inbegrepen (opbouw): 8
aantal bevestigingen inbegrepen (onderbouw):8




**31 575 SD1** **roestvrij staal** **424,50**

**K700U**
**Roestvrijstalen spoelbak**
model: K700U 80-S 76/45 1.5 links
montagetype: onderbouw, opbouw of vlakbouw/inleg
materiaal: roestvrij staal AISI 304 (V2A)
materiaaldikte: 1 mm
afwerking: geborsteld
**GROHE Whisper**
minimale kastbreedte: 800 mm
afmetingen: 760 x 450 mm
één spoelbak: 500 x 400 x 195 mm
halve spoelbak: 180 x 400 x 200 mm
buitenste straal: R16(onderbouw)/R3(opbouw), straal binnenbak: R15
**GROHE FastFixation** snelmontagesysteem
spoelbak is links gemonteerd
uitsparing (onderbouw): 712 x 402 mm (R16)
uitsparing (opbouw): 745 x 435 mm
korfplug: Ø 90 mm afvalzeef
accessories inbegrepen: waste set, afvalzeef en montageset
optioneel: automatische waste (40 986 SD0)
aantal bevestigingen inbegrepen (opbouw): 8
aantal bevestigingen inbegrepen (onderbouw):8




**31 576 SD1** **roestvrij staal** **393,49**

**K700U**
**Roestvrijstalen spoelbak**
model: K700U 60-S 59.5/45 1.5 rechts
montagetype: onderbouw, opbouw of vlakbouw/inleg
materiaal: roestvrij staal AISI 304 (V2A)
materiaaldikte: 1 mm
afwerking: geborsteld
**GROHE Whisper**
minimale kastbreedte: 600 mm
afmetingen: 595 x 450 mm
één spoelbak : 340 x 400 x 200 mm
halve spoelbak: 180 x 400 x 140 mm
buitenste straal: R16(onderbouw)/R3(opbouw), straal binnenbak: R15
**GROHE FastFixation** snelmontagesysteem
spoelbak is rechts gemonteerd
uitsparing (onderbouw): 547 x 402 mm (R16)
uitsparing (opbouw): 580 x 435 mm
korfplug: Ø 90 mm afvalzeef
accessories inbegrepen: waste set, afvalzeef en montageset
optioneel: automatische waste (40 986 SD0)
aantal bevestigingen inbegrepen (opbouw): 8
aantal bevestigingen inbegrepen (onderbouw):8

# GROHE
# RVS SPOELBAKKEN



| Bestel-Nr. | Kleur | Adv. Prijs (€) |
|---|---|---|




**31 577 SD1** **roestvrij staal** **393,49**

**K700U**
**Roestvrijstalen spoelbak**
model: K700U 60-S 59.5/45 1.5 links
montagetype: onderbouw, opbouw of vlakbouw/inleg
materiaal: roestvrij staal AISI 304 (V2A)
materiaaldikte: 1 mm
afwerking: geborsteld
**GROHE Whisper**
minimale kastbreedte: 600 mm
afmetingen: 595 x 450 mm
één spoelbak : 340 x 400 x 200 mm
halve spoelbak: 180 x 400 x 140 mm
buitenste straal: R16(onderbouw)/R3(opbouw), straal binnenbak: R15
**GROHE FastFixation** snelmontagesysteem
spoelbak is links gemonteerd
uitsparing (onderbouw): 547 x 402 mm (R16)
uitsparing (opbouw): 580 x 435 mm
korfplug: Ø 90 mm afvalzeef
accessories inbegrepen: waste set, afvalzeef en montageset
optioneel: automatische waste (40 986 SD0)
aantal bevestigingen inbegrepen (opbouw): 8
aantal bevestigingen inbegrepen (onderbouw):8




**31 578 SD1** **roestvrij staal** **309,77**

**K700**
**Roestvrijstalen spoelbak**
model: K700 45-S 46.4/46.4 1.0
montagetype: onderbouw, opbouw of vlakbouw/inleg
materiaal: roestvrij staal AISI 304 (V2A)
materiaaldikte: 1 mm
afwerking: geborsteld
**GROHE Whisper**
minimale kastbreedte: 450 mm
afmetingen: 464 x 464 mm
één spoelbak: 400 x 400 x 200 mm
buitenste straal: R11(onderbouw)/R3(opbouw), straal binnenbak: R10
**GROHE FastFixation** snelmontagesysteem
uitsparing (onderbouw): 402 x 402 mm (R11)
uitsparing (opbouw): 449 x 449 mm
korfplug: Ø 90 mm afvalzeef
accessories inbegrepen: waste set, afvalzeef en montageset
optioneel: automatische waste (40 986 SD0)
aantal bevestigingen inbegrepen (opbouw): 8
aantal bevestigingen inbegrepen (onderbouw):8




**31 726 SD0** **roestvrij staal** **343,88**

**K700**
**Roestvrijstalen spoelbak**
model: K700 60-S 55/45 1.0
montagetype: onderbouw, opbouw of vlakbouw/inleg
materiaal: roestvrij staal AISI 304 (V2A)
materiaaldikte: 1 mm
afwerking: geborsteld
**GROHE Whisper**
minimale kastbreedte: 600 mm
afmetingen: 550 x 450 mm
een spoelbak: 500 x 400 x 200mm
buitenste straal: R11(onderbouw)/R3(opbouw), straal binnenbak: R10
**GROHE FastFixation** snelmontagesysteem
uitsparing onderbouw: 502 x 402 mm (R11)
uitsparing opbouw: 535 x 435 mm
korfplug: Ø 90 mm afvalzeef
accessories inbegrepen: waste set, afvalzeef en montageset
optioneel: automatische waste (40 986 SD0)
aantal bevestigingen inbegrepen (opbouw): 8
aantal bevestigingen inbegrepen (onderbouw):8

# GROHE
# RVS SPOELBAKKEN

| | Bestel-Nr. | Kleur | Adv. Prijs (€) |
|---|---|---|---|




**31 580 SD1** **roestvrij staal** **402,80**

**K700**
**Roestvrijstalen spoelbak**
model: K700 90-S 86.4/46.4 1.0
montagetype: onderbouw, opbouw of vlakbouw/inleg
materiaal: roestvrij staal AISI 304 (V2A)
materiaaldikte: 1 mm
afwerking: geborsteld
**GROHE Whisper**
minimale kastbreedte: 900 mm
afmetingen: 864 x 464 mm
één spoelbak: 800 x 400 x 200 mm
buitenste straal: R11(onderbouw)/R3(opbouw), straal binnenbak: R10
**GROHE FastFixation** snelmontagesysteem
uitsparing (onderbouw): 802 x 402 mm (R11)
uitsparing (opbouw): 849 x 449 mm
korfplug: Ø 90 mm afvalzeef
accessories inbegrepen: waste set, afvalzeef en montageset
optioneel: automatische waste (40 986 SD0)
aantal bevestigingen inbegrepen (opbouw): 8
aantal bevestigingen inbegrepen (onderbouw):8




**31 855 SD0** **roestvrij staal** **557,84**

**K700**
**Roestvrijstalen spoelbak**
model: K700 90-S 86/50 2.0 links
montagetype: opbouw of vlakbouw/inleg
materiaal: roestvrij staal AISI 304 (V2A)
materiaal dikte 1.2 mm
afwerking: geborsteld
**GROHE Whisper**
minimale kastbreedte: 900 mm
afmetingen: 860 x 500 mm
1 spoelbak: 430 x 450 x 200 mm
1 spoelbak: 300 x 401 x 200 mm
**GROHE FastFixation** voor een snelle en eenvoudige montage
uitsparing (opbouw): 845 x 485 mm
korfplug: Ø 90 mm afvalzeef
accessories inbegrepen: waste set, afvalzeef en montageset
aantal bevestigingen inbegrepen (opbouw): 10




**31 571 SD1** **roestvrij staal** **263,26**

**K500**
**Roestvrijstalen spoelbak met korfplug**
model: K500 45-S 86/50 1.0 rev
montagewijze: opbouw
materiaal: roestvrij staal AISI 304 (V2A)
materiaaldikte: 0.7 mm
afwerking: geborsteld
**GROHE Whisper**
minimale kastbreedte: 450 mm
afmetingen: 860 x 500 mm
één spoelbak :340 x 420 x 170 mm
buitenste straal: R6 (opbouw), straal binnenbak: R65
**GROHE FastFixation** snelmontagesysteem
spoelbak is rechts of links te monteren
uitsparing (bovenmontage): 842 x 482 mm
twee boorgaten van 35 mm
afvoer: Ø 3,5“ / 90 mm afvalzeef met automatische afvoer
accessoires inbegrepen: automatische afvoergarnituur met draaigreep, afvalset, afvalzeef, montageset
optioneel: automatische waste (40 986 SD0)
aantal bevestigingen inbegrepen (opbouw): 14

# GROHE
# RVS SPOELBAKKEN

| | Bestel-Nr. | Kleur | Adv. Prijs (€) |
|---|---|---|---|




**31 563 SD1** **roestvrij staal** **309,77**

**K500**
**Roestvrijstalen spoelbak met korfplug**
model: K500 60-S 100/50 1.0 rev
montagetype: opbouw of vlakbouw/inleg
materiaal: roestvrij staal AISI 304 (V2A)
materiaaldikte: 0.7 mm
afwerking: geborsteld
**GROHE Whisper**
minimale kastbreedte: 600 mm
afmetingen: 1000 x 500 mm
één spoelbak: 450 x 400 x 482 mm
buitenste straal: R6 (opbouw), straal binnenbak: R75
**GROHE FastFixation** snelmontagesysteem
spoelbak is rechts of links te monteren
uitsparing (opbouw): 982 x 482 mm
twee boorgaten van 35 mm
afvoer: Ø 3,5“ / 90 mm afvalzeef met automatische afvoer
accessoires inbegrepen: automatische afvoergarnituur met draaigreep, afvalset, afvalzeef, montageset
optioneel: automatische waste (40 986 SD0)
aantal bevestigingen inbegrepen (opbouw): 16




**31 572 SD1** **roestvrij staal** **334,58**

**K500**
**Roestvrijstalen spoelbak met korfplug**
model: K500 60-S 100/50 1.5 rev
montagewijze: opbouw
materiaal: roestvrij staal AISI 304 (V2A)
materiaaldikte: 0.7 mm
afwerking: geborsteld
**GROHE Whisper**
minimale kastbreedte: 600 mm
afmetingen: 1000 x 500 mm
één spoelbak: 340 x 420 x 185 mm
halve spoelbak: 170 x 320 x 125 mm
buitenste straal: R6 (opbouw), straal binnenbak: R65
**GROHE FastFixation** snelmontagesysteem
spoelbak is rechts of links te monteren
uitsparing (opbouw): 982 x 482 mm
twee boorgaten van 35 mm
afvoer: Ø 3,5“ / 90 mm afvalzeef met automatische afvoer
accessoires inbegrepen: waste set, afvalzeef en montageset
optioneel: automatische waste (40 986 SD0)
aantal bevestigingen inbegrepen (opbouw): 16




**31 588 SD1** **roestvrij staal** **350,08**

**K500**
**Roestvrijstalen spoelbak met korfplug**
model: K500 80-S 116/50 2.0 rev
montagewijze: opbouw
materiaal: roestvrij staal AISI 304 (V2A)
materiaaldikte: 0.7 mm
afwerking: geborsteld
**GROHE Whisper**
minimale kastbreedte: 800 mm
afmetingen: 1160 x 500 mm
twee spoelbakken: 340 x 420 x 190 mm
buitenste straal: R6 (opbouw), straal binnenbak: R90
**GROHE FastFixation** snelmontagesysteem
spoelbak is rechts of links te monteren
uitsparing (bladmontage):1140 x 480 mm
twee boorgaten van 35 mm
afvoer: Ø 3,5“ / 90 mm afvalzeef met automatische afvoer
accessoires inbegrepen: automatische afvoergarnituur met draaigreep, afvalset, afvalzeef, montageset
optioneel: automatische waste (40 986 SD0)
aantal bevestigingen inbegrepen(opbouw):18

# GROHE
# RVS SPOELBAKKEN

| | Bestel-Nr. | Kleur | Adv. Prijs (€) |
|---|---|---|---|




**31 573 SD1** **roestvrij staal** **495,82**

**Minta**
**Spoelbak met keukenmengkraan (bundel)**
**Bestaat uit:**
K500 spoelbak (31 571 SD1)
montagewijze: opbouw
Minta keukenmengkraan L-uitloop met geintegreerde, uittrekbare mousseur (32 168)
**hoge uitloop**
ééngatsmontage
**GROHE SilkMove** 35 mm kardoes met keramische schijven
**met uittrekbare mousseur**
instelbare temperatuurbegrenzer
draaibare buisuitloop
zwenkbereik 360°
beveiligd tegen terugstroming
flexibele aansluitslangen
buitenste straal: R6 (inleg/vlakbouw), straal buitenbak: R65
**GROHE FastFixation** snelmontagesysteem
optioneel: automatische waste (40 986 SD0)
aantal bevestigingen inbegrepen (opbouw): 14




**31 564 SD1** **roestvrij staal** **247,75**

**K200**
**Roestvrijstalen spoelbak met korfplug**
model: K200 60-S 96,5/50 1.5 rev
montagewijze: opbouw
materiaal: roestvrij staal AISI 304 (V2A)
materiaaldikte: 0.6 mm
afwerking: geborsteld
**GROHE Whisper**
minimale kastbreedte: 600 mm
afmetingen: 965 x 500 mm
één spoelbak : 346 x 396 x 165 mm
halve spoelbak: 180 x 340 x 130 mm
buitenste straal: R10 (opbouw), straal binnenbak: R100
**GROHE FastFixation** snelmontagesysteem
spoelbak is rechts of links te monteren
uitsparing (bovenmontage): 941 x 476 mm
twee boorgaten van 35 mm
afvoer: Ø 3,5" / 90 mm afvalzeef met automatische afvoer
accessoires inbegrepen: automatische afvoergarnituur met draaigreep, afvalset, afvalzeef, montageset
optioneel: automatische waste (40 986 SD0)
aantal bevestigingen inbegrepen (opbouw): 16




**31 565 SD1** **roestvrij staal** **263,26**

**Eurosmart**
**Spoelbak met keukenmengkraan (bundel)**
**Bestaat uit:**
K 200 Spoelbak (31 552 SD1)
montagewijze: opbouw
Eurosmart eenhendelmengkraan (33 291 003)
**lage uitloop**
ééngatsmontage
**GROHE SilkMove** 35 mm kardoes met keramische schijven
met geïntegreerde temperatuurbegrenzer
instelbare temperatuurbegrenzer
draaibare gegoten uitloop
zwenkbereik 140°
**GROHE Zero** interne kanalen, waardoor het water niet met de legering in contact komt
mousseur welke met behulp van slechts een muntje is te vervangen
flexibele aansluitslangen
buitenste straal: R6 (opbouw), straal binnenbak: R100
**GROHE FastFixation** snelmontagesysteem
optioneel: automatische waste (40 986 SD0)
aantal bevestigingen inbegrepen (opbouw): 14

# GROHE
# RVS SPOELBAKKEN

| | Bestel-Nr. | Kleur | Adv. Prijs (€) |
|---|---|---|---|




**31 562 SD1** **roestvrij staal** **247,75**

**Bau**
**Spoelbak met keukenmengkraan (bundel)**
**Bestaat uit:**
K 200 Spoelbak (31 552 SD1)
montagewijze: opbouw
Bau Edge eenhendelmengkraan (31 367 001)
**hoge uitloop**
ééngatsmontage
**GROHE Longlife** 28 mm kardoes met keramische schijven
**GROHE Zero** interne kanalen, waardoor het water niet met de legering in contact komt
met mousseur
draaibare buisuitloop
zwenkbereik 360°
flexibele aansluitslangen
buitenste straal: R6 (opbouw), straal binnenbak: R100
**GROHE FastFixation** snelmontagesysteem
optioneel: automatische waste (40 986 SD0)
aantal bevestigingen inbegrepen (opbouw): 14




**31 552 SD1** **roestvrij staal** **139,23**

**K200**
**Roestvrijstalen spoelbak met korfplug**
model: K200 45-S 86/50 1.0 rev
montagewijze: opbouw
materiaal: roestvrij staal AISI 304 (V2A)
materiaaldikte: 0.6 mm
afwerking: geborsteld
**GROHE Whisper**
minimale kastbreedte: 450 mm
afmetingen: 860 x 500 mm
spoelbak: 350 x 400 x 160 mm
buitenste straal: R6 (opbouw), straal binnenbak: R100
**GROHE FastFixation** snelmontagesysteem
spoelbak is rechts of links te monteren
uitsparing (bovenmontage): 842 x 482 mm
twee boorgaten van 35 mm
afvoer: Ø 3,5" / 90 mm afvalzeef met automatische afvoer
accessoires inbegrepen: automatische afvoergarnituur met draaigreep, afvalset, afvalzeef, montageset
optioneel: automatische waste (40 986 SD0)
aantal bevestigingen inbegrepen (opbouw): 14

# GROHE
# RVS SPOELBAKKEN

| | Bestel-Nr. | Kleur | Adv. Prijs (€) |
|---|---|---|---|




**31 720 SD0** **roestvrij staal** **151,94**

**K200**
**Roestvrijstalen spoelbak**
model: K200 50-S Ø 44 1.0
montagewijze: opbouw
materiaal: roestvrij staal AISI 304 (V2A)
**GROHE Whisper**
minimale kastbreedte: 500 mm
afmetingen: Ø 440 mm
1 spoelbak: Ø 390 mm
straal binnenbak: Ø390
**GROHE FastFixation** snelmontagesysteem
uitsparing: Ø 422 mm
korfplug: Ø 90 mm afvalzeef
accessories inbegrepen: waste set, afvalzeef en montageset
aantal bevestingen inbegrepen (opbouw): 5




**31 719 SD0** **roestvrij staal** **182,95**

**K200**
**Roestvrijstalen spoelbak**
model: K200 60-S 53.3/45.8 1.0 rev
montagewijze: opbouw
materiaal: roestvrij staal AISI 304 (V2A)
**GROHE Whisper**
minimale kastbreedte: 600 mm
afmetingen: 533 x 458 mm
1 spoelbak: 482 x 406 mm
straal binnenbak: R60
**GROHE FastFixation** snelmontagesysteem
uitsparing: 517 x 442 mm
korfplug: Ø 90 mm afvalzeef
accessories inbegrepen: waste set, afvalzeef en montageset
aantal bevestigingen inbegrepen (opbouw): 8

# GROHE
# NOTITIES

# GROHE
# NOTITIES

# GROHE
# COMPOSIET SPOELBAKKEN



| Bestel-Nr. | Kleur | Adv. Prijs (€) |
|---|---|---|




| | | |
|---|---|---|
| **31 650 AT0** | **graniet grijs** | **335,96** |
| **31 650 AP0** | **graniet zwart** | **335,96** |

**K700**
**Composiet spoelbak**
model: K700 50-C 40/50 1.0
montagewijze: opbouw
materiaal: quartz composiet
**GROHE Whisper**
minimale kastbreedte: 500 mm
afmetingen: 400 x 500 mm
1 spoelbak: 340 x 370 x 200 mm
buitenradius: R6, binnenradius: R45
**GROHE FastFixation** voor een snelle en eenvoudige montage
uitsparing: 380 x 480 mm
afdruiprek: automatische afvoerplug
accessoires inbegrepen: automatische afvoergarnituur met draaigreep, afvalset, afvalzeef, montageset
optioneel: automatische waste (40 986 SD0)
aantal bevestigingen inbegrepen (opbouw): 6




| | | |
|---|---|---|
| **31 651 AT0** | **graniet grijs** | **396,59** |
| **31 651 AP0** | **graniet zwart** | **396,59** |

**K700**
**Composiet spoelbak**
model: K700 60-C 56/51 1.0
montagewijze: opbouw
materiaal: quartz composiet
**GROHE Whisper**
minimale kastbreedte: 600 mm
afmetingen: 560 x 510 mm
1 spoelbak: 500 x 360 x 200 mm
buistenradius: R6, binnenradius: R10
**GROHE FastFixation** voor een snelle en eenvoudige montage
uitsparing: 545 x 495 mm
afdruiprek: automatische afvoerplug
accessoires inbegrepen: automatische afvoergarnituur met draaigreep, afvalset, afvalzeef, montageset
optioneel: automatische waste (40 986 SD0)
aantal bevestigingen inbegrepen (opbouw): 8




| | | |
|---|---|---|
| **31 652 AT0** | **graniet grijs** | **443,11** |
| **31 652 AP0** | **graniet zwart** | **443,11** |

**K700**
**Composiet spoelbak**
model: K700 80-C 78/51 1.0
montagewijze: opbouw
materiaal: quartz composiet
**GROHE Whisper**
minimale kastbreedte: 800 mm
afmetingen: 780 x 510 mm
1 spoelbak: 720 x 370 x 220 mm
buistenradius: R6, binnenradius: R10
**GROHE FastFixation** voor een snelle en eenvoudige montage
uitsparing: 764 x 494 mm
afdruiprek: automatische afvoerplug
accessoires inbegrepen: automatische afvoergarnituur met draaigreep, afvalset, afvalzeef, montageset
optioneel: automatische waste (40 986 SD0)
aantal bevestigingen inbegrepen (opbouw): 9

# GROHE
# COMPOSIET SPOELBAKKEN

| | Bestel-Nr. | Kleur | Adv. Prijs (€) |
|---|---|---|---|




| | | |
|---|---|---|
| **31 657 AT0** | **graniet grijs** | **449,62** |
| **31 657 AP0** | **graniet zwart** | **449,62** |

**K700**
**Composiet spoelbak**
model: K700 90-C 83.8/55.9 2.0
montagetype: onderbouw of opbouw
materiaal: quartz composiet
**GROHE Whisper**
minimale kastbreedte: 900 mm
afmetingen: 838 x 559 mm
1 spoelbak: 406 x 438 x 241 mm
1 spoelbak: 316 x 438 x 241 mm
buitenste straal: R6, straal binnenbak: R15
**GROHE FastFixation** voor een snelle en eenvoudige montage
spoelbak is links gemonteerd
uitsparing (topmount installatie): 818 x 539 mm
uitsparing (onderbouw installatie): 757 x 437 mm
afdruiprek: automatische afvoerplug
accessoires inbegrepen: automatische afvoergarnituur met draaigreep, afvalset, afvalzeef, montageset
optioneel: automatische waste (40 986 SD0)
aantal bevestigingen inbegrepen (opbouw): 9
aantal bevestigingen inbegrepen (onderbouw): 9




| | | |
|---|---|---|
| **31 658 AT0** | **graniet grijs** | **462,02** |
| **31 658 AP0** | **graniet zwart** | **462,02** |

**K700**
**Composiet spoelbak**
model: K700 100-C 90/50 2.0 rev
montagewijze: opbouw
materiaal: quartz composiet
**GROHE Whisper**
minimale kastdiepte: 1000 mm
afmetingen: 900 x 500 mm
1 spoelbak: 465 x 443 x 230 mm
1 spoelbak: 315 x 443 x 230 mm
buitenradius: R6, binnenradius kom: R8
**GROHE FastFixation** voor een snelle en eenvoudige montage
spoelbak is rechts of links te monteren
uitsparing: 880 x 480 mm
afdruiprek: automatische afvoerplug
accessoires inbegrepen: automatische afvoergarnituur met draaigreep, afvalset, afvalzeef, montageset
optioneel: automatische waste (40 986 SD0)
aantal bevestigingen inbegrepen (opbouw): 10

# GROHE
# COMPOSIET SPOELBAKKEN

| | Bestel-Nr. | Kleur | Adv. Prijs (€) |
|---|---|---|---|




**31 653 AT0** **graniet grijs** **294,27**
**31 653 AP0** **graniet zwart** **294,27**

**K700U**
**Composiet spoelbak**
model: K700U 50-C 45.7/40.6 1.0
montagetype: onderbouw of opbouw
materiaal: quartz composiet
**GROHE Whisper**
minimale kastbreedte: 500 mm
afmetingen: 457 x 406 mm
1 spoelbak: 417 x 366 x 203 mm
buistenradius: R6, binnenradius: R10
**GROHE FastFixation** voor een snelle en eenvoudige montage
uitsparing: 417 x 366 mm
korfplug: Ø 90 mm afvalzeef
accessories inbegrepen: waste set, afvalzeef en montageset
montage met siliconen (top mount)
optioneel: automatische waste (40 986 SD0)
aantal bevestigingen inbegrepen (onderbouw):8




**31 654 AT0** **graniet grijs** **337,99**
**31 654 AP0** **graniet zwart** **337,99**

**K700U**
**Composiet spoelbak**
model: K700U 60-C 53.3/45.7 1.0
montagetype: onderbouw of opbouw
materiaal: quartz composiet
**GROHE Whisper**
minimale kastbreedte: 600 mm
afmetingen: 533 x 457 mm
1 spoelbak: 469 x 393 x 205 mm
buitenradius: R7, binnenradius: R10
**GROHE FastFixation** voor een snelle en eenvoudige montage
uitsparing: 468 x 390 mm
korfplug: Ø 90 mm afvalzeef
accessories inbegrepen: waste set, afvalzeef en montageset
optioneel: automatische waste (40 986 SD0)
aantal bevestigingen inbegrepen (opbouw): 6
aantal bevestigingen inbegrepen (onderbouw): 6




**31 655 AT0** **graniet grijs** **400,00**
**31 655 AP0** **graniet zwart** **400,00**

**K700U**
**Composiet spoelbak**
model: K700U 70-C 61/45.7 1.0
montagetype: onderbouw of opbouw
materiaal: quartz composiet
**GROHE Whisper**
minimale kastbreedte: 700 mm
afmetingen: 610 x 460 mm
1 spoelbak: 544 x 394 x 205 mm
buitenradius: R3, binnenradius: R10
**GROHE FastFixation** voor een snelle en eenvoudige montage
uitsparing: 543 x 393 mm
korfplug: Ø 90 mm afvalzeef
accessories inbegrepen: waste set, afvalzeef en montageset
optioneel: automatische waste (40 986 SD0)
aantal bevestigingen inbegrepen (opbouw): 6
aantal bevestigingen inbegrepen (onderbouw): 6

# GROHE
# COMPOSIET SPOELBAKKEN

| | Bestel-Nr. | Kleur | Adv. Prijs (€) |
|---|---|---|---|




**31 644 AT0** **graniet grijs** **446,97**
**31 644 AP0** **graniet zwart** **446,97**

**K500**
**Composiet spoelbak met afdruiprek**
model: K500 50-C 86/50 1.0 rev
montagewijze: opbouw
materiaal: quartz composiet
**GROHE Whisper**
minimale kastbreedte: 500 mm
afmetingen: 860 x 500 mm
1 spoelbak: 347 x 440 x 200 mm
buitenradius: R6, binnenradius: R12
**GROHE FastFixation** voor een snelle en eenvoudige montage
spoelbak is rechts of links te monteren
uitsparing: 840 x 480 mm
afdruiprek: automatische afvoerplug
accessoires inbegrepen: automatische afvoergarnituur met draaigreep, afvalset, afvalzeef, montageset
optioneel: automatische waste (40 986 SD0)
aantal bevestigingen inbegrepen (opbouw): 12




**31 645 AT0** **graniet grijs** **466,84**
**31 645 AP0** **graniet zwart** **466,84**

**K500**
**Composiet spoelbak met afdruiprek**
model: K500 60-C 100/50 1.0 rev
montagewijze: opbouw
materiaal: quartz composiet
**GROHE Whisper**
minimale kastbreedte: 600 mm
afmetingen: 1000 x 500 mm
1 spoelbak: 480 x 440 x 200 mm
buitenradius: R6, binnenradius: R12
**GROHE FastFixation** voor een snelle en eenvoudige montage
spoelbak is rechts of links te monteren
uitsparing: 980 x 480 mm
afdruiprek: automatische afvoerplug
accessoires inbegrepen: automatische afvoergarnituur met draaigreep, afvalset, afvalzeef, montageset
optioneel: automatische waste (40 986 SD0)
aantal bevestigingen inbegrepen (opbouw): 12






**31 646 AT0** **graniet grijs** **496,13**
**31 646 AP0** **graniet zwart** **496,13**

**K500**
**Composiet spoelbak met afdruiprek**
model: K500 60-C 100/50 1.5 rev
montagewijze: opbouw
materiaal: quartz composiet
**GROHE Whisper**
minimale kastbreedte: 600 mm
afmetingen: 1000 x 500 mm
1 spoelbak: 345 x 440 x 200 mm
0.5 spoelbak: 155 x 295 x 146 mm
buitenradius: R6, binnenradius: grote bak R12, kleine bak R10
**GROHE FastFixation** voor een snelle en eenvoudige montage
spoelbak is rechts of links te monteren
uitsparing: 980 x 480 mm
afdruiprek: automatische afvoerplug
accessoires inbegrepen: automatische afvoergarnituur met draaigreep, afvalset, afvalzeef, montageset
optioneel: automatische waste (40 986 SD0)
aantal bevestigingen inbegrepen (opbouw): 12

# GROHE
# COMPOSIET SPOELBAKKEN

| | Bestel-Nr. | Kleur | Adv. Prijs (€) |
|---|---|---|---|




**31 647 AT0** **graniet grijs** **558,15**
**31 647 AP0** **graniet zwart** **558,15**

**K500**
**Composiet spoelbak met afdruiprek**
model: K500 80-C 116/50 2.0 rev
montagewijze: opbouw
materiaal: quartz composiet
**GROHE Whisper**
minimale kastbreedte: 800 mm
afmetingen: 1160 x 500 mm
1 spoelbak: 330 x 440 x 200 mm
2 spoelbakken: 330 x 440 x 200 mm
buitenradius: R6, binnenradius: R12
**GROHE FastFixation** voor een snelle en eenvoudige montage
spoelbak is rechts of links te monteren
uitsparing: 1140 x 480 mm
afdruiprek: automatische afvoerplug
accessoires inbegrepen: automatische afvoergarnituur met draaigreep, afvalset, afvalzeef, montageset
optioneel: automatische waste (40 986 SD0)
aantal bevestigingen inbegrepen (opbouw): 12




**31 648 AT0** **graniet grijs** **427,61**
**31 648 AP0** **graniet zwart** **427,61**

**K500**
**Composiet spoelbak**
model: K500 60-C 55.5/46 1.5 rev
montagetype: onderbouw of opbouw
materiaal: quartz composiet
**GROHE Whisper**
minimale kastbreedte: 600 mm
afmetingen: 555 x 460 mm
1 spoelbak: 335 x 400 x 200 mm
0.5 spoelbak: 155 x 400 x 140 mm
buitenradius: R6, binnenradius: grote bak R12, kleine bak R10
**GROHE FastFixation** voor een snelle en eenvoudige montage
spoelbak is rechts of links te monteren
uitsparing: 525 x 400 mm
korfplug: Ø 90 mm afvalzeef
accessories inbegrepen: waste set, afvalzeef en montageset
montage met siliconen (top mount)
optioneel: automatische waste (40 986 SD0)
aantal bevestigingen inbegrepen (onderbouw):8




**31 649 AT0** **graniet grijs** **520,63**
**31 649 AP0** **graniet zwart** **520,63**

**K500**
**Composiet spoelbak**
model: K500 90-C 86/50 2.0
montagewijze: opbouw
materiaal: quartz composiet
**GROHE Whisper**
minimale kastbreedte: 900 mm
afmetingen: 860 x 500 mm
1 spoelbak: 390 x 430 x 200 mm
2 spoelbak: 380 x 365 x 200 mm
buitenradius: R3, binnenradius: R10
**GROHE FastFixation** voor een snelle en eenvoudige montage
spoelbak is links gemonteerd
uitsparing: 840 x 480 mm
afdruiprek: automatische afvoerplug
accessoires inbegrepen: automatische afvoergarnituur met draaigreep, afvalset, afvalzeef, montageset
optioneel: automatische waste (40 986 SD0)
aantal bevestigingen inbegrepen (opbouw): 10

# GROHE
# COMPOSIET SPOELBAKKEN

| | Bestel-Nr. | Kleur | Adv. Prijs (€) |
|---|---|---|---|




**31 639 AT0** **graniet grijs** **331,81**
**31 639 AP0** **graniet zwart** **331,81**

**K400**
**Composiet spoelbak met afdruiprek**
model: K400 50-C 78/50 1.0 rev
montagewijze: opbouw
materiaal: quartz composiet
**GROHE Whisper**
minimale kastbreedte: 500 mm
afmetingen: 780 x 500 mm
1 spoelbak: 347 x 440 x 205 mm
buistenradius: R6, binnenradius: R10
**GROHE FastFixation** voor een snelle en eenvoudige montage
spoelbak is rechts of links te monteren
uitsparing: 765 x 485 mm
afdruiprek: automatische afvoerplug
accessoires inbegrepen: automatische afvoergarnituur met draaigreep, afvalset, afvalzeef, montageset
optioneel: automatische waste (40 986 SD0)
aantal bevestigingen inbegrepen (opbouw): 10




**31 640 AT0** **graniet grijs** **418,05**
**31 640 AP0** **graniet zwart** **418,05**

**K400**
**Composiet spoelbak met afdruiprek**
model: K400 50-C 86/50 1.0 rev
montagewijze: opbouw
materiaal: quartz composiet
**GROHE Whisper**
minimale kastbreedte: 500 mm
afmetingen: 860 x 500 mm
1 spoelbak: 337 x 420 x 205 mm
buistenradius: R6, binnenradius: R10
**GROHE FastFixation** voor een snelle en eenvoudige montage
spoelbak is rechts of links te monteren
uitsparing: 840 x 480 mm
afdruiprek: automatische afvoerplug
accessoires inbegrepen: automatische afvoergarnituur met draaigreep, afvalset, afvalzeef, montageset
optioneel: automatische waste (40 986 SD0)
aantal bevestigingen inbegrepen (opbouw): 10




**31 641 AT0** **graniet grijs** **449,53**
**31 641 AP0** **graniet zwart** **449,53**

**K400**
**Composiet spoelbak met afdruiprek**
model: K400 60-C 100/50 1.0 rev
montagewijze: opbouw
materiaal: quartz composiet
**GROHE Whisper**
minimale kastbreedte: 600 mm
afmetingen: 1000 x 500 mm
1 spoelbak: 480 x 420 x 205 mm
buistenradius: R6, binnenradius: R10
**GROHE FastFixation** voor een snelle en eenvoudige montage
spoelbak is rechts of links te monteren
uitsparing: 980 x 480 mm
afdruiprek: automatische afvoerplug
accessoires inbegrepen: automatische afvoergarnituur met draaigreep, afvalset, afvalzeef, montageset
optioneel: automatische waste (40 986 SD0)
aantal bevestigingen inbegrepen (opbouw): 12

# GROHE
# COMPOSIET SPOELBAKKEN

| | Bestel-Nr. | Kleur | Adv. Prijs (€) |
|---|---|---|---|




| | | |
|---|---|---|
| **31 642 AT0** | **graniet grijs** | **480,63** |
| **31 642 AP0** | **graniet zwart** | **480,63** |

**K400**
**Composiet spoelbak met afdruiprek**
model: K400 60-C 100/50 1.5 rev
montagewijze: opbouw
materiaal: quartz composiet
**GROHE Whisper**
minimale kastbreedte: 600 mm
afmetingen: 1000 x 500 mm
1 spoelbak: 335 x 420 x 205 mm
0.5 spoelbak: 155 x 295 x 146 mm
buitenste straal: R6, straal binnenbak: grote bak R10, kleine bak R8
**GROHE FastFixation** voor een snelle en eenvoudige montage
spoelbak is rechts of links te monteren
uitsparing: 980 x 480 mm
afdruiprek: automatische afvoerplug
accessoires inbegrepen: automatische afvoergarnituur met draaigreep, afvalset, afvalzeef, montageset
optioneel: automatische waste (40 986 SD0)
aantal bevestigingen inbegrepen (opbouw): 10




| | | |
|---|---|---|
| **31 643 AT0** | **graniet grijs** | **511,63** |
| **31 643 AP0** | **graniet zwart** | **511,63** |

**K400**
**Composiet spoelbak met afdruiprek**
model: K400 80-C 116/50 1.5 rev
montagewijze: opbouw
materiaal: quartz composiet
**GROHE Whisper**
minimale kastbreedte: 800 mm
afmetingen: 1160 x 500 mm
1 spoelbak: 400 x 420 x 205 mm
2 spoelbak: 295 x 295 x 205 mm
buistenradius: R6, binnenradius: R10
**GROHE FastFixation** voor een snelle en eenvoudige montage
spoelbak is rechts of links te monteren
uitsparing: 1140 x 480 mm
afdruiprek: automatische afvoerplug
accessoires inbegrepen: automatische afvoergarnituur met draaigreep, afvalset, afvalzeef, montageset
optioneel: automatische waste (40 986 SD0)
aantal bevestigingen inbegrepen (opbouw): 10




| | | |
|---|---|---|
| **31 656 AT0** | **graniet grijs** | **275,97** |
| **31 656 AP0** | **graniet zwart** | **275,97** |

**K200**
**Composiet spoelbak**
model: K200 50-C 51 1.0
montagewijze: opbouw
materiaal: quartz composiet
**GROHE Whisper**
minimale kastbreedte: 500 mm
afmeting: Ø 510 mm
1 spoelbak: Ø 380 x 200 mm
binnenradius: Ø380
**GROHE FastFixation** voor een snelle en eenvoudige montage
uitsparing: Ø 490 mm
afdruiprek: automatische afvoerplug
accessories inbegrepen: waste set, afvalzeef en montageset
optioneel: automatische waste (40 986 SD0)
aantal bevestigingen inbegrepen (opbouw): 3

# GROHE
# COMPOSIET SPOELBAKKEN

| | Bestel-Nr. | Kleur | Adv. Prijs (€) |
|---|---|---|---|

| | | |
|---|---|---|
| **40 986 SD0** | **roestvrij staal** | **54,26** |

**Pop-up waste set**
push open bediening
inclusief zeefplug
uitsparing: Ø 35 mm
geschikt voor alle keukenspoelbak series

| | | |
|---|---|---|
| **40 996 GN0** | **cool sunrise geborsteld (mat goud)** | **106,47** |
| **40 996 DL0** | **warm sunset geborsteld (mat brons)** | **106,47** |
| **40 996 AL0** | **hard graphite geborsteld (mat donker grijs)** | **106,47** |

**Automatische korfplug set voor 1 spoelbak**
**Bestaat uit:**
afdekelement overloop
afdekdop vierkant
zeef
1x automatische korfplug
afdekdop rond
te gebruiken met: 31 639 AP0/AT0, 31 640 AP0/AT0, 31 641 AP0/AT0, 31 644 AP0/AT0, 31 645 AP0/AT0, 31 651 AP0/AT0, 31 652 AP0/AT0

| | | |
|---|---|---|
| **40 997 GN0** | **cool sunrise geborsteld (mat goud)** | **106,47** |
| **40 997 DL0** | **warm sunset geborsteld (mat brons)** | **106,47** |
| **40 997 AL0** | **hard graphite geborsteld (mat donker grijs)** | **106,47** |

**Handmatige korfplug set voor 1 of 2 spoelbakken**
**Bestaat uit:**
afdekelement overloop
zeef
1x handmatige korfplug
1x automatische korfplug
te gebruiken met: 31 648 AP0/AT0, 31 653 AP0/AT0, 31 654 AP0/AT0, 31 655 AP0/AT0

| | | |
|---|---|---|
| **40 998 GN0** | **cool sunrise geborsteld (mat goud)** | **136,89** |
| **40 998 DL0** | **warm sunset geborsteld (mat brons)** | **136,89** |
| **40 998 AL0** | **hard graphite geborsteld (mat donker grijs)** | **136,89** |

**Korfplug set voor 2 spoelbakken**
**Bestaat uit:**
afdekelement overloop
zeef
1x handmatige korfplug
1x automatische korfplug
afdekdop rond
afdekdop vierkant
te gebruiken met: 31 642 AP0/AT0, 31 643 AP0/AT0, 31 646 AP0/AT0, 31 647 AP0/AT0, 31 649 AP0/AT0, 31 657 AP0/AT0

| | | |
|---|---|---|
| **40 999 GN0** | **cool sunrise geborsteld (mat goud)** | **136,89** |
| **40 999 DL0** | **warm sunset geborsteld (mat brons)** | **136,89** |
| **40 999 AL0** | **hard graphite geborsteld (mat donker grijs)** | **136,89** |

**Korfplug set voor 2 spoelbakken**
**Bestaat uit:**
afdekelement overloop
zeef
1x handmatige korfplug
1x automatische korfplug
afdekdop vierkant
te gebruiken met: 31 658 AP0/AT0

# GROHE
# COMPOSIET SPOELBAKKEN



| Bestel-Nr. | Kleur | Adv. Prijs (€) |
|---|---|---|

| | | |
|---|---|---|
| **40 400 GN0** | **cool sunrise geborsteld (mat goud)** | **106,47** |
| **40 400 DL0** | **warm sunset geborsteld (mat brons)** | **106,47** |
| **40 400 AL0** | **hard graphite geborsteld (mat donker grijs)** | **106,47** |

**Automatische korfplug set voor 1 spoelbak**
**Bestaat uit:**
frameset, overloop
1x automatische korfplug
zeef
afdekdop vierkant
te gebruiken met: 31 656 AP0/AT0, 31 650 AP0/AT0

| | | |
|---|---|---|
| **40 986 GN0** | **cool sunrise geborsteld (mat goud)** | **81,40** |
| **40 986 DL0** | **warm sunset geborsteld (mat brons)** | **81,40** |
| **40 986 AL0** | **hard graphite geborsteld (mat donker grijs)** | **81,40** |

**Pop-up waste set**
push open bediening
inclusief zeefplug
uitsparing: Ø 35 mm
geschikt voor alle keukenspoelbak series

# GROHE
# **SPECIALE KRANEN**

## INHOUD


| | | |
|---|---|---|
| Elektronische kranen | Eurocube E | 416 |
| | Essence E | 418 |
| | Bluetooth monitoring | 421 |
| | Europlus E | 430 |
| | Eurosmart Cosmopolitan E | 432 |
| | Euroeco Cosmopolitan E | 440 |
| | Bau Cosmopolitan E | 443 |
| Speciale thermostatische kranen | Grohtherm Micro | 445 |
| | Grohtherm Special | 446 |
| | Grohtherm XL | 451 |
| Eengreepskranen | Eurosmart Care | 453 |
| | Euroeco Special | 458 |
| | Hospita | 461 |
| | Euroeco Special Veiligheid | 462 |
| Zelfsluitende kranen | Eurodisc SE | 464 |
| | Eurosmart Cosmopolitan T | 465 |
| | Euroeco Cosmopolitan T | 466 |




**SYSTEEMVEREISTEN**
**VOOR ELEKTRONISCHE WASTAFELKRAAN MET BLUETOOTH**

Apple iOS 8.0 en hoger
Android 4.3 en hoger

Mobiele apparaten en GROHE IR Remote App *** zijn niet inbegrepen in de levering en afzonderlijk via een geautoriseerde Apple store / winkel / iTunes of Google Play Store te bestellen.

* Het Bluetooth® woordmerk en logo zijn geregistreerde handelsmerken van Bluetooth SIG, Inc. en elk gebruik van deze merken door Grohe AG is onder licentie. Andere handelsmerken en handelsnamen zijn van hun respectievelijke eigenaars.

** Apple, het Apple logo, iPod, iPod Touch, iPhone en iTunes zijn handelsmerken van Apple Inc., in de VS en andere landen. Apple is niet verantwoordelijk voor de werking van dit apparaat of de naleving van de veiligheidsnormen en regelgeving.

*** Beschikbaar (gratis) via de Apple App Store of de Google Play Store.

# GROHE
# EUROCUBE E

| | Bestel-Nr. | Kleur | Adv. Prijs (€) |
|---|---|---|---|




**36 440 000** **chroom** **711,08**

**Eurocube E**
**Infrarood elektronische wastafelmengkraan met menging en instelbare temperatuurbegrenzer M-size**
met infraroodsensor voor bi-directionele communicatie voor monitoring, configuratie en servicedoeleinden
**met 230 V AC adapter, 50-60Hz**
laminaire straalregelaar 5,7 l/min
flexibele aansluitslangen
terugslagkleppen
vuilfilters
met geïntegreerd magneetventiel
snelmontage systeem
7 voorkeuzeprogramma's:
automatische spoeling
thermische desinfectie
reinigingsmodus
extra functies en instellingen via de afstandsbediening 36 407
CE-keurmerk
geluidsklasse I volgens DIN 4109
beschermingsklasse IP 59K




**36 441 000** **chroom** **686,56**
**36 441 DC0** **supersteel (RVS look)** **892,52**
**36 441 AL0** **hard graphite geborsteld (mat donker grijs)** **1.029,83**

**Eurocube E**
**Infrarood elektronische wastafelmengkraan met menging en instelbare temperatuurbegrenzer M-size**
met infraroodsensor voor bi-directionele communicatie voor monitoring, configuratie en servicedoeleinden
**6V lithium batterij, type CR-P2**
levensduur batterij: ong. 7 jaar (150 spoelingen per dag)
laminaire straalregelaar 5,7 l/min
flexibele aansluitslangen
terugslagkleppen
vuilfilters
met geïntegreerd magneetventiel
externe batterij
snelmontage systeem
meervoudige controle batterijstatus
7 voorkeuzeprogramma's:
automatische spoeling
thermische desinfectie
reinigingsmodus
extra functies en instellingen via de afstandsbediening 36 407
CE-keurmerk
geluidsklasse I volgens DIN 4109
beschermingsklasse IP 59K




**36 442 000** **chroom** **772,38**

**Eurocube E**
**Infrarood elektronische wastafelkraan zonder menging**
met infraroodsensor voor bi-directionele communicatie voor monitoring, configuratie en servicedoeleinden
**voor koud of gemengd water**
inclusief transformator 100-230 V AC, 50/60 Hz, 6 V DC
laminaire straalregelaar 5,7 l/min
7 voorkeuzeprogramma's:
automatische spoeling
thermische desinfectie
reinigingsmodus
extra functies en instellingen via de afstandsbediening 36 407
**opbouwset**
te gebruiken met Rapid SL 38 748 002 of ruwbouwset 36 264 001
CE-keurmerk
geluidsklasse I volgens DIN 4109

**36 264 001** **171,64**
**Inbouwbox**

# GROHE
# EUROCUBE E

| | Bestel-Nr. | Kleur | Adv. Prijs (€) |
|---|---|---|---|




**38 748 002** **chroom** **579,19**

**Rapid SL**
**Element voor wastafel met infrarood ruwbouwset**
voor wandkraan
Geschikt voor gebruik met afbouwdelen, Europlus E 36 042 SD0, Essence E 36 447 000 en Eurocube E 36 442 000
**bouwhoogte 1,13 m**
**Toepassing: voor wand- of systeemwandmontage**
gecoate stalen frame, zelfdragend
compleet voorgemonteerd
met hoogteverstelling fixatie
bevestigingsmateriaal
draadstangen M10, met wastafelbevestigingsmateriaal
afstand tussen draadeinden variabel instelbaar
afvoerbocht Ø 50mm
dichting Ø 32 mm
voorgemonteerde ruwbouwset
brandvertragende mantelbuis tbv elektra
aansluitdoos voor netspanning 230 V
CE-keurmerk
ten behoeve van voorgemengd water of koud water
wandbevestigingsset 38 558 00M los verkrijgbaar




**36 407 001** **210,87**

**Afstandsbediening**
de afstandsbediening is voor alle IR producten, niet alleen voor one-eye IR producten vanaf 06/2015
**monitoring**
consumptie en gebruiksgegevens
thermische desinfectie spoeling cycli (infrarood kranen)
automatische spoeling cycli (infrarood kranen)
reinigingsmodus cycli (GROHE Blue Home)
filter en $CO_2$ capaciteit (GROHE Blue Home)
**configuratie**
schoonmaakmodus
thermische desinfectie (infrarood kranen)
detectiebereik instelbaar
sluittijd na detectie (infrarood kranen)
automatische spoeling (infrarood kranen)
filtercapaciteit (GROHE Blue Home)
**service**
verzenden en opslaan profiel
reset naar de fabrieks- of gebruikersinstellingen
servicedetails
demonstratie modus
foutmeldingen (GROHE Blue Home)
3 x 1.5 V DC (AAA) batterijvoeding




**36 338 000** **114,57**

**Schakelende voeding**
voor one-eye infrarood wastafelkraan
schakelende voeding met werkspanning
100-230 V AC, 50-60 Hz
voor afgeschermde voeding
kan gebruikt worden in combinatie met: 36 095 000, 36 097 000, 36 088 000, 36 091 000, 36 411 000, 36 413 000, 36 409 000, 36 325 001, 36 269 000

# GROHE
# ESSENCE E

| Bestel-Nr. | Kleur | Adv. Prijs (€) |
|---|---|---|




**36 444 000** **chroom** **576,22**

**Essence E**
**Infrarood elektronische wastafelmengkraan met menging en instelbare temperatuurbegrenzer M-size**
met infraroodsensor voor bi-directionele communicatie voor monitoring, configuratie en servicedoeleinden
**met 230 V AC adapter, 50-60Hz**
verstelbaar zwenkbereik 0 ° / 150 ° / 360 °
laminaire straalregelaar 5,0 l/min
flexibele aansluitslangen
terugslagkleppen
vuilfilters
met geïntegreerd magneetventiel
snelmontage systeem
7 voorkeuzeprogramma's:
automatische spoeling
thermische desinfectie
reinigingsmodus
extra functies en instellingen via de afstandsbediening 36 407
CE-keurmerk
geluidsklasse I volgens DIN 4109
beschermingsklasse IP 59K




| | | |
|---|---|---|
| **36 445 000** | **chroom** | **551,70** |
| **36 445 DC0** | **supersteel (RVS look)** | **717,21** |
| **36 445 GL0** | **cool sunrise (goud)** | **772,38** |
| **36 445 GN0** | **cool sunrise geborsteld (mat goud)** | **827,55** |
| **36 445 DA0** | **warm sunset (brons)** | **772,38** |
| **36 445 DL0** | **warm sunset geborsteld (mat brons)** | **827,55** |
| **36 445 A00** | **hard graphite (donker grijs)** | **772,38** |
| **36 445 AL0** | **hard graphite geborsteld (mat donker grijs)** | **827,55** |

**Essence E**
**Infrarood elektronische wastafelmengkraan met menging en instelbare temperatuurbegrenzer M-size**
met infraroodsensor voor bi-directionele communicatie voor monitoring, configuratie en servicedoeleinden
**6V lithium batterij, type CR-P2**
levensduur batterij: ong. 7 jaar (150 spoelingen per dag)
verstelbaar zwenkbereik 0 ° / 150 ° / 360 °
laminaire straalregelaar 5,0 l/min
flexibele aansluitslangen
terugslagkleppen
vuilfilters
met geïntegreerd magneetventiel
externe batterij
snelmontage systeem
meervoudige controle batterijstatus
7 voorkeuzeprogramma's:
automatische spoeling
thermische desinfectie
reinigingsmodus
extra functies en instellingen via de afstandsbediening 36 407
CE-keurmerk
geluidsklasse I volgens DIN 4109
beschermingsklasse IP 59K

# GROHE
# ESSENCE E

| | Bestel-Nr. | Kleur | Adv. Prijs (€) |
|---|---|---|---|




**36 446 000** **chroom** **514,92**

**Essence E**
**Infrarood elektronische wastafelkraan zonder menging M-Size**
met infraroodsensor voor bi-directionele communicatie voor monitoring, configuratie en servicedoeleinden
**voor koud of gemengd water**
**6V lithium batterij, type CR-P2**
levensduur batterij: ong. 7 jaar (150 spoelingen per dag)
verstelbaar zwenkbereik 0 ° / 150 ° / 360 °
laminaire straalregelaar 5,0 l/min
flexibele aansluitslang
vuilzeefjes
met geïntegreerd magneetventiel
externe batterij
snelmontage systeem
meervoudige controle batterijstatus
7 voorkeuzeprogramma's:
automatische spoeling
thermische desinfectie
reinigingsmodus
extra functies en instellingen via de afstandsbediening 36 407
CE-keurmerk
geluidsklasse I volgens DIN 4109
beschermingsklasse IP 59K




**36 447 000** **chroom** **730,69**

**Essence E**
**Infrarood elektronische wastafelkraan zonder menging**
met infraroodsensor voor bi-directionele communicatie voor monitoring, configuratie en servicedoeleinden
**voor koud of gemengd water**
inclusief transformator 100-230 V AC, 50/60 Hz, 6 V DC
laminaire straalregelaar 5,0 l/min
7 voorkeuzeprogramma's:
automatische spoeling
thermische desinfectie
reinigingsmodus
extra functies en instellingen via de afstandsbediening 36 407
**opbouwset**
te gebruiken met Rapid SL 38 748 002 of ruwbouwset 36 264 001
CE-keurmerk
geluidsklasse I volgens DIN 4109




**36 264 001** **171,64**

**Inbouwbox**
**wandinbouw**
ten behoeve van voorgemengd water of koud water
passend bij infrarood opbouwsets
aansluiting behuizing voor de voeding
geschikt voor 36 447 000, 36 442 000

# GROHE
# ESSENCE E

| | Bestel-Nr. | Kleur | Adv. Prijs (€) |
|---|---|---|---|




**38 748 002** **chroom** **579,19**

**Rapid SL**
**Element voor wastafel met infrarood ruwbouwset**
voor wandkraan
Geschikt voor gebruik met afbouwdelen, Europlus E 36 042 SD0, Essence E 36 447 000 en Eurocube E 36 442 000
**bouwhoogte 1,13 m**
**Toepassing: voor wand- of systeemwandmontage**
gecoate stalen frame, zelfdragend
compleet voorgemonteerd
met hoogteverstelling fixatie
bevestigingsmateriaal
draadstangen M10, met wastafelbevestigingsmateriaal
afstand tussen draadeinden variabel instelbaar
afvoerbocht Ø 50mm
dichting Ø 32 mm
voorgemonteerde ruwbouwset
brandvertragende mantelbuis tbv elektra
aansluitdoos voor netspanning 230 V
CE-keurmerk
ten behoeve van voorgemengd water of koud water
wandbevestigingsset 38 558 00M los verkrijgbaar




**36 407 001** **210,87**

**Afstandsbediening**
de afstandsbediening is voor alle IR producten, niet alleen voor one-eye IR producten vanaf 06/2015
**monitoring**
consumptie en gebruiksgegevens
thermische desinfectie spoeling cycli (infrarood kranen)
automatische spoeling cycli (infrarood kranen)
reinigingsmodus cycli (GROHE Blue Home)
filter en $CO_2$ capaciteit (GROHE Blue Home)
**configuratie**
schoonmaakmodus
thermische desinfectie (infrarood kranen)
detectiebereik instelbaar
sluittijd na detectie (infrarood kranen)
automatische spoeling (infrarood kranen)
filtercapaciteit (GROHE Blue Home)
**service**
verzenden en opslaan profiel
reset naar de fabrieks- of gebruikersinstellingen
servicedetails
demonstratie modus
foutmeldingen (GROHE Blue Home)
3 x 1.5 V DC (AAA) batterijvoeding




**36 338 000** **114,57**

**Schakelende voeding**
voor one-eye infrarood wastafelkraan
schakelende voeding met werkspanning
100-230 V AC, 50-60 Hz
voor afgeschermde voeding
kan gebruikt worden in combinatie met: 36 095 000, 36 097 000, 36 088 000, 36 091 000, 36 411 000, 36 413 000, 36 409 000, 36 325 001, 36 269 000

# GROHE
# BLUETOOTH MONITORING

| Bestel-Nr. | Kleur | Adv. Prijs (€) |
|---|---|---|




**36 413 000** **chroom** **681,73**

**Eurosmart Cosmopolitan E Bluetooth**
**Infrarood elektronische wastafelkraan met menging**
met infrarood sensor en Bluetooth-module voor bi-directionele communicatie voor monitoring, configuratie en service doeleinden
**met 100-240 V AC adapter, 50-60 Hz, 6,75 V DC**
snelmontage systeem
mengeenheid met instelbare temperatuurbegrenzer
**GROHE EcoJoy** doorstroombegrenzer 5,7 l/min
met geïntegreerd magneetventiel
geïntegreerde terugslagkleppen en filters
Bluetooth 4.0 * voor draadloze datacommunicatie
voor Apple** en Android apparaten
het Bluetooth-bereik (10 meter), is afhankelijk van gebruikte materialen en muren tussen zender en ontvanger
**monitoring**
wachtwoord beveiligd
app detecteert alle Bluetooth producten binnen bereik
periodieke automatische spoeling en registratie van laatste automatische spoeling
gebruik per dag / 30 dagen
periodieke thermische desinfectie en registratie van laatste thermische desinfectie
**configuratie**
detectie en spoeltijd
automatische spoeling, thermische desinfectie
reinigingsmodus
2 aan / uit timers
identificatie op naam
**service**
verzenden en opslaan van 3 profielen
reset naar de fabrieks- of gebruikersinstellingen
hard- en softwareversie
CE-keurmerk
geluidsklasse I volgens DIN 4109
beschermingsklasse IP 59K

mobiele apparaten en GROHE IR Remote App *** zijn niet inbegrepen in de levering en afzonderlijk via een geautoriseerde Apple store / winkel / iTunes of Google Play Store te bestellen.

* het Bluetooth woordmerk en logo zijn geregistreerde handelsmerken van Bluetooth SIG, Inc. en elk gebruik van deze merken door Grohe AG is onder licentie. Andere handelsmerken en handelsnamen zijn van hun respectievelijke eigenaars.

** Apple, het Apple logo, iPod, iPod Touch, iPhone en iTunes zijn handelsmerken van Apple Inc., in de VS en andere landen. Apple is niet verantwoordelijk voor de werking van dit apparaat of de naleving van de veiligheidsnormen en regelgeving.

*** beschikbaar (gratis) via de Apple App Store of de Google Play Store.

# GROHE
# BLUETOOTH MONITORING

| Bestel-Nr. | Kleur | Adv. Prijs (€) |
|---|---|---|




**36 409 000** **chroom** **560,73**

**Euroeco Cosmopolitan E Bluetooth**
**Infrarood elektronische wastafelkraan zonder menging M-Size**
met infrarood sensor en Bluetooth-module voor bi-directionele communicatie voor monitoring, configuratie en service doeleinden
**met 100-240 V AC adapter, 50-60 Hz, 6,75 V DC**
snelmontage systeem
**GROHE EcoJoy** doorstroombegrenzer 5,7 l/min
magneetventiel extern
vuilzeefjes
Bluetooth 4.0 * voor draadloze datacommunicatie
voor Apple** en Android apparaten
het Bluetooth-bereik (10 meter), is afhankelijk van gebruikte materialen en muren tussen zender en ontvanger
**monitoring**
wachtwoord beveiligd
app detecteert alle Bluetooth producten binnen bereik
periodieke automatische spoeling en registratie van laatste automatische spoeling
gebruik per dag / 30 dagen
periodieke thermische desinfectie en registratie van laatste thermische desinfectie
**configuratie**
detectie en spoeltijd
thermische desinfectie
automatische spoeling, reinigingsmodus
2 aan / uit timers
identificatie op naam
**service**
verzenden en opslaan van 3 profielen
reset naar de fabrieks- of gebruikersinstellingen
hard- en softwareversie
CE-keurmerk
geluidsklasse I volgens DIN 4109
beschermingsklasse IP 59K

mobiele apparaten en GROHE IR Remote App *** zijn niet inbegrepen in de levering en afzonderlijk via een geautoriseerde Apple store / winkel / iTunes of Google Play Store te bestellen.

* het Bluetooth woordmerk en logo zijn geregistreerde handelsmerken van Bluetooth SIG, Inc. en elk gebruik van deze merken door Grohe AG is onder licentie. Andere handelsmerken en handelsnamen zijn van hun respectievelijke eigenaars.

** Apple, het Apple logo, iPod, iPod Touch, iPhone en iTunes zijn handelsmerken van Apple Inc., in de VS en andere landen. Apple is niet verantwoordelijk voor de werking van dit apparaat of de naleving van de veiligheidsnormen en regelgeving.

*** beschikbaar (gratis) via de Apple App Store of de Google Play Store.

# GROHE
# BLUETOOTH MONITORING

| Bestel-Nr. | Kleur | Adv. Prijs (€) |
|---|---|---|




**36 414 000** **chroom** **926,31**

**Eurosmart Cosmopolitan E Bluetooth**
**Infrarood elektronische thermostatische wastafelmengkraan wandmontage**
met infrarood sensor en Bluetooth-module voor bi-directionele communicatie voor monitoring, configuratie en service doeleinden
inclusief transformator 100-240 V AC, 50-60 Hz, 6,75 V DC
**GROHE CoolTouch**
**GROHE EcoJoy** technologie voor minder water en een perfecte straal
**GROHE SafeStop** bij 38°C
draaibare gegoten uitloop, sprong 219 mm
draaibaar tot 130° of vast
sprong 287 mm
laminaarstraalregelaar 9l/min
**S-koppelingen**
schuifrozetten
terugslagkleppen, vuilfilters
Kabel voor stroomaansluiting 3,0 m
voor gebruik met aansluitset 39 383 000
Bluetooth 4.0 * voor draadloze datacommunicatie
voor Apple** en Android apparaten
het Bluetooth-bereik (10 meter), is afhankelijk van gebruikte materialen en muren tussen zender en ontvanger
**monitoring**
wachtwoord beveiligd
app detecteert alle Bluetooth producten binnen bereik
periodieke automatische spoeling en registratie van laatste automatische spoeling
gebruik per dag / 30 dagen
periodieke thermische desinfectie en registratie van laatste thermische desinfectie
**configuratie**
detectie en spoeltijd
automatische spoeling
thermische desinfectie
reinigingsmodus
2 aan / uit timers
identificatie op naam
**service**
verzenden en opslaan van 3 profielen
reset naar de fabrieks- of gebruikersinstellingen
hard- en softwareversie
CE-keurmerk
geluidsklasse I volgens DIN 4109
beschermingsklasse IP 59K

mobiele apparaten en GROHE IR Remote App *** zijn niet inbegrepen in de levering en afzonderlijk via een geautoriseerde Apple store / winkel / iTunes of Google Play Store te bestellen.

* het Bluetooth woordmerk en logo zijn geregistreerde handelsmerken van Bluetooth SIG, Inc. en elk gebruik van deze merken door Grohe AG is onder licentie. Andere handelsmerken en handelsnamen zijn van hun respectievelijke eigenaars.

** Apple, het Apple logo, iPod, iPod Touch, iPhone en iTunes zijn handelsmerken van Apple Inc., in de VS en andere landen. Apple is niet verantwoordelijk voor de werking van dit apparaat of de naleving van de veiligheidsnormen en regelgeving.

*** beschikbaar (gratis) via de Apple App Store of de Google Play Store.




**39 383 000** **65,05**

**Eurosmart Cosmopolitan E**
**Thermostatische 230 V aansluitset**
montage steun
2 kraanaansluitpunten 1/2“
voedingsconnector
**wandinbouw**
voor gebruik met Eurosmart Cosmopolitan E thermostaat 230 V

# GROHE
# BLUETOOTH MONITORING

| Bestel-Nr. | Kleur | Adv. Prijs (€) |
|---|---|---|




**36 410 000** **chroom** **642,70**

**Euroeco Cosmopolitan E Bluetooth**
**Infrarood elektronische wastafelkraan zonder menging**
met infrarood sensor en Bluetooth-module voor bi-directionele communicatie voor monitoring, configuratie en service doeleinden
inclusief transformator 100-240 V AC, 50-60 Hz, 6,75 V DC
**let op: zonder inbouwbox** 36 336 001/36 337 001
**GROHE EcoJoy** technologie voor minder water en een perfecte straal
laminair-straalregelaar 9 l/min
chromen rozet en uitloop
sprong 172 mm
Bluetooth 4.0 * voor draadloze datacommunicatie
voor Apple** en Android apparaten
het Bluetooth-bereik (10 meter), is afhankelijk van gebruikte materialen en muren tussen zender en ontvanger
**monitoring**
wachtwoord beveiligd
app detecteert alle Bluetooth producten binnen bereik
periodieke automatische spoeling en registratie van laatste automatische spoeling
gebruik per dag / 30 dagen
periodieke thermische desinfectie en registratie van laatste thermische desinfectie
**configuratie**
detectie en spoeltijd
automatische spoeling, thermische desinfectie
reinigingsmodus
2 aan / uit timers
identificatie op naam
**service**
verzenden en opslaan van 3 profielen
reset naar de fabrieks- of gebruikersinstellingen
hard- en softwareversie
CE-keurmerk
geluidsklasse I volgens DIN 4109

mobiele apparaten en GROHE IR Remote App *** zijn niet inbegrepen in de levering en afzonderlijk via een geautoriseerde Apple store / winkel / iTunes of Google Play Store te bestellen.

* het Bluetooth woordmerk en logo zijn geregistreerde handelsmerken van Bluetooth SIG, Inc. en elk gebruik van deze merken door Grohe AG is onder licentie. Andere handelsmerken en handelsnamen zijn van hun respectievelijke eigenaars.

** Apple, het Apple logo, iPod, iPod Touch, iPhone en iTunes zijn handelsmerken van Apple Inc., in de VS en andere landen. Apple is niet verantwoordelijk voor de werking van dit apparaat of de naleving van de veiligheidsnormen en regelgeving.

*** beschikbaar (gratis) via de Apple App Store of de Google Play Store.




**36 337 001** **115,40**

**Euroeco Cosmopolitan E**
**Inbouwbox**
**wandinbouw**
ten behoeve van voorgemengd water of koud water
passend bij infrarood opbouwsets
stopkraan
aansluiting behuizing voor de voeding
passend voor
36 410 000, 36 334 SD0, 36 335 SD0, 36 273 000
geschikt voor een waterdiche afwerking in de muur
met pakking voor afdichting




**36 336 001** **306,14**

**Eurosmart Cosmopolitan E**
**Inbouwbox**
**inclusief thermostaat**
**wandinbouw**
passend bij infrarood opbouwsets
2 voorafsluiters
terugslagkleppen
aansluiting behuizing voor de voeding
passend voor
36 410 000, 36 334 SD0, 36 335 SD0, 36 273 000
geschikt voor een waterdiche afwerking in de muur
met pakking voor afdichting

# GROHE
# BLUETOOTH MONITORING

| Bestel-Nr. | Kleur | Adv. Prijs (€) |
|---|---|---|




**36 412 000** **chroom** **728,56**

**Eurosmart Cosmopolitan E Bluetooth**
**Infrarood elektronische wastafelmengkraan met menging en instelbare temperatuurbegrenzer M-size**
met infrarood sensor en Bluetooth-module voor bi-directionele communicatie voor monitoring, configuratie en service doeleinden
inclusief transformator 100-240 V AC, 50-60 Hz, 6,75 V DC
**let op: zonder inbouwbox** 36 339 001
**GROHE EcoJoy** technologie voor minder water en een perfecte straal
laminair-straalregelaar 9 l/min
chromen rozet en uitloop
sprong 172 mm
Bluetooth 4.0 * voor draadloze datacommunicatie
voor Apple** en Android apparaten
het Bluetooth-bereik (10 meter), is afhankelijk van gebruikte materialen en muren tussen zender en ontvanger
**monitoring**
wachtwoord beveiligd
app detecteert alle Bluetooth producten binnen bereik
periodieke automatische spoeling en registratie van laatste automatische spoeling
gebruik per dag / 30 dagen
periodieke thermische desinfectie en registratie van laatste thermische desinfectie
**configuratie**
detectie en spoeltijd
automatische spoeling, thermische desinfectie
reinigingsmodus
2 aan / uit timers
identificatie op naam
**service**
verzenden en opslaan van 3 profielen
reset naar de fabrieks- of gebruikersinstellingen
hard- en softwareversie
CE-keurmerk
geluidsklasse I volgens DIN 4109

mobiele apparaten en GROHE IR Remote App *** zijn niet inbegrepen in de levering en afzonderlijk via een geautoriseerde Apple store / winkel / iTunes of Google Play Store te bestellen.

* het Bluetooth woordmerk en logo zijn geregistreerde handelsmerken van Bluetooth SIG, Inc. en elk gebruik van deze merken door Grohe AG is onder licentie. Andere handelsmerken en handelsnamen zijn van hun respectievelijke eigenaars.

** Apple, het Apple logo, iPod, iPod Touch, iPhone en iTunes zijn handelsmerken van Apple Inc., in de VS en andere landen. Apple is niet verantwoordelijk voor de werking van dit apparaat of de naleving van de veiligheidsnormen en regelgeving.

*** beschikbaar (gratis) via de Apple App Store of de Google Play Store.




**36 339 001** **210,92**

**Eurosmart Cosmopolitan E**
**Inbouwbox**
**met menging**
**wandinbouw**
passend bij infrarood opbouwsets
2 voorafsluiters
behuizing met mengfunctie
terugslagkleppen
aansluiting behuizing voor de voeding
passend voor
36 315 000, 36 412 000, 36 376 000
geschikt voor een waterdichte afwerking in de muur
met pakking voor afdichting

# GROHE
# BLUETOOTH MONITORING

| Bestel-Nr. | Kleur | Adv. Prijs (€) |
|---|---|---|




**36 415 000** **chroom** **610,17**

**Eurosmart Cosmopolitan E Bluetooth**
**Infrarood elektronische douche thermostaat**
met infrarood sensor en Bluetooth-module voor bi-directionele communicatie voor monitoring, configuratie en service doeleinden
voor inbouw installatie, inbouwbox
36 416 001
verchroomde rozet
Bluetooth 4.0 * voor draadloze datacommunicatie
voor Apple** en Android apparaten
het Bluetooth-bereik (10 meter), is afhankelijk van gebruikte materialen en muren tussen zender en ontvanger
**monitoring**
wachtwoord beveiligd
app detecteert alle Bluetooth producten binnen bereik
periodieke automatische spoeling en registratie van laatste automatische spoeling
gebruik per dag / 30 dagen
periodieke thermische desinfectie en registratie van laatste thermische desinfectie
**configuratie**
spoeltijd
automatische spoeling, thermische desinfectie
reinigingsmodus
2 aan / uit timers
identificatie op naam
**service**
verzenden en opslaan van 3 profielen
reset naar de fabrieks- of gebruikersinstellingen
hard- en softwareversie
CE-keurmerk

mobiele apparaten en GROHE IR Remote App *** zijn niet inbegrepen in de levering en afzonderlijk via een geautoriseerde Apple store / winkel / iTunes of Google Play Store te bestellen.

* het Bluetooth woordmerk en logo zijn geregistreerde handelsmerken van Bluetooth SIG, Inc. en elk gebruik van deze merken door Grohe AG is onder licentie. Andere handelsmerken en handelsnamen zijn van hun respectievelijke eigenaars.

** Apple, het Apple logo, iPod, iPod Touch, iPhone en iTunes zijn handelsmerken van Apple Inc., in de VS en andere landen. Apple is niet verantwoordelijk voor de werking van dit apparaat of de naleving van de veiligheidsnormen en regelgeving.

*** beschikbaar (gratis) via de Apple App Store of de Google Play Store.




**36 416 001** **598,75**

**Eurosmart Cosmopolitan E**
**Inbouwbox**
**voor douchemengkraan**
**inclusief thermostaat**
te combineren met infrarood afbouwdeel 36 415 000 of 36 463 000
2 voorafsluiters
terugslagkleppen met filters
aansluiting behuizing voor de voeding
inclusief transformator 100-240 V AC, 50-60 Hz, 6,75 V DC
geschikt voor een waterdiche afwerking in de muur
met pakking voor afdichting

# GROHE
# BLUETOOTH MONITORING

| Bestel-Nr. | Kleur | Adv. Prijs (€) |
|---|---|---|




**37 503 000** **chroom** **813,13**

**Tectron Skate Bluetooth**
**Infrarood-elektronica voor urinoir**
**Rapido U 37 338 000**
37 338 000
inclusief transformator 100-240 V AC, 50-60 Hz, 6,75 V DC
met infrarood sensor en Bluetooth-module voor bi-directionele communicatie voor monitoring, configuratie en service doeleinden
dynamische druk min. 0,5 bar
bedrijfsdruk max. 10 bar

Bluetooth 4.0 * voor draadloze datacommunicatie
bluetooth zenderfrequentie: 2.4 GHz
voor Apple** en Android apparaten
het Bluetooth-bereik (10 meter), is afhankelijk van gebruikte materialen en muren tussen zender en ontvanger
**monitoring**
wachtwoord beveiligd
app detecteert alle Bluetooth producten binnen bereik
periodieke automatische spoeling en registratie van laatste automatische spoeling
gebruik per dag / 30 dagen
**configuratie**
detectie en spoeltijd
automatische spoeling, reinigingsmodus
2 aan / uit timers
identificatie op naam
**service**
verzenden en opslaan van 3 profielen
reset naar de fabrieks- of gebruikersinstellingen
CE-keurmerk
hard- en softwareversie

mobiele apparaten en GROHE IR Remote App *** zijn niet inbegrepen in de levering en afzonderlijk via een geautoriseerde Apple store / winkel / iTunes of Google Play Store te bestellen.

* het Bluetooth woordmerk en logo zijn geregistreerde handelsmerken van Bluetooth SIG, Inc. en elk gebruik van deze merken door Grohe AG is onder licentie. Andere handelsmerken en handelsnamen zijn van hun respectievelijke eigenaars.

** Apple, het Apple logo, iPod, iPod Touch, iPhone en iTunes zijn handelsmerken van Apple Inc., in de VS en andere landen. Apple is niet verantwoordelijk voor de werking van dit apparaat of de naleving van de veiligheidsnormen en regelgeving.

*** beschikbaar (gratis) via de Apple App Store of de Google Play Store.




**37 338 000** **160,14**

**GROHE Rapido U**
ruwbouwset voor urinoir
**voor handmatige bediening of Tectron Infrarood 6V of 230 V**
watergroep met stopkraan
dynamische druk min. 0,5 bar, bedrijfsdruk max. 10 bar
doorspoelbocht
fabrieksmatig geteste functie-eenheid
aansluiting 1/2" buitendraad
aansluitdoos voor netspanning
inbouwbox met afdichting
bevestigingspunten voor natte en droge verwerking
inkortbare ruwbouwset

# GROHE
# BLUETOOTH MONITORING

| Bestel-Nr. | Kleur | Adv. Prijs (€) |
|---|---|---|




**37 504 000** **chroom** **1.001,77**

**Tectron Skate Bluetooth**
**Infrarood-elektronica voor WC**
**voor GD-2 reservoir**
inclusief transformator 100-240 V AC, 50-60 Hz, 6,75 V DC
met infrarood sensor en Bluetooth-module voor bi-directionele communicatie voor monitoring, configuratie en service doeleinden
met additioneel handmatige bediening
**afdekplaat 156 x 197 mm**
servomotor
bij gebruik in combinatie met Rapid SLX, 66 791 000 bijbestellen (apart verkrijgbaar)

Bluetooth 4.0 * voor draadloze datacommunicatie
voor Apple** en Android apparaten
het Bluetooth-bereik (10 meter), is afhankelijk van gebruikte materialen en muren tussen zender en ontvanger
**monitoring**
wachtwoord beveiligd
app detecteert alle Bluetooth producten binnen bereik
periodieke automatische spoeling en registratie van laatste automatische spoeling
gebruik per dag / 30 dagen
**configuratie**
detectie en spoeltijd
automatische spoeling reinigingsmodus
2 aan / uit timers
identificatie op naam
**service**
verzenden en opslaan van 3 profielen
reset naar de fabrieks- of gebruikersinstellingen
hard- en softwareversie
CE-keurmerk
mobiele apparaten en GROHE IR Remote App *** zijn niet inbegrepen in de levering en afzonderlijk via een geautoriseerde Apple store / winkel / iTunes of Google Play Store te bestellen.
* het Bluetooth woordmerk en logo zijn geregistreerde handelsmerken van Bluetooth SIG, Inc. en elk gebruik van deze merken door Grohe AG is onder licentie. Andere handelsmerken en handelsnamen zijn van hun respectievelijke eigenaars.
** Apple, het Apple logo, iPod, iPod Touch, iPhone en iTunes zijn handelsmerken van Apple Inc., in de VS en andere landen. Apple is niet verantwoordelijk voor de werking van dit apparaat of de naleving van de veiligheidsnormen en regelgeving.
*** beschikbaar (gratis) via de Apple App Store of de Google Play Store.




**36 338 000** **114,57**

**Schakelende voeding**
voor one-eye infrarood wastafelkraan
schakelende voeding met werkspanning
100-230 V AC, 50-60 Hz
voor afgeschermde voeding
kan gebruikt worden in combinatie met: 36 095 000, 36 097 000, 36 088 000, 36 091 000, 36 411 000, 36 413 000, 36 409 000, 36 325 001, 36 269 000

# GROHE
# BLUETOOTH MONITORING

| Bestel-Nr. | Kleur | Adv. Prijs (€) |
|---|---|---|
| **36 407 001** | | **210,87** |




**Afstandsbediening**
de afstandsbediening is voor alle IR producten, niet alleen voor one-eye IR producten vanaf 06/2015
**monitoring**
consumptie en gebruiksgegevens
thermische desinfectie spoeling cycli (infrarood kranen)
automatische spoeling cycli (infrarood kranen)
reinigingsmodus cycli (GROHE Blue Home)
filter en $CO_2$ capaciteit (GROHE Blue Home)
**configuratie**
schoonmaakmodus
thermische desinfectie (infrarood kranen)
detectiebereik instelbaar
sluittijd na detectie (infrarood kranen)
automatische spoeling (infrarood kranen)
filtercapaciteit (GROHE Blue Home)
**service**
verzenden en opslaan profiel
reset naar de fabrieks- of gebruikersinstellingen
servicedetails
demonstratie modus
foutmeldingen (GROHE Blue Home)
3 x 1.5 V DC (AAA) batterijvoeding

# GROHE
# EUROPLUS E

| Bestel-Nr. | Kleur | Adv. Prijs (€) |
|---|---|---|




**36 207 001** **chroom** **503,28**

**Europlus E**
**Infrarood elektronische wastafelmengkraan met menging en instelbare temperatuurbegrenzer M-size**
met infraroodsensor voor bi-directionele communicatie voor monitoring, configuratie en servicedoeleinden
**6V lithium batterij, type CR-P2**
levensduur batterij: ong. 7 jaar (150 spoelingen per dag)
**GROHE EcoJoy** doorstroombegrenzer 5,7 l/min
flexibele aansluitslangen
terugslagkleppen
vuilfilters
magneetventiel
snelmontage systeem
meervoudige controle batterijstatus
7 voorkeuzeprogramma's:
automatische spoeling
thermische desinfectie
reinigingsmodus
extra functies en instellingen via de afstandsbediening 36 407
CE-keurmerk
geluidsklasse I volgens DIN 4109
beschermingsklasse IP 59K

**36 208 001** **chroom** **454,31**
**idem, zonder menging**

---




**36 015 001** **chroom** **571,30**

**Europlus E**
**Infrarood elektronische wastafelmengkraan met menging en instelbare temperatuurbegrenzer M-size**
met infraroodsensor voor bi-directionele communicatie voor monitoring, configuratie en servicedoeleinden
**met 230 V AC adapter, 50-60Hz**
**GROHE EcoJoy** doorstroombegrenzer 5,7 l/min
flexibele aansluitslangen
terugslagkleppen
vuilfilters
magneetventiel
snelmontage systeem
7 voorkeuzeprogramma's:
automatische spoeling
thermische desinfectie
reinigingsmodus
extra functies en instellingen via de afstandsbediening 36 407
CE-keurmerk
geluidsklasse I volgens DIN 4109
beschermingsklasse IP 59K

**36 016 001** **chroom** **522,33**
**idem, zonder menging**

---




**36 407 001** **210,87**

**Afstandsbediening**
de afstandsbediening is voor alle IR producten, niet alleen voor one-eye IR producten vanaf 06/2015
**monitoring**
consumptie en gebruiksgegevens
thermische desinfectie spoeling cycli (infrarood kranen)
automatische spoeling cycli (infrarood kranen)
reinigingsmodus cycli (GROHE Blue Home)
filter en $CO_2$ capaciteit (GROHE Blue Home)
**configuratie**
schoonmaakmodus
thermische desinfectie (infrarood kranen)
detectiebereik instelbaar
sluittijd na detectie (infrarood kranen)
automatische spoeling (infrarood kranen)
filtercapaciteit (GROHE Blue Home)
**service**
verzenden en opslaan profiel
reset naar de fabrieks- of gebruikersinstellingen
servicedetails
demonstratie modus
foutmeldingen (GROHE Blue Home)
3 x 1.5 V DC (AAA) batterijvoeding

# GROHE
# EUROPLUS E

| | Bestel-Nr. | Kleur | Adv. Prijs (€) |
|---|---|---|---|




**36 338 000** **114,57**

**Schakelende voeding**
voor one-eye infrarood wastafelkraan
schakelende voeding met werkspanning
100-230 V AC, 50-60 Hz
voor afgeschermde voeding
kan gebruikt worden in combinatie met: 36 095 000, 36 097 000, 36 088 000, 36 091 000, 36 411 000, 36 413 000, 36 409 000, 36 325 001, 36 269 000

**36 133 000** **chroom** **24,75**

**Mousseur**
buitendraad
M 24 x 1
doorstroomklasse: Z
7.5 - 9.0 l/min bij 3 bar
inclusief demontagesleutel
diefstalbeveiligd
buitendraad

# GROHE
# EUROSMART COSMOPOLITAN E

| | Bestel-Nr. | Kleur | Adv. Prijs (€) |
|---|---|---|---|




**36 327 001** **chroom** **331,76**

**Eurosmart Cosmopolitan E**
**Infrarood elektronische wastafelmengkraan met menging en instelbare temperatuurbegrenzer M-size**
met infraroodsensor voor bi-directionele communicatie voor monitoring, configuratie en servicedoeleinden
**6V lithium batterij, type CR-P2**
levensduur batterij: ong. 7 jaar (150 spoelingen per dag)
**GROHE EcoJoy** doorstroombegrenzer 5,7 l/min
flexibele aansluitslangen
terugslagkleppen
vuilfilters
met geïntegreerd magneetventiel
externe batterij
snelmontage systeem
meervoudige controle batterijstatus
7 voorkeuzeprogramma's:
automatische spoeling
thermische desinfectie
reinigingsmodus
extra functies en instellingen via de afstandsbediening 36 407
CE-keurmerk
geluidsklasse I volgens DIN 4109
beschermingsklasse IP 59K

**36 331 001** **chroom** **345,03**
**idem, met trekwaste 1 1/4''**




**36 422 000** **chroom** **418,92**

**Eurosmart Cosmopolitan E**
**Infrarood elektronische wastafelmengkraan**
**L-Size met menging en instelbare temperatuurbegrenzer**
met infraroodsensor voor bi-directionele communicatie voor monitoring, configuratie en servicedoeleinden
**6V lithium batterij, type CR-P2**
levensduur batterij: ong. 7 jaar (150 spoelingen per dag)
**GROHE EcoJoy** doorstroombegrenzer 5,7 l/min
flexibele aansluitslangen
terugslagkleppen
vuilfilters
met geïntegreerd magneetventiel
externe batterij
snelmontage systeem
meervoudige controle batterijstatus
7 voorkeuzeprogramma's:
automatische spoeling
thermische desinfectie
reinigingsmodus
extra functies en instellingen via de afstandsbediening 36 407
CE-keurmerk
geluidsklasse I volgens DIN 4109
beschermingsklasse IP 59K




**36 325 001** **chroom** **352,99**

**Eurosmart Cosmopolitan E**
**Infrarood elektronische wastafelmengkraan met menging en instelbare temperatuurbegrenzer M-size**
met infraroodsensor voor bi-directionele communicatie voor monitoring, configuratie en servicedoeleinden
**met 230 V AC adapter, 50-60Hz**
**GROHE EcoJoy** doorstroombegrenzer 5,7 l/min
flexibele aansluitslangen
terugslagkleppen
vuilfilters
met geïntegreerd magneetventiel
snelmontage systeem
7 voorkeuzeprogramma's:
automatische spoeling
thermische desinfectie
reinigingsmodus
extra functies en instellingen via de afstandsbediening 36 407
CE-keurmerk
geluidsklasse I volgens DIN 4109
beschermingsklasse IP 59K

# GROHE
# EUROSMART COSMOPOLITAN E

| | Bestel-Nr. | Kleur | Adv. Prijs (€) |
|---|---|---|---|




**36 421 000** **chroom** **416,32**

**Eurosmart Cosmopolitan E**
**Infrarood elektronische wastafelmengkraan**
**L-Size met menging en instelbare temperatuurbegrenzer**
met infraroodsensor voor bi-directionele communicatie voor monitoring, configuratie en servicedoeleinden
**met 230 V AC adapter, 50-60Hz**
**GROHE EcoJoy** doorstroombegrenzer 5,7 l/min
flexibele aansluitslangen
terugslagkleppen
vuilfilters
met geïntegreerd magneetventiel
snelmontage systeem
7 voorkeuzeprogramma's:
automatische spoeling
thermische desinfectie
reinigingsmodus
extra functies en instellingen via de afstandsbediening 36 407
CE-keurmerk
geluidsklasse I volgens DIN 4109
beschermingsklasse IP 59K




**36 439 000** **chroom** **311,10**

**Eurosmart Cosmopolitan E**
**Infrarood elektronische wastafelkraan zonder menging M-Size**
met infraroodsensor voor bi-directionele communicatie voor monitoring, configuratie en servicedoeleinden
**voor koud of gemengd water**
**6V lithium batterij, type CR-P2**
levensduur batterij: ong. 7 jaar (150 spoelingen per dag)
**GROHE EcoJoy** doorstroombegrenzer 5,7 l/min
flexibele aansluitslang
vuilzeefjes
met geïntegreerd magneetventiel
externe batterij
snelmontage systeem
meervoudige controle batterijstatus
7 voorkeuzeprogramma's:
automatische spoeling
thermische desinfectie
reinigingsmodus
extra functies en instellingen via de afstandsbediening 36 407
CE-keurmerk
geluidsklasse I volgens DIN 4109
beschermingsklasse IP 59K




**36 330 001** **chroom** **331,76**

**Eurosmart Cosmopolitan E**
**Infrarood elektronische wastafelkraan 1/2" met verborgen menging M-size**
met infraroodsensor voor bi-directionele communicatie voor monitoring, configuratie en servicedoeleinden
**6V lithium batterij, type CR-P2**
levensduur batterij: ong. 7 jaar (150 spoelingen per dag)
**GROHE EcoJoy** doorstroombegrenzer 5,7 l/min
flexibele aansluitslangen
terugslagkleppen
vuilfilters
met geïntegreerd magneetventiel
externe batterij
snelmontage systeem
meervoudige controle batterijstatus
7 voorkeuzeprogramma's:
automatische spoeling
thermische desinfectie
reinigingsmodus
extra functies en instellingen via de afstandsbediening 36 407
CE-keurmerk
geluidsklasse I volgens DIN 4109
beschermingsklasse IP 59K

# GROHE
# EUROSMART COSMOPOLITAN E

| Bestel-Nr. | Kleur | Adv. Prijs (€) |
|---|---|---|




**36 386 001** **chroom** **767,02**

**Eurosmart Cosmopolitan E**
**Powerbox**
infrarood elektronische wastafelkraan met menging en instelbare temperatuurbegrenzer
met infraroodsensor voor bi-directionele communicatie voor monitoring, configuratie en servicedoeleinden
**inclusief Powerbox, zelfvoorzienend energiesysteem**
**GROHE EcoJoy** 6,0 l/min mousseur
flexibele aansluitslangen
terugslagkleppen
vuilzeefjes
snelmontage systeem
**Powerbox**
stroomgenerator met waterturbine
interne batterij voor stroomopslag
laadtijd 60 sec = 24 uur stand-by, 260 sec. = 100 uur stand-by
met extra stroombackup
7 voorkeuzeprogramma's:
automatische spoeling
thermische desinfectie
reinigingsmodus
extra functies en instellingen via de afstandsbediening 36 407
CE-keurmerk




**36 454 000** **chroom** **878,65**

**Eurosmart Cosmopolitan E Special**
**infrarood thermostatische wandmengkraan**
met infraroodsensor voor bi-directionele communicatie voor monitoring, configuratie en servicedoeleinden
**6V lithium batterij, type CR-P2**
levensduur batterij: ong. 7 jaar (150 spoelingen per dag)
activatie door de hand voor de sensor te plaatsen uitschakeling wanneer detectiezone wordt verlaten (hand-body detectie)
2 andere detectiemodi instelbaar (hand-hand) of body-body)
**GROHE CoolTouch**
laminaarstraalregelaar 9l/min
terugslagkleppen
vuilfilters
**GROHE SafetyPlus** temperatuurgreep
maximale temperatuur instelbaar tussen 35°C en 43°C
metalen veiligheid temperatuurstop
volledig heet of koud water tbv legionellabemonstering
draaibare gegoten uitloop, sprong 219 mm
sprong 287 mm
draaibereik uitloop begrensd op 130°, fixeerbaar
met S-koppelingen en rozetten
zelfsluitende rozetten
meervoudige controle batterijstatus
7 voorkeuzeprogramma's:
automatische spoeling
thermische desinfectie
reinigingsmodus
extra functies en instellingen via de afstandsbediening 36 407
CE-keurmerk
geluidsklasse I volgens DIN 4109

**36 455 000** **chroom** **854,77**
**idem, sprong 255 mm**

# GROHE
# EUROSMART COSMOPOLITAN E

| Bestel-Nr. | Kleur | Adv. Prijs (€) |
|---|---|---|




**36 332 000** **chroom** **780,75**

**Eurosmart Cosmopolitan E**
**infrarood thermostatische wandmengkraan**
met infraroodsensor voor bi-directionele communicatie voor monitoring, configuratie en servicedoeleinden
**6V lithium batterij, type CR-P2**
levensduur batterij: ong. 7 jaar (150 spoelingen per dag)
activatie door de hand voor de sensor te plaatsen uitschakeling wanneer detectiezone wordt verlaten (hand-body detectie)
2 andere detectiemodi instelbaar (hand-hand) of body-body)
**GROHE CoolTouch**
laminaarstraalregelaar 9l/min
terugslagkleppen
vuilfilters
**GROHE SafeStop** bij 38°C
draaibare gegoten uitloop, sprong 219 mm
sprong 287 mm
draaibereik uitloop begrensd op 130°, fixeerbaar
met S-koppelingen en rozetten
zelfsluitende rozetten
meervoudige controle batterijstatus
7 voorkeuzeprogramma's:
automatische spoeling
thermische desinfectie
reinigingsmodus
extra functies en instellingen via de afstandsbediening 36 407
CE-keurmerk
geluidsklasse I volgens DIN 4109

**36 333 000** **chroom** **766,81**
**idem, sprong 255 mm**




**36 334 SD0** **roestvrij staal** **405,60**

**Eurosmart Cosmopolitan E**
**Infrarood elektronische wastafelkraan zonder menging**
met infraroodsensor voor bi-directionele communicatie voor monitoring, configuratie en servicedoeleinden
**voor koud of gemengd water**
inclusief transformator 100-230 V AC, 50/60 Hz, 6 V DC
**GROHE EcoJoy** technologie voor minder water en een perfecte straal
laminaarstraalregelaar 9l/min
RVS afdekrozet
SuperSteel uitloop
sprong 232 mm
7 voorkeuzeprogramma's:
automatische spoeling
thermische desinfectie
reinigingsmodus
extra functies en instellingen via de afstandsbediening 36 407
**let op: zonder inbouwbox**
36 336 001/36 337 001
CE-keurmerk
geluidsklasse I volgens DIN 4109
**minimale dynamische druk 1,0 bar**

**36 335 SD0** **roestvrij staal** **391,12**
**idem, met uitloop 170 mm**




**36 337 001** **115,40**

**Euroeco Cosmopolitan E**
**Inbouwbox**
**wandinbouw**
ten behoeve van voorgemengd water of koud water
passend bij infrarood opbouwsets
stopkraan
aansluiting behuizing voor de voeding
passend voor
36 410 000, 36 334 SD0, 36 335 SD0, 36 273 000
geschikt voor een waterdichte afwerking in de muur
met pakking voor afdichting

# GROHE
# EUROSMART COSMOPOLITAN E

| | Bestel-Nr. | Kleur | Adv. Prijs (€) |
|---|---|---|---|




**36 336 001** **306,14**

**Eurosmart Cosmopolitan E**
**Inbouwbox**
**inclusief thermostaat**
**wandinbouw**
passend bij infrarood opbouwsets
2 voorafsluiters
terugslagkleppen
aansluiting behuizing voor de voeding
passend voor
36 410 000, 36 334 SD0, 36 335 SD0, 36 273 000
geschikt voor een waterdichte afwerking in de muur
met pakking voor afdichting

---




**36 376 000** **chroom** **439,74**

**Eurosmart Cosmopolitan E**
**Infrarood elektronische wastafelkraan met menging**
met infraroodsensor voor bi-directionele communicatie voor monitoring, configuratie en servicedoeleinden
inclusief transformator 100-230 V AC, 50/60 Hz, 6 V DC
**GROHE EcoJoy** technologie voor minder water en een perfecte straal
laminair-straalregelaar 9 l/min
verchroomde rozet
verchroomde uitloop
sprong 232 mm
7 voorkeuzeprogramma's:
automatische spoeling
thermische desinfectie
reinigingsmodus
extra functies en instellingen via de afstandsbediening 36 407
**let op: zonder inbouwbox**
36 339 001
CE-keurmerk
geluidsklasse I volgens DIN 4109

**36 315 000** **chroom** **434,57**
**idem, sprong 172 mm**

---




**36 339 001** **210,92**

**Eurosmart Cosmopolitan E**
**Inbouwbox**
**met menging**
**wandinbouw**
passend bij infrarood opbouwsets
2 voorafsluiters
behuizing met mengfunctie
terugslagkleppen
aansluiting behuizing voor de voeding
passend voor
36 315 000, 36 412 000, 36 376 000
geschikt voor een waterdichte afwerking in de muur
met pakking voor afdichting

# GROHE
# EUROSMART COSMOPOLITAN E



| Bestel-Nr. | Kleur | Adv. Prijs (€) |
|---|---|---|




**36 457 000** **chroom** **811,87**

**Eurosmart Cosmopolitan E Special**
**Infrarood douchethermostaat met menging**
met infraroodsensor voor bi-directionele communicatie voor monitoring, configuratie en servicedoeleinden
**6V lithium batterij, type CR-P2**
levensduur batterij: ong. 7 jaar (150 spoelingen per dag)
ergonomisch metalen greep
**GROHE CoolTouch**
terugslagkleppen
vuilfilters
**GROHE SafetyPlus** temperatuurgreep
maximale temperatuur instelbaar tussen 35°C en 43°C
metalen veiligheid temperatuurstop
volledig heet of koud water tbv legionellabemonstering
douche-aansluiting onder 1/2" met geïntegreerde terugslagklep
met S-koppelingen en rozetten
zelfsluitende rozetten
meervoudige controle batterijstatus
7 voorkeuzeprogramma's:
automatische spoeling
thermische desinfectie
reinigingsmodus
extra functies en instellingen via de afstandsbediening 36 407
CE-keurmerk
geluidsklasse I volgens DIN 4109




**36 456 000** **chroom** **217,46**

**Eurosmart Cosmopolitan E Special**
**Infrarood elektronische douche thermostaat**
met infraroodsensor voor bi-directionele communicatie voor monitoring, configuratie en servicedoeleinden
te gebruiken met inbouwboxen 36 458 000 en 36 459 00
ergonomisch metalen greep
**GROHE SafetyPlus** temperatuurgreep
maximale temperatuur instelbaar tussen 35°C en 43°C
metalen veiligheid temperatuurstop
volledig heet of koud water tbv legionellabemonstering
7 voorkeuzeprogramma's:
automatische spoeling
thermische desinfectie
reinigingsmodus
extra functies en instellingen via de afstandsbediening 36 407
CE-keurmerk
geluidsklasse I volgens DIN 4109




**36 458 000** **652,39**

**Eurosmart Cosmopolitan E**
**Inbouwbox**
**voor douchemengkraan**
met thermostatische menging
geschikt voor infrarood afbouwdeel 36 456 000
2 voorafsluiters
terugslagkleppen met filters
**6V lithium batterij, type CR-P2**
levensduur batterij: ong. 7 jaar (150 spoelingen per dag)
geschikt voor een waterdichte afwerking in de muur
met pakking voor afdichting




**36 459 000** **700,72**

**Eurosmart Cosmopolitan E**
**Inbouwbox**
**voor douchemengkraan**
met thermostatische menging
geschikt voor infrarood afbouwdeel 36 456 000
2 voorafsluiters
terugslagkleppen met filters
aansluiting behuizing voor de voeding
inclusief transformator 100-240 V AC, 50-60 Hz, 6,75 V DC
geschikt voor een waterdichte afwerking in de muur
met pakking voor afdichting

# GROHE
# EUROSMART COSMOPOLITAN E

| | Bestel-Nr. | Kleur | Adv. Prijs (€) |
|---|---|---|---|




**47 780 000** **180,10**

**Rapido T**
**Verlengingsset 27,5 mm**
**voor Rapido T 35 500 000**
te gebruiken met inbouwboxen 36 458 000 en 36 459 00
voor centraal- en douchethermostaat

---




**36 463 000** **chroom** **193,30**

**Eurosmart Cosmopolitan E**
**Infrarood elektronische douche thermostaat**
met infraroodsensor voor bi-directionele communicatie voor monitoring, configuratie en servicedoeleinden
te gebruiken met inbouwboxen 36 416 001 of 36 464 000
met verborgen thermostatische menging
7 voorkeuzeprogramma's:
automatische spoeling
thermische desinfectie
reinigingsmodus
extra functies en instellingen via de afstandsbediening 36 407
CE-keurmerk
geluidsklasse I volgens DIN 4109

---




**36 464 000** **579,79**

**Eurosmart Cosmopolitan E**
**Inbouwbox**
**voor douchemengkraan**
**inclusief thermostaat**
te gebruiken met infrarood afbouwdeel 36 463 000
2 voorafsluiters
terugslagkleppen met filters
**6V lithium batterij, type CR-P2**
levensduur batterij: ong. 7 jaar (150 spoelingen per dag)
geschikt voor een waterdichte afwerking in de muur
met pakking voor afdichting

---




**36 416 001** **598,75**

**Eurosmart Cosmopolitan E**
**Inbouwbox**
**voor douchemengkraan**
**inclusief thermostaat**
te combineren met infrarood afbouwdeel 36 415 000 of 36 463 000
2 voorafsluiters
terugslagkleppen met filters
aansluiting behuizing voor de voeding
inclusief transformator 100-240 V AC, 50-60 Hz, 6,75 V DC
geschikt voor een waterdichte afwerking in de muur
met pakking voor afdichting

# GROHE
# EUROSMART COSMOPOLITAN E

| | Bestel-Nr. | Kleur | Adv. Prijs (€) |
|---|---|---|---|




**36 407 001** **210,87**

**Afstandsbediening**
de afstandsbediening is voor alle IR producten, niet alleen voor one-eye IR producten vanaf 06/2015
**monitoring**
consumptie en gebruiksgegevens
thermische desinfectie spoeling cycli (infrarood kranen)
automatische spoeling cycli (infrarood kranen)
reinigingsmodus cycli (GROHE Blue Home)
filter en $CO_2$ capaciteit (GROHE Blue Home)
**configuratie**
schoonmaakmodus
thermische desinfectie (infrarood kranen)
detectiebereik instelbaar
sluittijd na detectie (infrarood kranen)
automatische spoeling (infrarood kranen)
filtercapaciteit (GROHE Blue Home)
**service**
verzenden en opslaan profiel
reset naar de fabrieks- of gebruikersinstellingen
servicedetails
demonstratie modus
foutmeldingen (GROHE Blue Home)
3 x 1.5 V DC (AAA) batterijvoeding




**36 338 000** **114,57**

**Schakelende voeding**
voor one-eye infrarood wastafelkraan
schakelende voeding met werkspanning
100-230 V AC, 50-60 Hz
voor afgeschermde voeding
kan gebruikt worden in combinatie met: 36 095 000, 36 097 000, 36 088 000, 36 091 000, 36 411 000, 36 413 000, 36 409 000, 36 325 001, 36 269 000

**36 133 000** **chroom** **24,75**

**Mousseur**
buitendraad
M 24 x 1
doorstroomklasse: Z
7.5 - 9.0 l/min bij 3 bar
inclusief demontagesleutel
diefstalbeveiligd
buitendraad




**34 487 000** **chroom** **171,50**

**Grohtherm Micro**
**Onderbouwthermostaat**
temperatuurinstelling mengwater tussen 15-43° C (± 2° C)
thermische desinfectie >60 °C met bijgeleverde sleutel, zonder herkalibreren van temperatuurinstelling mengwater
aansluiting onder 3/8" wartelmoer
aansluiting boven 3/8" buitendraad
**GROHE TurboStat** thermo-element
ingebouwde terugslagkleppen, vuilzeefjes
zonder aansluitset (47 533)
max. drukverschil 5:1




**47 533 000** **chroom** **31,47**

**Grohtherm Micro**
**Aansluitset**
voor Grohtherm Micro
**Bestaat uit:**
aansluitmoer 3/8"
T-stuk, 2 uitgangen 3/8" buitendraad
flexibele aansluitslang
aansluitmoeren (45 704)

# GROHE
# EUROECO COSMOPOLITAN E

| Bestel-Nr. | Kleur | Adv. Prijs (€) |
|---|---|---|




**36 271 000** **chroom** **260,74**

**Euroeco Cosmopolitan E**
**Infrarood elektronische wastafelkraan zonder menging**
met infraroodsensor voor bi-directionele communicatie voor monitoring, configuratie en servicedoeleinden
**voor koud of gemengd water**
**6V lithium batterij, type CR-P2**
levensduur batterij: ong. 7 jaar (150 spoelingen per dag)
**GROHE EcoJoy** doorstroombegrenzer 5,7 l/min
flexibele aansluitslangen
vuilfilters
magneetventiel extern
externe batterij
snelmontage systeem
meervoudige controle batterijstatus
7 voorkeuzeprogramma's:
automatische spoeling
thermische desinfectie
reinigingsmodus
extra functies en instellingen via de afstandsbediening 36 407
CE-keurmerk
geluidsklasse I volgens DIN 4109
beschermingsklasse IP 59K




**36 269 000** **chroom** **281,02**

**Euroeco Cosmopolitan E**
**Infrarood elektronische wastafelkraan zonder menging M-Size**
met infraroodsensor voor bi-directionele communicatie voor monitoring, configuratie en servicedoeleinden
**voor koud of gemengd water**
**met 230 V AC adapter, 50-60Hz**
**GROHE EcoJoy** doorstroombegrenzer 5,7 l/min
flexibele aansluitslangen
vuilfilters
magneetventiel extern
snelmontage systeem
7 voorkeuzeprogramma's:
automatische spoeling
thermische desinfectie
reinigingsmodus
extra functies en instellingen via de afstandsbediening 36 407
CE-keurmerk
geluidsklasse I volgens DIN 4109
beschermingsklasse IP 59K




**36 384 000** **chroom** **576,73**

**Euroeco Cosmopolitan E**
**Powerbox**
**Infrarood elektronische wastafelkraan zonder menging**
met infraroodsensor voor bi-directionele communicatie voor monitoring, configuratie en servicedoeleinden
**inclusief Powerbox, zelfvoorzienend energiesysteem**
**GROHE EcoJoy** 6,0 l/min mousseur
flexibele aansluitslang
vuilzeefjes
snelmontage systeem
**Powerbox**
stroomgenerator met waterturbine
interne batterij voor stroomopslag
laadtijd 60 sec = 24 uur stand-by, 260 sec. = 100 uur stand-by
met extra stroombackup
7 voorkeuzeprogramma's:
automatische spoeling
thermische desinfectie
reinigingsmodus
extra functies en instellingen via de afstandsbediening 36 407
CE-keurmerk

# GROHE
# EUROECO COSMOPOLITAN E

| Bestel-Nr. | Kleur | Adv. Prijs (€) |
|---|---|---|




**36 274 000** **chroom** **304,20**

**Euroeco Cosmopolitan E**
**Infrarood elektronische wastafelkraan zonder menging**
met infraroodsensor voor bi-directionele communicatie voor monitoring, configuratie en servicedoeleinden
**voor koud of gemengd water**
**6V lithium batterij, type CR-P2**
levensduur batterij: ong. 7 jaar (150 spoelingen per dag)
**GROHE EcoJoy** doorstroombegrenzer 5,7 l/min
volledig metalen huis
meervoudige controle batterijstatus
7 voorkeuzeprogramma's:
automatische spoeling
thermische desinfectie
reinigingsmodus
extra functies en instellingen via de afstandsbediening 36 407
CE-keurmerk




**36 273 000** **chroom** **362,14**

**Euroeco Cosmopolitan E**
**Infrarood elektronische wastafelkraan zonder menging**
met infraroodsensor voor bi-directionele communicatie voor monitoring, configuratie en servicedoeleinden
**voor koud of gemengd water**
inclusief transformator 100-230 V AC, 50/60 Hz, 6 V DC
**GROHE EcoJoy** technologie voor minder water en een perfecte straal
**GROHE EcoJoy** doorstroombegrenzer 5,7 l/min
verchroomde rozet
verchroomde uitloop
sprong 172 mm
7 voorkeuzeprogramma's:
automatische spoeling
thermische desinfectie
reinigingsmodus
extra functies en instellingen via de afstandsbediening 36 407
**let op: zonder inbouwbox**
36 336 001/36 337 001
CE-keurmerk
geluidsklasse I volgens DIN 4109




**36 337 001** **115,40**

**Euroeco Cosmopolitan E**
**Inbouwbox**
**wandinbouw**
ten behoeve van voorgemengd water of koud water
passend bij infrarood opbouwsets
stopkraan
aansluiting behuizing voor de voeding
passend voor
36 410 000, 36 334 SD0, 36 335 SD0, 36 273 000
geschikt voor een waterdiche afwerking in de muur
met pakking voor afdichting




**36 336 001** **306,14**

**Eurosmart Cosmopolitan E**
**Inbouwbox**
**inclusief thermostaat**
**wandinbouw**
passend bij infrarood opbouwsets
2 voorafsluiters
terugslagkleppen
aansluiting behuizing voor de voeding
passend voor
36 410 000, 36 334 SD0, 36 335 SD0, 36 273 000
geschikt voor een waterdiche afwerking in de muur
met pakking voor afdichting

# GROHE
# EUROECO COSMOPOLITAN E

| Bestel-Nr. | Kleur | Adv. Prijs (€) |
|---|---|---|




**36 407 001** **210,87**

**Afstandsbediening**
de afstandsbediening is voor alle IR producten, niet alleen voor one-eye IR producten vanaf 06/2015
**monitoring**
consumptie en gebruiksgegevens
thermische desinfectie spoeling cycli (infrarood kranen)
automatische spoeling cycli (infrarood kranen)
reinigingsmodus cycli (GROHE Blue Home)
filter en $CO_2$ capaciteit (GROHE Blue Home)
**configuratie**
schoonmaakmodus
thermische desinfectie (infrarood kranen)
detectiebereik instelbaar
sluittijd na detectie (infrarood kranen)
automatische spoeling (infrarood kranen)
filtercapaciteit (GROHE Blue Home)
**service**
verzenden en opslaan profiel
reset naar de fabrieks- of gebruikersinstellingen
servicedetails
demonstratie modus
foutmeldingen (GROHE Blue Home)
3 x 1.5 V DC (AAA) batterijvoeding




**36 338 000** **114,57**

**Schakelende voeding**
voor one-eye infrarood wastafelkraan
schakelende voeding met werkspanning
100-230 V AC, 50-60 Hz
voor afgeschermde voeding
kan gebruikt worden in combinatie met: 36 095 000, 36 097 000, 36 088 000, 36 091 000, 36 411 000, 36 413 000, 36 409 000, 36 325 001, 36 269 000

**36 133 000** **chroom** **24,75**

**Mousseur**
buitendraad
M 24 x 1
doorstroomklasse: Z
7.5 - 9.0 l/min bij 3 bar
inclusief demontagesleutel
diefstalbeveiligd
buitendraad




**34 487 000** **chroom** **171,50**

**Grohtherm Micro**
**Onderbouwthermostaat**
temperatuurinstelling mengwater tussen 15-43° C (± 2° C)
thermische desinfectie >60 °C met bijgeleverde sleutel, zonder herkalibreren van temperatuurinstelling mengwater
aansluiting onder 3/8" wartelmoer
aansluiting boven 3/8" buitendraad
**GROHE TurboStat** thermo-element
ingebouwde terugslagkleppen, vuilzeefjes
zonder aansluitset (47 533)
max. drukverschil 5:1




**45 704 000** **chroom** **48,95**

**Aansluitslang**
300 mm
3/8" x 3/8"

# GROHE
# BAU COSMOPOLITAN E

| Bestel-Nr. | Kleur | Adv. Prijs (€) |
|---|---|---|




**36 451 000** **chroom** **207,80**

**Bau Cosmopolitan E**
**Infrarood electrische wastafelmengkraan met menging en instelbare temperatuurbegrenzer**
met infraroodsensor voor bi-directionele communicatie voor monitoring, configuratie en servicedoeleinden
**6V lithium batterij, type CR-P2**
levensduur batterij: ong. 7 jaar (150 spoelingen per dag)
**GROHE EcoJoy** doorstroombegrenzer 5,7 l/min
**GROHE Zero** interne kanalen, waardoor het water niet met de legering in contact komt
flexibele aansluitslangen
terugslagkleppen
vuilfilters
met geïntegreerd magneetventiel
externe batterij
snelmontage systeem
meervoudige controle batterijstatus
7 voorkeuzeprogramma's:
automatische spoeling
thermische desinfectie
reinigingsmodus
extra functies en instellingen via de afstandsbediening 36 407
CE-keurmerk
geluidsklasse I volgens DIN 4109




**36 452 000** **chroom** **193,30**

**Bau Cosmopolitan E**
**Infrarood elektronische wastafelkraan zonder menging M-Size**
met infraroodsensor voor bi-directionele communicatie voor monitoring, configuratie en servicedoeleinden
**voor koud of gemengd water**
**6V lithium batterij, type CR-P2**
levensduur batterij: ong. 7 jaar (150 spoelingen per dag)
**GROHE EcoJoy** doorstroombegrenzer 5,7 l/min
**GROHE Zero** interne kanalen, waardoor het water niet met de legering in contact komt
flexibele aansluitslang
vuilzeefjes
met geïntegreerd magneetventiel
externe batterij
snelmontage systeem
meervoudige controle batterijstatus
7 voorkeuzeprogramma's:
automatische spoeling
thermische desinfectie
reinigingsmodus
extra functies en instellingen via de afstandsbediening 36 407
CE-keurmerk
geluidsklasse I volgens DIN 4109




**36 453 000** **chroom** **219,88**

**Bau Cosmopolitan E**
**Infrarood electrische wastafelmengkraan met menging en instelbare temperatuurbegrenzer**
met infraroodsensor voor bi-directionele communicatie voor monitoring, configuratie en servicedoeleinden
**met 230 V AC adapter, 50-60Hz**
**GROHE EcoJoy** doorstroombegrenzer 5,7 l/min
**GROHE Zero** interne kanalen, waardoor het water niet met de legering in contact komt
flexibele aansluitslangen
terugslagkleppen
vuilfilters
met geïntegreerd magneetventiel
snelmontage systeem
7 voorkeuzeprogramma's:
automatische spoeling
thermische desinfectie
reinigingsmodus
extra functies en instellingen via de afstandsbediening 36 407
CE-keurmerk
geluidsklasse I volgens DIN 4109

# GROHE
# BAU COSMOPOLITAN E

| Bestel-Nr. | Kleur | Adv. Prijs (€) |
|---|---|---|




**36 407 001** **210,87**

**Afstandsbediening**
de afstandsbediening is voor alle IR producten, niet alleen voor one-eye IR producten vanaf 06/2015
**monitoring**
consumptie en gebruiksgegevens
thermische desinfectie spoeling cycli (infrarood kranen)
automatische spoeling cycli (infrarood kranen)
reinigingsmodus cycli (GROHE Blue Home)
filter en $CO_2$ capaciteit (GROHE Blue Home)
**configuratie**
schoonmaakmodus
thermische desinfectie (infrarood kranen)
detectiebereik instelbaar
sluittijd na detectie (infrarood kranen)
automatische spoeling (infrarood kranen)
filtercapaciteit (GROHE Blue Home)
**service**
verzenden en opslaan profiel
reset naar de fabrieks- of gebruikersinstellingen
servicedetails
demonstratie modus
foutmeldingen (GROHE Blue Home)
3 x 1.5 V DC (AAA) batterijvoeding




**36 338 000** **114,57**

**Schakelende voeding**
voor one-eye infrarood wastafelkraan
schakelende voeding met werkspanning
100-230 V AC, 50-60 Hz
voor afgeschermde voeding
kan gebruikt worden in combinatie met: 36 095 000, 36 097 000, 36 088 000, 36 091 000, 36 411 000, 36 413 000, 36 409 000, 36 325 001, 36 269 000

# GROHE
# GROHTHERM MICRO

| | Bestel-Nr. | Kleur | Adv. Prijs (€) |
|---|---|---|---|




**34 487 000** **chroom** **171,50**

**Grohtherm Micro**
**Onderbouwthermostaat**
temperatuurinstelling mengwater tussen 15-43° C (± 2° C)
thermische desinfectie >60 °C met bijgeleverde sleutel, zonder herkalibreren van temperatuurinstelling mengwater
aansluiting onder 3/8" wartelmoer
aansluiting boven 3/8" buitendraad
**GROHE TurboStat** thermo-element
ingebouwde terugslagkleppen, vuilzeefjes
zonder aansluitset (47 533)
max. drukverschil 5:1




**47 533 000** **chroom** **31,47**

**Grohtherm Micro**
**Aansluitset**
voor Grohtherm Micro
**Bestaat uit:**
aansluitmoer 3/8"
T-stuk, 2 uitgangen 3/8" buitendraad
flexibele aansluitslang
aansluitmoeren (45 704)




**45 704 000** **chroom** **48,95**

**Aansluitslang**
300 mm
3/8" x 3/8"




**45 120 000** **chroom** **33,30**

**Flexibele aansluitslang, 300 mm**
knelkoppeling 3/8"
voor koperen pijp Ø 10 mm
koppeling 3/8"
300 mm

# GROHE
# GROHTHERM SPECIAL

| | Bestel-Nr. | Kleur | Adv. Prijs (€) |
|---|---|---|---|




**34 667 000** **chroom** **405,56**

**Grohtherm Special**
**Thermostatische douchemengkraan**
ergonomische grepen
keramisch bovendeel
**GROHE TurboStat** thermostaat kardoes
maximale temperatuur instelbaar tussen 35°C en 43°C
eenvoudige thermostaat desinfectie met behulp van desinfectiehulp 47 994 000
douche-aansluiting onder 1/2" met geïntegreerde terugslagklep
metalen veiligheid temperatuurstop
vuilfilters
met S-koppelingen en rozetten
**GROHE FastFixation** voor snelle uitwisseling van terugslagkleppen
**100% GROHE CoolTouch** bestaande uit
veiligheidsbehuizing + S-koppelingen met CoolTouch rozetten
**GROHE SafetyPlus** temperatuurgreep






**34 665 000** **chroom** **507,75**

**Grohtherm Special**
**Thermostatische badmengkraan**
ergonomische grepen
Aquadimmer
hoeveelheidsregelaar
geïntegreerde afsluiter
**met omstelling**
**GROHE TurboStat** thermostaat kardoes
maximale temperatuur instelbaar tussen 35°C en 43°C
eenvoudige thermostaat desinfectie met behulp van desinfectiehulp 47 994 000
douche-aansluiting onder 1/2" met geïntegreerde terugslagklep
metalen veiligheid temperatuurstop
laminaar straalregelaar
vuilfilters
met S-koppelingen en rozetten
**GROHE FastFixation** voor snelle uitwisseling van terugslagkleppen
**100% GROHE CoolTouch** bestaande uit
veiligheidsbehuizing + S-koppelingen met CoolTouch rozetten
**GROHE SafetyPlus** temperatuurgreep




**34 681 000** **chroom** **401,05**

**Grohtherm Special**
**Thermostatische douchemengkraan**
ergonomische grepen
keramisch bovendeel
**GROHE TurboStat** thermostaat kardoes
maximale temperatuur instelbaar tussen 35°C en 43°C
eenvoudige thermostaat desinfectie met behulp van desinfectiehulp 47 994 000
geïntegreerde afsluiter
douche-aansluiting onder 1/2" met geïntegreerde terugslagklep
metalen veiligheid temperatuurstop
vuilfilters
zonder S-koppelingen en rozetten
**GROHE FastFixation** voor snelle uitwisseling van terugslagkleppen
**GROHE CoolTouch** voorkomt dat het kraanhuis te warm wordt
**GROHE SafetyPlus** temperatuurgreep






**34 671 000** **chroom** **503,11**

**Grohtherm Special**
**Thermostatische badmengkraan**
ergonomische grepen
Aquadimmer
hoeveelheidsregelaar
geïntegreerde afsluiter
**met omstelling**
**GROHE TurboStat** thermostaat kardoes
maximale temperatuur instelbaar tussen 35°C en 43°C
eenvoudige thermostaat desinfectie met behulp van desinfectiehulp 47 994 000
douche-aansluiting onder 1/2" met geïntegreerde terugslagklep
metalen veiligheid temperatuurstop
laminaar straalregelaar
vuilfilters
zonder S-koppelingen en rozetten
**GROHE FastFixation** voor snelle uitwisseling van terugslagkleppen
**GROHE CoolTouch** voorkomt dat het kraanhuis te warm wordt
**GROHE SafetyPlus** temperatuurgreep

# GROHE
# GROHTHERM SPECIAL

| | Bestel-Nr. | Kleur | Adv. Prijs (€) |
|---|---|---|---|




**34 020 001** **chroom** **872,72**

**Grohtherm Special**
**Thermostatische wandmengkraan**
**voor armhendelbediening**
**wandmontage**
ergonomisch metalen hendel 250 mm, geschikt voor elleboog bediening
zwenkbereik 100°
metalen eindaanslag
keramisch-bovendeel 1/2"
**GROHE TurboStat** thermostaat kardoes
**GROHE SafetyPlus** ergonomische metalen temperatuurhandgreep met vooraf instelbare veiligheidsstop tussen 35 ° C en 43 ° C
eenvoudige thermostaat desinfectie met behulp van desinfectiehulp 47 994 000
gegoten draaibare uitloop
zwenkbereik 90°
tevens afsluitbaar
laminair-straalregelaar 9 l/min
geïntegreerde terugslagklep en filters
sprong 255 mm
afgedekte S-koppelingen
tevens afsluitbaar




**13 080 000** **chroom** **248,92**

**Draaibare gegoten uitloop**
lengte 77 mm




**34 666 000** **chroom** **450,27**

**Grohtherm Special**
**Thermostatische wandmengkraan**
**wandmontage**
ergonomische grepen
keramisch bovendeel
**GROHE TurboStat** thermostaat kardoes
maximale temperatuur instelbaar tussen 35°C en 43°C
eenvoudige thermostaat desinfectie met behulp van desinfectiehulp 47 994 000
geïntegreerde afsluiter
onderuitgang voor uitlopen 13 378 of 13 380
metalen veiligheid temperatuurstop
vuilfilters
met S-koppelingen en rozetten
**GROHE FastFixation** voor snelle uitwisseling van terugslagkleppen
**100% GROHE CoolTouch** bestaande uit
veiligheidsbehuizing + S-koppelingen met CoolTouch rozetten
**GROHE SafetyPlus** temperatuurgreep




**13 378 000** **chroom** **121,47**

**Draaibare gegoten uitloop**
lengte 115 mm
draaibaar en fixeerbaar
laminair-straalregelaar 9 l/min

**13 380 000** **chroom** **134,12**
**idem, lengte 175 mm**

# GROHE
# GROHTHERM SPECIAL

| Bestel-Nr. | Kleur | Adv. Prijs (€) |
|---|---|---|




**29 094 000** **chroom** **309,76**

**Grohtherm Special**
**Thermostatische mengkraan**
**Let op: alleen te gebruiken met:**
**GROHE Rapido T** 35 500 000
**zonder inbouwdeel**
rozet- en schachtdichting
bedekte verbindingen
ergonomische grepen
maximale temperatuur instelbaar tussen 35°C en 43°C
geïntegreerde afsluiter
metalen veiligheid temperatuurstop
eenvoudige thermostaat desinfectie met behulp van desinfectiehulp 47 994 000
**GROHE SafetyPlus** temperatuurgreep

**35 500 000** **255,47**
**Rapido T Universele thermostatische inbouwmengkraan**




**29 095 000** **chroom** **316,14**

**Grohtherm Special**
**Thermostatische mengkraan**
**Let op: alleen te gebruiken met:**
**GROHE Rapido T** 35 500 000
**zonder inbouwdeel**
rozet- en schachtdichting
bedekte verbindingen
ergonomische grepen
Aquadimmer
hoeveelheidsregelaar
geïntegreerde afsluiter
**met omstelling**
maximale temperatuur instelbaar tussen 35°C en 43°C
geïntegreerde afsluiter
metalen veiligheid temperatuurstop
eenvoudige thermostaat desinfectie met behulp van desinfectiehulp 47 994 000
**GROHE SafetyPlus** temperatuurgreep

**35 500 000** **255,47**
**Rapido T Universele thermostatische inbouwmengkraan**




**29 096 000** **chroom** **255,47**

**Grohtherm Special**
**Centraal thermostaat**
**Let op: alleen te gebruiken met:**
**GROHE Rapido T** 35 500 000
**zonder inbouwdeel**
rozet- en schachtdichting
bedekte verbindingen
ergonomische metalen greep
maximale temperatuur instelbaar tussen 35°C en 43°C
metalen veiligheid temperatuurstop
eenvoudige thermostaat desinfectie met behulp van desinfectiehulp 47 994 000
**GROHE SafetyPlus** temperatuurgreep

**35 500 000** **255,47**
**Rapido T Universele thermostatische inbouwmengkraan**




**35 500 000** **255,47**

**GROHE Rapido T**
**Thermostatische inbouwmengkraan**
te gebruiken met Grohtherm Special
**zonder opbouwdeel**
minimum installatiediepte 70 mm
eenvoudige installatie, 100% op lekkage getest
**GROHE TurboStat** thermostaat kardoes
twee bovenuitgangen 1/2"
maximaal 50 l/min bij gelijktijdig gebruik van alle 3 de uitgangen
**aansluiting 1/2" onder, alleen toepasbaar met aparte stopkraan**
veilig te monteren door lekbak en ruwbouwkap
voorbereide bevestigingspunten voor natte en droge verwerking
met waterafdichtingsmat
badomstelling is inbegrepen bij opbouwdeel
lichaam van DR-messing
geïntegreerde terugslagklep en filters
**GROHE EcoJoy** technologie voor minder water en een perfecte straal

# GROHE
# GROHTHERM SPECIAL

| Bestel-Nr. | Kleur | Adv. Prijs (€) |
|---|---|---|

**47 994 000** **7,98**

**Grohtherm Special**
**Temperatuur ontgrendelings greep**
Tempratuur ontgrendelings greep voor desinfectie




**12 051 000** **chroom** **59,24**

**S-koppeling**
1/2" x 3/4"
schroefhuls en rozet dekken de aansluitmoer af
afdichting op de wand
verstelbaarheid 12,5 mm
**bedoeld voor kortstondige afsluiting in geval van service doeleinden**
geschikt voor 1/2" aansluitingen




**47 780 000** **180,10**

**Rapido T**
**Verlengingsset 27,5 mm**
**voor Rapido T 35 500 000**
te gebruiken met inbouwboxen 36 458 000 en 36 459 00
voor centraal- en douchethermostaat

**47 781 000** **209,53**
**idem, voor gebruik met badthermostaat met aquadimmer**

**29 007 000** **206,24**

**Terugslagklep met ontluchting**
**voor Rapido T 35 500 000**
drukbelaste beluchter met geïntegreerde keerklep EB (beveiligingseenheid LB, bij toepassing van een badvul-, afvoer- en overloopgarnituur
bijvoorbeeld Talentofill 28 990 000 of 28 991 000




**28 874 000** **chroom** **21,32**

**T-stuk**
t.b.v. aansluiting aan douche- en badthermostaten
moer 1/2"
2 aansluitingen 1/2" voor aansluiting van de doucheslang resp.van het leegloopventiel




**28 988 000** **chroom** **48,55**

**Leegloopautomaat**
te plaatsen tussen stopkraan en douche
volgens ziekenhuisrichtlijnen
binnendraad 1/2"

# GROHE
# GROHTHERM SPECIAL

| Bestel-Nr. | Kleur | Adv. Prijs (€) |
|---|---|---|
| **12 030 000** | **chroom** | **89,04** |




**Koppeling voor staande montage**
voor alle series met 3/4“ zichtbare moeren
hoek 3/4“ x 1/2“
contramoer 1/2“
sprong 47 mm

# GROHE
# GROHTHERM XL

| | Bestel-Nr. | Kleur | Adv. Prijs (€) |
|---|---|---|---|




**35 085 000** **chroom** **1.968,39**

**Grohtherm XL**
**Thermostatische mengkraan**
**wandmontage**
doorstroomcapiciteit 9l/min tot 140l/min
thermo-waselement
instelknop met vooraf instelbare
temperatuur-aanslag tussen 33°C en 43°C
voorziening voor het vergemakkelijken van thermische desinfectie
ingebouwde terugslagklep en vuilzeven als compacte service eenheid
aanvoer 1 1/4"
afvoer 1 1/2"
uitgang boven/onder verwisselbaar
**zonder koppelingen**




**35 087 000** **chroom** **2.409,33**

**Grohtherm XL**
**Thermostatische mengkraan**
**wandmontage**
doorstroomcapiciteit 9l/min tot 140l/min
thermo-waselement
instelknop met vooraf instelbare
temperatuur-aanslag tussen 33°C en 43°C
voorziening voor het vergemakkelijken van thermische desinfectie
ingebouwde terugslagklep en vuilzeven als compacte service eenheid
aanvoer 1 1/2"
afvoer 2"
uitgang boven/onder verwisselbaar
**zonder koppelingen**




**12 417 000** **chroom** **112,31**

**Rechte koppeling**
moer 1 1/4" x 1" buitendraad
schroefrozet
voor Grohtherm 35 085/35 086

**12 420 000** **chroom** **79,59**
**Idem, moer 1 1/2" x 1 1/4" voor Grohtherm XL 35 087**




**12 432 000** **chroom** **163,08**

**Afvoerbocht**
moer 1 1/2" x 1 1/4" buitendraad
sprong 125 mm
schroefrozet
voor Grohtherm 35 085/35 086




**12 436 000** **chroom** **232,03**

**Afvoerbocht**
zonder thermometer
moer 1 1/2" x 1 1/4" buitendraad
sprong 90 mm
schroefrozet
voor Grohtherm 35 085/35 086

# GROHE
# GROHTHERM XL

| | Bestel-Nr. | Kleur | Adv. Prijs (€) |
|---|---|---|---|
| | **12 124 000** | **chroom** | **145,41** |

**Mengwater circulatie aansluiting**
**Bestaat uit:**
flexibele aansluitslang
3/4“ x 3/4“
hoek 90“
aansluitnippel 3/4“
mengwater circulatie aansluiting
aansluitnippel 1“ buitendraad 3/4“
voor aansluiting van Grohtherm XL

# GROHE
# EUROSMART CARE

| | Bestel-Nr. | Kleur | Adv. Prijs (€) |
|---|---|---|---|




**23 988 003** **chroom** **137,13**

**Eurosmart**
**Wastafelmengkraan**
**S-Size**
thermostatisch beveiliging tegen verbranding
Max. temperatuur instelbaar tot 45 °C
thermisch desinfectie niet mogelijk
ééngatsmontage
metalen greep
**GROHE SilkMove** 28 mm kardoes met keramische schijven
instelbare temperatuurbegrenzer
**GROHE StarLight** verchroomd
**GROHE Zero** interne kanalen, waardoor het water niet met de legering in contact komt
ingebouwde terugslagkleppen
vuilfilters
**GROHE EcoJoy** doorstroombregrenzer 4,2 l/min
**GROHE FastFixation** snelmontagesysteem
**gladde body met push-open waste**
flexibele aansluitslangen
max. drukverschil 5:1




**23 989 003** **chroom** **150,70**

**Eurosmart**
**Wastafelmengkraan**
**M-Size**
thermostatisch beveiliging tegen verbranding
Max. temperatuur instelbaar tot 45 °C
thermisch desinfectie niet mogelijk
ééngatsmontage
metalen greep
**GROHE SilkMove** 28 mm kardoes met keramische schijven
instelbare temperatuurbegrenzer
**GROHE Zero** interne kanalen, waardoor het water niet met de legering in contact komt
ingebouwde terugslagkleppen
vuilfilters
**GROHE EcoJoy** doorstroombregrenzer 4,2 l/min
**GROHE FastFixation** snelmontagesysteem
**gladde body met push-open waste**
flexibele aansluitslangen
max. drukverschil 5:1




**23 986 003** **chroom** **178,70**

**Eurosmart**
**Wastafelmengkraan**
**S-Size**
thermostatisch beveiliging tegen verbranding
Max. temperatuur instelbaar tot 45 °C
thermische desinfectie >60 °C met bijgeleverde sleutel, zonder herkalibreren van temperatuurinstelling mengwater
speciale sleutel om thermostaat te ontgrendelen inbegrepen
ééngatsmontage
metalen, open hendel
**GROHE SilkMove** 28 mm kardoes met keramische schijven
instelbare temperatuurbegrenzer
ingebouwde terugslagkleppen
vuilfilters
**GROHE Zero** interne kanalen, waardoor het water niet met de legering in contact komt
**GROHE EcoJoy** 4,2 l/min laminair-straalregelaar
**GROHE FastFixation** snelmontagesysteem
**gladde body**
flexibele aansluitslangen
max. drukverschil 5:1

# GROHE
# EUROSMART CARE

| | Bestel-Nr. | Kleur | Adv. Prijs (€) |
|---|---|---|---|




**23 987 003** **chroom** **192,27**

**Eurosmart**
**Wastafelmengkraan**
**M-Size**
thermostatisch beveiliging tegen verbranding
Max. temperatuur instelbaar tot 45 °C
thermische desinfectie >60 °C met bijgeleverde sleutel, zonder herkalibreren van temperatuurinstelling mengwater
speciale sleutel om thermostaat te ontgrendelen inbegrepen
ééngatsmontage
metalen, open hendel
**GROHE SilkMove** 28 mm kardoes met keramische schijven
instelbare temperatuurbegrenzer
ingebouwde terugslagkleppen
vuilfilters
**GROHE Zero** interne kanalen, waardoor het water niet met de legering in contact komt
**GROHE EcoJoy** 4,2 l/min laminair-straalregelaar
**GROHE FastFixation** snelmontagesysteem
**gladde body**
flexibele aansluitslangen
max. drukverschil 5:1




**23 980 003** **chroom** **109,70**

**Eurosmart**
**Wastafelmengkraan**
**S-Size**
ééngatsmontage
metalen, open hendel
**GROHE SilkMove** 35 mm kardoes met keramische schijven
instelbare temperatuurbegrenzer
met geïntegreerde drukafhankelijke temperatuurbegrenzer
laminair-straalregelaar 9 l/min
**GROHE FastFixation** snelmontagesysteem
**gladde body met push-open waste**
flexibele aansluitslangen




**23 981 003** **chroom** **123,27**

**Eurosmart**
**Wastafelmengkraan**
**M-Size**
ééngatsmontage
metalen, open hendel
**GROHE SilkMove** 35 mm kardoes met keramische schijven
instelbare temperatuurbegrenzer
met geïntegreerde drukafhankelijke temperatuurbegrenzer
laminair-straalregelaar 9 l/min
**GROHE FastFixation** snelmontagesysteem
**gladde body met push-open waste**
flexibele aansluitslangen




**25 241 003** **chroom** **136,26**

**Eurosmart**
**Badmengkraan**
**wandmontage**
metalen, open hendel
**GROHE SilkMove** 35 mm kardoes met keramische schijven
instelbare temperatuurbegrenzer
met geïntegreerde drukafhankelijke temperatuurbegrenzer
**met omstelling: bad/douche**
met mousseur
douche-aansluiting 1/2" met geïntegreerde terugslagklep
**S-koppelingen**
wandrozetten van metaal
beveiligd tegen terugstroming

# GROHE
# EUROSMART CARE

| | Bestel-Nr. | Kleur | Adv. Prijs (€) |
|---|---|---|---|
| | **25 242 003** | **chroom** | **118,65** |




**Eurosmart**
**Douchemengkraan**
**wandmontage**
metalen, open hendel
**GROHE SilkMove** 35 mm kardoes met keramische schijven
instelbare temperatuurbegrenzer
met geïntegreerde drukafhankelijke temperatuurbegrenzer
douche-aansluiting onder 1/2“ met geïntegreerde terugslagklep
**S-koppelingen**
wandrozetten van metaal
beveiligd tegen terugstroming

# GROHE
# EUROSMART CARE

| | Bestel-Nr. | Kleur | Adv. Prijs (€) |
|---|---|---|---|




**23 984 003** **chroom** **178,70**

**Eurosmart**
**Wastafelmengkraan**
**S-Size**
thermostatisch beveiliging tegen verbranding
Max. temperatuur instelbaar tot 45 °C
thermische desinfectie >60 °C met bijgeleverde sleutel, zonder herkalibreren van temperatuurinstelling mengwater
speciale sleutel om thermostaat te ontgrendelen inbegrepen
ééngatsmontage
metalen lange hendel
**GROHE SilkMove** 28 mm kardoes met keramische schijven
instelbare temperatuurbegrenzer
**GROHE Zero** interne kanalen, waardoor het water niet met de legering in contact komt
ingebouwde terugslagkleppen
vuilfilters
**GROHE EcoJoy** 4,2 l/min laminair-straalregelaar
**GROHE FastFixation** snelmontagesysteem
**gladde body**
flexibele aansluitslangen
max. drukverschil 5:1




**23 985 003** **chroom** **192,27**

**Eurosmart**
**Wastafelmengkraan**
**M-Size**
thermostatisch beveiliging tegen verbranding
Max. temperatuur instelbaar tot 45 °C
thermische desinfectie >60 °C met bijgeleverde sleutel, zonder herkalibreren van temperatuurinstelling mengwater
speciale sleutel om thermostaat te ontgrendelen inbegrepen
ééngatsmontage
metalen lange hendel
**GROHE SilkMove** 28 mm kardoes met keramische schijven
instelbare temperatuurbegrenzer
**GROHE Zero** interne kanalen, waardoor het water niet met de legering in contact komt
ingebouwde terugslagkleppen
vuilfilters
**GROHE EcoJoy** 4,2 l/min laminair-straalregelaar
**GROHE FastFixation** snelmontagesysteem
**gladde body**
flexibele aansluitslangen
max. drukverschil 5:1




**23 982 003** **chroom** **109,70**

**Eurosmart**
**Wastafelmengkraan**
**S-Size**
ééngatsmontage
metalen lange hendel
**GROHE SilkMove** 35 mm kardoes met keramische schijven
instelbare temperatuurbegrenzer
met geïntegreerde drukafhankelijke temperatuurbegrenzer
laminair-straalregelaar 9 l/min
**GROHE FastFixation** snelmontagesysteem
**gladde body met push-open waste**
flexibele aansluitslangen




**23 983 003** **chroom** **123,27**

**Eurosmart**
**Wastafelmengkraan**
**M-Size**
ééngatsmontage
metalen lange hendel
**GROHE SilkMove** 35 mm kardoes met keramische schijven
instelbare temperatuurbegrenzer
met geïntegreerde drukafhankelijke temperatuurbegrenzer
laminair-straalregelaar 9 l/min
**GROHE FastFixation** snelmontagesysteem
**gladde body met push-open waste**
flexibele aansluitslangen

# GROHE
# EUROSMART CARE

| | Bestel-Nr. | Kleur | Adv. Prijs (€) |
|---|---|---|---|




**25 243 003** **chroom** **136,26**

**Eurosmart**
**Badmengkraan**
**wandmontage**
metalen lange hendel
**GROHE SilkMove** 35 mm kardoes met keramische schijven
instelbare temperatuurbegrenzer
met geïntegreerde drukafhankelijke temperatuurbegrenzer
**met omstelling: bad/douche**
met mousseur
douche-aansluiting 1/2" met geïntegreerde terugslagklep
**S-koppelingen**
wandrozetten van metaal
beveiligd tegen terugstroming




**25 244 003** **chroom** **118,65**

**Eurosmart**
**Douchemengkraan**
**wandmontage**
metalen lange hendel
**GROHE SilkMove** 35 mm kardoes met keramische schijven
instelbare temperatuurbegrenzer
met geïntegreerde drukafhankelijke temperatuurbegrenzer
douche-aansluiting onder 1/2" met geïntegreerde terugslagklep
**S-koppelingen**
wandrozetten van metaal
beveiligd tegen terugstroming

# GROHE
# EUROECO SPECIAL

| | Bestel-Nr. | Kleur | Adv. Prijs (€) |
|---|---|---|---|




**32 763 000** **chroom** **132,94**

**Euroeco Special**
**Wastafelmengkraan**
**trekwaste 1 1/4"**
**GROHE SilkMove** 35 mm kardoes met keramische schijven
**GROHE EcoJoy** technologie voor minder water en een perfecte straal
instelbare temperatuurbegrenzer
variabel instelbare temperatuurbegrenzer
instelbare minimale hoeveelheid ca. 2,5 l/min
laminair-straalregelaar 9 l/min
metalen greep
hendellengte 120 mm
snelmontage systeem
flexibele aansluitslangen

**32 762 000** **chroom** **132,94**
**idem, gladde body**




**32 766 000** **chroom** **300,19**

**Euroeco Special**
**Wastafelmengkraan**
**trekwaste 1 1/4"**
**GROHE SilkMove** 46 mm kardoes met keramische schijven
instelbare temperatuurbegrenzer
variabel instelbare temperatuurbegrenzer
instelbare minimale hoeveelheid ca. 2,5 l/min
laminair-straalregelaar 9 l/min
metalen greep
hendellengte 120 mm
flexibele aansluitslangen

**32 765 000** **chroom** **287,98**
**idem, gladde body**




**30 208 000** **chroom** **294,30**

**Euroeco Special**
**Wastafelmengkraan**
**hoge uitloop**
302 mm
**gladde body**
**GROHE SilkMove** 35 mm kardoes met keramische schijven
**GROHE EcoJoy** technologie voor minder water en een perfecte straal
instelbare temperatuurbegrenzer
variabel instelbare temperatuurbegrenzer
laminair-straalregelaar 5,7 l/min
draaibare buisuitloop, zwenkbereik 140°
metalen greep
hendellengte 170 mm
snelmontage systeem
flexibele aansluitslangen




**32 776 000** **chroom** **301,35**

**Euroeco Special**
**Wastafelmengkraan**
**wandmontage**
**GROHE SilkMove** 46 mm kardoes met keramische schijven
**GROHE EcoJoy** technologie voor minder water en een perfecte straal
instelbare temperatuurbegrenzer
variabel instelbare temperatuurbegrenzer
instelbare minimale hoeveelheid ca. 2,5 l/min
laminair-straalregelaar 9 l/min
vaste gegoten uitloop met sprong 157 mm
metalen greep
hendellengte 120 mm
**S-koppelingen**

# GROHE
# EUROECO SPECIAL

| | Bestel-Nr. | Kleur | Adv. Prijs (€) |
|---|---|---|---|




**32 778 000** **chroom** **313,60**

**Euroeco Special**
**Wastafelmengkraan**
**wandmontage**
**GROHE SilkMove** 46 mm kardoes met keramische schijven
**GROHE EcoJoy** technologie voor minder water en een perfecte straal
instelbare temperatuurbegrenzer
variabel instelbare temperatuurbegrenzer
instelbare minimale hoeveelheid ca. 2,5 l/min
laminair-straalregelaar 9 l/min
vaste gegoten uitloop met sprong 205 mm
metalen greep
hendellengte 170 mm
**S-koppelingen**




**32 767 000** **chroom** **338,02**

**Euroeco Special**
**Wastafelmengkraan**
**wandmontage**
**GROHE SilkMove** 46 mm kardoes met keramische schijven
**GROHE EcoJoy** technologie voor minder water en een perfecte straal
instelbare temperatuurbegrenzer
variabel instelbare temperatuurbegrenzer
instelbare minimale hoeveelheid ca. 2,5 l/min
laminair-straalregelaar 9 l/min
draaibare en fixeerbare gegoten uitloop
zwenkbereik 90°
projectie 197 mm
metalen greep
hendellengte 120 mm
**S-koppelingen**




**32 772 000** **chroom** **342,10**

**Euroeco Special**
**Wastafelmengkraan**
**wandmontage**
**GROHE SilkMove** 46 mm kardoes met keramische schijven
**GROHE EcoJoy** technologie voor minder water en een perfecte straal
instelbare minimale hoeveelheid ca. 2,5 l/min
variabel instelbare temperatuurbegrenzer
instelbare temperatuurbegrenzer
laminair-straalregelaar 9 l/min
draaibare en fixeerbare gegoten uitloop
zwenkbereik 90°
sprong 222 mm
metalen greep
hendellengte 170 mm
**zonder koppelingen**




**32 786 000** **chroom** **171,43**

**Euroeco Special**
**Keukenmengkraan**
**GROHE SilkMove** 46 mm kardoes met keramische schijven
instelbare temperatuurbegrenzer
variabel instelbare temperatuurbegrenzer
laminair-straalregelaar 9 l/min
draaibare buisuitloop
in te stellen zwenkbereik: 0° / 150° / 360°
metalen greep
hendellengte 120 mm
flexibele aansluitslangen
snelmontage systeem

# GROHE
# EUROECO SPECIAL

| | Bestel-Nr. | Kleur | Adv. Prijs (€) |
|---|---|---|---|




| | | |
|---|---|---|
| **32 787 000** | **chroom** | **171,43** |

**Euroeco Special**
**Keukenmengkraan**
**GROHE SilkMove** 46 mm kardoes met keramische schijven
**GROHE EcoJoy** technologie voor minder water en een perfecte straal
instelbare temperatuurbegrenzer
variabel instelbare temperatuurbegrenzer
laminair-straalregelaar 9 l/min
draaibare buisuitloop
zwenkbereik 140°
metalen greep
hendellengte 120 mm
flexibele aansluitslangen
snelmontage systeem

| | | |
|---|---|---|
| **32 870 000** | **chroom** | **38,95** |

**Euroeco Special**
**Open hendel 115 mm**

| | | |
|---|---|---|
| **32 871 000** | **chroom** | **33,55** |

**idem, lengte 160 mm**

| | | |
|---|---|---|
| **46 688 000** | **chroom** | **54,94** |

**Hendel 120 mm**
voor Euroeco Special
Wastafelmengkraan
metaal, 120 mm

| | | |
|---|---|---|
| **46 689 000** | **chroom** | **37,15** |

**lengte 170 mm**




| | | |
|---|---|---|
| **12 051 000** | **chroom** | **59,24** |

**S-koppeling**
1/2" x 3/4"
schroefhuls en rozet dekken de aansluitmoer af
afdichting op de wand
verstelbaarheid 12,5 mm
**bedoeld voor kortstondige afsluiting in geval van service doeleinden**
geschikt voor 1/2" aansluitingen

# GROHE
# HOSPITA

| | Bestel-Nr. | Kleur | Adv. Prijs (€) |
|---|---|---|---|
|   | **30 978 000**<br>**Hospita Toiletkraan**<br>rood/blauw markering | **chroom** | **181,13** |
|   | **45 316 000**<br>**Greep**<br>markering blauw/rood<br>sprong 100 mm<br>toepasbaar op keramische bovendelen | **chroom** | **39,40** |
|   | **45 314 000**<br>**Greep**<br>sprong 150 mm<br>markering blauw/rood<br>toepasbaar op keramische bovendelen | **chroom** | **70,97** |

# GROHE
# EUROECO SPECIAL VEILIGHEID

| | Bestel-Nr. | Kleur | Adv. Prijs (€) |
|---|---|---|---|




**32 789 000** **chroom** **264,72**

**Euroeco Special Veiligheid**
**Veiligheids wastafelmengkraan**
**gladde body**
**GROHE EcoJoy** technologie voor minder water en een perfecte straal
kardoes met keramische schijven
instelbare temperatuurbegrenzer
variabel instelbare temperatuurbegrenzer
instelbare minimale hoeveelheid 6 l/min.
laminair-straalregelaar 9 l/min
metalen greep
hendellengte 120 mm
snelmontage systeem
flexibele aansluitslangen




**32 790 000** **chroom** **366,56**

**Euroeco Special Veiligheid**
**Veiligheids wastafelmengkraan**
**gladde body**
**hoog model**
**GROHE EcoJoy** technologie voor minder water en een perfecte straal
kardoes met keramische schijven
instelbare temperatuurbegrenzer
variabel instelbare temperatuurbegrenzer
instelbare minimale hoeveelheid 6 l/min.
laminair-straalregelaar 9 l/min
metalen greep
hendellengte 120 mm
snelmontage systeem
flexibele aansluitslangen




**32 823 000** **chroom** **452,03**

**Euroeco Special**
**Veiligheids wastafelmengkraan**
kardoes met keramische schijven
instelbare temperatuurbegrenzer
variabel instelbare temperatuurbegrenzer
instelbare minimale hoeveelheid 6 l/min.
vaste gegoten uitloop met laminair-straalregelaar 9 l/min.
sprong 170 mm
metalen greep
hendellengte 170 mm
**zonder koppelingen**




**32 795 000** **chroom** **456,14**

**Euroeco Special Veiligheid**
**Veiligheids wastafelmengkraan**
**wandmontage**
**GROHE EcoJoy** technologie voor minder water en een perfecte straal
kardoes met keramische schijven
instelbare temperatuurbegrenzer
variabel instelbare temperatuurbegrenzer
instelbare minimale hoeveelheid 6 l/min.
vaste gegoten uitloop met laminair-straalregelaar 9 l/min.
sprong 204 mm
metalen greep
hendellengte 170 mm
**S-koppelingen**

# GROHE
# EUROECO SPECIAL VEILIGHEID

| | Bestel-Nr. | Kleur | Adv. Prijs (€) |
|---|---|---|---|




**32 792 000** **chroom** **484,65**

**Euroeco Special Veiligheid**
**Veiligheids wastafelmengkraan**
**GROHE EcoJoy** technologie voor minder water en een perfecte straal
kardoes met keramische schijven
instelbare temperatuurbegrenzer
variabel instelbare temperatuurbegrenzer
instelbare minimale hoeveelheid 6 l/min.
draaibare en fixeerbare gegoten uitloop
met laminairstraalregelaar 9 l/min.
zwenkbereik 90°
projectie 197 mm
metalen greep
hendellengte 120 mm
**S-koppelingen**

**32 793 000** **chroom** **505,02**
**idem, sprong 256 mm**

**46 686 000** **chroom** **34,03**

**Hendel 120 mm**
voor Euroeco Special
metaal, 120 mm

**46 687 000** **chroom** **50,82**

**Hendel 170 mm**
voor Euroeco Special
metaal, 170 mm




**28 874 000** **chroom** **21,32**

**T-stuk**
t.b.v. aansluiting aan douche- en badthermostaten
moer 1/2"
2 aansluitingen 1/2" voor aansluiting van de doucheslang resp.van het leegloopventiel




**28 988 000** **chroom** **48,55**

**Leegloopautomaat**
te plaatsen tussen stopkraan en douche volgens ziekenhuisrichtlijnen
binnendraad 1/2"

# GROHE
# EURODISC SE

| Bestel-Nr. | Kleur | Adv. Prijs (€) |
|---|---|---|




**36 233 000** **chroom** **499,55**

**Eurodisc SE**
**Zelfsluitende wastafelkraan met menging en temperatuurbegrenzer**
**6V lithium batterij, type CR-P2**
**GROHE EcoJoy** 6,0 l/min. doorstroombegrenzer
flexibele aansluitslangen
terugslagkleppen met geintegreerde zeefjes
snelmontage systeem
start-stop-functie
elektronische looptijdbewaking
veiligheidsuitschakeling automatisch na 180 sec. (fabrieksinstelling)
via drukknop instelbaar
traploze looptijdinstelling 2-180 sec., automatische spoeling: 5 min na 3 dagen - desinfectie 3,5 min of 11 min
CE-keurmerk
beschermingsklasse IP 59K




**36 249 000** **chroom** **461,42**

**Eurodisc SE**
**Zelfsluitende electronische wastafelkraan**
**zonder menging**
**6V lithium batterij, type CR-P2**
**voor koud of gemengd water**
**markering blauw**
**GROHE EcoJoy** 6,0 l/min. doorstroombegrenzer
flexibele aansluitslang
vuilzeefjes
snelmontage systeem
start-stop-functie
elektronische looptijdbewaking
veiligheidsuitschakeling automatisch na 180 sec. (fabrieksinstelling)
via drukknop instelbaar
traploze looptijdinstelling 2-180 sec., automatische spoeling: 5 min na 3 dagen - desinfectie 3,5 min of 11 min
CE-keurmerk
beschermingsklasse IP 59K




**45 704 000** **chroom** **48,95**

**Aansluitslang**
300 mm
3/8" x 3/8"

# GROHE
# EUROSMART COSMOPOLITAN T

| | Bestel-Nr. | Kleur | Adv. Prijs (€) |
|---|---|---|---|




**36 318 000** **chroom** **370,44**

**Eurosmart Cosmopolitan T**
**Zelfsluitende wastafelkraan met menging en temperatuurbegrenzer**
**trekwaste 1 1/4“**
3 instelbare doorlooptijden: kort - middellang - lang (fabrieksinstelling: kort), ca. 7, 15, 30 seconden (drukafhankelijk)
flexibele aansluitslangen
terugslagkleppen
vuilfilters

**36 317 000** **chroom** **338,63**
**idem, zonder pop-up waste**




**36 320 000** **chroom** **534,66**

**Eurosmart Cosmopolitan T**
**Zelfsluitende douchekraan met menging en instelbare temperatuurbegrenzer**
**wandmontage**
mengeenheid met heetwater blokkering
slangkoppeling G 1/2“
3 instelbare tijden: kort - gemiddeld - lang (fabrieksinstelling: gemiddeld), ong. 7, 15, 30 sec (drukafhankelijk)
vereiste druk: 0.5 tot 6 bar
**S-koppelingen**
terugslagkleppen
vuilfilters




**36 321 000** **chroom** **385,94**

**Eurosmart Cosmopolitan T**
**Zelfsluitende douchekraan met menging en instelbare temperatuurbegrenzer**
verchroomde rozet
3 instelbare tijden: kort - gemiddeld - lang (fabrieksinstelling: gemiddeld), ong. 7, 15, 30 sec (drukafhankelijk)
vereiste druk: 0.5 tot 6 bar
vuilfilters
let op: zonder inbouwbox 36 322 001
**zonder inbouwdeel**




**36 322 001** **128,28**

**Eurosmart Cosmopolitan T**
**Inbouwbox**
**met menging**
**wandinbouw**
met rondom zelfklevende vochtdichte taperand
2 voorafsluiters
behuizing met mengfunctie
terugslagkleppen
**Alleen te gebruiken met 36 321 000**
geschikt voor een waterdichte afwerking in de muur
met pakking voor afdichting

**36 133 000** **chroom** **24,75**

**Mousseur**
buitendraad
M 24 x 1
doorstroomklasse: Z
7.5 - 9.0 l/min bij 3 bar
inclusief demontagesleutel
diefstalbeveiligd
buitendraad

# GROHE
# EUROECO COSMOPOLITAN T

| | Bestel-Nr. | Kleur | Adv. Prijs (€) |
|---|---|---|---|




**36 265 000** **chroom** **137,48**

**Euroeco Cosmopolitan T**
**Zelfsluitende wastafelkraan**
**voor koud of gemengd water**
markering blauw/rood
**GROHE EcoJoy** doorstroombegrenzer: 5,7 l/min.
3 instelbare doorlooptijden: kort - middellang - lang (fabrieksinstelling: kort), ca. 7, 15, 30 seconden (drukafhankelijk)




**36 266 000** **chroom** **126,03**

**Euroeco Cosmopolitan T**
**Zelfsluitende tapkraan**
**wandmontage**
**voor koud of gemengd water**
markering blauw/rood
**GROHE EcoJoy** technologie voor minder water en een perfecte straal
doorstroombegrenzer 5,7 l/min
3 instelbare doorlooptijden: kort - middellang - lang (fabrieksinstelling: kort), ca. 7, 15, 30 seconden (drukafhankelijk)
rond rozet




**36 268 000** **chroom** **126,03**

**Euroeco Cosmopolitan T**
**Zelfsluitende douchekraan**
**met inbouwhuis**
**voor koud of gemengd water**
markering blauw/rood
3 instelbare tijden: kort - gemiddeld - lang (fabrieksinstelling: gemiddeld), ong. 7, 15, 30 sec (drukafhankelijk)
rond rozet




**36 267 000** **chroom** **118,39**

**Euroeco Cosmopolitan T**
**Zelfsluitende douchekraan**
**wandmontage**
**voor koud of gemengd water**
markering blauw/rood
3 instelbare tijden: kort - gemiddeld - lang (fabrieksinstelling: gemiddeld), ong. 7, 15, 30 sec (drukafhankelijk)
rond rozet

# **GROHE SENSIA**
DOUCHE-WC'S

**INHOUD**


| | |
|---|---|
| GROHE Sensia IGS | 470 |
| GROHE Sensia Arena | 472 |
| Handmatige bidetziting | 476 |

# GROHE
# SENSIA IGS

| Bestel-Nr. | Kleur | Adv. Prijs (€) |
|---|---|---|




**39 111 SH0** **alpine wit** **3.871,66**

**GROHE Sensia IGS**
**Douche-WC**
GROHE Hygiene ontkalkingsprogramma, unieke 70° C warm water desinfectie voor gehele watersysteem, voor en na gebruik automatische spoeling
GROHE DreamSpray technologie:
aparte lady shower
mousserende douchestraal
voorwaartse en achterwaartse beweging van de douchekop
pulserende spray voor massage
instelbare straalintensiteit
automatische voor- en naspoeling van sproeikop met water
warm water met instelbare temperatuur
Andere functies
warme luchtdroger met instelbare temperatuur
geurafzuiging met koolstoffilter
Duroplast toiletzitting en deksel met soft close functie
bediening d.m.v. controller aan de zitting
4 programmeerbare gebruikersprofielen voor afstandsbediening
schakelaar
nachtverlichting
verborgen water- en stroomvoorziening aansluitingen

inclusief:
touchscreen afstandsbediening met wandhouder
batterijen voor afstandsbediening
actief koolfilter
bevestigingsmaterialen
af- en doorvoerpijp
installatieinstructies en gebruikshandleiding
softwarekabel
druk 0.1 - 1 MPa (1 - 10 bar)
220-240 V AC 1400 W
frequentie 50-60 Hz
beschermingsklasse IPX4
voldoet aan EN 1717/13077
CE-keurmerk
**SH0:**
alpine wit keramiek, behuizing, frontplaat, zitting en deksel



**39 596 000** **277,55**

**Rapid SLX**
**WC element, 1,13 m installatiehoogte met geïntegreerde netspanningsaansluiting en douchewc aansluiting met spoelreservoir GDX, 6 l**
met geïntegreerde netspanningsaansluiting
wateraansluiting voorbereidt voor douche-wc
inspectieschacht voor ultradunne bedieningsplaten (S-variant)
**Toepassing: voor wand- of systeemwandmontage**
gecoate stalen frame, zelfdragend
compleet voorgemonteerd
gefixeerde objectaansluitingen
met hoogteverstelling fixatie
bevestigingsmateriaal
TÜV keur
2 WC draadstangen
keramiek montage
afstand tussen draadeinden 180/230 mm
afvoerbocht Ø 90 mm
in diepte verstelbaar
verloopstuk Ø 90/110 mm
aan- en afvoergarnituur
**spoelreservoir GDX, 6 l, bevat onderstaande eigenschappen**
af fabriek ingesteld op 6 L en 3 L
pneumatische spoelprincipe met 3 functies;
grote spoeling, kleine spoeling en spoelonderbreking
watertoevoer van rechts, achter of boven
geluidsklasse I: onder 20 dBA
geïsoleerd tegen condenswater
wateraansluiting 1/2" met geïntegreerde hoekstopkraan,
slang handmatig monteerbaar
geen gereedschap nodig voor de installatie van de inspectie schacht
incl. beschermingskap tijdens de bouwfase
voor verticale montage
inclusief flow manager
reduceerd de stroomsnelheid van het water
voorkomt overspattend water bij rimless toiletten
gemakkelijk instellen van de flowmanager zonder demontage van de bodemklep
wandbevestigingsset 38 558 00M los verkrijgbaar
montageschacht 66 791 000 voor bedieningsplaten 156 x 197 mm (niet inbegrepen)

# GROHE
# SENSIA IGS

| | Bestel-Nr. | Kleur | Adv. Prijs (€) |
|---|---|---|---|

**46 884 000** **104,23**

**Ontkalkingsset**
voor GROHE Sensia IGS Douche WC
**Bestaat uit:**
1 geurfilter
ontkalker voor 2 ontkalkingsbeurten

**46 882 00M** **68,40**

**Ontkalker**
voor GROHE Sensia IGS Douche WC
voor 4 toepassingen
Dit product bevat een gevaarlijke substantie. U kunt de veiligheidsgegevens downloaden op: www.grohe.com/safety-data-sheets/

**46 883 00M** **127,03**

**Geurfilter**
voor GROHE Sensia IGS Douche WC
bevat 2 geurfilters

**40 899 000** **50,44**

**Ombouwset Rapid-SL tbv Douche-WC**
Ombouwset voor ombouwen van Rapid SL en Uniset installaties voor Sensia Arena Douche-wc
inclusief:
Mantelbuis met borgring
Kabelbinders
WC aanvoerbuis Ø 45 mm
afvoermanchet Ø 90 mm

# GROHE
# SENSIA ARENA

| Bestel-Nr. | Kleur | Adv. Prijs (€) |
|---|---|---|




**39 354 SH1** **alpine wit** **2.578,35**

**GROHE Sensia Arena**
**Douche-WC**
GROHE Hygiene: anti-bacterieel geglazuurd en vuilwerend keramiek
**GROHE power flush** randloos toilet spoeling met GROHE Triple Vortex technologie
GROHE Skin Clean:
2 verstelbare aparte sproeiarmen (1 voor achterzijde, 1 ladyshower)
voorwaartse en achterwaartse beweging van de douchekop
pulserende spray voor massage
instelbare straalintensiteit
automatische voor- en naspoeling van sproeikop met water
geïntegreerde heater biedt onbeperkt warm water
instelbare temperatuur

Andere functies
warme luchtdroger met instelbare temperatuur
geurafzuiging met koolstoffilter
PlasmaCluster functie - ionentechnologie
ontkalkingsprogramma
Duroplast toiletzitting en deksel met automatische open- en sluit functie
infrarood- gebruiker detectie
bediening via de zitting
nachtverlichting
verborgen water- en stroomvoorziening aansluitingen
afstandsbediening
Smartphone app voor iOS en Android

inclusief:
geluiddempingsset,
afstandsbediening met wandhouder
actief koolfilter voor geurabsorptie
wateraansluitset voor inbouwreservoir
druk 0,05 - 1 MPa (0,5 - 10 bar)
220-240 V AC
frequentie 50-60 Hz
beschermingsklasse IPX4
voldoet aan de EN 1717
CE-keurmerk



**39 596 000** **277,55**

**Rapid SLX**
**WC element, 1,13 m installatiehoogte met geïntegreerde netspanningsaansluiting en douchewc aansluiting met spoelreservoir GDX, 6 l**
met geïntegreerde netspanningsaansluiting
wateraansluiting voorbereidt voor douche-wc
inspectieschacht voor ultradunne bedieningsplaten (S-variant)
**Toepassing: voor wand- of systeemwandmontage**
gecoate stalen frame, zelfdragend
compleet voorgemonteerd
gefixeerde objectaansluitingen
met hoogteverstelling fixatie
bevestigingsmateriaal
TÜV keur
2 WC draadstangen
keramiek montage
afstand tussen draadeinden 180/230 mm
afvoerbocht Ø 90 mm
in diepte verstelbaar
verloopstuk Ø 90/110 mm
aan- en afvoergarnituur
**spoelreservoir GDX, 6 l, bevat onderstaande eigenschappen**
af fabriek ingesteld op 6 L en 3 L
pneumatische spoelprincipe met 3 functies;
grote spoeling, kleine spoeling en spoelonderbreking
watertoevoer van rechts, achter of boven
geluidsklasse I: onder 20 dBA
geïsoleerd tegen condenswater
wateraansluiting 1/2" met geïntegreerde hoekstopkraan,
slang handmatig monteerbaar
geen gereedschap nodig voor de installatie van de inspectie schacht
incl. beschermingskap tijdens de bouwfase
voor verticale montage
inclusief flow manager
reduceerd de stroomsnelheid van het water
voorkomt overspattend water bij rimless toiletten
gemakkelijk instellen van de flowmanager zonder demontage van de bodemklep
wandbevestigingsset 38 558 00M los verkrijgbaar
montageschacht 66 791 000 voor bedieningsplaten 156 x 197 mm (niet inbegrepen)

# GROHE
# SENSIA ARENA

| Bestel-Nr. | Kleur | Adv. Prijs (€) |
|---|---|---|



**39 597 000** **277,55**

**Rapid SLX**
**WC element, 1,13 m installatiehoogte met geïntegreerde netspanningsaansluiting en douchewc aansluiting met spoelreservoir GDX, 6 l**
met geïntegreerde aansluiting voor netspanning
wateraansluiting voorbereidt voor douche-wc
inspectieschacht voor ultradunne bedieningsplaten (S-variant)
**Toepassing: voor wand- of systeemwandmontage**
gecoate stalen frame, zelfdragend
compleet voorgemonteerd
zonder afvoerbocht
gefixeerde objectaansluitingen
met hoogteverstelling fixatie
bevestigingsmateriaal
TÜV keur
2 WC draadstangen
keramiek montage, afstand tussen draadeinden 180/230 mm
in diepte verstelbaar
verloopstuk Ø 90/110 mm
aan- en afvoergarnituur

**spoelreservoir GDX, 6 l, bevat onderstaande eigenschappen**
af fabriek ingesteld op 6 L en 3 L
pneumatische spoelprincipe met 3 functies;
grote spoeling, kleine spoeling en spoelonderbreking
watertoevoer van rechts, achter of boven
geluidsklasse I: onder 20 dBA
geïsoleerd tegen condenswater
wateraansluiting 1/2" met geïntegreerde hoekstopkraan,
slang handmatig monteerbaar
geen gereedschap nodig voor de installatie van de inspectie schacht
incl. beschermingskap tijdens de bouwfase
voor verticale montage
wandbevestigingsset 38 558 00M los verkrijgbaar
inclusief flow manager
reduceerd de stroomsnelheid van het water
voorkomt overspattend water bij rimless toiletten
gemakkelijk instellen van de flowmanager zonder demontage van de bodemklep



**39 598 000** **292,16**

**Rapid SLX**
**WC element, 1,13 m installatiehoogte met spoelreservoir GDX, 6 l**
**Bestaat uit:**
Rapid SLX WC element met geïntegreerde netspanningsaansluiting (39 596 000)
Rapid SL wandbevestigingsset (38 558 00M)
geluiddempingsset (37 131 000)
inclusief flow manager




**46 944 001** **280,31**

**GROHE Sensia Arena**
**Installatiekit voor autmatisch doorspoelen**
voor Rapid SL element met GD2 spoelreservoir in combinatie met Sensia Arena douche toilet
voor Rapid SLX element met GD2 spoelreservoir in combinatie met Sensia Arena douche toilet
**Bestaat uit:**
servomotor voor GD2
bedieningshendel voor spoelklep
flexibele slang
WC bedieningsplaat niet inbegrepen
CE-keurmerk

# GROHE
# SENSIA ARENA

| | Bestel-Nr. | Kleur | Adv. Prijs (€) |
|---|---|---|---|

**40 899 000** **50,44**

**Ombouwset Rapid-SL tbv Douche-WC**
Ombouwset voor ombouwen van Rapid SL en Uniset installaties voor Sensia Arena Douche-wc
inclusief:
Mantelbuis met borgring
Kabelbinders
WC aanvoerbuis Ø 45 mm
afvoermanchet Ø 90 mm

**46 977 00M** **56,51**

**GROHE Sensia Arena**
**Ontkalker**
Inhoud 4 x 80 g
Dit product bevat een gevaarlijke substantie. U kunt de veiligheidsgegevens downloaden op: www.grohe.com/safety-data-sheets/

**46 978 000** **56,51**

**GROHE Sensia Arena**
**Ontkalkingsset**
te gebruiken met 39 354 SH0
verpakking 80 g ontkalker
spatdeksel
flacon
verloopstuk

**46 978 001** **117,61**

**GROHE Sensia Arena**
**Ontkalkingsset**
te gebruiken bij 39 354 sh1
verpakking 80 g ontkalker
flacon
verloopstuk
slangklem
sticker
1 x douchekopje standaard straal (14 928 000)
1 x douchekopje lady shower (14 929 000)

**46 979 000** **22,91**

**GROHE Sensia Arena**
**Sensia Arena Flacon tbv ontkalken**
te gebruiken met 39 354 SH0 en 39 354 SH1
flacon
verloopstuk




**14 926 002** **381,80**

**GROHE Sensia Arena**
**Afstandsbediening**
te gebruiken met 39 354 SH0 en 39 354 SH1
voor Sensia Arena douche-wc
inclusief muurhouder

# GROHE
# SENSIA ARENA

| | Bestel-Nr. | Kleur | Adv. Prijs (€) |
|---|---|---|---|
|   | 14 992 000 | | 45,87 |

**GROHE Sensia Arena**
**Beugel voor Sensia Arena afstandsbediening**
antidiefstalbeugel voor 14926002
inclusief schroeven

# GROHE
# HANDMATIGE BIDETZITING

| | Bestel-Nr. | Kleur | Adv. Prijs (€) |
|---|---|---|---|




**39 648 SH0** **alpine wit** **223,57**

**Bau Ceramic**
**Bidetzitting**
WC zitting en deksel
2 sproeiarmen (1 voor achterzijde, 1 ladyshower)
voor- en naspoeling van de douchearmen bij gebruik
handmatige bediening zonder gebruik van electriciteit
instelbare straalintensiteit
Duroplast toiletzitting en deksel met soft close functie
flexibele 3/8" wateraansluiting
inclusief:
bevestigingsplaat
Filter
druk 0.1 - 1 MPa (1 - 10 bar)
voldoet aan de EN 1717




**39 651 SH0** **alpine wit** **333,48**

**Bau Ceramic**
**Manuele bidetzitting 2-in-1 set**
**Bestaat uit:**
Bau bidetzitting Soft close zitting
WC zitting en deksel
2 sproeiarmen (1 voor achterzijde, 1 ladyshower)
voor- en naspoeling van de douchearmen bij gebruik
handmatige bediening zonder gebruik van electriciteit
instelbare straalintensiteit
Duroplast toiletzitting en deksel met soft close functie
flexibele 3/8" wateraansluiting
Bau wandcloset (39 427 000)
voor inbouwsituaties
diepspoel
rimless
horizontale afvoer
spoelvolume 3/6 l
glanzend keramiek




**39 652 SH0** **alpine wit** **451,98**

**Bau Ceramic**
**Manuele bidetzitting 3-in-1**
**Bestaat uit:**
Bau bidetzitting Soft close zitting
WC zitting en deksel
2 sproeiarmen (1 voor achterzijde, 1 ladyshower)
voor- en naspoeling van de douchearmen bij gebruik
handmatige bediening zonder gebruik van electriciteit
instelbare straalintensiteit
Duroplast toiletzitting en deksel met soft close functie
flexibele 3/8" wateraansluiting
Bau wandcloset (39 427 000)
voor inbouwsituaties
diepspoel
rimless
horizontale afvoer
spoelvolume 3/6 l
glanzend keramiek
Grohtherm Micro 34 487 000
onderbouwthermostaat
temperatuurinstelling mengwater tussen 15-43° C (± 2° C)






**14 074 000** **48,15**

**Accessoireset slang en T-stuk**
voor manuele bidetzitting
**Bestaat uit:**
T-stuk 3/8"
flexibele aansluitslang
795 mm
3/8" x 3/8"

DOUCHE-WC

# GROHE
# **KERAMIEK**

**INHOUD**


| | |
|---|---|
| Essence | 480 |
| Cube Ceramic | 487 |
| Euro ceramic | 491 |
| Bau Ceramic | 497 |
| Universal douchebakken | 505 |

# GROHE
# ESSENCE

| | | Bestel-Nr. | Kleur | Adv. Prijs (€) |
|---|---|---|---|---|
| |  | **39 564 00H** | **alpine wit** | **310,87** |

**Essence**
**Wastafel 70**
vrijhangend
1 kraangat, 2 doorslaanbare kraangaten
overloop gepositioneerd tegenover kraangat
700 x 485 mm
te combineren met sifonkap of wastafelzuil
glanzend keramiek
**Pureguard** vuilwerende anti-bacteriële coating

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| |  | **39 565 00H** | **alpine wit** | **289,74** |

**Essence**
**Wastafel 60**
vrijhangend
1 kraangat, 2 doorslaanbare kraangaten
overloop gepositioneerd tegenover kraangat
600 x 485 mm
te combineren met sifonkap of wastafelzuil
glanzend keramiek
**Pureguard** vuilwerende anti-bacteriële coating

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| |  | **39 566 00H** | **alpine wit** | **682,11** |

**Essence**
**Wastafel 100**
vrijhangend
1 kraangat, 2 doorslaanbare kraangaten
overloop gepositioneerd tegenover kraangat
geschikt voor wastafelmeubel
1000 x 460 mm
glanzend keramiek
**Pureguard** vuilwerende anti-bacteriële coating

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| |  | **39 567 00H** | **alpine wit** | **488,94** |

**Essence**
**Wastafel 80**
vrijhangend
1 kraangat, 2 doorslaanbare kraangaten
overloop gepositioneerd tegenover kraangat
geschikt voor wastafelmeubel
800 x 460 mm
glanzend keramiek
**Pureguard** vuilwerende anti-bacteriële coating

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| |  | **39 568 00H** | **alpine wit** | **335,02** |

**Essence**
**Wastafel 60**
vrijhangend
1 kraangat, 2 doorslaanbare kraangaten
overloop gepositioneerd tegenover kraangat
geschikt voor wastafelmeubel
600 x 460 mm
glanzend keramiek
**Pureguard** vuilwerende anti-bacteriële coating

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| |  | **39 608 00H** | **alpine wit** | **456,34** |

**Essence**
**Waskom 60**
zonder overloop
600 x 400 mm
inclusief bevestigingsset
inclusief keramieke waste plug
niet afsluitbaar
glanzend keramiek
**Pureguard** vuilwerende anti-bacteriële coating

# GROHE
# ESSENCE

| | Bestel-Nr. | Kleur | Adv. Prijs (€) |
|---|---|---|---|




**39 609 00H** **alpine wit** **369,42**

**Essence**
**Waskom 45**
zonder overloop
450 x 450 mm
inclusief bevestigingsset
inclusief keramieke waste plug
niet afsluitbaar
glanzend keramiek
**Pureguard** vuilwerende anti-bacteriële coating




**39 570 000** **alpine wit** **181,09**

**Essence**
**Sifonkap**
inclusief bevestigingsset
glanzend keramiek




**39 571 00H** **alpine wit** **431,60**

**Essence**
**Wandcloset**
voor inbouwsituaties
diepspoel
rimless
horizontale afvoer
spoelvolume 3/4,5 l
inclusief bevestigingsset
glanzend keramiek
verborgen fixatie
**Pureguard** vuilwerende anti-bacteriële coating
te gebruiken met zitting en deksel 39 576 000 (standaard) of 39 577 000 (soft close)




**39 572 00H** **alpine wit** **482,91**

**Essence**
**Staande WC voor duoblok**
staand WC
afvoer horizontaal of vertikaal toepasbaar
diepspoel
rimless
spoelvolume 3/4,5 l
inclusief bevestigingsset
**reservoir dient apart besteld te worden**
glanzend keramiek
verborgen fixatie
**Pureguard** vuilwerende anti-bacteriële coating
te gebruiken met zitting en deksel 39 576 000 (standaard) of 39 577 000 (soft close)




**39 573 00H** **alpine wit** **449,71**

**Essence**
**Vrijstaand toilet vlakke achterzijde met PureGuard hygiene coating**
afvoer horizontaal of vertikaal toepasbaar
vlak tegen de achterwand plaatsbaar
voor inbouwsituaties
rimless
spoelvolume 3/4,5 l
inclusief bevestigingsset
glanzend keramiek
verborgen fixatie
**Pureguard** vuilwerende anti-bacteriële coating
te gebruiken met zitting en deksel 39 576 000 (standaard) of 39 577 000 (soft close)

# GROHE
# ESSENCE

| | Bestel-Nr. | Kleur | Adv. Prijs (€) |
|---|---|---|---|




**39 578 000** **alpine wit** **271,64**

**Essence**
**Reservoir tbv Duoblok**
zijaansluiting
inclusief spoelmechanisme GROHE AV1
dual flush 3/4,5 l
inclusief bevestigingsset
glanzend keramiek




**39 579 000** **alpine wit** **271,64**

**Essence**
**Reservoir tbv Duoblok**
inlaat onderzijde
verborgen in- en uitlaat
inclusief spoelmechanisme GROHE AV1
dual flush 3/4,5 l
inclusief bevestigingsset
glanzend keramiek




**39 577 000** **alpine wit** **181,09**

**Essence**
**WC zitting soft close**
met deksel
quick release
afneembaar
materiaal: Duroplast
inclusief bevestigingsset
roestvrijstale scharnieren
makkelijke montage van boven
draagvermogen 150 kg
te gebruiken met Essence wc




**39 574 00H** **alpine wit** **431,60**

**Essence**
**Wandbidet**
met 1 kraangat
met overloop
inclusief bevestigingsset
glanzend keramiek
verborgen fixatie
**Pureguard** vuilwerende anti-bacteriële coating




**39 575 00H** **alpine wit** **449,71**

**Essence**
**Staand bidet**
met 1 kraangat
met overloop
inclusief bevestigingsset
glanzend keramiek
verborgen fixatie
**Pureguard** vuilwerende anti-bacteriële coating

# GROHE
# ESSENCE

| | Bestel-Nr. | Kleur | Adv. Prijs (€) |
|---|---|---|---|






**39 611 000** **alpine wit** **5.782,60**

**Essence**
**Bad**
vrijstaand
180 x 80 cm
hoogte 57,5 cm
water volume 240 L
bruikbaar volume 170 L
zonder overloop
Titanium plaatstaal
vereist waste set 49 113 000/SH0 (apart bestelbaar)
voor installatie wastegarnituur (49 113 000/SH0) is netspanning vereist
inclusief geluiddempingsmatten






**39 729 000** **alpine wit** **5.782,60**

**Essence**
**Bad**
vrijstaand
180 x 80 cm
hoogte 57,5 cm
water volume 240 L
bruikbaar volume 170 L
met overloop
Titanium plaatstaal
te gebruiken met Talento (28 943 000 + 19 025 000)
geschikt om te gebruiken met Viega Multiplex Trio ( 6161.62/727970 + afbouwdeel Visign MT3 6161.13/725792)
inclusief geluiddempingsmatten






**39 617 000** **alpine wit** **1.008,25**

**Essence**
**Bad**
inbouw
180 x 80 cm
hoogte 45 cm
water volume 240 L
bruikbaar volume 170 L
met overloop
Titanium plaatstaal
te gebruiken met Talento (28 943 000 + 19 025 000) en Talentofill (28 991 000 + 19 952 000)
aanbevolen Poresta installatieset artikelnummer 17156511
aanbevolen Schedel installatieset artikelnummer SW 80026
inclusief geluiddempingsmatten
vereist badkuipvoeten 49115000 en afdichtingssysteem 49114000, niet inbegrepen






**39 620 00H** **alpine wit** **1.174,31**

**Essence**
**Bad**
inbouw
180 x 80 cm
hoogte 45 cm
water volume 240 L
bruikbaar volume 170 L
met Easyclean
met overloop
Titanium plaatstaal
te gebruiken met Talento (28 943 000 + 19 025 000) en Talentofill (28 991 000 + 19 952 000)
aanbevolen Poresta installatieset artikelnummer 17156511
inclusief geluiddempingsmatten
vereist badkuipvoeten 49115000 en afdichtingssysteem 49114000, niet inbegrepen

# GROHE
# ESSENCE

| Bestel-Nr. | Kleur | Adv. Prijs (€) |
|---|---|---|
| **39 622 000** | **alpine wit** | **5.782,60** |






**Essence**
**Bad**
half vrijstaand
180 x 85 cm
hoogte 57,5 cm
water volume 240 L
bruikbaar volume 170 L
met overloop
Titanium plaatstaal
te gebruiken met Talento (28 943 000 + 19 025 000)
geschikt om te gebruiken met Viega Multiplex Trio ( 6161.62/727970 + afbouwdeel Visign MT3 6161.13/725792)
inclusief geluiddempingsmatten

# GROHE
# ESSENCE

| | Bestel-Nr. | Kleur | Adv. Prijs (€) |
|---|---|---|---|




| | | |
|---|---|---|
| **49 113 000** | **chroom** | **2.372,35** |
| **49 113 SH0** | **alpine wit** | **2.372,35** |

**Essence**
**Waste set voor vrijstaande baden**
overloop en afvoerfunctionaliteit
verborgen overloop
electronische druksensor regelt de overloopfunctie
netvoeding nodig voor installatie




| | | |
|---|---|---|
| **19 025 000** | **chroom** | **72,54** |

**Talento**
**Badwaste- en afvoergarnituur**
**opbouwset**
rond rozet
waste-stop
montage toebehoren
**alleen te gebruiken met:Talento 28 943**




| | | |
|---|---|---|
| **19 952 000** | **chroom** | **208,13** |

**Talentofill**
**Badvul-, afvoer- en overloopgarnituur**
**opbouwset**
**Bestaat uit:**
rond rozet
vul-element
waste-stop
montage toebehoren
**te combineren met Talentofill**
**28 991 en 28 990**




| | | |
|---|---|---|
| **28 943 000** | | **169,46** |

**Talento**
**Badwaste- en afvoergarnituur**
voor normale en speciale baden
met Bowdenketting
**zonder opbouwdeel**
sifon
45° afvoerbocht




| | | |
|---|---|---|
| **28 991 000** | | **315,41** |

**Talentofill**
**Badvul-, afvoer- en overloopgarnituur**
**voor ergonomische baden**
**zonder opbouwdeel**
met sifon en 45°-afvoerbocht
valstroombeluchter niet inbegrepen
inbouw volgens DIN 1988
toe te passen met valstroombeluchter
of Talentofill Badwaste- en afvoergarnituur

| | | |
|---|---|---|
| **49 115 000** | **chroom** | **118,62** |

**Essence**
**Potenset voor inbouwbaden**
individuele hoogte afstelling per voet
**GROHE FastFixation** systeem

# GROHE
# ESSENCE

| Bestel-Nr. | Kleur | Adv. Prijs (€) |
|---|---|---|

**49 114 000** **196,18**

**Essence**
**Afdichtingsset**
**GROHE FastFixation** systeem
1 x afdichtingsvlies 1,80 m
2 x afdichtingsvlies 2,00 m
2 x afdichtingshoeken 90°
2 x buitenhoeken
2 x 90° buitenhoeken
inclusief geluidsisolatie en tegelscheidingsstrip
waterproof ETAG 022 DIN 18534

# GROHE
# CUBE CERAMIC

| | | Bestel-Nr. | Kleur | Adv. Prijs (€) |
|---|---|---|---|---|
| |  | **39 386 00H** | **alpine wit** | **649,72** |
| | | **Cube Ceramic**<br>**Wastafel 100**<br>vrijhangend<br>1 kraangat, 2 doorslaanbare kraangaten<br>met overloop<br>1000 x 490 mm<br>glanzend keramiek<br>**Pureguard** vuilwerende anti-bacteriële coating | | |
| |  | **39 469 00H** | **alpine wit** | **561,75** |
| | | **Cube Ceramic**<br>**Wastafel 80**<br>vrijhangend<br>1 kraangat, 2 doorslaanbare kraangaten<br>met overloop<br>800 x 490 mm<br>glanzend keramiek<br>**Pureguard** vuilwerende anti-bacteriële coating | | |
| |  | **39 473 00H** | **alpine wit** | **304,65** |
| | | **Cube Ceramic**<br>**Wastafel 60**<br>vrijhangend<br>1 kraangat, 2 doorslaanbare kraangaten<br>met overloop<br>600 x 490 mm<br>glanzend keramiek<br>**Pureguard** vuilwerende anti-bacteriële coating | | |
| |  | **39 474 00H** | **alpine wit** | **286,00** |
| | | **Cube Ceramic**<br>**Wastafel 50**<br>vrijhangend<br>1 kraangat, 2 doorslaanbare kraangaten<br>met overloop<br>500 x 490 mm<br>glanzend keramiek<br>**Pureguard** vuilwerende anti-bacteriële coating | | |
| |  | **39 475 00H** | **alpine wit** | **649,72** |
| | | **Cube Ceramic**<br>**Opzetwastafel 100**<br>vlakke achterzijde geglazuurd<br>1 kraangat, 2 doorslaanbare kraangaten<br>met overloop<br>1000 x 490 mm<br>inclusief bevestigingsset<br>glanzend keramiek<br>**Pureguard** vuilwerende anti-bacteriële coating | | |
| |  | **39 476 00H** | **alpine wit** | **562,68** |
| | | **Cube Ceramic**<br>**Opzetwastafel 80**<br>vlakke achterzijde geglazuurd<br>1 kraangat, 2 doorslaanbare kraangaten<br>met overloop<br>800 x 490 mm<br>inclusief bevestigingsset<br>glanzend keramiek<br>**Pureguard** vuilwerende anti-bacteriële coating | | |

# GROHE
# CUBE CERAMIC

| | | Bestel-Nr. | Kleur | Adv. Prijs (€) |
|---|---|---|---|---|




**39 477 00H** **alpine wit** **304,65**

**Cube Ceramic**
**Opzetwastafel 60**
vlakke achterzijde geglazuurd
1 kraangat, 2 doorslaanbare kraangaten
met overloop
600 x 490 mm
inclusief bevestigingsset
glanzend keramiek
**Pureguard** vuilwerende anti-bacteriële coating




**39 478 00H** **alpine wit** **286,00**

**Cube Ceramic**
**Opzetwastafel 50**
vlakke achterzijde geglazuurd
1 kraangat, 2 doorslaanbare kraangaten
met overloop
500 x 490 mm
inclusief bevestigingsset
glanzend keramiek
**Pureguard** vuilwerende anti-bacteriële coating




**39 481 00H** **alpine wit** **273,57**

**Cube Ceramic**
**Waskom 50**
zonder overloop
500 x 470 mm
inclusief bevestigingsset
glanzend keramiek
**Pureguard** vuilwerende anti-bacteriële coating




**39 482 00H** **alpine wit** **242,48**

**Cube Ceramic**
**Waskom 40**
zonder overloop
410 x 410 mm
inclusief bevestigingsset
glanzend keramiek
**Pureguard** vuilwerende anti-bacteriële coating




**39 480 00H** **alpine wit** **273,57**

**Cube Ceramic**
**Inbouwwastafel 50**
installatie van onderaf
met overloop
492 x 370 mm
inclusief bevestigingsset
glanzend keramiek
**Pureguard** vuilwerende anti-bacteriële coating




**39 479 00H** **alpine wit** **292,22**

**Cube Ceramic**
**Inbouwwastafel 60**
vlakke achterzijde geglazuurd
inbouw
1 kraangat, 2 doorslaanbare kraangaten
met overloop
600 x 490 mm
inclusief bevestigingsset
glanzend keramiek
**Pureguard** vuilwerende anti-bacteriële coating

# GROHE
# CUBE CERAMIC

| | | Bestel-Nr. | Kleur | Adv. Prijs (€) |
|---|---|---|---|---|
| |  | **39 483 00H** | **alpine wit** | **236,26** |

**Cube Ceramic**
**Fontein 45 cm**
vrijhangend
met 1 kraangat
met overloop
455 x 350 mm
glanzend keramiek
**Pureguard** vuilwerende anti-bacteriële coating

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| |  | **39 245 00H** | **alpine wit** | **541,16** |

**Cube Ceramic**
**Wandcloset**
voor inbouwsituaties
horizontale afvoer
diepspoel
rimless
spoelvolume 3/4,5 l
inclusief bevestigingsset
glanzend keramiek
verborgen fixatie
**Pureguard** vuilwerende anti-bacteriële coating
te gebruiken met zitting en deksel 39 488 000 (soft close)

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| |  | **39 484 00H** | **alpine wit** | **606,20** |

**Cube Ceramic**
**Staande WC voor duoblok**
staand WC
afvoer horizontaal of vertikaal toepasbaar
rimless
spoelvolume 3/4,5 l
inclusief bevestigingsset
**reservoir dient apart besteld te worden**
glanzend keramiek
verborgen fixatie
**Pureguard** vuilwerende anti-bacteriële coating
te gebruiken met zitting en deksel 39 488 000 (soft close)

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| |  | **39 489 000** | **alpine wit** | **332,63** |

**Cube Ceramic**
**Reservoir tbv Duoblok**
zijaansluiting
inclusief spoelmechanisme GROHE AV1
inclusief bevestigingsset
glanzend keramiek

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| |  | **39 490 000** | **alpine wit** | **332,63** |

**Cube Ceramic**
**Reservoir tbv Duoblok**
inlaat onderzijde
verborgen in- en uitlaat
inclusief spoelmechanisme GROHE AV1
inclusief bevestigingsset
glanzend keramiek

# GROHE
# CUBE CERAMIC

| Bestel-Nr. | Kleur | Adv. Prijs (€) |
|---|---|---|
| **39 488 000** | **alpine wit** | **233,15** |






**Cube Ceramic**
**WC zitting soft close**
met deksel
quick release
afneembaar
materiaal: Duroplast
inclusief bevestigingsset
roestvrijstale scharnieren
makkelijke montage van boven
draagvermogen 150 kg
te gebruiken met alle wc's van de serie Cube

# GROHE
# EURO CERAMIC

| | Bestel-Nr. | Kleur | Adv. Prijs (€) |
|---|---|---|---|




**39 585 00H** **alpine wit** **529,86**

**Euro ceramic**
**Wastafel 100**
vrijhangend
1 kraangat, 2 doorslaanbare kraangaten
met overloop
1000 x 460 mm
geschikt voor wastafelmeubel
glanzend keramiek
**Pureguard** vuilwerende anti-bacteriële coating




**39 584 00H** **alpine wit** **410,41**

**Euro ceramic**
**Wastafel 80**
vrijhangend
1 kraangat, 2 doorslaanbare kraangaten
met overloop
800 x 460 mm
geschikt voor wastafelmeubel
glanzend keramiek
**Pureguard** vuilwerende anti-bacteriële coating




**39 323 000** **alpine wit** **114,17**
**39 323 00H** **alpine wit** **172,05**

**Euro ceramic**
**Wastafel 65**
vrijhangend
met 1 kraangat
met overloop
650 x 514 mm
glanzend keramiek
**optioneel: PureGuard (00H)**




**39 335 000** **alpine wit** **102,91**
**39 335 00H** **alpine wit** **160,80**

**Euro ceramic**
**Wastafel 60**
vrijhangend
met 1 kraangat
met overloop
595 x 482 mm
glanzend keramiek
**optioneel: PureGuard (00H)**




**39 337 000** **alpine wit** **112,56**
**39 337 00H** **alpine wit** **170,44**

**Euro ceramic**
**Opzetwastafel 60**
met 1 kraangat
met overloop
596 x 483 mm
glanzend keramiek
**optioneel: PureGuard (00H)**




**39 336 000** **alpine wit** **101,07**
**39 336 00H** **alpine wit** **158,95**

**Euro ceramic**
**Wastafel 55**
vrijhangend
met 1 kraangat
met overloop
550 x 450 mm
glanzend keramiek
**optioneel: PureGuard (00H)**

# GROHE
# EURO CERAMIC

| | | Bestel-Nr. | Kleur | Adv. Prijs (€) |
|---|---|---|---|---|
| |  | **39 423 000** | **alpine wit** | **122,68** |
| | | **Bau Ceramic**<br>**Onderbouwwastafel 55 cm**<br>installatie van onderaf<br>met overloop<br>560 x 420 mm<br>glanzend keramiek | | |
| |  | **39 324 000**<br>**39 324 00H** | **alpine wit**<br>**alpine wit** | **74,25**<br>**132,13** |
| | | **Euro ceramic**<br>**Fontein 45 cm**<br>vrijhangend<br>met 1 kraangat<br>met overloop<br>450 x 396 mm<br>glanzend keramiek<br>afstand tussen montagegaten: 160 mm<br>**optioneel: PureGuard (00H)** | | |
| |  | **39 327 000**<br>**39 327 00H** | **alpine wit**<br>**alpine wit** | **93,26**<br>**151,15** |
| | | **Euro ceramic**<br>**Fontein**<br>vrijhangend<br>met 1 kraangat<br>370 x 180 mm<br>glanzend keramiek<br>**optioneel: PureGuard (00H)** | | |
| |  | **39 201 000** | **alpine wit** | **80,40** |
| | | **Euro ceramic**<br>**Sifonkap voor wastafel**<br>verborgen bevestiging<br>glanzend keramiek<br>geschikt voor alle GROHE wastafels, behalve 39 324 000, 39 324 00H, 39 327000, 39 327 00H | | |
| |  | **39 325 000** | **alpine wit** | **80,40** |
| | | **Euro ceramic**<br>**Sifonkap voor fontein**<br>verborgen bevestiging<br>glanzend keramiek<br>geschikt voor wastafel 39 324 000/39 324 00H | | |
| |  | **39 202 000** | **alpine wit** | **90,05** |
| | | **Euro ceramic**<br>**Zuil voor wastafel**<br>verborgen bevestiging<br>glanzend keramiek<br>geschikt voor alle GROHE wastafels, behalve 39 324 000, 39 324 00H, 39 327000, 39 327 00H | | |

# GROHE
# EURO CERAMIC

| | Bestel-Nr. | Kleur | Adv. Prijs (€) |
|---|---|---|---|
| | **39 328 000** | **alpine wit** | **318,38** |
| | **39 328 00H** | **alpine wit** | **376,26** |




**Euro ceramic**
**Wandcloset**
voor inbouwsituaties
horizontale afvoer
**GROHE Triple Vortex** spoeltechniek
diepspoel
rimless
spoelvolume 3/5 l
inclusief bevestigingsset
glanzend keramiek
verborgen fixatie
**optioneel: PureGuard (00H)**
te gebruiken met zitting en deksel 39 330 001 (soft close) of 39 331 001 (standaard)

| | | |
|---|---|---|
| **39 554 000** | **alpine wit** | **453,50** |




**Euro ceramic**
**Wandcloset met zitting en deksel**
**Bestaat uit:**
Euro Ceramic WC (39 328 000)
voor inbouwsituaties
horizontale afvoer
diepspoel
rimless
spoelvolume 3/5 l
glanzend keramiek
Euro ceramic WC zitting met deksel (39330001)
met soft close
quick release
afneembaar
materiaal: Duroplast
inclusief bevestigingsset

| | | |
|---|---|---|
| **39 206 000** | **alpine wit** | **289,43** |
| **39 206 00H** | **alpine wit** | **347,32** |




**Euro ceramic**
**Hangende WC compact**
voor inbouwsituaties
horizontale afvoer
**GROHE Triple Vortex** spoeltechniek
diepspoel
rimless
spoelvolume 3/5 l
breedte 49 cm
inclusief bevestigingsset
glanzend keramiek
verborgen fixatie
**optioneel: PureGuard (00H)**
te gebruiken met zitting en deksel 39 330 001 (soft close) of 39 331 001 (standaard)

| | | |
|---|---|---|
| **39 693 000** | **alpine wit** | **435,79** |




**Euro ceramic**
**Wandcloset met zitting en deksel**
**Bestaat uit:**
Euro ceramic wandcloset compact (39206000)
horizontale afvoer
**GROHE Triple Vortex** spoeltechniek
rimless
spoelvolume 3/5 l
inclusief bevestigingsset
glanzend keramiek
verborgen fixatie
Euro ceramic WC zitting met deksel (39330001)
met soft close
quick release
afneembaar
materiaal: Duroplast

# GROHE
# EURO CERAMIC

| | Bestel-Nr. | Kleur | Adv. Prijs (€) |
|---|---|---|---|




**39 538 000** **alpine wit** **254,82**

**Euro ceramic**
**Hangende WC**
voor inbouwsituaties
horizontale afvoer
diepspoel
rimless
spoelvolume 3/5 l
glanzend keramiek
te gebruiken met zitting en deksel 39 330 001 (soft close) of 39 331 001 (standaard)




**39 338 000** **alpine wit** **247,63**
**39 338 00H** **alpine wit** **305,51**

**Euro ceramic**
**Staande WC voor duoblok**
afvoer horizontaal of vertikaal toepasbaar
**GROHE Triple Vortex** spoeltechniek
diepspoel
rimless
spoelvolume 3/5 l
inclusief bevestigingsset
**reservoir dient apart besteld te worden**
glanzend keramiek
verborgen fixatie
**optioneel: PureGuard (00H)**
te gebruiken met zitting en deksel 39 330 001 (soft close) of 39 331 001 (standaard)






**39 332 000** **alpine wit** **231,55**

**Euro ceramic**
**Spoelreservoir**
inlaat onderzijde
verborgen in- en uitlaat
inclusief spoelmechanisme met dual flush
inclusief bevestigingsset
glanzend keramiek






**39 333 000** **alpine wit** **231,55**

**Euro ceramic**
**Spoelreservoir**
zij-aansluiting
voor aansluiting via achterzijde is bevestigingsset 49 522 000 benodigd ( optioneel artikel )
inclusief spoelmechanisme met dual flush
inclusief bevestigingsset
glanzend keramiek

# GROHE
# EURO CERAMIC

| | Bestel-Nr. | Kleur | Adv. Prijs (€) |
|---|---|---|---|
| | **39 462 000** | **alpine wit** | **549,73** |
| | **39 462 00H** | **alpine wit** | **549,73** |




**Euro ceramic**
**WC pack inclusief reservoir**
**Bestaat uit:**
Euro ceramic WC (39 338 000)
diepspoel
rimless
horizontale afvoer
spoelvolume 3/6 l
inclusief bevestigingsset
glanzend keramiek
Euro ceramic spoelreservoir (39 332 000)
inlaat onderzijde
inclusief spoelmechanisme
glanzend keramiek
Euro ceramic WC zitting met deksel (39330001)
met soft close
quick release
afneembaar
materiaal: Duroplast
inclusief bevestigingsset

| | | |
|---|---|---|
| **39 339 000** | **alpine wit** | **246,55** |
| **39 339 00H** | **alpine wit** | **304,44** |




**Euro ceramic**
**Vrijstaand toilet vlakke achterzijde met PureGuard hygiene coating**
horizontale afvoer
vlak tegen de achterwand plaatsbaar
**GROHE Triple Vortex** spoeltechniek
diepspoel
rimless
spoelvolume 3/5 l
inclusief bevestigingsset
glanzend keramiek
verborgen fixatie
**optioneel: PureGuard (00H)**
te gebruiken met zitting en deksel 39 330 001 (soft close) of 39 331 001 (standaard)

| | | |
|---|---|---|
| **39 330 001** | **alpine wit** | **115,57** |




**Euro ceramic**
**WC zitting soft close**
met deksel
quick release
afneembaar
materiaal: Duroplast
inclusief bevestigingsset
roestvrijstale scharnieren
makkelijke montage van boven
draagvermogen 150 kg
te gebruiken met alle wc's van de serie Euro

| | | |
|---|---|---|
| **39 331 001** | **alpine wit** | **78,67** |




**Euro ceramic**
**WC zitting**
met deksel
quick release
afneembaar
materiaal: Duroplast
inclusief bevestigingsset
roestvrijstale scharnieren
makkelijke montage van boven
draagvermogen 150 kg

# GROHE
# EURO CERAMIC

| | Bestel-Nr. | Kleur | Adv. Prijs (€) |
|---|---|---|---|




| | | |
|---|---|---|
| **39 208 000** | **alpine wit** | **287,18** |
| **39 208 00H** | **alpine wit** | **345,06** |

**Euro ceramic**
**Wandbidet**
met 1 kraangat
met overloop
inclusief bevestigingsset
glanzend keramiek
verborgen fixatie
**optioneel: PureGuard (00H)**




| | | |
|---|---|---|
| **39 340 000** | **alpine wit** | **252,85** |
| **39 340 00H** | **alpine wit** | **310,74** |

**Euro ceramic**
**Vrijstaand bidet**
met 1 kraangat
met overloop
inclusief bevestigingsset
glanzend keramiek
verborgen fixatie
**optioneel: PureGuard (00H)**

# GROHE
# BAU CERAMIC

| | | Bestel-Nr. | Kleur | Adv. Prijs (€) |
|---|---|---|---|---|
| |  | **39 420 000**<br>**Bau Ceramic**<br>**Wastafel 65**<br>vrijhangend<br>met 1 kraangat<br>met overloop<br>646 x 468 mm<br>glanzend keramiek | **alpine wit** | **78,38** |
| |  | **39 421 000**<br>**Bau Ceramic**<br>**Wastafel 60**<br>vrijhangend<br>met 1 kraangat<br>met overloop<br>609 x 442 mm<br>glanzend keramiek | **alpine wit** | **67,94** |
| |  | **39 440 000**<br>**Bau Ceramic**<br>**Wastafel 55**<br>vrijhangend<br>met 1 kraangat<br>met overloop<br>553 x 386 mm<br>glanzend keramiek | **alpine wit** | **66,18** |
| |  | **39 422 000**<br>**Bau Ceramic**<br>**Inbouw wastafel 55 cm**<br>inbouw<br>met 1 kraangat<br>met overloop<br>560 x 400 mm<br>glanzend keramiek | **alpine wit** | **122,68** |
| |  | **39 423 000**<br>**Bau Ceramic**<br>**Onderbouwwastafel 55 cm**<br>installatie van onderaf<br>met overloop<br>560 x 420 mm<br>glanzend keramiek | **alpine wit** | **122,68** |
| |  | **39 424 000**<br>**Bau Ceramic**<br>**Fontein 45 cm**<br>vrijhangend<br>met 1 kraangat<br>met overloop<br>453 x 354 mm<br>glanzend keramiek<br>afstand tussen montagegaten: 205 mm | **alpine wit** | **66,31** |

# GROHE
# BAU CERAMIC

| | Bestel-Nr. | Kleur | Adv. Prijs (€) |
|---|---|---|---|




**39 426 000** **alpine wit** **74,89**

**Bau Ceramic**
**Sifonkap**
inclusief bevestigingsset
glanzend keramiek
geschikt voor alle Bau keramische wastafels behalve 39 424 000






**39 425 000** **alpine wit** **66,25**

**Bau Ceramic**
**Wastafelzuil**
inclusief bevestigingsset
glanzend keramiek




**39 929 000** **alpine wit** **226,58**

**Bau Ceramic**
**Wandcloset**
voor inbouwsituaties
rimless
horizontale afvoer
diepspoel
spoelvolume 3/6 l
inclusief bevestigingsset
glanzend keramiek
zichtbare fixatie
te gebruiken met zitting en deksel 39 913 000 (soft close)




**39 910 000** **alpine wit** **184,10**

**Bau Ceramic**
**Staande WC voor duoblok**
diepspoel
rimless
universeel uitlaat
spoelvolume 3/6 l
inclusief bevestigingsset
**reservoir dient apart besteld te worden**
glanzend keramiek
zichtbare fixatie
te gebruiken met zitting en deksel 39 913 000 (soft close)




**39 911 000** **alpine wit** **120,66**

**Bau Ceramic**
**Spoelreservoir**
zijaansluiting
inclusief spoelmechanisme met dual flush
inclusief bevestigingsset
glanzend keramiek




**39 912 000** **alpine wit** **120,66**

**Bau Ceramic**
**Spoelreservoir**
inlaat onderzijde
verborgen in- en uitlaat
inclusief spoelmechanisme
glanzend keramiek

# GROHE
# BAU CERAMIC

| | Bestel-Nr. | Kleur | Adv. Prijs (€) |
|---|---|---|---|




**39 913 000** **alpine wit** **107,63**

**Bau Ceramic**
**Slanke WC zitting met soft close**
met deksel
slank design
quick release
afneembaar
materiaal: Duroplast
inclusief bevestigingsset
roestvrijstale scharnieren
makkelijke montage van boven
draagvermogen 150 kg
te gebruiken met Bau ceramic WC 39 910 000 en 39 929 000




**39 427 000** **alpine wit** **125,39**

**Bau Ceramic**
**Wandcloset**
voor inbouwsituaties
diepspoel
rimless
horizontale afvoer
spoelvolume 3/6 l
glanzend keramiek
te gebruiken met zitting en deksel 39 492 000 (standaard), 39 493 000 (soft close) en 39 898 000 (slanke zitting soft close)




**39 491 000** **alpine wit** **99,37**

**Bau Ceramic**
**Wandcloset**
voor inbouwsituaties
diepspoel
met spoelrand
horizontale afvoer
spoelvolume 3/6 l
glanzend keramiek
te gebruiken met zitting & deksel 39 481 000 (standaard) of 39 493 000 (soft close)




**39 428 000** **alpine wit** **138,81**

**Bau Ceramic**
**Staande WC voor duoblok**
diepspoel
horizontale afvoer
spoelvolume 3/6 l
inclusief bevestigingsset
**reservoir dient apart besteld te worden**
glanzend keramiek
te gebruiken met zitting & deksel 39 481 000 (standaard) of 39 493 000 (soft close)




**39 429 000** **alpine wit** **154,33**

**Bau Ceramic**
**Staande WC voor duoblok**
diepspoel
rimless
verticale afvoer
spoelvolume 3/6 l
inclusief bevestigingsset
**reservoir dient apart besteld te worden**
glanzend keramiek
te gebruiken met zitting & deksel 39 492 000 (standaard) of 39 493 000 (soft close) en 39 923 000 (slanke zitting soft close)

# GROHE
# BAU CERAMIC

| | Bestel-Nr. | Kleur | Adv. Prijs (€) |
|---|---|---|---|






**39 436 000** **alpine wit** **120,70**

**Bau Ceramic**
**Spoelreservoir**
inlaat onderzijde
verborgen in- en uitlaat
inclusief spoelmechanisme
glanzend keramiek






**39 437 000** **alpine wit** **120,70**

**Bau Ceramic**
**Spoelreservoir**
zijaansluiting
inclusief spoelmechanisme
glanzend keramiek




**39 430 000** **alpine wit** **103,68**

**Bau Ceramic**
**Staande WC**
diepspoel
rimless
horizontale afvoer
spoelvolume 3/6 l
inclusief bevestigingsset
glanzend keramiek
te gebruiken met zitting en deksel 39 492 000 (standaard), 39 493 000 (soft close) en 39 898 000 (slanke zitting soft close)




**39 431 000** **alpine wit** **103,68**

**Bau Ceramic**
**Staande WC**
diepspoel
rimless
verticale afvoer
spoelvolume 3/6 l
inclusief bevestigingsset
glanzend keramiek
te gebruiken met zitting en deksel 39 492 000 (standaard), 39 493 000 (soft close) en 39 898 000 (slanke zitting soft close)




**39 898 000** **alpine wit** **103,93**

**Bau Ceramic**
**Slanke WC zitting met soft close**
met deksel
slank design
quick release
afneembaar
materiaal: Duroplast
inclusief bevestigingsset
roestvrijstale scharnieren
makkelijke montage van boven
draagvermogen 150 kg
te gebruiken met Bau ceramic WC 39 427 000, 39 430 000 en 39 431 000

# GROHE
# BAU CERAMIC

| | Bestel-Nr. | Kleur | Adv. Prijs (€) |
|---|---|---|---|




**39 492 000** **alpine wit** **53,63**

**Bau Ceramic**
**WC zitting**
met deksel
quick release
afneembaar
materiaal: Duroplast
inclusief bevestigingsset
roestvrijstale scharnieren
makkelijke montage van boven
draagvermogen 150 kg
te gebruiken met alle wc's van de serie Bau




**39 493 000** **alpine wit** **96,12**

**Bau Ceramic**
**WC zitting soft close**
met deksel
quick release
afneembaar
materiaal: Duroplast
inclusief bevestigingsset
roestvrijstale scharnieren
makkelijke montage van boven
draagvermogen 150 kg
te gebruiken met alle wc's van de serie Bau




**39 433 000** **alpine wit** **212,18**

**Bau Ceramic**
**Wandbidet**
met 1 kraangat
met overloop
glanzend keramiek




**39 438 000** **alpine wit** **238,72**

**Bau Ceramic**
**Urinoir**
verborgen inlaat
spoelvolume 1 l
inclusief bevestigingsset
glanzend keramiek
te installeren met sifon 39 732 000 (horizontale afvoer) of 39 733 000 (vertikale afvoer), seperaat bestelbaar
niet compatibel met temperatuursensor 39367000




**39 439 000** **alpine wit** **238,71**

**Bau Ceramic**
**Urinoir**
boveninlaat
spoelvolume 1 l
inclusief bevestigingsset
glanzend keramiek
te installeren met sifon 39 732 000 (horizontale afvoer) of 39 733 000 (vertikale afvoer), seperaat bestelbaar




**39 732 000** **54,33**

**Urinoirsifon**
sifon Ø 50 mm horizontale afvoer
spoelvolume tussen 0,5-4 L
hartafstand in- en uitlaat 80 mm
te gebruiken met Bau urinoirs 39 438 000 en 39 439 000
materiaal: kunststof

# GROHE
# BAU CERAMIC

| | Bestel-Nr. | Kleur | Adv. Prijs (€) |
|---|---|---|---|




**39 733 000** **54,33**

**Urinoirsifon**
verticale montage
spoelvolume 2-4 l
te gebruiken met Bau urinoirs 39 438 000 en 39 439 000
materiaal: kunststof

---




**39 351 000** **alpine wit** **212,49**

**Bau Ceramic**
**Wandcloset met zitting en deksel**
**Bestaat uit:**
Bau wandcloset (39 427 000)
voor inbouwsituaties
horizontale afvoer
diepspoel
rimless
spoelvolume 3/6 l
glanzend keramiek
**Bau Ceramic WC zitting (39 493 000)**
met soft close
quick release
afneembaar
materiaal: Duroplast
inclusief bevestigingsset

---




**39 497 000** **alpine wit** **162,45**

**Bau Ceramic**
**Wandcloset met zitting en deksel**
**Bestaat uit:**
Bau wandcloset (39 491 000)
voor inbouwsituaties
horizontale afvoer
diepspoel
met spoelrand
spoelvolume 3/5 l
glanzend keramiek
Bau Ceramic WC zitting (39 492 000)
quick release
afneembaar
materiaal: Duroplast
inclusief bevestigingsset

---




**39 347 000** **alpine wit** **341,12**

**Bau Ceramic**
**WC pack inclusief reservoir**
**Bestaat uit:**
**Bau Ceramic vloerstaande WC voor duoblok**
**met horizontale afvoer (39 428 000)**
diepspoel
met spoelrand
horizontale afvoer (verborgen)
spoelvolume 3/6 l
inclusief bevestigingsset
glanzend keramiek
**Bau Ceramic spoelreservoir (39 437 000)**
zijaansluiting
inclusief spoelmechanisme
glanzend keramiek
**Bau Ceramic WC zitting (39 493 000)**
met deksel
met soft close
quick release
afneembaar
materiaal: Duroplast
inclusief bevestigingsset

# GROHE
# BAU CERAMIC

| Bestel-Nr. | Kleur | Adv. Prijs (€) |
|---|---|---|




**39 346 000** **alpine wit** **356,01**

**Bau Ceramic**
**WC pack inclusief reservoir**
**Bau Ceramic vloerstaande WC met verticale afvoer (39 429 000)**
diepspoel
rimless
verticale afvoer
spoelvolume 3/6 l
inclusief bevestigingsset
glanzend keramiek
**Bau Ceramic spoelreservoir (39 437 000)**
zijaansluiting
inclusief spoelmechanisme
glanzend keramiek
**Bau Ceramic WC zitting (39 493 000)**
met deksel
met soft close
quick release
afneembaar
materiaal: Duroplast
inclusief bevestigingsset




**39 648 SH0** **alpine wit** **223,57**

**Bau Ceramic**
**Bidetzitting**
WC zitting en deksel
2 sproeiarmen (1 voor achterzijde, 1 ladyshower)
voor- en naspoeling van de douchearmen bij gebruik
handmatige bediening zonder gebruik van electriciteit
instelbare straalintensiteit
Duroplast toiletzitting en deksel met soft close functie
flexibele 3/8" wateraansluiting
inclusief:
bevestigingsplaat
Filter
druk 0.1 - 1 MPa (1 - 10 bar)
voldoet aan de EN 1717




**39 651 SH0** **alpine wit** **333,48**

**Bau Ceramic**
**Manuele bidetzitting 2-in-1 set**
**Bestaat uit:**
Bau bidetzitting Soft close zitting
WC zitting en deksel
2 sproeiarmen (1 voor achterzijde, 1 ladyshower)
voor- en naspoeling van de douchearmen bij gebruik
handmatige bediening zonder gebruik van electriciteit
instelbare straalintensiteit
Duroplast toiletzitting en deksel met soft close functie
flexibele 3/8" wateraansluiting
Bau wandcloset (39 427 000)
voor inbouwsituaties
diepspoel
rimless
horizontale afvoer
spoelvolume 3/6 l
glanzend keramiek

# GROHE
# BAU CERAMIC

| Bestel-Nr. | Kleur | Adv. Prijs (€) |
|---|---|---|




**39 652 SH0** **alpine wit** **451,98**

**Bau Ceramic**
**Manuele bidetzitting 3-in-1**
**Bestaat uit:**
Bau bidetzitting Soft close zitting
WC zitting en deksel
2 sproeiarmen (1 voor achterzijde, 1 ladyshower)
voor- en naspoeling van de douchearmen bij gebruik
handmatige bediening zonder gebruik van electriciteit
instelbare straalintensiteit
Duroplast toiletzitting en deksel met soft close functie
flexibele 3/8" wateraansluiting
Bau wandcloset (39 427 000)
voor inbouwsituaties
diepspoel
rimless
horizontale afvoer
spoelvolume 3/6 l
glanzend keramiek
Grohtherm Micro 34 487 000
onderbouwthermostaat
temperatuurinstelling mengwater tussen 15-43° C (± 2° C)




**14 074 000** **48,15**

**Accessoireset slang en T-stuk**
voor manuele bidetzitting
**Bestaat uit:**
T-stuk 3/8"
flexibele aansluitslang
795 mm
3/8" x 3/8"

# GROHE
# UNIVERSAL DOUCHEBAKKEN

| | Bestel-Nr. | Kleur | Adv. Prijs (€) |
|---|---|---|---|




**39 300 000** **alpine wit** **272,82**

**Acryl douchebak 1000 x 1000**
Afmetingen: 1000 x 1000 mm
instapdiepte: 30 mm
materiaal: Acryl
diameter ten behoeve van afvoergarnituur: 90 mm
Aanbevolen GROHE afvoergarnituur: 49 533 000 (verticaal) en 49 534 000 (horizontaal)
aanbevolen installatiematerialen
MEPA ( 150183) montageframe 100 - 100 voor douchebakken in acryl of MEPA douchepoten BW 5 maxi ( 150130) en MEPA set muurprofielen voor randondersteuning douchebak ( 190032)
Afdichtband MEPA (180040)
Aanbevolen Poresta installatieset (17014416)
Aanbevolen Schedel installatieset (SD 90083)






**39 301 000** **alpine wit** **201,65**

**Acryl douchebak 900 x 900**
Afmetingen: 900 x 900 mm
instapdiepte: 30 mm
materiaal: Acryl
diameter ten behoeve van afvoergarnituur: 90 mm
Aanbevolen GROHE afvoergarnituur: 49 533 000 (verticaal) en 49 534 000 (horizontaal)
aanbevolen installatiematerialen
MEPA ( 150183) montageframe 100 - 100 voor douchebakken in acryl of MEPA douchepoten BW 5 maxi ( 150130) en MEPA set muurprofielen voor randondersteuning douchebak ( 190032)
Afdichtband MEPA (180040)
Aanbevolen Poresta-installatieset (17014408)
Aanbevolen Schedel installatieset (SD 90081)






**39 302 000** **alpine wit** **192,75**

**Acryl douchebak 800 x 800**
Afmetingen: 800 x 800 mm
instapdiepte: 30 mm
materiaal: Acryl
diameter ten behoeve van afvoergarnituur: 90 mm
Aanbevolen GROHE afvoergarnituur: 49 533 000 (verticaal) en 49 534 000 (horizontaal)
aanbevolen installatiematerialen
MEPA ( 150183) montageframe 100 - 100 voor douchebakken in acryl of MEPA douchepoten BW 5 maxi ( 150130) en MEPA set muurprofielen voor randondersteuning douchebak ( 190032)
Afdichtband MEPA (180040)
Aanbevolen Poresta installatieset (17014411)
Aanbevolen Schedel installatieset (SD 90080)




**39 306 000** **alpine wit** **222,41**

**Acryl douchebak 800 x 1000**
Afmetingen: 800 x 1000 mm
instapdiepte: 30 mm
materiaal: Acryl
diameter ten behoeve van afvoergarnituur: 90 mm
Aanbevolen GROHE afvoergarnituur: 49 533 000 (verticaal) en 49 534 000 (horizontaal)
aanbevolen installatiematerialen
MEPA ( 150183) montageframe 100 - 100 voor douchebakken in acryl of MEPA douchepoten BW 5 maxi ( 150130) en MEPA set muurprofielen voor randondersteuning douchebak ( 190032)
Afdichtband MEPA (180040)
Aanbevolen Poresta installatieset (17014412)
Aanbevolen Schedel installatieset (SD 90082)

# GROHE
# UNIVERSAL DOUCHEBAKKEN

| | Bestel-Nr. | Kleur | Adv. Prijs (€) |
|---|---|---|---|
|   | **49 533 000**<br>**49 533 SH0** | **chroom**<br>**alpine wit** | **58,31**<br>**58,31** |

**Universal afvoergarnituur**
Ø 112 mm
verticale afvoer
doorstroom 1,1 l/s (66 l/min) volgens DIN EN 274

| | Bestel-Nr. | Kleur | Adv. Prijs (€) |
|---|---|---|---|
|   | **49 534 000**<br>**49 534 SH0** | **chroom**<br>**alpine wit** | **58,31**<br>**58,31** |

**Universal afvoergarnituur**
Ø 112 mm
horizontale afvoer
doorstroom 0,7 l/s (42 l/min) volgens DIN EN 274

# GROHE
# **INSTALLATIESYSTEMEN**



**INHOUD**


| | | |
|---|---|---|
| Rapid SLX | Rapid SLX | 510 |
| Rapid SL | Rapid SL voor WC | 512 |
| | Rapid SL voor urinoir | 522 |
| | Rapid SL voor wastafel en bidet | 523 |
| | Rapid SL voor mindervaliden WC | 525 |
| | Rapid SL voor vrijstaande montage | 526 |
| | Rapid SL accessoires | 527 |
| Uniset | Uniset voor WC | 529 |

# GROHE
# RAPID SLX

| Bestel-Nr. | Kleur | Adv. Prijs (€) |
|---|---|---|



**39 596 000** **277,55**

**Rapid SLX**
**WC element, 1,13 m installatiehoogte met geïntegreerde netspanningsaansluiting en douchewc aansluiting met spoelreservoir GDX, 6 l**
met geïntegreerde netspanningsaansluiting
wateraansluiting voorbereidt voor douche-wc
inspectieschacht voor ultradunne bedieningsplaten (S-variant)
**Toepassing: voor wand- of systeemwandmontage**
gecoate stalen frame, zelfdragend
compleet voorgemonteerd
gefixeerde objectaansluitingen
met hoogteverstelling fixatie
bevestigingsmateriaal
TÜV keur
2 WC draadstangen
keramiek montage
afstand tussen draadeinden 180/230 mm
afvoerbocht Ø 90 mm
in diepte verstelbaar
verloopstuk Ø 90/110 mm
aan- en afvoergarnituur
**spoelreservoir GDX, 6 l, bevat onderstaande eigenschappen**
af fabriek ingesteld op 6 L en 3 L
pneumatische spoelprincipe met 3 functies;
grote spoeling, kleine spoeling en spoelonderbreking
watertoevoer van rechts, achter of boven
geluidsklasse I: onder 20 dBA
geïsoleerd tegen condenswater
wateraansluiting 1/2" met geïntegreerde hoekstopkraan,
slang handmatig monteerbaar
geen gereedschap nodig voor de installatie van de inspectie schacht
incl. beschermingskap tijdens de bouwfase
voor verticale montage
inclusief flow manager
reduceerd de stroomsnelheid van het water
voorkomt overspattend water bij rimless toiletten
gemakkelijk instellen van de flowmanager zonder demontage van de bodemklep
wandbevestigingsset 38 558 00M los verkrijgbaar
montageschacht 66 791 000 voor bedieningsplaten 156 x 197 mm (niet inbegrepen)



**39 597 000** **277,55**

**Rapid SLX**
**WC element, 1,13 m installatiehoogte met geïntegreerde netspanningsaansluiting en douchewc aansluiting met spoelreservoir GDX, 6 l**
met geïntegreerde aansluiting voor netspanning
wateraansluiting voorbereidt voor douche-wc
inspectieschacht voor ultradunne bedieningsplaten (S-variant)
**Toepassing: voor wand- of systeemwandmontage**
gecoate stalen frame, zelfdragend
compleet voorgemonteerd
zonder afvoerbocht
gefixeerde objectaansluitingen
met hoogteverstelling fixatie
bevestigingsmateriaal
TÜV keur
2 WC draadstangen
keramiek montage, afstand tussen draadeinden 180/230 mm
in diepte verstelbaar
verloopstuk Ø 90/110 mm
aan- en afvoergarnituur

**spoelreservoir GDX, 6 l, bevat onderstaande eigenschappen**
af fabriek ingesteld op 6 L en 3 L
pneumatische spoelprincipe met 3 functies;
grote spoeling, kleine spoeling en spoelonderbreking
watertoevoer van rechts, achter of boven
geluidsklasse I: onder 20 dBA
geïsoleerd tegen condenswater
wateraansluiting 1/2" met geïntegreerde hoekstopkraan,
slang handmatig monteerbaar
geen gereedschap nodig voor de installatie van de inspectie schacht
incl. beschermingskap tijdens de bouwfase
voor verticale montage
wandbevestigingsset 38 558 00M los verkrijgbaar
inclusief flow manager
reduceerd de stroomsnelheid van het water
voorkomt overspattend water bij rimless toiletten
gemakkelijk instellen van de flowmanager zonder demontage van de bodemklep

# GROHE
# RAPID SLX

| | Bestel-Nr. | Kleur | Adv. Prijs (€) |
|---|---|---|---|



**39 603 000** **chroom** **354,95**

**Rapid SLX**
**WC element, 1,13 m installatiehoogte**
**met spoelreservoir GDX, 6 l**
**Bestaat uit:**
Rapid SLX WC element met geïntegreerde netspanningsaansluiting (39 596 000)
bedieningspaneel Skate Cosmopolitan S, chroom (37 535 000)
Rapid SL wandbevestigingsset (38 558 00M)
inclusief flow manager



**39 598 000** **292,16**

**Rapid SLX**
**WC element, 1,13 m installatiehoogte**
**met spoelreservoir GDX, 6 l**
**Bestaat uit:**
Rapid SLX WC element met geïntegreerde netspanningsaansluiting (39 596 000)
Rapid SL wandbevestigingsset (38 558 00M)
geluiddempingsset (37 131 000)
inclusief flow manager

# GROHE
# RAPID SL VOOR WC

| | Bestel-Nr. | Kleur | Adv. Prijs (€) |
|---|---|---|---|




**39 374 KS0** **velvet zwart** **1.076,05**

**GROHE glas-module**
voor Rapid SL en Uniset
**WC-reservoir**
voor het aansluiten van douche-toilet Sensia Arena of gewone hang-wc's
voor betegelde / gepleisterde muren
tweedelige glazen afdekplaat gemaakt van gehard veiligheidsglas (8 mm)
bovendeel is te verwijderen voor onderhoud
bedieningspaneel Skate Cosmopolitan, chroom, bedieningspaneel is gelijk aan de glazenplaat
HPL montageplaat met gatenpatroon voor alle aansluitingen
montageplaat bevat verborgen water aansluiting voor douche-toilet Sensia Arena
montageplaat met hoogwaardige randen in zilverkleurige afwerking
**met geluiddempingsset**
inclusief toebehoren voor de montage van glasplaat en wc




**39 374 LS0** **moon white** **1.076,05**

**GROHE glas-module**
voor Rapid SL en Uniset
**WC-reservoir**
voor het aansluiten van douche-toilet Sensia Arena of gewone hang-wc's
voor betegelde / gepleisterde muren
tweedelige glazen afdekplaat gemaakt van gehard veiligheidsglas (8 mm)
bovendeel is te verwijderen voor onderhoud
bedieningspaneel Skate Cosmopolitan, chroom, bedieningspaneel is gelijk aan de glazenplaat
HPL montageplaat met gatenpatroon voor alle aansluitingen
montageplaat bevat verborgen water aansluiting voor douche-toilet Sensia Arena
montageplaat met hoogwaardige randen in zilverkleurige afwerking
**met geluiddempingsset**
inclusief toebehoren voor de montage van glasplaat en wc




**38 528 001** **217,84**

**Rapid SL**
**WC element, 1,13 m installatiehoogte**
**Met GD-2 reservoir, 6 - 9 L**
**Toepassing: voor wand- of systeemwandmontage**
gecoate stalen frame, zelfdragend
compleet voorgemonteerd
gefixeerde objectaansluitingen
met hoogteverstelling fixatie
bevestigingsmateriaal
TÜV keur
2 WC draadstangen
keramiek montage, indien afstand bevestigingsgaten van de WC tot aan de onderzijde van de WC < 205 mm: advies gebruik 38779000 verticale traverse (optioneel)
afstand tussen draadeinden 180/230 mm
afvoerbocht Ø 90 mm
in diepte verstelbaar
verloopstuk Ø 90/110 mm
aan- en afvoergarnituur
GD-2 reservoir, 6 - 9 L, bevat onderstaande eigenschappen
af fabriek ingesteld op 6 L en 3 L
pneumatische spoelprincipe met 3 functies;
grote spoeling, kleine spoeling en spoelonderbreking
wateraansluiting links, rechts, achter of boven
geluidsklasse I: onder 20 dBA
geïsoleerd tegen condenswater
wateraansluiting 1/2" met geïntegreerde hoekstopkraan,
slang handmatig monteerbaar
geen gereedschap nodig voor de installatie van de inspectie schacht
incl. beschermingskap tijdens de bouwfase
voor verticaal en horizontaal gebruik
wandbevestigingsset 38 558 00M los verkrijgbaar
montageschacht 40 911 000 voor kleine bedieningsplaten, niet inbegrepen

# GROHE
# RAPID SL VOOR WC

| Bestel-Nr. | Kleur | Adv. Prijs (€) |
|---|---|---|




**39 002 000** **388,86**

**Rapid SL**
**WC element, 1,13 m installatiehoogte, aansluiting externe geurafzuiging**
**Met GD-2 reservoir, 6 - 9 L**
spoelpijp met aansluiting voor externe geurafzuiging
**Toepassing: voor wand- of systeemwandmontage**
gecoate stalen frame, zelfdragend
gefixeerde objectaansluitingen
met hoogteverstelling fixatie
bevestigingsmateriaal
TÜV keur
2 WC draadstangen
keramiek montage, indien afstand bevestigingsgaten van de WC tot aan de onderzijde van de WC < 205 mm: advies gebruik 38779000 verticale traverse (optioneel)
afstand tussen draadeinden 180/230 mm
PP afvoerbocht Ø 90 mm
in diepte verstelbaar
PP verloop Ø 90/110 mm
aan- en afvoergarnituur
GD-2 reservoir, 6 - 9 L, bevat onderstaande eigenschappen
af fabriek ingesteld op 6 L en 3 L
spoelpijp met 50mm aansluitting voor geurafzuiging
pneumatische spoelprincipe met 3 functies;
grote spoeling, kleine spoeling en spoelonderbreking
wateraansluiting links, rechts, achter of boven
geluidsklasse I: onder 20 dBA
geïsoleerd tegen condenswater
wateraansluiting 1/2" met geïntegreerde hoekstopkraan,
slang handmatig monteerbaar
geen gereedschap nodig voor de installatie van de inspectie schacht
incl. beschermingskap tijdens de bouwfase
voor verticaal en horizontaal gebruik
wandbevestigingsset 38 558 00M los verkrijgbaar
montageschacht 40 911 000 voor kleine bedieningsplaten, niet inbegrepen




**39 687 000** **248,28**

**Rapid SL Slim**
**WC element met spoelreservoir 88,9 mm, 1,13 m installatiehoogte**
**Toepassing: voor wand- of systeemwandmontage**
gecoate stalen frame, zelfdragend
compleet voorgemonteerd
gefixeerde objectaansluitingen
2 WC draadstangen
afstand tussen draadeinden 180/230 mm
afvoerbocht Ø 90 mm
in diepte verstelbaar
verloopstuk Ø 90/110 mm
aan- en afvoergarnituur
spoelreservoir SLIM, 3 - 6 L, bevat onderstaande eigenschappen:
af fabriek ingesteld op 6 L en 3 L
pneumatische spoelprincipe met 3 functies;
grote spoeling, kleine spoeling en spoelonderbreking
wateraansluiting aan de bovenzijde
geïsoleerd tegen condenswater
wateraansluiting 1/2" met geïntegreerde hoekstopkraan,
slang handmatig monteerbaar
inkortbaar inspectie schacht incl. beschermingskap tijdens de bouwfase, voor verticaal gebruik
voor montage aan de muur zijn muurbeugels 39 699 000 vereist (apart verkrijgbaar)
montage schacht 40 949 000 voor kleine bedieningsplaten (niet inbegrepen)

# GROHE
# RAPID SL VOOR WC

| | Bestel-Nr. | Kleur | Adv. Prijs (€) |
|---|---|---|---|




**39 500 000** **chroom** **323,75**

**Rapid SL**
**4-in-1 2pcs, 1.13 m installatiehoogte**
**Met GD-2 reservoir, 6 - 9 L**
**Bestaat uit:**
Rapid SL WC element (38 528 001)
bedieningspaneel Skate Cosmopolitan S, chroom (37 535 000)
GROHE Fresh ombouwset (38 796 000)
Rapid SL wandbevestigingsset (38 558 00M)
geluiddempingsset (37 131 000)




**38 750 001** **chroom** **282,05**

**Rapid SL**
**4-In-1 (2 Verpakkingen) , 1,13 m installatiehoogte**
**Met GD-2 reservoir, 6 - 9 L**
**Bestaat uit:**
Rapid SL WC element (38 528 001)
Skate Air bedieningsplaat, chroom, verticale installatie (38 505 000)
Rapid SL wandbevestigingsset (38 558 00M)
met geluiddempingsset voor WC (37 131 000)




**38 775 001** **chroom** **293,41**

**Rapid SL**
**4-In-1 (2 Verpakkingen) , 1,13 m installatiehoogte**
**Met GD-2 reservoir, 6 - 9 L**
**Bestaat uit:**
Rapid SL WC element (38 528 001)
Skate Cosmopolitan bedieningsplaat, chroom (38 732 000)
Rapid SL wandbevestigingsset (38 558 00M)
met geluiddempingsset voor WC (37 131 000)




**38 813 001** **chroom** **308,94**

**Rapid SL**
**4-In-1 (2 Verpakkingen) , 1,13 m installatiehoogte**
**Met GD-2 reservoir, 6 - 9 L**
**Bestaat uit:**
Rapid SL WC element (38 528 001)
Nova Cosmopolitan bedieningsplaat, chroom (38 765 000)
Rapid SL wandbevestigingsset (38 558 00M)
met geluiddempingsset voor WC (37 131 000)

# GROHE
# RAPID SL VOOR WC

| | Bestel-Nr. | Kleur | Adv. Prijs (€) |
|---|---|---|---|




**38 860 000** **chroom** **300,02**

**Rapid SL**
**WC element, 1,13 m installatiehoogte**
**Met GD-2 reservoir, 6 - 9 L**
**Bestaat uit:**
Rapid SL WC element (38 528 001)
Nova Cosmopolitan bedieningsplaat, chroom (38 765 000)
Rapid SL wandbevestigingsset (38 558 00M)




**38 929 000** **chroom** **308,88**

**Rapid SL**
**4-In-1 (2 Verpakkingen) , 1,13 m installatiehoogte**
**Met GD-2 reservoir, 6 - 9 L**
**Bestaat uit:**
Rapid SL WC element (38 528 001)
Arena Cosmopolitan bedieningsplaat, chroom, verticale installatie (38 844 000)
Rapid SL wandbevestigingsset (38 558 00M)
met geluiddempingsset voor WC (37 131 000)




**39 501 000** **chroom** **303,15**

**Rapid SL**
**WC element, 1,13 m installatiehoogte**
**Met GD-2 reservoir, 6 - 9 L**
**Bestaat uit:**
Rapid SL WC element (38 528 001)
bedieningspaneel Skate Cosmopolitan S, chroom (37 535 000)
Rapid SL wandbevestigingsset (38 558 00M)
inclusief inspectieschacht 40 911 000 ten behoeve van S-variant bedieningsplaat




**39 503 000** **chroom** **288,64**

**Rapid SL**
**WC element, 1,13 m installatiehoogte**
**Met GD-2 reservoir, 6 - 9 L**
**Bestaat uit:**
Rapid SL WC element (38 528 001)
Skate Air S bedieningsplaat, chroom, verticale installatie (37 965 000)
Rapid SL wandbevestigingsset (38 558 00M)

# GROHE
# RAPID SL VOOR WC

| | Bestel-Nr. | Kleur | Adv. Prijs (€) |
|---|---|---|---|




**39 504 000** **chroom** **320,56**

**Rapid SL**
**WC element, 1,13 m installatiehoogte**
GD-2 reservoir
**Bestaat uit:**
Rapid SL WC element (38 528 001)
bedieningspaneel Arena Cosmopolitan S, chroom (37 624 000)
Rapid SL wandbevestigingsset (38 558 00M)
inclusief inspectieschacht 40 911 000 ten behoeve van S-variant bedieningsplaat




**39 581 000** **chroom** **320,98**

**Rapid SL**
**WC element, 1,13 m installatiehoogte**
**Met GD-2 reservoir, 6 - 9 L**
**Bestaat uit:**
Rapid SL WC element (38 528 001)
bedieningspaneel Nova Cosmopolitan S, chroom (37 601 000)
GROHE Fresh ombouwset (38 796 000)
Rapid SL wandbevestigingsset (38 558 00M)




**38 721 001** **chroom** **273,13**

**Rapid SL**
**WC element, 1,13 m installatiehoogte**
**Met GD-2 reservoir, 6 - 9 L**
**Bestaat uit:**
Rapid SL WC element (38 528 001)
Skate Air bedieningsplaat, chroom, verticale installatie (38 505 000)
Rapid SL wandbevestigingsset (38 558 00M)




**38 722 001** **alpine wit** **262,76**

**Rapid SL**
**WC element, 1,13 m installatiehoogte**
**Met GD-2 reservoir, 6 - 9 L**
**Bestaat uit:**
Rapid SL WC element (38 528 001)
Skate Air bedieningsplaat, alpine wit, verticale installatie (38 505 sh0)
Rapid SL wandbevestigingsset (38 558 00M)

# GROHE
# RAPID SL VOOR WC

| | Bestel-Nr. | Kleur | Adv. Prijs (€) |
|---|---|---|---|




**38 772 001** **chroom** **284,49**

**Rapid SL**
**WC element, 1,13 m installatiehoogte**
**Met GD-2 reservoir, 6 - 9 L**
**Bestaat uit:**
Rapid SL WC element (38 528 001)
Skate Cosmopolitan bedieningsplaat, chroom (38 732 000)
Rapid SL wandbevestigingsset (38 558 00M)




**39 750 001** **231,27**

**Rapid SL**
**WC element, 1.13 m installatiehoogte**
**Met GD-2 reservoir, 6 - 9 L**
**Bestaat uit:**
Rapid SL WC element (38 528 001)
Rapid SL wandbevestigingsset (38 558 00M)
inclusief inspectieschacht 40 911 000 ten behoeve van S-variant bedieningsplaat

# GROHE
# RAPID SL VOOR WC

| Bestel-Nr. | Kleur | Adv. Prijs (€) |
|---|---|---|




**38 536 001** **231,27**

**Rapid SL**
**WC element, 1,13 m installatiehoogte**
**Met GD-2 reservoir, 6 - 9 L**
**Toepassing: voor wand- of systeemwandmontage**
gecoate stalen frame, zelfdragend
compleet voorgemonteerd
gefixeerde objectaansluitingen
met hoogteverstelling fixatie
bevestigingsmateriaal
TÜV keur
2 WC draadstangen
keramiek montage
indien afstand bevestigingsgaten van de WC tot aan de onderzijde van de WC < 205 mm: advies gebruik 38779000 verticale traverse (optioneel)
afstand tussen draadeinden 180/230 mm
afvoerbocht Ø 90 mm
in diepte verstelbaar
verloopstuk Ø 90/110 mm
aan- en afvoergarnituur
GD-2 reservoir, 6 - 9 L, bevat onderstaande eigenschappen
af fabriek ingesteld op 6 L en 3 L
pneumatische spoelprincipe met 3 functies;
grote spoeling, kleine spoeling en spoelonderbreking
wateraansluiting links, rechts, achter of boven
geluidsklasse I: onder 20 dBA
geïsoleerd tegen condenswater
wateraansluiting 1/2" met geïntegreerde hoekstopkraan,
slang handmatig monteerbaar
geen gereedschap nodig voor de installatie van de inspectie schacht
incl. beschermingskap tijdens de bouwfase
voor verticaal en horizontaal gebruik
inclusief wandbevestigingsset 38 558 00M
montageschacht 40 911 000 voor kleine bedieningsplaten, niet inbegrepen




**38 539 001** **240,57**

**Rapid SL**
**WC element, 1,13 m installatiehoogte**
**Met GD-2 reservoir, 6 - 9 L**
**Toepassing: voor wand- of systeemwandmontage**
gecoate stalen frame, zelfdragend, compleet voorgemonteerd
gefixeerde objectaansluitingen
met hoogteverstelling fixatie
bevestigingsmateriaal
TÜV keur
2 WC draadstangen
keramiek montage, indien afstand bevestigingsgaten van de WC tot aan de onderzijde van de WC < 205 mm: advies gebruik 38779000 verticale traverse (optioneel)
afstand tussen draadeinden 180/230 mm
afvoerbocht Ø 90 mm
in diepte verstelbaar
verloopstuk Ø 90/110 mm
aan- en afvoergarnituur
GD-2 reservoir, 6 - 9 L, bevat onderstaande eigenschappen
af fabriek ingesteld op 6 L en 3 L
pneumatische spoelprincipe met 3 functies;
grote spoeling, kleine spoeling en spoelonderbreking
wateraansluiting links, rechts, achter of boven
geluidsklasse I: onder 20 dBA
geïsoleerd tegen condenswater
wateraansluiting 1/2" met geïntegreerde hoekstopkraan,
slang handmatig monteerbaar
geen gereedschap nodig voor de installatie van de inspectie schacht
incl. beschermingskap tijdens de bouwfase
voor verticaal en horizontaal gebruik
inclusief wandbevestigingsset 38 558 00M
met geluiddempingsset voor WC (37 131 000)
montageschacht 40 911 000 voor kleine bedieningsplaten, niet inbegrepen

# GROHE
# RAPID SL VOOR WC

| | Bestel-Nr. | Kleur | Adv. Prijs (€) |
|---|---|---|---|




**39 687 000** **248,28**

**Rapid SL Slim**
**WC element met spoelreservoir 88,9 mm, 1,13 m installatiehoogte**
**Toepassing: voor wand- of systeemwandmontage**
gecoate stalen frame, zelfdragend
compleet voorgemonteerd
gefixeerde objectaansluitingen
2 WC draadstangen
afstand tussen draadeinden 180/230 mm
afvoerbocht Ø 90 mm
in diepte verstelbaar
verloopstuk Ø 90/110 mm
aan- en afvoergarnituur
spoelreservoir SLIM, 3 - 6 L, bevat onderstaande eigenschappen:
af fabriek ingesteld op 6 L en 3 L
pneumatische spoelprincipe met 3 functies;
grote spoeling, kleine spoeling en spoelonderbreking
wateraansluiting aan de bovenzijde
geïsoleerd tegen condenswater
wateraansluiting 1/2" met geïntegreerde hoekstopkraan,
slang handmatig monteerbaar
inkortbaar inspectie schacht incl. beschermingskap tijdens de bouwfase, voor verticaal gebruik
voor montage aan de muur zijn muurbeugels 39 699 000 vereist (apart verkrijgbaar)
montage schacht 40 949 000 voor kleine bedieningsplaten (niet inbegrepen)




**38 994 000** **367,81**

**Rapid SL**
**WC element, 1,13 m installatiehoogte**
breedte element 0,62m
**voor smalle, kleine ruimtes**
**Toepassing: voor wand- of systeemwandmontage**
gecoate stalen frame, zelfdragend
compleet voorgemonteerd
gefixeerde objectaansluitingen
met hoogteverstelling fixatie
bevestigingsmateriaal
TÜV keur
2 WC draadstangen
keramiek montage, afstand tussen draadeinden 180/230 mm
PP afvoerbocht Ø 90 mm
in diepte verstelbaar
PP verloop Ø 90/110 mm
aan- en afvoergarnituur
reservoir 80mm, 6 - 9L
af fabriek ingesteld op 6 L en 3 L
pneumatische spoelprincipe met 3 functies;
grote spoeling, kleine spoeling en spoelonderbreking
wateraansluiting boven en achter
geluidsklasse I: onder 20 dBA
geïsoleerd tegen condenswater
wateraansluiting 1/2", gereedschapsloos
monteerbare slangaansluiting
geen gereedschap nodig voor de installatie van de inspectie schacht
incl. beschermingskap tijdens de bouwfase
voor verticale montage
montage schacht 40 949 000 voor kleine bedieningsplaten (niet inbegrepen)

# GROHE
# RAPID SL VOOR WC

| | Bestel-Nr. | Kleur | Adv. Prijs (€) |
|---|---|---|---|




**38 525 001** **352,39**

**Rapid SL**
**WC element, 1.00 m installatiehoogte**
**met reservoir 6 - 9 L**
**Toepassing: voor wand- of systeemwandmontage**
gecoate stalen frame, zelfdragend, compleet voorgemonteerd
gefixeerde objectaansluitingen
met hoogteverstelling fixatie
bevestigingsmateriaal
TÜV keur
2 WC draadstangen
keramiek montage, indien afstand bevestigingsgaten van de WC tot aan de onderzijde van de WC < 205 mm: advies gebruik 38779000 verticale traverse (optioneel)
afstand tussen draadeinden 180/230 mm
afvoerbocht Ø 90 mm
in diepte verstelbaar
verloopstuk Ø 90/110 mm
aan- en afvoergarnituur
**reservoir, 6 - 9 L, bevat onderstaande eigenschappen**
pneumatische spoelprincipe met 3 functies;
grote spoeling, kleine spoeling en spoelonderbreking
**front- of planchetbediening**
wateraansluiting links, rechts, achter of boven
geluidsklasse I: onder 20 dBA
geïsoleerd tegen condenswater
wateraansluiting 1/2" met geïntegreerde hoekstopkraan,
slang handmatig monteerbaar
inkortbare ruwbouwset
wandbevestigingsset 38 558 00M los verkrijgbaar
montage schacht 40 950 000 voor kleine bedieningsplaten, niet inbegrepen




**38 526 000** **322,33**

**Rapid SL**
**WC element, 0,82 m installatiehoogte**
**met reservoir 6 - 9 L**
**Toepassing: voor wand- of systeemwandmontage**
gecoate stalen frame, zelfdragend, compleet voorgemonteerd
gefixeerde objectaansluitingen
met hoogteverstelling fixatie
bevestigingsmateriaal
TÜV keur
2 WC draadstangen
keramiek montage, afstand tussen draadeinden 180/230 mm
PP afvoerbocht Ø 90 mm
in diepte verstelbaar
verloopstuk Ø 90/110 mm
aan- en afvoergarnituur
**reservoir, 6 - 9 L, bevat onderstaande eigenschappen**
pneumatische spoelprincipe met 3 functies;
grote spoeling, kleine spoeling en spoelonderbreking
**front- of planchetbediening**
wateraansluiting links, rechts, achter of boven
geluidsklasse I: onder 20 dBA
geïsoleerd tegen condenswater
wateraansluiting 1/2" met geïntegreerde hoekstopkraan,
slang handmatig monteerbaar
inkortbare ruwbouwset
wandbevestigingsset 38 558 00M los verkrijgbaar
montage schacht 40 950 000 voor kleine bedieningsplaten, niet inbegrepen

# GROHE
# RAPID SL VOOR WC

| | Bestel-Nr. | Kleur | Adv. Prijs (€) |
|---|---|---|---|




**38 519 001** **439,98**

**Rapid SL**
**WC element met drukspoeler, 1,13 m installatiehoogte**
**met WC drukspoeler 6 - 9 L**
**voor hand- en elektronische bediening**
**Toepassing: voor wand- of systeemwandmontage**
gelakt stalen frame, compleet voorgemonteerd
met hoogteverstelling fixatie
bevestigingsmateriaal
TÜV keur
2 WC draadstangen
afstand tussen draadeinden 180/230 mm
indien afstand bevestigingsgaten van de WC tot aan de onderzijde van de WC < 205 mm: advies gebruik 38779000 verticale traverse (optioneel)
PP afvoerbocht Ø 90 mm
in diepte verstelbaar
PP verloop Ø 90/110 mm
aan- en afvoergarnituur
automatische-spoeler, instelbaar
geluidsklasse I: onder 20 dBA
3/4“
met stopkraan
6 - 9 L instelbaar
doorspoelstuk
instelbare volumestroom
wandbevestigingsset 38 558 00M los verkrijgbaar

**40 899 000** **50,44**

**Ombouwset Rapid-SL tbv Douche-WC**
Ombouwset voor ombouwen van Rapid SL en Uniset installaties voor Sensia Arena Douche-wc
inclusief:
Mantelbuis met borgring
Kabelbinders
WC aanvoerbuis Ø 45 mm
afvoermanchet Ø 90 mm

# GROHE
# RAPID SL VOOR URINOIR

| | Bestel-Nr. | Kleur | Adv. Prijs (€) |
|---|---|---|---|




**38 803 001** **366,50**

**Rapid SL**
**Urinoir element, toepasbaar met infra-rood electronica met Rapido U**
bouwhoogte 1,13 en 1,30 m
**voor handmatige bediening of Tectron Infrarood 6V of 230 V**
**Toepassing: voor wand- of systeemwandmontage**
gecoate stalen frame, zelfdragend, compleet voorgemonteerd
in hoogte verstelbare objectaansluitingen
met hoogteverstelling fixatie
bevestigingsmateriaal
TÜV keur
afvoerbocht Ø 50mm
aanvoergarnituur
draadstangen M 8, met urinoir-bevestigingsmateriaal
watergroep met stopkraan
dynamische druk min. 0,5 bar, bedrijfsdruk max. 10 bar
doorspoelbocht
fabrieksmatig geteste functie-eenheid
aansluiting 1/2“ buitendraad
aansluitdoos voor netspanning 230 V
inbouwbox met afdichting
inkortbare revisieschacht met ruwbouwset
voor afmontageset met afmetingen 116 x 144 mm
inclusief wandbevestigingsset 38 558 00M




**39 376 000** **344,88**

**Rapid SL**
**Urionoir element, voor gebruik met temperatuursensor (los verkrijgbaar)**
met inbouwset voor T-sensor
bouwhoogte 1,13 en 1,30 m
**Toepassing: voor wand- of systeemwandmontage**
gecoate stalen frame, zelfdragend
compleet voorgemonteerd
in hoogte verstelbare objectaansluitingen
met hoogteverstelling fixatie
bevestigingsmateriaal
TÜV keur
afvoerbocht Ø 50mm
draadstangen M 8, met urinoir-bevestigingsmateriaal
aanvoergarnituur
inbouwkast met speciedeksel
watergroep met stopkraan en doorspoelbocht
T-sensor electronica los te bestellen met artikelnummer 39 368 000 of 39 369 000
wandbevestigingsset 38 558 00M los verkrijgbaar




**38 558 00M** **16,91**

**Rapid SL**
**Wandbevestigingsset**
voor voorwandmontage
voor bevestiging van elementen aan de muur of aan de systeemwand
traploze diepte-instelling, 130-230 mm
steunpunt voor gipsplaat
bevestigingsmateriaal
2 stuks

# GROHE
# RAPID SL VOOR WASTAFEL EN BIDET

| | Bestel-Nr. | Kleur | Adv. Prijs (€) |
|---|---|---|---|




**38 554 001** **135,72**

**Rapid SL**
**Wastafel element**
met geluidsisolatie
**bouwhoogte 1,13 m**
**Toepassing: voor wand- of systeemwandmontage**
gecoate stalen frame, zelfdragend
compleet voorgemonteerd
gefixeerde objectaansluitingen
met hoogteverstelling fixatie
bevestigingsmateriaal
TÜV keur
draadstangen M10, met wastafelbevestigingsmateriaal
afstand tussen draadeinden variabel instelbaar
afvoerbocht Ø 50mm
dichting Ø 32 mm
2 geluidsdempende kraanaansluitingen 1/2“
wandbevestigingsset 38 558 00M los verkrijgbaar




**39 052 000** **190,55**

**Rapid SL**
**Wastafel element**
**bouwhoogte 1,13 m**
**Toepassing: voor wand- of systeemwandmontage**
gecoate stalen frame, zelfdragend
compleet voorgemonteerd
gefixeerde objectaansluitingen
met hoogteverstelling fixatie
bevestigingsmateriaal
TÜV keur
Bevestigings- en aansluitbuigel wastafelkraan in hoogte verstelbaar
draadstangen M10, met wastafelbevestigingsmateriaal
afstand tussen draadeinden variabel instelbaar
afvoerbocht Ø 50mm
dichting Ø 32 mm
2 geluidsdempende kraanaansluitingen 1/2“
wandbevestigingsset 38 558 00M los verkrijgbaar




**38 625 001** **298,77**

**Rapid SL**
**Wastafel element, verborgen sifon**
voor eengats- of wandmengkranen
**bouwhoogte 1,13 m**
met verborgen sifon Ø 50 mm
**Toepassing: voor wand- of systeemwandmontage**
gecoate stalen frame, zelfdragend
compleet voorgemonteerd
gefixeerde objectaansluitingen
losse- of railmontage
met hoogteverstelling fixatie
bevestigingsmateriaal
TÜV keur
draadstangen M10, met wastafelbevestigingsmateriaal
afstand tussen draadeinden variabel instelbaar
2 geluidsdempende kraanaansluitingen 1/2“
inbouw stankafsluiter
inclusief RVS afdekkap voor verborgen sifon
inclusief verstelbare afvoerbocht
verchroomd
in hoogte verstelbaar
wandbevestigingsset 38 558 00M los verkrijgbaar

# GROHE
# RAPID SL VOOR WASTAFEL EN BIDET

| | Bestel-Nr. | Kleur | Adv. Prijs (€) |
|---|---|---|---|




**38 748 002** **chroom** **579,19**

**Rapid SL**
**Element voor wastafel met infrarood ruwbouwset**
voor wandkraan
Geschikt voor gebruik met afbouwdelen, Europlus E 36 042 SD0, Essence E 36 447 000 en Eurocube E 36 442 000
**bouwhoogte 1,13 m**
**Toepassing: voor wand- of systeemwandmontage**
gecoate stalen frame, zelfdragend
compleet voorgemonteerd
met hoogteverstelling fixatie
bevestigingsmateriaal
draadstangen M10, met wastafelbevestigingsmateriaal
afstand tussen draadeinden variabel instelbaar
afvoerbocht Ø 50mm
dichting Ø 32 mm
voorgemonteerde ruwbouwset
brandvertragende mantelbuis tbv elektra
aansluitdoos voor netspanning 230 V
CE-keurmerk
ten behoeve van voorgemengd water of koud water
wandbevestigingsset 38 558 00M los verkrijgbaar






**38 553 001** **290,12**

**Rapid SL**
**Bidet element, installatiehoogte 1.13 m**
verticale traverse voor keramiek met klein draagvlak (< 205 mm)
gecoate stalen frame, zelfdragend, **Toepassing: voor wand- of systeemwandmontage**
compleet voorgemonteerd
in hoogte verstelbare objectaansluitingen
met hoogteverstelling fixatie
bevestigingsmateriaal
TÜV keur
bidet draadstangen
afvoerbocht Ø 50mm, dichting Ø 32 mm
2 geluidsdempende kraanaansluitingen 1/2“
bevestigingsmateriaal voor bidet
wandbevestigingsset 38 558 00M los verkrijgbaar






**38 543 000** **336,55**

**Rapid SL**
**Bidet element, installatiehoogte 0.82 m**
gecoate stalen frame, zelfdragend, **Toepassing: voor wand- of systeemwandmontage**
compleet voorgemonteerd
in hoogte verstelbare objectaansluitingen
met hoogteverstelling fixatie
bevestigingsmateriaal
TÜV keur
bidet draadstangen
afvoerbocht Ø 50mm, dichting Ø 32 mm
2 geluidsdempende kraanaansluitingen 1/2“
bevestigingsmateriaal voor bidet
wandbevestigingsset 38 558 00M los verkrijgbaar




**38 558 00M** **16,91**

**Rapid SL**
**Wandbevestigingsset**
voor voorwandmontage
voor bevestiging van elementen aan de muur of aan de systeemwand
traploze diepte-instelling, 130-230 mm
steunpunt voor gipsplaat
bevestigingsmateriaal
2 stuks

# GROHE
# RAPID SL VOOR MINDERVALIDEN WC

Bestel-Nr. Kleur Adv. Prijs (€)




| | | |
|---|---|---|
| A | 1080 | 1130 |
| B | 230 | 280 |
| C | 910 | 960 |
| D | 950 | 1000 |
| E | 1010 | 1060 |

**39 140 000** **726,36**

**Rapid SL**
**WC element, 1,13 m installatiehoogte, voorbereid voor montage van armsteunen**
**Met GD-2 reservoir, 6 - 9 L**
**voor mindervaliden WC**
**voor wandcloset 70 cm lengte**
**Toepassing: voor wand- of systeemwandmontage**
gecoate stalen frame, zelfdragend
compleet voorgemonteerd
gefixeerde objectaansluitingen
met hoogteverstelling fixatie
bevestigingsmateriaal
TÜV keur
2 WC draadstangen
4 muurbeugels
keramiek montage
afstand tussen draadeinden 180/230 mm
PP afvoerbocht Ø 90 mm
in diepte verstelbaar
PP verloop Ø 90/110 mm
aan- en afvoergarnituur

GD-2 reservoir, 6 - 9 L, bevat onderstaande eigenschappen
af fabriek ingesteld op 6 L en 3 L
pneumatische spoelprincipe met 3 functies;
grote spoeling, kleine spoeling en spoelonderbreking
wateraansluiting links, rechts, achter of boven
geluidsklasse I: onder 20 dBA
geïsoleerd tegen condenswater
wateraansluiting 1/2" met geïntegreerde hoekstopkraan,
slang handmatig monteerbaar
geen gereedschap nodig voor de installatie van de inspectie schacht
incl. beschermingskap tijdens de bouwfase
voor verticaal en horizontaal gebruik
inclusief wandbevestigingsset 38 558 00M
montageschacht 40 911 000 voor kleine bedieningsplaten, niet inbegrepen




| | |
|---|---|
| A1 | 135-260 |
| A2 | 320-410 |
| B1 | 80 |
| B2 | 120-200 |
| B3 | 280-300 |
| B4 | 300 |
| C | 525-600 |
| D | 1025-1075 |

**38 625 001** **298,77**

**Rapid SL**
**Wastafel element, verborgen sifon**
voor eengats- of wandmengkranen
**bouwhoogte 1,13 m**
met verborgen sifon Ø 50 mm
**Toepassing: voor wand- of systeemwandmontage**
gecoate stalen frame, zelfdragend
compleet voorgemonteerd
gefixeerde objectaansluitingen
losse- of railmontage
met hoogteverstelling fixatie
bevestigingsmateriaal
TÜV keur
draadstangen M10, met wastafelbevestigingsmateriaal
afstand tussen draadeinden variabel instelbaar
2 geluidsdempende kraanaansluitingen 1/2"
inbouw stankafsluiter
inclusief RVS afdekkap voor verborgen sifon
inclusief verstelbare afvoerbocht
verchroomd
in hoogte verstelbaar
wandbevestigingsset 38 558 00M los verkrijgbaar

# GROHE
# RAPID SL VOOR VRIJSTAANDE MONTAGE

| | Bestel-Nr. | Kleur | Adv. Prijs (€) |
|---|---|---|---|




**38 584 001** **293,50**

**Rapid SL**
**WC element, 1,13 m installatiehoogte**
**Met GD-2 reservoir, 6 - 9 L**
**voor vrijstaande montage voor wand of systeemwandmontage**
gecoate stalen frame, zelfdragend, compleet voorgemonteerd
gefixeerde objectaansluitingen
hoogte verstelling met fixatie
bevestigingsmateriaal
2 WC draadstangen
keramiek montage, indien afstand bevestigingsgaten van de WC tot aan de onderzijde van de WC < 205 mm: advies gebruik 38779000 verticale traverse (optioneel)
afstand tussen draadeinden 180/230 mm
afvoerbocht Ø 90 mm
in diepte verstelbaar
verloopstuk Ø 90/110 mm
aan- en afvoergarnituur
GD-2 reservoir, 6 - 9 L, bevat onderstaande eigenschappen
af fabriek ingesteld op 6 L en 3 L
pneumatische spoelprincipe met 3 functies;
grote spoeling, kleine spoeling en spoelonderbreking
wateraansluiting links, rechts, achter of boven
geluidsklasse I: onder 20 dBA
geïsoleerd tegen condenswater
wateraansluiting 1/2" met geïntegreerde hoekstopkraan,
slang handmatig monteerbaar
geen gereedschap nodig voor de installatie van de inspectie schacht
incl. beschermingskap tijdens de bouwfase
voor verticaal en horizontaal gebruik
wandbevestigingsset 38 558 00M los verkrijgbaar
montageschacht 40 911 000 voor kleine bedieningsplaten, niet inbegrepen




**38 587 000** **407,85**

**Rapid SL**
**WC element, 0,82 m installatiehoogte**
**met reservoir 6 - 9 L**
**voor vrijstaande montage voor wand of systeemwandmontage**
gecoate stalen frame, zelfdragend, compleet voorgemonteerd
gefixeerde objectaansluitingen
hoogte verstelling met fixatie
TÜV keur
bevestigingsmateriaal
2 WC draadstangen, keramiek montage
afstand tussen draadeinden 180/230 mm
afvoerbocht Ø 90 mm
in diepte verstelbaar
verloopstuk Ø 90/110 mm
aan- en afvoergarnituur

**reservoir, 6 - 9 L, bevat onderstaande eigenschappen**
pneumatische spoelprincipe met 3 functies;
grote spoeling, kleine spoeling en spoelonderbreking
**front- of planchetbediening**
wateraansluiting links, rechts, achter of boven
geluidsklasse I: onder 20 dBA
geïsoleerd tegen condenswater
wateraansluiting 1/2" met geïntegreerde hoekstopkraan,
slang handmatig monteerbaar
inkortbare ruwbouwset
wandbevestigingsset 38 558 00M los verkrijgbaar
montage schacht 40 950 000 voor kleine bedieningsplaten, niet inbegrepen




**38 558 00M** **16,91**

**Rapid SL**
**Wandbevestigingsset**
voor voorwandmontage
voor bevestiging van elementen aan de muur of aan de systeemwand
traploze diepte-instelling, 130-230 mm
steunpunt voor gipsplaat
bevestigingsmateriaal
2 stuks

# GROHE
# RAPID SL ACCESSOIRES

| | Bestel-Nr. | Kleur | Adv. Prijs (€) |
|---|---|---|---|




**38 636 001** **106,98**

**Rapid SL**
**Beplating voor wandcloset**
**bouwhoogte 1,13 m**
gipsvezelplaat 1180 x 480 x 12,5 mm
met alle uitsparingen
zelfsnijdende schroeven
2 verzinkte hoekprofielen met montage schroeven




**38 558 00M** **16,91**

**Rapid SL**
**Wandbevestigingsset**
voor voorwandmontage
voor bevestiging van elementen aan de muur of aan de systeemwand
traploze diepte-instelling, 130-230 mm
steunpunt voor gipsplaat
bevestigingsmateriaal
2 stuks




**38 733 000** **36,01**

**Rapid SL**
**Wandbeugels, flexibele plaatsing**
voor vrije vloer
montage hoeken inclusief wandhouder en bevestigingsmateriaal
2 stuks




**38 562 001** **119,60**

**Rapid SL**
**Hoekmontage-set**
voor WC-, bidet-, wastafel- en urinior-
elementen
losse- of railmontage
hoekafstanden max. 625 mm
bevestigingsmateriaal voor hoekmontage
2 wandhoekstukken 1,13 m
135°




**38 779 000** **87,91**

**Rapid SL**
**Traverse**
voor WC's met een draagvlak kleiner dan 20 cm
verticale traverse voor keramiek met klein draagvlak (< 205 mm)




**37 131 000** **4,72**

**Geluiddempingsset**
**voor wandcloset**
geruismat
2 rubber hulzen

# GROHE
# RAPID SL ACCESSOIRES

| | Bestel-Nr. | Kleur | Adv. Prijs (€) |
|---|---|---|---|
| | **42 766 000** | | **22,05** |
| | **Afvoerpijp recht ø 90 mm** | | |
|   | **40 911 000** | | **17,39** |
| | **Revisieschacht voor kleine bedieningssplaten**<br>in combinatie met Rapid SL en Uniset GD 2 inbouwreservoirs | | |
|   | **40 950 000** | **chroom** | **22,30** |
| | **Revisieschacht voor kleine bedieningssplaten**<br>Idem, te gebruiken in combinatie met Rapid Sl en Uniset met een installatiehoogte van 0,82 m, 1,00 m | | |
|   | **40 949 000** | **chroom** | **28,67** |
| | **Revisieschacht voor kleine bedieningssplaten**<br>Idem, te gebruiken in combinatie met ondiep reservoir 80mm | | |
|   | **43 617 000** | | **83,10** |
| | **Servomotor bevestiging**<br>voor Rapid SL 38 675<br>**voor mindervaliden WC**<br>vanaf bouwjaar medio 2008<br>voor montage van de infrarood elektronica | | |

# GROHE
# UNISET VOOR WC

| | Bestel-Nr. | Kleur | Adv. Prijs (€) |
|---|---|---|---|




**39 683 000** **134,24**

**Uniset Slim**
**WC element met spoelreservoir 88,9 mm**
module voor inmetselen
793 x 426 x 130 mm
2 WC draadstangen
afstand tussen draadeinden 180/230 mm
afvoerbocht Ø 90 mm
in diepte verstelbaar
verloopstuk Ø 90/110 mm
aan- en afvoergarnituur
spoelreservoir SLIM, 3 - 6 L, bevat onderstaande eigenschappen:
af fabriek ingesteld op 6 L en 3 L
pneumatische spoelprincipe met 3 functies;
grote spoeling, kleine spoeling en spoelonderbreking
wateraansluiting aan de bovenzijde
wateraansluiting 1/2" met geïntegreerde hoekstopkraan,
slang handmatig monteerbaar
geluidsklasse I: onder 20 dBA
geïsoleerd tegen condenswater
inkortbaar inspectie schacht incl. beschermingskap tijdens de bouwfase, voor verticaal gebruik
montage schacht 40 949 000 voor kleine bedieningsplaten (niet inbegrepen)




**38 643 001** **200,32**

**Uniset**
**WC-element met EPS behuizing geschikt voor inmetselen**
**Met GD-2 reservoir, 6 - 9 L**
**geluidsdempende EPS module voor inmetselen**
830 x 480 x 130 mm
railadapter voor enkelvoudige of seriemontage
voor enkelvoudige of railmontage
elementrail met bevestigingsmateriaal voor enkelvoudige montage
2 WC draadstangen
afstand tussen draadeinden 180/230 mm
keramiek montage, afvoerbocht Ø 90 mm
in diepte verstelbaar
verloopstuk Ø 90/110 mm
aan- en afvoergarnituur

GD-2 reservoir, 6 - 9 L, bevat onderstaande eigenschappen
af fabriek ingesteld op 6 L en 3 L
pneumatische spoelprincipe met 3 functies;
grote spoeling, kleine spoeling en spoelonderbreking
wateraansluiting van links, rechts, achter of boven
geluidsklasse I: onder 20 dBA
geïsoleerd tegen condenswater
wateraansluiting 1/2" met geïntegreerde hoekstopkraan,
slang handmatig monteerbaar
voor verticaal en horizontaal gebruik
geen gereedschap nodig voor de installatie van de inspectie schacht
incl. beschermingskap tijdens de bouwfase
montageschacht 40 911 000 voor kleine bedieningsplaten, niet inbegrepen




**38 415 001** **319,34**

**Uniset**
**WC element, 0,82 m installatiehoogte**
**met reservoir 6 - 9 L**
**front- of planchetbediening**
**geluidsdempende EPS module voor inmetselen**
railadapter voor enkelvoudige of seriemontage
voor enkelvoudige of railmontage
elementrail met bevestigingsmateriaal voor enkelvoudige montage
2 WC draadstangen
afstand tussen draadeinden 180/230 mm
keramiek montage, afvoerbocht Ø 90 mm
in diepte verstelbaar
aan- en afvoergarnituur

**reservoir, 6 - 9 L, bevat onderstaande eigenschappen**
pneumatische spoelprincipe met 3 functies;
grote spoeling, kleine spoeling en spoelonderbreking
wateraansluiting van links/rechts of boven, geluidsklasse I: onder 20 dBA
geïsoleerd tegen condenswater
wateraansluiting 1/2"
hoekstopkraan 1/2"
inkortbare ruwbouwset
montage schacht 40 950 000 voor kleine bedieningsplaten, niet inbegrepen

# GROHE
# UNISET VOOR WC

| | Bestel-Nr. | Kleur | Adv. Prijs (€) |
|---|---|---|---|




**37 304 000** **44,97**

**Uniset**
**Draagsteunen**
passend bij Uniset WC en -bidet
verzinkt staal
bevestigingsmateriaal
**voor voorwandmontage**

**40 899 000** **50,44**

**Ombouwset Rapid-SL tbv Douche-WC**
Ombouwset voor ombouwen van Rapid SL en Uniset installaties voor Sensia Arena Douche-wc
inclusief:
Mantelbuis met borgring
Kabelbinders
WC aanvoerbuis Ø 45 mm
afvoermanchet Ø 90 mm




**40 911 000** **17,39**

**Revisieschacht voor kleine bedieningssplaten**
in combinatie met Rapid SL en Uniset GD 2 inbouwreservoirs

**40 950 000** **chroom** **22,30**
**idem, te gebruiken in combinatie met Rapid SL en Uniset met een installatiehoogte van 0,82 m/1,00 m**

**40 949 000** **chroom** **28,67**
**idem, te gebruiken in combinatie met ondiep reservoir 80 mm**

# GROHE
# **SPOELSYSTEMEN**

**INHOUD**


| | | |
|---|---|---|
| WC | WC-reservoir | 534 |
| | Accessoires voor WC-reservoir | 535 |
| | WC drukspoelers | 538 |
| | Elektronica voor WC | 541 |
| Urinoir | Elektronica voor urinoir | 545 |
| | Urinoir-Drukspoelers | 550 |

# GROHE
# WC-RESERVOIR

| | Bestel-Nr. | Kleur | Adv. Prijs (€) |
|---|---|---|---|




**38 661 000** **137,20**

**WC-reservoir**
6 - 9 L instelbaar
af fabriek ingesteld op 6 L en 3 L
pneumatische spoelprincipe met 3 functies;
grote spoeling, kleine spoeling en spoelonderbreking
wateraansluiting van links, rechts, achter of boven
geluidsklasse I: onder 20 dBA
geïsoleerd tegen condenswater
wateraansluiting 1/2" met geïntegreerde hoekstopkraan,
slang handmatig monteerbaar
geen gereedschap nodig voor de installatie van de inspectie schacht
incl. beschermingskap tijdens de bouwfase
voor verticaal en horizontaal gebruik
geïsoleerd tegen condenswater
bevestigingsstrips
**zonder bedieningsplaat**
**GROHE EcoJoy** technologie voor minder water en een perfecte straal
montageschacht 40 911 000 voor kleine bedieningsplaten, niet inbegrepen




**39 694 000** **112,59**

**Solo Slim**
**Spoelreservoir voor WC 88,9 mm**
spoelreservoir SLIM, 3 - 6 L, bevat onderstaande eigenschappen:
af fabriek ingesteld op 6 L en 3 L
pneumatische spoelprincipe met 3 functies;
grote spoeling, kleine spoeling en spoelonderbreking
wateraansluiting aan de bovenzijde
wateraansluiting 1/2" met geïntegreerde hoekstopkraan,
slang handmatig monteerbaar
geluidsklasse I: onder 20 dBA
geïsoleerd tegen condenswater
inkortbaar inspectie schacht incl. beschermingskap tijdens de bouwfase, voor verticaal gebruik
montage schacht 40 949 000 voor kleine bedieningsplaten (niet inbegrepen)

# GROHE
# ACCESSOIRES VOOR WC-RESERVOIR

| | Bestel-Nr. | Kleur | Adv. Prijs (€) |
|---|---|---|---|




**37 095 000** — **40,00**

**Vlotterkraan**
3/8“
universele toepassing
zonder adapter
afdekkap, klep

inkortmogelijkheid 100 mm max.

**37 093 000** — **56,86**
**idem, maar met standpijp voor bodeminlaat**

**37 092 000** — **48,19**
**idem, met adapter**

---

**38 735 000** — **64,41**

**Eco ombouwset**
**voor reservoirs 6 L**
**inbouw**
Dual Flush
met ventielzitting
2 hoeveelheden, 6 L of 3 L
hoekstopkraan 1/2“
schroeven geleidingspijpjes
**zonder afdekplaat**
**GROHE EcoJoy** technologie voor minder water en een perfecte straal

---




**38 736 000** — **48,28**

**Eco ombouwset**
**voor GD-2 reservoir**
6 - 9 L instelbaar
Dual Flush
met ventielzitting
**zonder bedieningsplaat**
**GROHE EcoJoy** technologie voor minder water en een perfecte straal

---




**37 311 K00** — **zwart** — **50,23**

**In- en uitlaatgarnituur**
voor wandcloset
verbindingspijp Ø 45 mm
afvoermanchet Ø 90 mm
lengte 150 mm
afdekdoppen voor toiletbouten

---




**37 104 K00** — **zwart** — **17,66**

**In- en uitlaatgarnituur**
voor wandcloset
verbindingspijp Ø 45 mm
lengte 200 mm
inlaatverbinder
afvoermanchette Ø 110 mm
lengte 150 mm
afdekdoppen voor toiletbouten

# GROHE
# ACCESSOIRES VOOR WC-RESERVOIR

| | Bestel-Nr. | Kleur | Adv. Prijs (€) |
|---|---|---|---|
|   | **37 105 K00** | **zwart** | **27,70** |

**Verlengset**
voor inbouwvalpijp
lengte 300 mm

| | | | |
|---|---|---|---|
|   | **42 327 000** | | **18,73** |

**Afvoerbocht Ø 90 mm**
in diepte verstelbaar

| | | | |
|---|---|---|---|
|   | **42 333 000** | | **19,91** |

**4,5 l adapter voor GD2 reservoir**
om het spoelvolume te verlagen naar maximaal 4,5 liter

| | | | |
|---|---|---|---|
|   | **37 131 000** | | **4,72** |

**Geluiddempingsset**
**voor wandcloset**
geruismat
2 rubber hulzen

| | | | |
|---|---|---|---|
|   | **38 714 000** | | **27,49** |

**Verlengset 70 mm**
voor bedieningsplaten in combinatie
met GD-2 reservoirs
met pneumatische bediening

| | | | |
|---|---|---|---|
| | **42 593 000** | | **39,18** |

**Bodemkorf**
inclusief flow manager
reduceerd de stroomsnelheid van het water
voorkomt overspattend water bij rimless toiletten
gemakkelijk instellen van de flowmanager zonder demontage van de bodemklep
geschikt voor stortbak GD2

# GROHE
# ACCESSOIRES VOOR WC-RESERVOIR

| | Bestel-Nr. | Kleur | Adv. Prijs (€) |
|---|---|---|---|
| | 40 911 000 | | 17,39 |




**Revisieschacht voor kleine bedieningssplaten**
in combinatie met Rapid SL en Uniset GD 2 inbouwreservoirs

| | | |
|---|---|---|
| 40 950 000 | chroom | 22,30 |

**idem, te gebruiken in combinatie met Rapid SL en Uniset met een installatiehoogte van 0,82 m/1,00 m**

| | | |
|---|---|---|
| 40 949 000 | chroom | 28,67 |

**idem, te gebruiken in combinatie met ondiep reservoir 80 mm**

# GROHE
# WC DRUKSPOELERS

| | Bestel-Nr. | Kleur | Adv. Prijs (€) |
|---|---|---|---|
|   | **37 347 000** | **chroom** | **245,49** |

**Rondo A.S.**
**WC-Drukspoeler**
3/4"
van verchroomd messing
zonder stopkraan
voor vlak- en diepspoel-WC
kunststof verchroomde bedieningskap en valpijpbevestiging
met spoelstroomregeling
6 - 9 L instelbaar
met rozet
inlaatverbinder
dynamische druk min. 1,2 bar
bedrijfsdruk max. 5 bar
geluidsklasse I: onder 20 dBA

| | | | |
|---|---|---|---|
|   | **37 349 000** | **chroom** | **283,26** |

**Rondo A.S.**
**WC-Drukspoeler**
3/4"
van verchroomd messing
**met ingebouwde stopkraan**
voor vlak- en diepspoel-WC
kunststof verchroomde bedieningskap en valpijpbevestiging
met spoelstroomregeling
6 - 9 L instelbaar
met rozet
inlaatverbinder
dynamische druk min. 1,2 bar, bedrijfsdruk max. 5 bar
geluidsklasse I: onder 20 dBA

| | | | |
|---|---|---|---|
|   | **37 141 000** | **chroom** | **125,89** |

**WC-Drukspoeler**
3/4"
van verchroomd messing
zonder stopkraan
voor vlak- en diepspoel-WC
met automatische spoeling
inlaatverbinder
werkt bij 1,2-5,0 bar dynamische druk
bedrijfsdruk max. 5 bar
geluidsklasse II

| | | | |
|---|---|---|---|
|   | **37 139 000** | **chroom** | **111,73** |

**WC-Drukspoeler**
3/4"
van verchroomd messing
zonder stopkraan
voor vlak- en diepspoel-WC
bedieningskap en aansluittule
met spoelstroomregeling
inlaatverbinder
dynamische druk min. 1,2 bar
bedrijfsdruk max. 5 bar
geluidsklasse II

| | | | |
|---|---|---|---|
|   | **37 132 000** | **chroom** | **37,15** |

**Valpijpbeugel**
onzichtbare bevestiging
voor valpijp Ø 28 mm
wandafstand 15-85 mm

# GROHE
# WC DRUKSPOELERS

| | Bestel-Nr. | Kleur | Adv. Prijs (€) |
|---|---|---|---|




**37 107 000** **chroom** **75,13**

**Spoelpijp**
voor WC drukspoelers
Ø 28 x 26 mm
600 x 200 mm
van verchroomd messing
valpijpbeugel
wandafstand 15-85 mm
inlaatverbinder




**37 112 000** **131,73**

**Spoelpijp**
**voor WC drukspoelers**
Ø 28 x 26 mm
verstelbaar 500-750 mm
van verchroomd messing




**37 114 000** **chroom** **43,21**

**Spoelpijpverlenging**
Ø 28 x 26 mm
260 mm
van verchroomd messing

# GROHE
# WC DRUKSPOELERS

| | Bestel-Nr. | Kleur | Adv. Prijs (€) |
|---|---|---|---|




**37 153 000** **267,52**

**WC-Drukspoeler**
**inbouw**
3/4“
met stopkraan
6 - 9 L instelbaar
werkt bij 1,2-5,0 bar dynamische druk
met spoelstroomregeling
inbouwkast met doorspoelbocht
valpijp in hoogte verstelbaar
**zonder bedieningsplaat**
geluidsklasse I: onder 20 dBA

---




**37 157 000** **299,00**

**WC-Drukspoeler**
**inbouw**
3/4“
met stopkraan
6 - 14 L instelbaar
geschikt voor geiser
voor vlak- en diepspoel-WC
werkt bij 0,6-3,0 bar dynamische druk,
statische druk 1,5 bar (1,0-1,3 l/s)
met spoelstroomregeling
inbouwkast met doorspoelbocht
valpijp in hoogte verstelbaar
**zonder bedieningsplaat**
benodigde volume: 1,6 l / sec

---




**37 048 000** **276,96**

**WC-Drukspoeler**
**inbouw**
3/4“
**met aansluiting voor magneetventiel**
met stopkraan
6 - 9 L instelbaar
werkt bij 1,2-5,0 bar dynamische druk
met spoelstroomregeling
2 m verbindingskabel
inbouwkast met doorspoelbocht
inbouw valpijp, in hoogte verstelbaar
**zonder elektronische bedieningsplaat**

---




**37 102 SH0** **alpine wit** **23,06**

**Inlaatgarnituur**
als verbindingspijp tussen
inbouwdrukspoeler 6-9 liter
en inbouwreservoirs, van
valpijp naar staande closet
inlaatverbinder
rond rozet

---




**37 131 000** **4,72**

**Geluiddempingsset**
**voor wandcloset**
geruismat
2 rubber hulzen

# GROHE
# ELEKTRONICA VOOR WC

| | Bestel-Nr. | Kleur | Adv. Prijs (€) |
|---|---|---|---|




**38 698 SD1** **roestvrij staal** **549,52**

**Tectron Skate**
**infrarood-elektronica voor WC-reservoir**
met infraroodsensor voor bi-directionele communicatie voor monitoring, configuratie en servicedoeleinden
inclusief transformator 100-230 V AC, 50/60 Hz, 6 V DC
**voor GD-2 reservoir**
servomotor
**inbouw**, **afdekplaat 156 x 197 mm**
**infrarood besturing**
7 voorkeuzeprogramma's:
automatische spoeling
reinigingsmodus
voorspoeling
extra functies en instellingen via de afstandsbediening 36 407
instelbare spoelhoeveelheid, met de hand of met afstandsbediening
CE-keurmerk
bij gebruik in combinatie met Rapid SLX, 66 791 000 bijbestellen (apart verkrijgbaar)




**38 699 001** **chroom** **549,52**

**Tectron Surf**
**infrarood-elektronica voor WC-reservoir**
met infraroodsensor voor bi-directionele communicatie voor monitoring, configuratie en servicedoeleinden
inclusief transformator 100-230 V AC, 50/60 Hz, 6 V DC
**voor GD-2 reservoir**
servomotor
**inbouw**, **afdekplaat 156 x 197 mm**
**infrarood besturing**
7 voorkeuzeprogramma's:
automatische spoeling
reinigingsmodus
voorspoeling
extra functies en instellingen via de afstandsbediening 36 407
instelbare spoelhoeveelheid, met de hand of met afstandsbediening
CE-keurmerk
bij gebruik in combinatie met Rapid SLX, 66 791 000 bijbestellen (apart verkrijgbaar)




**37 419 000** **chroom** **738,92**
**37 419 SD0** **roestvrij staal** **738,92**

**Tectron Skate**
**infrarood-elektronica voor WC-reservoir**
met additioneel handmatige bediening
met infraroodsensor voor bi-directionele communicatie voor monitoring, configuratie en servicedoeleinden
inclusief transformator 100-230 V AC, 50/60 Hz, 6 V DC
voor enkele spoeling
**voor GD-2 reservoir**
servomotor
**inbouw** onzichtbare bevestiging
**afdekplaat 156 x 197 mm**
7 voorkeuzeprogramma's:
automatische spoeling
reinigingsmodus
voorspoeling
extra functies en instellingen via de afstandsbediening 36 407
instelbare spoelhoeveelheid, met de hand of met afstandsbediening
CE-keurmerk
bij gebruik in combinatie met Rapid SLX, 66 791 000 bijbestellen (apart verkrijgbaar)

# GROHE
# ELEKTRONICA VOOR WC

| Bestel-Nr. | Kleur | Adv. Prijs (€) |
|---|---|---|




**37 504 000** **chroom** **1.001,77**

**Tectron Skate Bluetooth**
**Infrarood-elektronica voor WC**
**voor GD-2 reservoir**
inclusief transformator 100-240 V AC, 50-60 Hz, 6,75 V DC
met infrarood sensor en Bluetooth-module voor bi-directionele communicatie voor monitoring, configuratie en service doeleinden
met additioneel handmatige bediening
**afdekplaat 156 x 197 mm**
servomotor
bij gebruik in combinatie met Rapid SLX, 66 791 000 bijbestellen (apart verkrijgbaar)

Bluetooth 4.0 * voor draadloze datacommunicatie
voor Apple** en Android apparaten
het Bluetooth-bereik (10 meter), is afhankelijk van gebruikte materialen en muren tussen zender en ontvanger
**monitoring**
wachtwoord beveiligd
app detecteert alle Bluetooth producten binnen bereik
periodieke automatische spoeling en registratie van laatste automatische spoeling
gebruik per dag / 30 dagen
**configuratie**
detectie en spoeltijd
automatische spoeling reinigingsmodus
2 aan / uit timers
identificatie op naam
**service**
verzenden en opslaan van 3 profielen
reset naar de fabrieks- of gebruikersinstellingen
hard- en softwareversie
CE-keurmerk
mobiele apparaten en GROHE IR Remote App *** zijn niet inbegrepen in de levering en afzonderlijk via een geautoriseerde Apple store / winkel / iTunes of Google Play Store te bestellen.
* het Bluetooth woordmerk en logo zijn geregistreerde handelsmerken van Bluetooth SIG, Inc. en elk gebruik van deze merken door Grohe AG is onder licentie. Andere handelsmerken en handelsnamen zijn van hun respectievelijke eigenaars.
** Apple, het Apple logo, iPod, iPod Touch, iPhone en iTunes zijn handelsmerken van Apple Inc., in de VS en andere landen. Apple is niet verantwoordelijk voor de werking van dit apparaat of de naleving van de veiligheidsnormen en regelgeving.
*** beschikbaar (gratis) via de Apple App Store of de Google Play Store.




**38 393 SD1** **roestvrij staal** **549,52**

**Tectron Skate**
**Infrarood elektronische bedieningsplaat voor WC-drukspoelers**
inclusief transformator 100-230 V AC, 50/60 Hz, 6 V DC
**inbouw**
**afdekplaat 156 x 197 mm**
**infrarood besturing**
magneetventiel
7 voorkeuzeprogramma's:
automatische spoeling
reinigingsmodus
voorspoeling
extra functies en instellingen via de afstandsbediening 36 407
instelbare spoelhoeveelheid, met de hand of met afstandsbediening
CE-keurmerk

# GROHE
# ELEKTRONICA VOOR WC

| | Bestel-Nr. | Kleur | Adv. Prijs (€) |
|---|---|---|---|




| | | |
|---|---|---|
| **39 881 000** | **chroom** | **320,93** |
| **39 881 SH0** | **alpine wit** | **307,85** |
| **39 881 KF0** | **matt black** | **378,80** |

**Tectron Bau E**
**infrarood-elektronica voor WC-reservoir**
met infraroodsensor voor bi-directionele communicatie voor monitoring, configuratie en servicedoeleinden
met voedingseenheid 42 470 000 100-230 V AC 50-60 Hz, 6,75 V 4 W DC
toepasbaar op alle GROHE reservoirs
servomotor
**inbouw, afdekplaat 156 x 197 mm**
verborgen anti-diefstal mechanisme
**infrarood besturing**
7 voorkeuzeprogramma's:
automatische spoeling
reinigingsmodus
voorspoeling
extra functies en instellingen via de afstandsbediening 36 407
instelbare spoelhoeveelheid, met de hand of met afstandsbediening
CE-keurmerk




| | | |
|---|---|---|
| **39 882 000** | **chroom** | **252,57** |
| **39 882 SH0** | **alpine wit** | **239,52** |
| **39 882 KF0** | **matt black** | **310,44** |

**Tectron Bau E**
**infrarood-elektronica voor WC-reservoir**
met infraroodsensor voor bi-directionele communicatie voor monitoring, configuratie en servicedoeleinden
**6V lithium batterij, type CR-P2**
toepasbaar op alle GROHE reservoirs
servomotor
**inbouw, afdekplaat 156 x 197 mm**
verborgen anti-diefstal mechanisme
**infrarood besturing**
7 voorkeuzeprogramma's:
automatische spoeling
reinigingsmodus
voorspoeling
extra functies en instellingen via de afstandsbediening 36 407
instelbare spoelhoeveelheid, met de hand of met afstandsbediening
CE-keurmerk




| | | |
|---|---|---|
| **43 617 000** | | **83,10** |

**Servomotor bevestiging**
voor Rapid SL 38 675
**voor mindervaliden WC**
vanaf bouwjaar medio 2008
voor montage van de infrarood elektronica




| | | |
|---|---|---|
| **37 060 000** | **chroom** | **99,21** |

**Pneumatische bediening**
drukknopbediening met rozet Ø 100 mm
luchtslanglengte 1,5 m
**zonder afdekplaat**

# GROHE
# ELEKTRONICA VOOR WC

| Bestel-Nr. | Kleur | Adv. Prijs (€) |
|---|---|---|
| **36 407 001** | | **210,87** |




**Afstandsbediening**
de afstandsbediening is voor alle IR producten, niet alleen voor one-eye IR producten vanaf 06/2015
**monitoring**
consumptie en gebruiksgegevens
thermische desinfectie spoeling cycli (infrarood kranen)
automatische spoeling cycli (infrarood kranen)
reinigingsmodus cycli (GROHE Blue Home)
filter en $CO_2$ capaciteit (GROHE Blue Home)
**configuratie**
schoonmaakmodus
thermische desinfectie (infrarood kranen)
detectiebereik instelbaar
sluittijd na detectie (infrarood kranen)
automatische spoeling (infrarood kranen)
filtercapaciteit (GROHE Blue Home)
**service**
verzenden en opslaan profiel
reset naar de fabrieks- of gebruikersinstellingen
servicedetails
demonstratie modus
foutmeldingen (GROHE Blue Home)
3 x 1.5 V DC (AAA) batterijvoeding

# GROHE
# ELEKTRONICA VOOR URINOIR

| | Bestel-Nr. | Kleur | Adv. Prijs (€) |
|---|---|---|---|




**37 421 000** **chroom** **427,09**

**Tectron Rondo**
**Infrarood-elektronica voor urinoir**
met infraroodsensor voor bi-directionele communicatie voor monitoring, configuratie en servicedoeleinden
**6V lithium batterij, type CR-P2**
levensduur batterij: ong. 7 jaar (150 spoelingen per dag)
metalen huis
**opbouw**
dynamische druk min. 0,5 bar
bedrijfsdruk max. 10 bar
G 1/2
met stopkraan, valpijp met inlaatverbinder
meervoudige controle batterijstatus
7 voorkeuzeprogramma's:
automatische spoeling
reinigingsmodus
voorspoeling
extra functies en instellingen via de afstandsbediening 36 407
instelbare spoeltijd
CE-keurmerk




**37 427 000** **chroom** **326,45**

**Tectron infrarood retro-fit unit**
met infraroodsensor voor bi-directionele communicatie voor monitoring, configuratie en servicedoeleinden
**6V lithium batterij, type CR-P2**
levensduur batterij: ong. 7 jaar (150 spoelingen per dag)
metalen huis
**opbouw**
**voor urinoirspoeler 37 021 en varianten**
dynamische druk min. 0,5 bar
bedrijfsdruk max. 10 bar
met zuiger
meervoudige controle batterijstatus
7 voorkeuzeprogramma's:
automatische spoeling
reinigingsmodus
voorspoeling
extra functies en instellingen via de afstandsbediening 36 407
instelbare spoeltijd
CE-keurmerk




**37 428 000** **chroom** **312,84**

**Tectron infrarood retro-fit unit**
met infraroodsensor voor bi-directionele communicatie voor monitoring, configuratie en servicedoeleinden
**6V lithium batterij, type CR-P2**
levensduur batterij: ong. 7 jaar (150 spoelingen per dag)
metalen huis
**opbouw**
**voor urinoirspoeler 37 339 000 en varianten**
dynamische druk min. 0,5 bar
bedrijfsdruk max. 10 bar
met zuiger
meervoudige controle batterijstatus
7 voorkeuzeprogramma's:
automatische spoeling
reinigingsmodus
voorspoeling
extra functies en instellingen via de afstandsbediening 36 407
instelbare spoeltijd
CE-keurmerk

# GROHE
# ELEKTRONICA VOOR URINOIR

| Bestel-Nr. | Kleur | Adv. Prijs (€) |
|---|---|---|




**37 321 001** **chroom** **489,67**
**37 321 SD1** **roestvrij staal** **489,67**

**Tectron Skate**
**Infrarood-elektronica voor urinoir**
met infraroodsensor voor bi-directionele communicatie voor monitoring, configuratie en servicedoeleinden
inclusief transformator 100-230 V AC, 50/60 Hz, 6 V DC
cartouche met magneetventiel en vuilzeefje
afdekplaat 116 x 144 mm
dynamische druk min. 0,5 bar
bedrijfsdruk max. 10 bar
7 voorkeuzeprogramma's:
automatische spoeling
reinigingsmodus
voorspoeling
extra functies en instellingen via de afstandsbediening 36 407
instelbare spoeltijd
**alleen te gebruiken met**
**Rapido U 37 338 000**
CE-keurmerk




**37 324 001** **chroom** **489,67**
**37 324 SD1** **roestvrij staal** **489,67**

**Tectron Skate**
**Infrarood-elektronica voor urinoir**
met infraroodsensor voor bi-directionele communicatie voor monitoring, configuratie en servicedoeleinden
**6V lithium batterij, type CR-P2**
levensduur batterij: ong. 7 jaar (150 spoelingen per dag)
cartouche met magneetventiel en vuilzeefje
afdekplaat 116 x 144 mm
dynamische druk min. 0,5 bar
bedrijfsdruk max. 10 bar
meervoudige controle batterijstatus
7 voorkeuzeprogramma's:
automatische spoeling
reinigingsmodus
voorspoeling
extra functies en instellingen via de afstandsbediening 36 407
instelbare spoeltijd
**alleen te gebruiken met**
**Rapido U**
CE-keurmerk

# GROHE
# ELEKTRONICA VOOR URINOIR

| Bestel-Nr. | Kleur | Adv. Prijs (€) |
|---|---|---|




**37 503 000** **chroom** **813,13**

**Tectron Skate Bluetooth**
**Infrarood-elektronica voor urinoir**
**Rapido U 37 338 000**
inclusief transformator 100-240 V AC, 50-60 Hz, 6,75 V DC
met infrarood sensor en Bluetooth-module voor bi-directionele communicatie voor monitoring, configuratie en service doeleinden
dynamische druk min. 0,5 bar
bedrijfsdruk max. 10 bar

Bluetooth 4.0 * voor draadloze datacommunicatie
bluetooth zenderfrequentie: 2.4 GHz
voor Apple** en Android apparaten
het Bluetooth-bereik (10 meter), is afhankelijk van gebruikte materialen en muren tussen zender en ontvanger
**monitoring**
wachtwoord beveiligd
app detecteert alle Bluetooth producten binnen bereik
periodieke automatische spoeling en registratie van laatste automatische spoeling
gebruik per dag / 30 dagen
**configuratie**
detectie en spoeltijd
automatische spoeling, reinigingsmodus
2 aan / uit timers
identificatie op naam
**service**
verzenden en opslaan van 3 profielen
reset naar de fabrieks- of gebruikersinstellingen
CE-keurmerk
hard- en softwareversie

mobiele apparaten en GROHE IR Remote App *** zijn niet inbegrepen in de levering en afzonderlijk via een geautoriseerde Apple store / winkel / iTunes of Google Play Store te bestellen.

* het Bluetooth woordmerk en logo zijn geregistreerde handelsmerken van Bluetooth SIG, Inc. en elk gebruik van deze merken door Grohe AG is onder licentie. Andere handelsmerken en handelsnamen zijn van hun respectievelijke eigenaars.

** Apple, het Apple logo, iPod, iPod Touch, iPhone en iTunes zijn handelsmerken van Apple Inc., in de VS en andere landen. Apple is niet verantwoordelijk voor de werking van dit apparaat of de naleving van de veiligheidsnormen en regelgeving.

*** beschikbaar (gratis) via de Apple App Store of de Google Play Store.




**37 751 001** **chroom** **438,00**

**Tectron**
**Ombouwset**
met infraroodsensor voor bi-directionele communicatie voor monitoring, configuratie en servicedoeleinden
**6V lithium batterij, type CR-P2**
levensduur batterij: ong. 7 jaar (150 spoelingen per dag)
**opbouw**
**voor urinoir inbouwspoeler 37017**
metalen huis
magneetventiel met filter
meervoudige controle batterijstatus
7 voorkeuzeprogramma's:
automatische spoeling
reinigingsmodus
voorspoeling
extra functies en instellingen via de afstandsbediening 36 407
instelbare spoeltijd
CE-keurmerk

# GROHE
# ELEKTRONICA VOOR URINOIR

| | Bestel-Nr. | Kleur | Adv. Prijs (€) |
|---|---|---|---|




**37 338 000** **160,14**

**GROHE Rapido U**
ruwbouwset voor urinoir
**voor handmatige bediening of Tectron Infrarood 6V of 230 V**
watergroep met stopkraan
dynamische druk min. 0,5 bar, bedrijfsdruk max. 10 bar
doorspoelbocht
fabrieksmatig geteste functie-eenheid
aansluiting 1/2" buitendraad
aansluitdoos voor netspanning
inbouwbox met afdichting
bevestigingspunten voor natte en droge verwerking
inkortbare ruwbouwset




**36 407 001** **210,87**

**Afstandsbediening**
de afstandsbediening is voor alle IR producten, niet alleen voor one-eye IR producten vanaf 06/2015
**monitoring**
consumptie en gebruiksgegevens
thermische desinfectie spoeling cycli (infrarood kranen)
automatische spoeling cycli (infrarood kranen)
reinigingsmodus cycli (GROHE Blue Home)
filter en $CO_2$ capaciteit (GROHE Blue Home)
**configuratie**
schoonmaakmodus
thermische desinfectie (infrarood kranen)
detectiebereik instelbaar
sluittijd na detectie (infrarood kranen)
automatische spoeling (infrarood kranen)
filtercapaciteit (GROHE Blue Home)
**service**
verzenden en opslaan profiel
reset naar de fabrieks- of gebruikersinstellingen
servicedetails
demonstratie modus
foutmeldingen (GROHE Blue Home)
3 x 1.5 V DC (AAA) batterijvoeding




**39 368 000** **809,46**

**Temperatuurgestuurde urinoirspoeler**
inclusief transformator 100-240 V AC, 50-60 Hz, 6,75 V DC
kan gebruikt worden met 39376000
sifon met temperatuursensor
cartouche met magneetventiel en vuilzeefje
dynamische druk min. 0,5 bar
bedrijfsdruk max. 10 bar
7 voorkeuzeprogramma's:
automatische spoeling
reinigingsmodus
voorspoeling
CE-keurmerk




**39 367 000** **809,46**

**Temperatuurgestuurde urinoirspoeler**
**6V lithium batterij, type CR-P2**
met wateraansluitingset en stopkraan
sifon met temperatuursensor
cartouche met magneetventiel en vuilzeefje
dynamische druk min. 0,5 bar
bedrijfsdruk max. 10 bar
7 voorkeuzeprogramma's:
automatische spoeling
reinigingsmodus
voorspoeling
CE-keurmerk
alleen voor bepaalde urinoir keramiek, check online TPI

# GROHE
# ELEKTRONICA VOOR URINOIR

| Bestel-Nr. | Kleur | Adv. Prijs (€) |
|---|---|---|
| **39 369 000** | | **1.076,99** |




**Temperatuursensor met Bluetooth voor urinoir**
inclusief transformator 100-240 V AC, 50-60 Hz, 6,75 V DC
kan gebruikt worden met 39376000
sifon met temperatuursensor
cartouche met magneetventiel en vuilzeefje
dynamische druk min. 0,5 bar
bedrijfsdruk max. 10 bar
met Bluetooth-module voor bi-directionele communicatie voor monitoring, configuratie en service doeleinden
Bluetooth 4.0 * voor draadloze datacommunicatie
bluetooth zenderfrequentie: 2.4 GHz
het Bluetooth-bereik (10 meter), is afhankelijk van gebruikte materialen en muren tussen zender en ontvanger
voor Apple** en Android apparaten
**monitoring**
wachtwoord beveiligd
app detecteert alle Bluetooth producten binnen bereik
periodieke automatische spoeling en registratie van laatste automatische spoeling
gebruik per dag / 30 dagen
**configuratie**
shut-off vertraging
automatische spoeling
reinigingsmodus
2 aan / uit timers
identificatie op naam
**service**
verzenden en opslaan van 3 profielen
reset naar de fabrieks- of gebruikersinstellingen
hard- en softwareversie
CE-keurmerk

mobiele apparaten en GROHE IR Remote App *** zijn niet inbegrepen in de levering en afzonderlijk via een geautoriseerde Apple store / winkel / iTunes of Google Play Store te bestellen.
* het Bluetooth woordmerk en logo zijn geregistreerde handelsmerken van Bluetooth SIG, Inc. en elk gebruik van deze merken door Grohe AG is onder licentie. Andere handelsmerken en handelsnamen zijn van hun respectievelijke eigenaars.
** Apple, het Apple logo, iPod, iPod Touch, iPhone en iTunes zijn handelsmerken van Apple Inc., in de VS en andere landen. Apple is niet verantwoordelijk voor de werking van dit apparaat of de naleving van de veiligheidsnormen en regelgeving.
*** beschikbaar (gratis) via de Apple App Store of de Google Play Store.

# GROHE
# URINOIR-DRUKSPOELERS

| | Bestel-Nr. | Kleur | Adv. Prijs (€) |
|---|---|---|---|




**37 339 000** **chroom** **157,37**

**Rondo**
**Urinoir-Drukspoeler**
**1/2“**
van verchroomd messing
**met ingebouwde stopkraan**
bedieningskap en aansluittule
instelbare volumestroom
instelbaar spoelvolume 1-4 L
met schuifrozet
valpijp 200 mm
inlaatverbinder
dynamische druk min. 0,5 bar, bedrijfsdruk max. 5 bar




**37 342 000** **chroom** **188,37**

**Rondo**
**Urinoir-Drukspoeler**
**1/2“**
van verchroomd messing
Vandaalremmend door metalen bedieningsknop
**met ingebouwde stopkraan**
bedieningskap en aansluittule
instelbare volumestroom
instelbaar spoelvolume 1-4 L
met schuifrozet
valpijp 200 mm
inlaatverbinder
dynamische druk min. 0,5 bar, bedrijfsdruk max. 5 bar




**37 346 000** **chroom** **129,04**

**Rondo**
**Urinoir-Drukspoeler**
van verchroomd messing
zonder stopkraan
bedieningskap en aansluittule
met schuifrozet
valpijp 200 mm
inlaatverbinder
dynamische druk min. 0,5 bar, bedrijfsdruk max. 5 bar




**37 044 000** **30,88**

**Inlaatgarnituur**
voor urinoir met achterinlaat
inlaatverbinder Ø 33,5 - 38 mm




**37 035 000** **chroom** **19,21**

**Urinoirspoelpijp**
Ø 18 mm
200 mm
van verchroomd messing
verchroomd
**recht**

# GROHE
# URINOIR-DRUKSPOELERS

| | Bestel-Nr. | Kleur | Adv. Prijs (€) |
|---|---|---|---|
|   | **37 037 000**<br>**Urinoirspoelpijp**<br>Ø 18 mm<br>200 mm<br>van verchroomd messing<br>verchroomd<br>sprong 20 mm | **chroom** | **38,19** |
|   | **37 038 000**<br>**Urinoirspoelpijp**<br>Ø 18 mm<br>200 mm<br>van verchroomd messing<br>verchroomd<br>sprong 30 mm | **chroom** | **40,75** |
| | **37 039 000**<br>**idem, echter sprong 40 mm** | **chroom** | **47,29** |
|   | **37 040 000**<br>**Urinoirspoelpijp**<br>Ø 18 mm<br>200 mm<br>van verchroomd messing<br>verchroomd<br>sprong 50 mm | **chroom** | **53,21** |
| | **37 043 000**<br>**Urinoirspoelpijp**<br>Ø 18 mm<br>400 mm<br>verchroomd<br>van verchroomd messing<br>**recht** | **chroom** | **55,05** |
|   | **37 042 000**<br>**Spoelpijpverlenging**<br>Ø 16 mm<br>200 mm<br>van verchroomd messing<br>verchroomd | **chroom** | **32,16** |

# GROHE
# URINOIR-DRUKSPOELERS

| Bestel-Nr. | Kleur | Adv. Prijs (€) |
|---|---|---|
| **37 338 000** | | **160,14** |




**GROHE Rapido U**
ruwbouwset voor urinoir
**voor handmatige bediening of Tectron Infrarood 6V of 230 V**
watergroep met stopkraan
dynamische druk min. 0,5 bar, bedrijfsdruk max. 10 bar
doorspoelbocht
fabrieksmatig geteste functie-eenheid
aansluiting 1/2“ buitendraad
aansluitdoos voor netspanning
inbouwbox met afdichting
bevestigingspunten voor natte en droge verwerking
inkortbare ruwbouwset

# GROHE
# **BEDIENINGSPLATEN**

**INHOUD**


| | | |
|---|---|---|
| WC | Bedieningsplaten voor WC | 556 |
| | GROHE Fresh | 561 |
| | Bedieningsplaten voor WC drukspoelers | 562 |
| Urinoir | Bedieningsplaten voor urinoir drukspoelers | 563 |

# GROHE
# BEDIENINGSPLATEN VOOR WC

| Bestel-Nr. | Kleur | Adv. Prijs (€) |
|---|---|---|




| | | |
|---|---|---|
| **37 535 000** | **chroom** | **90,50** |
| **37 535 P00** | **mat chroom** | **90,50** |
| **37 535 SH0** | **alpine wit** | **74,34** |
| **37 535 DC0** | **supersteel (RVS look)** | **197,70** |
| **37 535 BE0** | **nickel (licht grijs)** | **197,70** |
| **37 535 EN0** | **nickel geborsteld (mat licht grijs)** | **197,70** |
| **37 535 GL0** | **cool sunrise (goud)** | **197,70** |
| **37 535 GN0** | **cool sunrise geborsteld (mat goud)** | **197,70** |
| **37 535 DA0** | **warm sunset (brons)** | **197,70** |
| **37 535 DL0** | **warm sunset geborsteld (mat brons)** | **197,70** |
| **37 535 A00** | **hard graphite (donker grijs)** | **197,70** |
| **37 535 AL0** | **hard graphite geborsteld (mat donker grijs)** | **197,70** |

**Skate Cosmopolitan S**
**Bedieningsplaat**
voor Dual flush of Start-Stop bediening
voor pneumatische bodemventiel AV1
GD 2 inbouwreservoir
verticale montage
130 x 172 mm
van ABS
bedieningspaneel inclusief magnetische houder en bevestigingsbeugels
te gebruiken met Rapid SLX
bij gebruik in combinatie met Rapid SL en Uniset met stortbak GD 2, 40911000 bijbestellen (apart verkrijgbaar)




| | | |
|---|---|---|
| **37 601 000** | **chroom** | **109,89** |
| **37 601 P00** | **mat chroom** | **109,89** |
| **37 601 SH0** | **alpine wit** | **90,50** |
| **37 601 DC0** | **supersteel (RVS look)** | **197,81** |
| **37 601 BE0** | **nickel (licht grijs)** | **197,81** |
| **37 601 EN0** | **nickel geborsteld (mat licht grijs)** | **197,81** |
| **37 601 GL0** | **cool sunrise (goud)** | **197,81** |
| **37 601 GN0** | **cool sunrise geborsteld (mat goud)** | **197,81** |
| **37 601 DA0** | **warm sunset (brons)** | **197,81** |
| **37 601 DL0** | **warm sunset geborsteld (mat brons)** | **197,81** |
| **37 601 A00** | **hard graphite (donker grijs)** | **197,81** |
| **37 601 AL0** | **hard graphite geborsteld (mat donker grijs)** | **197,81** |

**Nova Cosmopolitan S**
**Bedieningsplaat**
voor Dual flush of Start-Stop bediening
voor pneumatische bodemventiel AV1
GD 2 inbouwreservoir
verticale montage
130 x 172 mm
van ABS
bedieningspaneel inclusief magnetische houder en bevestigingsbeugels
te gebruiken met Rapid SLX
bij gebruik in combinatie met Rapid SL en Uniset met stortbak GD 2, 40911000 bijbestellen (apart verkrijgbaar)




| | | |
|---|---|---|
| **37 624 000** | **chroom** | **109,89** |
| **37 624 P00** | **mat chroom** | **109,89** |
| **37 624 SH0** | **alpine wit** | **90,50** |
| **37 624 DC0** | **supersteel (RVS look)** | **197,82** |
| **37 624 BE0** | **nickel (licht grijs)** | **197,81** |
| **37 624 EN0** | **nickel geborsteld (mat licht grijs)** | **197,81** |
| **37 624 GL0** | **cool sunrise (goud)** | **197,81** |
| **37 624 GN0** | **cool sunrise geborsteld (mat goud)** | **197,81** |
| **37 624 DA0** | **warm sunset (brons)** | **197,81** |
| **37 624 DL0** | **warm sunset geborsteld (mat brons)** | **197,81** |
| **37 624 A00** | **hard graphite (donker grijs)** | **197,81** |
| **37 624 AL0** | **hard graphite geborsteld (mat donker grijs)** | **197,81** |

**Arena Cosmopolitan S**
**Bedieningsplaat**
voor Dual flush of Start-Stop bediening
voor pneumatische bodemventiel AV1
GD 2 inbouwreservoir
verticale montage
130 x 172 mm
van ABS
bedieningspaneel inclusief magnetische houder en bevestigingsbeugels
te gebruiken met Rapid SLX
bij gebruik in combinatie met Rapid SL en Uniset met stortbak GD 2, 40911000 bijbestellen (apart verkrijgbaar)

# GROHE
# BEDIENINGSPLATEN VOOR WC

| | Bestel-Nr. | Kleur | Adv. Prijs (€) |
|---|---|---|---|




**37 965 000** **chroom** **74,34**

**Skate Air S**
**Bedieningsplaat**
voor Dual flush of Start-Stop bediening
voor pneumatische bodemventiel AV1
GD 2 inbouwreservoir
verticale montage
130 x 172 mm
van ABS
**GROHE EcoJoy** technologie voor minder water en een perfecte straal
bedieningspaneel inclusief magnetische houder en bevestigingsbeugels
te gebruiken met Rapid SLX
bij gebruik in combinatie met Rapid SL en Uniset met stortbak GD 2, 40911000 bijbestellen (apart verkrijgbaar)




**40 911 000** **17,39**

**Revisieschacht voor kleine bedieningssplaten**
in combinatie met Rapid SL en Uniset GD 2 inbouwreservoirs

**40 950 000** **chroom** **22,30**
**idem, te gebruiken in combinatie met Rapid SL en Uniset met een installatiehoogte van 0,82 m/1,00 m**

**40 949 000** **chroom** **28,67**
**idem, te gebruiken in combinatie met ondiep reservoir 80 mm**




**38 915 KS0** **velvet zwart** **1.115,17**
**38 915 LS0** **moon white** **1.115,17**

**Veris Light**
**Bedieningsplaat**
voor Dual flush of Start-Stop bediening
**Voor aanrakingsvrije bediening**
omtrek van de bedieningsknop is verlicht met LED
in blauw, rood, geel en groen
**met instelbaar kleurverloop**
aan / uit timer voor individuele regeling kleurverloop
3 m connectie kabel
transformator voor externe montage
servomotor
110 V tot 240 V 50/60 Hz breed scala voeding
9 VA
CE-keurmerk
met functiecontrolelampjes
voor GD 2 reservoirs met pneumatische AV1
200 x 200 mm
gemaakt van veiligheidsglas
**GROHE EcoJoy** technologie voor minder water en een perfecte straal
**niet geschikt voor GROHE Fresh**




**38 809 000** **chroom** **714,73**

**Nova Cosmopolitan Light**
**Bedieningsplaat**
voor Dual flush of Start-Stop bediening
omtrek van de bedieningsknop is verlicht met LED
in blauw, rood, geel en groen
**met instelbaar kleurverloop**
aan/uit knop
timer voor individuele regeling van lichtperiode
3 m connectie kabel
transformator voor externe montage
voeding 230 V, 50/60 Hz, 2,0 VA
bevat ingebouwde LED-lampen, die niet kunnen worden vervangen: energie-efficiëntieklasse: A+
CE-keurmerk
voor pneumatische bodemventiel AV1
verticale en horizontale montage
156 x 197 mm
van ABS
**GROHE EcoJoy** technologie voor minder water en een perfecte straal
in combinatie met Rapid SL en Uniset GD 2 inbouwreservoirs
bij gebruik in combinatie met Rapid SLX, 66 791 000 bijbestellen (apart verkrijgbaar)

# GROHE
# BEDIENINGSPLATEN VOOR WC

| | Bestel-Nr. | Kleur | Adv. Prijs (€) |
|---|---|---|---|




| | | |
|---|---|---|
| **38 765 000** | **chroom** | **88,29** |
| **38 765 SH0** | **alpine wit** | **71,17** |
| **38 765 P00** | **mat chroom** | **88,29** |

**Nova Cosmopolitan**
**Bedieningsplaat**
voor Dual flush of Start-Stop bediening
voor pneumatische bodemventiel AV1
verticale en horizontale montage
156 x 197 mm
van ABS
in combinatie met Rapid SL en Uniset GD 2 inbouwreservoirs
bij gebruik in combinatie met Rapid SLX, 66 791 000 bijbestellen (apart verkrijgbaar)




| | | |
|---|---|---|
| **38 845 LS0** | **moon white** | **307,46** |
| **38 845 KS0** | **velvet zwart** | **307,46** |
| **38 845 MF0** | **chroom / DaVinci wit** | **307,46** |

**Skate Cosmopolitan**
**Bedieningsplaat**
**met glas**
voor Dual flush of Start-Stop bediening
voor pneumatische bodemventiel AV1
verticale en horizontale montage
156 x 197 mm
gemaakt van veiligheidsglas
bevestigingsset
niet geschikt voor 6L reservoirs
in combinatie met Rapid SL en Uniset GD 2 inbouwreservoirs
bij gebruik in combinatie met Rapid SLX, 66 791 000 bijbestellen (apart verkrijgbaar)




| | | |
|---|---|---|
| **38 957 000** | **chroom** | **132,67** |

**Inbouwset**
voor wand-uitgelijnde montage van Skate Cosmopolitan met glazen oppervlak
voor pneumatisch bodemventiel AV-1
kunststof montuur, verchroomd
minimale tegeldikte 8mm
voor verticaal en horizontaal gebruik
beschermingsplaat
demontage-hulpstuk voor bedieningsplaat
bevestigingsmateriaal




| | | |
|---|---|---|
| **38 732 SD0** | **roestvrij staal** | **187,62** |

**Skate Cosmopolitan**
**Bedieningsplaat in RVS**
voor Dual flush of Start-Stop bediening
voor pneumatische bodemventiel AV1
verticale montage
156 x 197 mm
frame uit kunststof
onzichtbare bevestiging
**niet geschikt voor GROHE Fresh**
in combinatie met Rapid SL en Uniset GD 2 inbouwreservoirs
bij gebruik in combinatie met Rapid SLX, 66 791 000 bijbestellen (apart verkrijgbaar)

| | | |
|---|---|---|
| **38 776 SD0** | **roestvrij staal** | **191,35** |

**idem, horizontale installatie**

# GROHE
# BEDIENINGSPLATEN VOOR WC

| Bestel-Nr. | Kleur | Adv. Prijs (€) |
|---|---|---|




| | | |
|---|---|---|
| **38 732 000** | **chroom** | **70,72** |
| **38 732 DC0** | **supersteel (RVS look)** | **168,85** |
| **38 732 SH0** | **alpine wit** | **57,86** |
| **38 732 P00** | **mat chroom** | **70,72** |
| **38 732 BE0** | **nickel (licht grijs)** | **168,85** |
| **38 732 EN0** | **nickel geborsteld (mat licht grijs)** | **168,85** |
| **38 732 GL0** | **cool sunrise (goud)** | **168,85** |
| **38 732 GN0** | **cool sunrise geborsteld (mat goud)** | **168,85** |
| **38 732 DA0** | **warm sunset (brons)** | **168,85** |
| **38 732 DL0** | **warm sunset geborsteld (mat brons)** | **168,85** |
| **38 732 A00** | **hard graphite (donker grijs)** | **168,85** |
| **38 732 AL0** | **hard graphite geborsteld (mat donker grijs)** | **168,85** |

**Skate Cosmopolitan**
**Bedieningsplaat**
voor Dual flush of Start-Stop bediening
voor pneumatische bodemventiel AV1
verticale en horizontale montage
156 x 197 mm
van ABS
in combinatie met Rapid SL en Uniset GD 2 inbouwreservoirs
bij gebruik in combinatie met Rapid SLX, 66 791 000 bijbestellen (apart verkrijgbaar)

| | | |
|---|---|---|
| **38 732 BR0** | **titanium** | **144,85** |

**idem, met anti-vingerprint oppervlak**




| | | |
|---|---|---|
| **38 844 000** | **chroom** | **88,22** |
| **38 844 SH0** | **alpine wit** | **71,48** |
| **38 844 P00** | **mat chroom** | **88,22** |

**Arena Cosmopolitan**
**Bedieningsplaat**
voor Dual flush of Start-Stop bediening
voor pneumatische bodemventiel AV1
verticale montage
156 x 197 mm
van ABS
in combinatie met Rapid SL en Uniset GD 2 inbouwreservoirs
bij gebruik in combinatie met Rapid SLX, 66 791 000 bijbestellen (apart verkrijgbaar)

| | | |
|---|---|---|
| **38 858 000** | **chroom** | **88,22** |
| **38 858 P00** | **mat chroom** | **88,22** |
| **38 858 SH0** | **alpine wit** | **71,48** |

**idem, horizontale installatie**




| | | |
|---|---|---|
| **38 505 000** | **chroom** | **57,86** |
| **38 505 P00** | **mat chroom** | **57,86** |

**Skate Air**
**Bedieningsplaat**
voor Dual flush of Start-Stop bediening
voor pneumatische bodemventiel AV1
verticale montage
156 x 197 mm
van ABS
in combinatie met Rapid SL en Uniset GD 2 inbouwreservoirs
bij gebruik in combinatie met Rapid SLX, 66 791 000 bijbestellen (apart verkrijgbaar)

| | | |
|---|---|---|
| **38 506 000** | **chroom** | **57,86** |
| **38 506 SH0** | **alpine wit** | **46,17** |
| **38 506 P00** | **mat chroom** | **77,52** |

**idem, horizontale installatie**

# GROHE
# BEDIENINGSPLATEN VOOR WC

| | Bestel-Nr. | Kleur | Adv. Prijs (€) |
|---|---|---|---|




| | | |
|---|---|---|
| **38 564 000** | **chroom** | **55,98** |
| **38 564 SH0** | **alpine wit** | **44,66** |

**Skate Air**
**Bedieningsplaat**
voor enkele spoeling
voor pneumatische bodemventiel
verticale montage
156 x 197 mm
van ABS




| | | |
|---|---|---|
| **38 573 000** | **chroom** | **72,03** |
| **38 573 SH0** | **alpine wit** | **31,64** |

**Skate**
**Bedieningsplaat**
voor enkele spoeling
voor pneumatische bodemventiel
verticale en horizontale montage
156 x 197 mm
van ABS




| | | |
|---|---|---|
| **38 672 SD0** | **roestvrij staal** | **134,51** |

**Skate**
**Bedieningsplaat in RVS**
voor enkele spoeling
vandaalbestendig
voor pneumatische bodemventiel
verticale montage
156 x 197 mm
drukknopbediening
frame uit kunststof
onzichtbare bevestiging




| | | |
|---|---|---|
| **38 574 000** | **chroom** | **73,60** |

**Surf**
**Bedieningsplaat**
voor enkele spoeling
voor pneumatische bodemventiel
verticale en horizontale montage
156 x 197 mm
van ABS




| | | |
|---|---|---|
| **37 060 000** | **chroom** | **99,21** |

**Pneumatische bediening**
drukknopbediening met rozet Ø 100 mm
luchtslanglengte 1,5 m
**zonder afdekplaat**




| | |
|---|---|
| **38 714 000** | **27,49** |

**Verlengset 70 mm**
voor bedieningsplaten in combinatie
met GD-2 reservoirs
met pneumatische bediening

# GROHE FRESH

| | Bestel-Nr. | Kleur | Adv. Prijs (€) |
|---|---|---|---|




**38 805 000** **chroom** **167,69**

**Skate Cosmopolitan Set Fresh**
**Bedieningsplaat**
voor Dual flush of Start-Stop bediening
**met GROHE Fresh**
montageraam met openingsfunctie
houder voor schoonmaaktablet
alleen chloorvrije tabs
voor pneumatische bodemventiel AV1
verticale en horizontale montage
156 x 197 mm
van ABS
in combinatie met Rapid SL en Uniset GD 2 inbouwreservoirs
bij gebruik in combinatie met Rapid SLX, 66 791 000 bijbestellen (apart verkrijgbaar)






**38 796 000** **85,95**

**GROHE Fresh**
**Eco ombouwset**
voor GROHE spoelreservoir GD2 met pneumatisch bodemklep en reguliere inspectieschacht
**niet geschikt voor houten-, glazen- en RVS bedieningsplaten**
montageraam met openingsfunctie
houder voor schoonmaaktablet
alleen chloorvrije tabs
voor alle GROHE bedieningsplaten
156 x 197 mm

# GROHE
# BEDIENINGSPLATEN VOOR WC DRUKSPOELERS

| | Bestel-Nr. | Kleur | Adv. Prijs (€) |
|---|---|---|---|
|   | **37 069 000** | **chroom** | **178,54** |
| | **Surf**<br>**Bedieningsplaat**<br>verticale montage<br>156 x 197 mm<br>voor WC drukspoeler inbouw 6 - 9 L<br>van verchroomd messing<br>drukknopbediening<br>met bevestigingsraam<br>onzichtbare bevestiging | | |
|   | **43 193 000** | **roestvrij staal** | **194,22** |
| | **Bedieningsplaat**<br>drukknopbediening<br>verchroomd<br>**voor WC drukspoelers** | | |

# GROHE
# BEDIENINGSPLATEN VOOR URINOIR DRUKSPOELERS

| | Bestel-Nr. | Kleur | Adv. Prijs (€) |
|---|---|---|---|




| | | |
|---|---|---|
| **38 846 LS0** | **moon white** | **391,28** |
| **38 846 KS0** | **velvet zwart** | **391,28** |

**Skate Cosmopolitan**
**Bedieningsplaat**
**met glas**
**handmatige bediening voor urinoir**
kunststof drukknop, verchroomd
**alleen te gebruiken met**
**Rapido U**
116 x 144 mm
inclusief kardoes




| | | |
|---|---|---|
| **38 784 000** | **chroom** | **148,86** |
| **38 784 SH0** | **alpine wit** | **136,96** |
| **38 784 P00** | **mat chroom** | **148,93** |

**Skate Cosmopolitan**
**Bedieningsplaat**
**handmatige bediening voor urinoir**
**alleen te gebruiken met**
**Rapido U**
116 x 144 mm
inclusief kardoes
dynamische druk min. 0,5 bar, bedrijfsdruk max. 6 bar
1,0 - 6,0 l instelbaar
geluidsklasse II




| | | |
|---|---|---|
| **38 784 SD0** | **roestvrij staal** | **219,62** |

**Skate Cosmopolitan**
**Bedieningsplaat in RVS**
**handmatige bediening voor urinoir**
**alleen te gebruiken met**
**Rapido U**
116 x 144 mm
inclusief kardoes
dynamische druk min. 0,5 bar, bedrijfsdruk max. 6 bar
1,0 - 6,0 l instelbaar
geluidsklasse II
frame uit kunststof
onzichtbare bevestiging




| | | |
|---|---|---|
| **38 804 000** | **chroom** | **148,86** |
| **38 804 SH0** | **alpine wit** | **136,96** |

**Nova Cosmopolitan**
**Bedieningsplaat**
**handmatige bediening voor urinoir**
**alleen te gebruiken met**
**Rapido U**
116 x 144 mm
inclusief kardoes
dynamische druk min. 0,5 bar, bedrijfsdruk max. 6 bar
1,0 - 6,0 l instelbaar
geluidsklasse II




| | | |
|---|---|---|
| **38 857 000** | **chroom** | **148,93** |
| **38 857 SH0** | **alpine wit** | **136,96** |
| **38 857 P00** | **mat chroom** | **148,93** |

**Arena Cosmopolitan**
**Bedieningsplaat**
**handmatige bediening voor urinoir**
**alleen te gebruiken met**
**Rapido U**
116 x 144 mm
inclusief kardoes
dynamische druk min. 0,5 bar, bedrijfsdruk max. 6 bar
1,0 - 6,0 l instelbaar
geluidsklasse II

# GROHE
# BEDIENINGSPLATEN VOOR URINOIR DRUKSPOELERS

| Bestel-Nr. | Kleur | Adv. Prijs (€) |
|---|---|---|
| **38 808 000** | **chroom** | **129,62** |
| **38 808 SH0** | **alpine wit** | **117,20** |
| **38 808 P00** | **mat chroom** | **129,55** |




**Surf**
**Bedieningsplaat**
**handmatige bediening voor urinoir**
**alleen te gebruiken met**
**Rapido U**
116 x 144 mm
inclusief kardoes
dynamische druk min. 0,5 bar
bedrijfsdruk max. 6 bar
1,0 - 6,0 l instelbaar
geluidsklasse II

# GROHE
# TAPKRANEN & APPENDAGES

**INHOUD**


| | |
|---|---|
| Hoekstopkranen | 568 |
| Vaatwas/hoekstopkranen | 571 |
| Beluchter | 572 |
| Gevelkraan vorstvrij | 573 |

# GROHE
# HOEKSTOPKRANEN

| Bestel-Nr. | Kleur | Adv. Prijs (€) |
|---|---|---|
| **22 039 000** | **chroom** | **8,91** |
| **22 039 DC0** | **supersteel (RVS look)** | **57,02** |
| **22 039 BE0** | **nickel (licht grijs)** | **57,91** |
| **22 039 EN0** | **nickel geborsteld (mat licht grijs)** | **58,80** |
| **22 039 GL0** | **cool sunrise (goud)** | **57,91** |
| **22 039 GN0** | **cool sunrise geborsteld (mat goud)** | **58,80** |
| **22 039 DA0** | **warm sunset (brons)** | **57,91** |
| **22 039 DL0** | **warm sunset geborsteld (mat brons)** | **58,80** |
| **22 039 A00** | **hard graphite (donker grijs)** | **57,91** |
| **22 039 AL0** | **hard graphite geborsteld (mat donker grijs)** | **58,80** |




**Hoekstopkraan 1/2"**
zelfdichtend schroefdraad
wandaansluiting 1/2"
uitgang 3/8"
met lengtecompensatie
met knelkoppeling Ø 10 mm
waterbeschermend spindel afsluiter, messing,
met vetkamer en dubbele o-ring afdichting
lange duwstang
ergonomisch metalen greep
markering neutraal
metalen rozet Ø 55 mm

| | | |
|---|---|---|
| **22 043 000** | **chroom** | **8,43** |




**Hoekstopkraan 1/2"**
zelfdichtend schroefdraad
wandaansluiting 1/2"
uitgang 1/2"
waterbeschermend spindel afsluiter, messing,
met vetkamer en dubbele o-ring afdichting
lange duwstang
ergonomisch metalen greep
markering neutraal
metalen rozet Ø 55 mm

| | | |
|---|---|---|
| **22 037 000** | **chroom** | **7,76** |
| **22 037 DC0** | **supersteel (RVS look)** | **49,66** |
| **22 037 BE0** | **nickel (licht grijs)** | **50,44** |
| **22 037 EN0** | **nickel geborsteld (mat licht grijs)** | **51,22** |
| **22 037 GL0** | **cool sunrise (goud)** | **50,44** |
| **22 037 GN0** | **cool sunrise geborsteld (mat goud)** | **51,22** |
| **22 037 DA0** | **warm sunset (brons)** | **50,44** |
| **22 037 DL0** | **warm sunset geborsteld (mat brons)** | **51,22** |
| **22 037 A00** | **hard graphite (donker grijs)** | **50,44** |
| **22 037 AL0** | **hard graphite geborsteld (mat donker grijs)** | **51,22** |




**Hoekstopkraan 1/2"**
pre-opgeruwde draad voor eenvoudige afdichting
wandaansluiting 1/2"
uitgang 3/8"
met lengtecompensatie
met knelkoppeling Ø 10 mm
waterbeschermend spindel afsluiter, messing,
met vetkamer en dubbele o-ring afdichting
lange duwstang
ergonomisch metalen greep
markering neutraal
metalen rozet Ø 55 mm

# GROHE
# HOEKSTOPKRANEN

| | Bestel-Nr. | Kleur | Adv. Prijs (€) |
|---|---|---|---|




**22 023 000** **chroom** **6,93**

**Hoekstopkraan 1/2"**
zelfdichtend schroefdraad
wandaansluiting 1/2"
uitgang 3/8"
met lengtecompensatie
met knelkoppeling Ø 10 mm
waterbeschermend spindel afsluiter, messing,
met vetkamer en dubbele o-ring afdichting
ergonomische greep
markering neutraal
metalen rozet Ø 55 mm




**22 018 000** **chroom** **5,75**

**Hoekstopkraan 1/2"**
pre-opgeruwde draad voor eenvoudige afdichting
wandaansluiting 1/2"
uitgang 3/8"
met lengtecompensatie
met knelkoppeling Ø 10 mm
waterbeschermend spindel afsluiter, messing,
met vetkamer en dubbele o-ring afdichting
ergonomische greep
markering neutraal
metalen rozet Ø 55 mm




**22 052 000** **chroom** **12,45**

**Hoekstopkraan 3/8"**
zelfdichtend schroefdraad
muuraansluiting 3/8"
uitgang 3/8"
met lengtecompensatie
met knelkoppeling Ø 10 mm
waterbeschermend spindel afsluiter, messing,
met vetkamer en dubbele o-ring afdichting
lange duwstang
ergonomische greep
markering neutraal
metalen rozet Ø 55 mm




**22 053 000** **chroom** **10,86**

**Hoekstopkraan 3/8"**
pre-opgeruwde draad voor eenvoudige afdichting
muuraansluiting 3/8"
uitgang 3/8"
met lengtecompensatie
met knelkoppeling Ø 10 mm
waterbeschermend spindel afsluiter, messing,
met vetkamer en dubbele o-ring afdichting
lange duwstang
ergonomische greep
markering neutraal
metalen rozet Ø 55 mm




**41 263 000** **chroom** **9,80**

**Hoekstopkraan 1/2"**
wandaansluiting 1/2"
uitgang 3/8"
met lengtecompensatie
met knelkoppeling Ø 10 mm
ergonomische greep
markering neutraal
metalen rozet

# GROHE
# HOEKSTOPKRANEN

| | Bestel-Nr. | Kleur | Adv. Prijs (€) |
|---|---|---|---|
|   | **22 917 000** | **chroom** | **37,54** |
| | **Atlanta**<br>**Hoekstopkraan 1/2"**<br>wandaansluiting 1/2"<br>uitgang 3/8"<br>steeksleutel-bovendeel<br>gesloten stofkap 3/8"<br>met knelkoppeling Ø 10 mm<br>markering neutraal<br>schuifrozet | | |
|   | **22 012 000** | **chroom** | **58,41** |
| | **22 012 DC0** | **supersteel (RVS look)** | **81,78** |
| | **22 012 AL0** | **hard graphite geborsteld (mat donker grijs)** | **93,46** |
| | **Eurocube**<br>**Hoekstopkraan 1/2"**<br>wandaansluiting 1/2"<br>uitgang 3/8"<br>kardoes bovendeel<br>metalen greep<br>markering neutraal<br>metalen rozet | | |

# GROHE
# VAATWAS/HOEKSTOPKRANEN

| | Bestel-Nr. | Kleur | Adv. Prijs (€) |
|---|---|---|---|




**22 036 000** **chroom** **29,70**

**Vaatwas/hoekstopkraan**
zelfdichtend schroefdraad
wandaansluiting 1/2"
uitgang 3/8"
met lengtecompensatie
met knelkoppeling Ø 10 mm
uitgang 3/4"
met slangaansluiting
bovendeel
terugslagklep type EB
lange duwstang
ergonomische grepen
markering neutraal
metalen rozet Ø 55 mm
voor combinatie met beluchter type HB 41 239 000

**22 035 000** **chroom** **25,23**
**idem, niet zelfdichtend**

---




**41 073 000** **chroom** **34,97**

**Vaatwas/hoekstopkraan**
**wandmontage**
kardoes bovendeel voor
afsluitbare aansluiting
vetkamer bovendeel 3/8" voor afsluitbare slangaansluiting
terugslagklep type EB
beveiligd tegen terugstroming

**41 082 000** **chroom** **48,85**
**idem, 1/2", met beluchter**

---




**41 030 000** **chroom** **36,53**

**Wasmachinekraan met T-koppeling**
montage op de hoekstopkraan
sprong 60 mm
vetkamer bovendeel 3/8" voor afsluitbare slangaansluiting
terugslagklep type EB
beveiligd tegen terugstroming
voor combinatie met beluchter type HB 41 239 000

---




**41 033 000** **chroom** **45,35**

**Wasmachinekraan met T-koppeling**
montage op de hoekstopkraan
sprong 60 mm
met veiligheidseenheid type HD (beluchter gecombineerd met terugslagklep)
vetkamer bovendeel 3/8" voor afsluitbare slangaansluiting
beveiligd tegen terugstroming

---




**41 190 000** **chroom** **36,59**

**Beluchterkraan 1/2"**
**wandmontage**
met veiligheidseenheid type HD (beluchter gecombineerd met terugslagklep)
vetkamer bovendeel 1/2" voor afsluitbare slangaansluiting
beveiligd tegen terugstroming

# GROHE
# BELUCHTER

| | Bestel-Nr. | Kleur | Adv. Prijs (€) |
|---|---|---|---|
|   | **41 238 000** | **chroom** | **18,59** |
| | **Valstroombeluchter 1/2“**<br>type HB<br>verticale montage<br>ter voorkoming van terugstromen<br>volgens DIN 1988 | | |
| | **41 239 000** | **chroom** | **21,43** |
| | **idem, 3/4“** | | |
|   | **41 275 000** | **chroom** | **50,54** |
| | **Filter-koppeling**<br>voor watertemperaturen tot +80°C<br>transparant<br>maasbreedte 315 µm<br>filterdeel van RVS | | |

# GROHE
# GEVELKRAAN VORSTVRIJ

| Bestel-Nr. | Kleur | Adv. Prijs (€) |
|---|---|---|
| **41 208 000** | **chroom** | **151,72** |




**Gevelkraan vorstvrij**
vorstvrij door automatische leegloop
bij afsluitkraan
steeksleutel en garnituurgreep
rood koperen zitting
terugslagklep type EB
inbouwdiepte 170 - 500 mm
kopere aansluiting 15 mm en
buitendraad 1/2"
verdraaibeveiliging
doorlaat 35 mm
beveiligd tegen terugstroming
voor combinatie met beluchter type HB 41 239 000

# GROHE
# **ONDERDELEN**

**INHOUD**


| | |
|---|---|
| Kardoezen | 576 |
| Thermo- en compact thermo elementen | 577 |
| Aquadimmer | 578 |
| Bovendelen | 579 |
| Grepen | 581 |
| Verlengsets | 582 |
| Koppelingen | 583 |
| Uitlopen | 585 |
| Doorstroomregelaars | 587 |
| Waste sets en sifons | 589 |
| Verbindingen en terugslagkleppen | 590 |
| Onderdelen voor electronica | 591 |
| Slangen | 592 |
| Onderdelen voor douches | 593 |
| Speciaal gereedschap | 594 |
| Schoonmaak & onderhoud | 595 |
| Onderdelen voor sanitaire systemen | 596 |
| Onderdelen voor douchetoilet | 597 |
| Accessoires keramiek | 598 |

# GROHE
# KARDOEZEN

| | Bestel-Nr. | Kleur | Adv. Prijs (€) |
|---|---|---|---|
| | **46 580 000** | | **74,09** |
| | **Kardoes**<br>28 mm<br>**GROHE SilkMove**<br>met keramische afdichting<br>met geïntegreerde drukafhankelijke temperatuurbegrenzer<br>voor eengreeps mengkranen | | |
| | **46 863 000** | | **67,99** |
| | **Kardoes**<br>35 mm<br>**GROHE SilkMove ES**<br>met koude start functie<br>met keramische afdichting<br>met geïntegreerde drukafhankelijke temperatuurbegrenzer<br>instelbare temperatuurbegrenzer<br>voor eengreeps mengkranen | | |
| | **46 308 000** | | **13,71** |
| | **Aanslagbegrenzer**<br>t.b.v. kardoes 46 048 | | |

| | Bestel-Nr. | Kleur | Adv. Prijs (€) |
|---|---|---|---|
| | **46 374 000** | | **65,29** |
| | **Kardoes**<br>35 mm<br>**GROHE SilkMove**<br>met keramische afdichting<br>met geïntegreerde drukafhankelijke temperatuurbegrenzer<br>instelbare temperatuurbegrenzer<br>voor eengreeps mengkranen | | |
| | **46 048 000** | | **63,77** |
| | **Kardoes**<br>46 mm<br>**GROHE SilkMove**<br>met keramische afdichting<br>instelbare temperatuurbegrenzer | | |
| | **46 375 000** | | **12,84** |
| | **Aanslagbegrenzer**<br>voor kardoes 46 374 | | |

# GROHE
# THERMO- EN COMPACT THERMO ELEMENTEN

| | Bestel-Nr. | Kleur | Adv. Prijs (€) |
|---|---|---|---|
| | 47 439 000 | | 124,84 |
| | **Thermo element 1/2“**<br>**GROHE TurboStat** thermostaat kardoes | | |
| | 47 175 000 | | 180,58 |
| | **idem, voor omgekeerde werking, 1/2“** | | |

| | Bestel-Nr. | Kleur | Adv. Prijs (€) |
|---|---|---|---|
| | 47 483 000 | | 183,11 |
| | **Compact-thermoelement 3/4“**<br>**GROHE TurboStat** thermostaat kardoes | | |
| | 47 186 000 | | 296,21 |
| | **idem, voor omgekeerde werking, 3/4“** | | |

# GROHE
# AQUADIMMER

| | Bestel-Nr. | Kleur | Adv. Prijs (€) |
|---|---|---|---|
| | **47 364 000** | | **117,81** |
| | **Aquadimmer**<br>voor thermostaat kranen | | |

| | Bestel-Nr. | Kleur | Adv. Prijs (€) |
|---|---|---|---|
| | **12 433 000** | | **106,77** |
| | **Aquadimmer**<br>voor opbouwkranen | | |

# GROHE
# BOVENDELEN

| | Bestel-Nr. | Kleur | Adv. Prijs (€) |
|---|---|---|---|
| | 11 003 000 | chroom | 30,64 |
| | **Bovendeel 3/8“**<br>Trecorn-greep<br>**markering blauw** | | |
| | 11 006 000 | chroom | 32,37 |
| | **idem, markering rood** | | |
| | 11 104 000 | chroom | 86,52 |
| | **Bovendeel 3/4“**<br>Trecorn-greep<br>**markering blauw** | | |
| | 11 105 000 | chroom | 86,66 |
| | **idem, markering rood** | | |
| | 11 086 000 | chroom | 39,68 |
| | **Bovendeel 1/2“**<br>Treflorgreep<br>warmte geïsoleerd<br>schroefrozet<br>markering blauw/rood | | |
| | 07 146 000 | | 14,37 |
| | **Bovendeel 1/2“**<br>korte Spindel, 1/2<br>multiverpakking: 10 stuks | | |
| | 45 342 000 | | 41,99 |
| | **Keramisch bovendeel 1/2“**<br>met keramische schijven<br>draaihoek 180°<br>linksdraaiend | | |
| | 45 882 000 | | 41,82 |
| | **Keramisch bovendeel 1/2“**<br>met keramische schijven<br>draaihoek 90°<br>rechtsdraaiend | | |
| | 11 101 000 | chroom | 30,09 |
| | **Bovendeel 1/2“**<br>Trecorn-greep, **markering blauw** | | |
| | 11 102 000 | chroom | 30,64 |
| | **idem, markering rood** | | |
| | 45 968 000 | chroom | 25,27 |
| | **idem, markering blauw in dozen van 11** | | |
| | 45 969 000 | chroom | 25,34 |
| | **idem, markering rood in dozen van 11** | | |
| | 11 083 000 | chroom | 39,24 |
| | **Bovendeel 3/8“**<br>Treflorgreep<br>warmte geïsoleerd<br>schroefrozet<br>markering blauw/rood | | |
| | 06 170 000 | | 12,15 |
| | **Bovendeel**<br>korte as<br>3/8“ | | |
| | 45 346 000 | | 41,82 |
| | **Keramisch bovendeel 1/2“**<br>met keramische schijven<br>draaihoek 180°<br>rechtsdraaiend | | |
| | 45 885 000 | | 68,10 |
| | **Keramisch bovendeel 3/4“**<br>met keramische schijven<br>draaihoek 180°<br>rechtsdraaiend | | |
| | 45 883 000 | | 48,02 |
| | **Keramisch bovendeel 1/2“**<br>met keramische schijven<br>draaihoek 90°<br>linksdraaiend | | |

# GROHE
# BOVENDELEN

| Bestel-Nr. | Kleur | Adv. Prijs (€) |
|---|---|---|

**06 188 000** — **85,65**

**Bovendeel**
zonder hendel
zonder kap
zonder rozet
voor 3 en 4 wegomstellingen 1/2"

**07 025 000** — **41,99**

**Bovendeel 3/4" inbouw**
korte spindel voor greep 1/2"
voor inbouw-stopkraan, 3/4"

**11 501 000 chroom** — **55,32**

**Bovendeel 1/2"**
stopkraan 1/2"
Trecorn-greep
schuifrozet
**markering blauw**

**11 502 000 chroom** — **58,20**
**idem, markering rood**

**11 504 000 chroom** — **85,89**

**Bovendeel 3/4"**
voor inbouw-stopkraan, 3/4"
Trecorn-greep
schuifrozet
**markering blauw**

**11 505 000 chroom** — **86,07**
**idem, markering rood**

**11 507 000 chroom** — **107,74**

**Steeksleutel-bovendeel**
voor inbouw-stopkraan 1"
Trecorn-greep
schuifrozet
**markering blauw**

**11 508 000 chroom** — **108,40**
**idem, markering rood**

**11 513 000 chroom** — **54,46**

**Bovendeel 1/2"**
stopkraan 1/2"
Costagreep, schuifrozet
markering blauw/rood

**11 514 000 chroom** — **69,62**
**idem; 3/4''**

**11 148 000 chroom** — **41,86**

**Bovendeel 1/2"**
steeksleutel, gesloten stofkap 3/8"

**11 550 000 chroom** — **71,11**

**Bovendeel 1/2"**
stopkraan 1/2"
steeksleutel
gesloten stofkap 3/8"
schuifrozet

**11 551 000 chroom** — **89,08**
**idem, 3/4"**

# GROHE GREPEN

| | Bestel-Nr. | Kleur | Adv. Prijs (€) |
|---|---|---|---|
| | 06 706 000 | chroom | 33,79 |
| **Brillant-greep 1/2“ markering blauw** | | | |
| | 06 707 000 | chroom | 53,04 |
| **Brillant-greep 1/2“ markering rood** | | | |
| | 45 124 000 | chroom | 22,33 |
| **Treflor-greep 1/2“** met greepbevestiging markering blauw/rood | | | |
| | 45 080 000 | chroom | 19,25 |
| **Trecorn-greep 1/2“ markering blauw** met stofkap | | | |
| | 45 081 000 | chroom | 18,38 |
| **Trecorn-greep 1/2“ markering rood** met stofkap | | | |

# GROHE VERLENGSETS

| | Bestel-Nr. | Kleur | Adv. Prijs (€) |
|---|---|---|---|
| | **06 427 000** | **chroom** | **26,55** |
| | **Verlengset 40 mm**<br>stopkraan 1/2“ | | |
| | **06 428 000** | **chroom** | **32,02** |
| | **idem, voor lagedruk** | | |

| | Bestel-Nr. | Kleur | Adv. Prijs (€) |
|---|---|---|---|
| | **46 191 000** | | **113,45** |
| | **Verlengset**<br>25 mm<br>voor universele ééngreeps-inbouwmengkraan<br>voor gebruik bad- en douchemengkraan<br>voor gebruik van alle design opbouwdelen | | |

| | Bestel-Nr. | Adv. Prijs (€) |
|---|---|---|
| | **46 901 000** | **119,68** |
| | **Verlengset 25 mm**<br>voor 23 429 000 Joystickmixer 1/2“, inbouwdeel<br>voor tweegats wastafelmengkraan<br>**wandinbouw**<br>inclusief demontagesleutel | |

| | Bestel-Nr. | Adv. Prijs (€) |
|---|---|---|
| | **14 048 000** | **96,13** |
| | **GROHE Rapido SmartBox**<br>**Universele verlengset mengkranen, 25 mm**<br>geschikt voor Grohtherm SmartControl en SmartControl mengkranen met maximaal 3 functies in combinatie met GROHE Rapido SmartBox | |

| | Bestel-Nr. | Adv. Prijs (€) |
|---|---|---|
| | **14 056 000** | **108,53** |
| | **Universele verlengset mengkranen, 25 mm**<br>geschikt voor éénhendelmengkranen (inbouw) in combinatie met<br>**GROHE Rapido SmartBox** | |

| | Bestel-Nr. | Adv. Prijs (€) |
|---|---|---|
| | **14 057 000** | **133,33** |
| | **Universele verlengset mengkranen, 50 mm**<br>geschikt voor éénhendelmengkranen (inbouw) in combinatie met<br>**GROHE Rapido SmartBox** | |

# GROHE
# KOPPELINGEN

| | Bestel-Nr. | Kleur | Adv. Prijs (€) |
|---|---|---|---|

**12 001 00M** **chroom** **22,63**

**S-koppeling**
1/2" x 3/4"
verstelbaarheid 7,5 mm
schroefrozet
verpakkingseenheid a 2 stuks

**12 000 00M** **chroom** **41,29**

**S-koppeling**
3/8" x 1/2, verstelbaarheid 10 mm
schroefrozet, verpakkingseenheid a 2 stuks

**12 050 00M** **chroom** **54,60**
**idem, 3/8" x 3/4", verstelbereik 17 mm, verpakkingseenheid 2**

**12 004 000** **chroom** **29,94**
**idem, 1/2" x 1/2", verstelbereik 10 mm**

**12 400 000** **chroom** **64,85**

**S-koppeling**
schuifrozet
1/2" x 3/4"
verstelbaarheid 10 mm
**bedoeld voor kortstondige afsluiting in geval van service doeleinden**

**12 400 00M** **chroom** **71,33**
**idem, verpakkingsheenheid a 2 stuks**

**12 051 000** **chroom** **59,24**

**S-koppeling**
1/2" x 3/4"
schroefhuls en rozet dekken de aansluitmoer af
afdichting op de wand
verstelbaarheid 12,5 mm
**bedoeld voor kortstondige afsluiting in geval van service doeleinden**
geschikt voor 1/2" aansluitingen

**12 005 000** **chroom** **77,45**

**S-koppeling**
buitendraad
1/2" x 3/4", verstelbaarheid 30 mm
schroefrozet

**12 023 000** **chroom** **35,30**

**S-koppeling**
1/2" x 3/4"
verstelbaarheid 7,5 mm
schuifrozet
voor Chiara wandthermostaat

**12 058 000** **chroom** **29,65**

**S-koppeling**
1/2" x 3/4"
rond rozet
verstelbaarheid 7,5 mm

**12 075 000** **chroom** **29,85**

**S-koppeling**
1/2" x 3/4"
verstelbaarheid 7,5 mm
geruisdemper
schroefrozet
diameter: 70 mm / diepte: 26 mm
Inhoud: 1 stuk

**12 662 000** **chroom** **27,78**

**S-koppeling**
1/2" x 3/4"
verstelbaarheid 7,5 mm
geruisdemper
schroefrozet
diameter: 70 mm / diepte: 26 mm
Inhoud: 1 stuk

**12 693 000** **chroom** **33,55**

**S-koppeling**
1/2" x 3/4"
verstelbaarheid 7,5 mm
geruisdemper
schroefrozet

**12 018 00M** **chroom** **36,07**

**Wandschijf**
buiten 3/4" x Ø 15 mm soldeerverbinding
verpakkingseenheid a 2 stuks

**12 015 000** **chroom** **51,38**

**Muurplaat**
buiten 3/4" x 1/2" buiten

# GROHE
# KOPPELINGEN

| Bestel-Nr. | Kleur | Adv. Prijs (€) |
|---|---|---|

**12 041 000** **chroom** **138,72**

**Koppeling voor staande montage**
hoek 3/4“
aansluitkoppeling 1/2“
gat van de moer 10,5 mm
verstelbaarheid 12,5 mm
sprong 30 mm

**12 036 000** **chroom** **270,06**

**Koppeling voor staande montage**
voor Europlus en Florida
bladaansluiting 1/2“
aansluiting 1/2“
contramoer 1/2“
sprong 57 mm
150 mm hoog
zonder insteeknippel 3/4“

**12 407 000** **chroom** **191,87**

**Afvoerbocht**
aansluitpijp Ø 18 mm
knelkoppeling 3/4“
buitendraad 1/2“
schuifrozet

**12 901 00M** **chroom** **13,02**

**Moer 1/2“**
gat 10,5 mm
vernikkeld
verpakkingseenheid a 2 stuks



**02 201 000** **chroom** **9,35**

**Muurrozet 1/2“**
Ø 65 mm

**12 030 000** **chroom** **89,04**

**Koppeling voor staande montage**
voor alle series met 3/4“ zichtbare moeren
hoek 3/4“ x 1/2“
contramoer 1/2“
sprong 47 mm

**12 419 000** **chroom** **43,86**

**Kniekoppeling**
moer 3/4“ x 3/4“ buitendraad
voor thermostaat 34 361/34 364

**12 417 000** **chroom** **112,31**

**Rechte koppeling**
moer 1 1/4“ x 1“ buitendraad
schroefrozet
voor Grohtherm 35 085/35 086

**13 911 000** **chroom** **57,44**

**Metalen slangetje**
binnendraad, M 22 x 1
met mousseur
lengte 150 mm

# GROHE
# UITLOPEN

| | Bestel-Nr. | Kleur | Adv. Prijs (€) |
|---|---|---|---|
| | **13 005 000** | **chroom** | **43,76** |
| | **Draaibare S-uitloop**<br>voor keukenwandmengkraan, 1/2<br>buisuitloop, sprong 150 mm<br>met mousseur, moer 3/4“<br>messing | | |
| | **13 084 000** | **chroom** | **42,93** |
| | **idem, sprong 200 mm** | | |
| | **13 017 000** | **chroom** | **53,70** |
| | **idem, sprong 300 mm** | | |
| | **13 051 000** | **chroom** | **44,87** |
| | **Draaibare buisuitloop**<br>voor keukenwandmengkraan<br>met mousseur<br>M 22 x 1<br>sprong 200 mm | | |
| | **13 052 000** | **chroom** | **46,95** |
| | **idem, sprong 150 mm** | | |
| | **13 028 000** | **chroom** | **41,13** |
| | **Draaibare U-uitloop**<br>voor keukenwandmengkraan, 1/2<br>buisuitloop<br>met mousseur<br>sprong 200 mm<br>moer 3/4“<br>messing | | |
| | **13 034 000** | **chroom** | **62,52** |
| | **idem, sprong 300 mm** | | |
| | **13 076 000** | **chroom** | **44,73** |
| | **Draaibare buisuitloop**<br>draaibaar, met aanslag<br>met mousseur<br>moer 3/4“<br>sprong 140 mm<br>messing | | |
| | **13 071 000** | **chroom** | **43,07** |
| | **idem, zonder stop** | | |
| | **13 072 000** | **chroom** | **30,60** |
| | **Draaibare buisuitloop**<br>draaibaar<br>met mousseur<br>M 22 x 1<br>sprong 140 mm<br>messing | | |
| | **13 073 000** | **chroom** | **42,31** |
| | **Draaibare buisuitloop**<br>voor keukenmengkranen 1/2<br>buisuitloop<br>met mousseur<br>sprong 185 mm<br>messing | | |
| | **13 070 000** | **chroom** | **43,21** |
| | **Draaibare buisuitloop**<br>voor keukenmengkranen 1/2<br>met mousseur<br>moer 3/4“<br>sprong 185 mm<br>zonder aanslag<br>messing | | |
| | **13 077 000** | **chroom** | **51,79** |
| | **idem, sprong 235 mm** | | |
| | **13 461 000** | **chroom** | **113,80** |
| | **Draaibare gegoten uitloop**<br>lengte 115 mm<br>draaibaar<br>laminair-straalregelaar 9 l/min<br>moer 3/4“ | | |
| | **13 462 000** | **chroom** | **145,41** |
| | **Draaibare gegoten uitloop**<br>lengte 175 mm<br>draaibaar<br>laminair-straalregelaar 9 l/min<br>moer 3/4“ | | |
| | **13 269 000** | **chroom** | **135,82** |
| | **Draaibare gegoten uitloop**<br>lengte 117 mm<br>draaibaar en fixeerbaar<br>laminair-straalregelaar 9 l/min | | |
| | **13 270 000** | **chroom** | **147,45** |
| | **idem, sprong 177 mm** | | |
| | **13 057 000** | **chroom** | **36,39** |
| | **Draaibare buisuitloop**<br>sprong 200 mm<br>M 22 x 1<br>met mousseur | | |
| | **13 049 000** | **chroom** | **79,73** |
| | **Draaibare buisuitloop**<br>met aanslagbegrenzer<br>met mousseur<br>sprong 225 mm | | |

# GROHE
# UITLOPEN

| | Bestel-Nr. | Kleur | Adv. Prijs (€) | | Bestel-Nr. | Kleur | Adv. Prijs (€) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **13 043 000** | **chroom** | **79,07** | | | | |
| | **C-uitloop**<br>voor Minta keukenkraan | | | | | | |

# GROHE
# DOORSTROOMREGELAARS

| Bestel-Nr. | Kleur | Adv. Prijs (€) |
|---|---|---|

**48 189 000** **chroom** **22,05**

**Waterbespaarset**
omvat twee doorstroombegrenzers en een bijbehorende mousseur inlay
te combineren met M22/24 mousseurs
aansluiting doorstroombegrenzers G 3/8"
niet te combineren met de series Allure, Allure Brilliant, Atrio, Essence

**48 190 000** **chroom** **22,05**

**Waterbespaarset**
omvat twee doorstroombegrenzers en een bijbehorende mousseur inlay
te combineren met M22/24 mousseurs
aansluiting doorstroombegrenzers G 3/8"
niet te combineren met de series Allure, Allure Brilliant, Atrio, Essence

**48 191 000** **chroom** **22,05**

**Waterbespaarset**
omvat twee doorstroombegrenzers en een bijbehorende mousseur inlay
te combineren met M22/24 mousseurs
aansluiting doorstroombegrenzers G 3/8"
niet te combineren met de series Allure, Allure Brilliant, Atrio, Essence

**13 959 000** **chroom** **20,81**

**Straalregelaar**
binnendraad
M 22 x 1
doorstroomklasse: Z
7.5 - 9.0 l/min bij 3 bar
binnendraad

**13 954 000** **chroom** **19,49**

**Laminaar-Straalregelaar**
binnendraad
M 22 x 1
**KIWA-Keur Klasse PCA**
7,8 l/min. bij 3,5 bar
**SpeedClean** anti-kalk systeem
binnendraad

**13 950 000** **chroom** **13,36**

**Mousseur met doorstroombegrenzer**
binnendraad
M 22 x 1
doorstroomklasse: Z
9.0 l/min bij 3 bar
binnendraad

**13 928 000** **chroom** **18,42**

**Mousseur**
binnendraad
M 22 x 1
doorstromingsklasse A
13,5-15,0 l / min bij 3 bar
binnendraad

**13 900 000** **chroom** **13,47**

**Sistra**
binnendraad
M 22 x 1
geen beperking van het debiet
inclusief metalen aansluitnippel voor een uitwisseling
binnendraad

**36 133 000** **chroom** **24,75**

**Mousseur**
buitendraad
M 24 x 1
doorstroomklasse: Z
7.5 - 9.0 l/min bij 3 bar
inclusief demontagesleutel
diefstalbeveiligd
buitendraad

**13 955 000** **chroom** **11,91**

**Laminaar-Straalregelaar**
buitendraad
M 24 x 1
doorstroomklasse: X
8.3 l/min bij 4.14 bar
buitendraad

**13 951 000** **chroom** **13,23**

**Mousseur met doorstroombegrenzer**
buitendraad
M 24 x 1
doorstroomklasse: Z
9.0 l/min bij 3 bar
buitendraad

**13 929 000** **chroom** **18,31**
**13 929 L00** **wit** **38,78**

**Mousseur**
buitendraad
M 24 x 1
doorstromingsklasse A
13,5-15,0 l / min bij 3 bar
buitendraad

# GROHE
# DOORSTROOMREGELAARS

| | Bestel-Nr. | Kleur | Adv. Prijs (€) |
|---|---|---|---|
| | **13 927 000** | **chroom** | **15,86** |
| | **13 927 G00** | **goud** | **180,14** |
| | **Mousseur**<br>buitendraad<br>M 28 x 1<br>doorstromingsklasse C<br>30 l/min. bij 3 bar<br>buitendraad | | |
| | **13 937 000** | | **26,48** |
| | **Mousseur set**<br>**Bestaat uit:**<br>mousseur 14,9 l/min bij 3 bar<br>mousseur 7,2 l/min bij 3 bar<br>buitendraad<br>M 16,5 x 1<br>inclusief demontagesleutel<br>buitendraad | | |
| | **13 915 000** | **chroom** | **54,11** |
| | **Kogelgewricht met mousseur**<br>buitendraad<br>M 24 x 1<br>doorstromingsklasse A<br>13,5-15,0 l / min bij 3 bar<br>buitendraad | | |

| | Bestel-Nr. | Kleur | Adv. Prijs (€) |
|---|---|---|---|
| | **13 907 000** | **chroom** | **9,69** |
| | **Sistra**<br>buitendraad<br>M 28 x 1<br>doorstromingsklasse M<br>60 - 70 l/min. bij 3 bar<br>buitendraad | | |
| | **13 925 000** | **chroom** | **71,66** |
| | **Kogelgewricht met mousseur**<br>binnendraad<br>M 22 x 1<br>doorstromingsklasse A<br>13,5-15,0 l / min bij 3 bar<br>binnendraad | | |

# GROHE
# WASTE SETS EN SIFONS

| Bestel-Nr. | Kleur | Adv. Prijs (€) |
|---|---|---|

**28 910 000** **chroom** **62,14**

**Waste garnituur**
voor wastafels met overloop
voor wastafel-/bidetkranen
compleet

**28 900 000** **chroom** **157,14**

**Trekwaste-garnituur 1 1/4“**
voor wastafel

**28 940 000** **chroom** **85,86**

**Afvoergarnituur**
met stop en ketting

| | | |
|---|---|---|
| **65 807 000** | **chroom** | **55,77** |
| **65 807 BE0** | **nickel (licht grijs)** | **83,66** |
| **65 807 GL0** | **cool sunrise (goud)** | **83,66** |
| **65 807 DA0** | **warm sunset (brons)** | **83,66** |
| **65 807 A00** | **hard graphite (donker grijs)** | **83,66** |

**Waste set met push open plug**
met push-open
voor wastafels met overloop
afneembare afdekkap, afneembare plug
afsluitbaar

| | | |
|---|---|---|
| **65 807 DC0** | **supersteel (RVS look)** | **78,08** |
| **65 807 EN0** | **nickel geborsteld (mat licht grijs)** | **89,23** |
| **65 807 GN0** | **cool sunrise geborsteld (mat goud)** | **89,23** |
| **65 807 DL0** | **warm sunset geborsteld (mat brons)** | **89,23** |
| **65 807 AL0** | **hard graphite geborsteld (mat donker grijs)** | **89,23** |

**Waste set met push open plug**
met push-open, voor wastafels met overloop
afneembare afdekkap, afsluitbaar

**65 808 000** **chroom** **59,58**

**Universele afvoerwaste met drukstop**
voor wastafel zonder overloop
afneembare afdekkap
niet afsluitbaar

**40 824 000** **chroom** **22,98**

**Waste set met push open plug**
voor wastafels met overloop
afneembare plug
afsluitbaar

**07 182 000** **chroom** **20,74**

**Stop voor waste-garnituur**
voor afvoergarnituur 1 1/4“

**28 920 000** **chroom** **49,73**

**Bekersifon 1 1/4“**
voor wastafel
met geblokkeerde dompelbuis
wandaansluiting
schuifrozet

**40 564 000** **chroom** **312,43**

**Sifon**
voor wastafel
messing body

| | | |
|---|---|---|
| **28 912 000** | **chroom** | **201,76** |
| **28 912 BE0** | **nickel (licht grijs)** | **302,64** |
| **28 912 GL0** | **cool sunrise (goud)** | **302,64** |
| **28 912 DA0** | **warm sunset (brons)** | **302,64** |
| **28 912 A00** | **hard graphite (donker grijs)** | **302,64** |

**Bekersifon 1 1/4“**
voor wastafel, van verchroomd messing
(schroefkap t.b.v. reiniging)
grote muurrozet

| | | |
|---|---|---|
| **28 912 DC0** | **supersteel (RVS look)** | **282,46** |
| **28 912 EN0** | **nickel geborsteld (mat licht grijs)** | **322,82** |
| **28 912 GN0** | **cool sunrise geborsteld (mat goud)** | **322,82** |
| **28 912 DL0** | **warm sunset geborsteld (mat brons)** | **322,82** |
| **28 912 AL0** | **hard graphite geborsteld (mat donker grijs)** | **322,82** |

**Bekersifon 1 1/4“**
voor wastafel, van verchroomd messing
(schroefkap t.b.v. reiniging), grote muurrozet

# GROHE
# VERBINDINGEN EN TERUGSLAGKLEPPEN

| | Bestel-Nr. | Kleur | Adv. Prijs (€) | | Bestel-Nr. | Kleur | Adv. Prijs (€) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **08 565 000** | | **6,13** | | | | |
| | **Terugslagklepset** | | | | | | |

# GROHE
# ONDERDELEN VOOR ELECTRONICA

| | Bestel-Nr. | Kleur | Adv. Prijs (€) | | Bestel-Nr. | Kleur | Adv. Prijs (€) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **65 790 000** | | **73,51** | | | | |

**Voedingskabel met travo 230- 6V**
kabellengte 400 mm

# GROHE
# SLANGEN

| Bestel-Nr. | Kleur | Adv. Prijs (€) |
|---|---|---|
| **45 120 000** | **chroom** | **33,30** |

**Flexibele aansluitslang, 300 mm**
knelkoppeling 3/8“
voor koperen pijp Ø 10 mm
koppeling 3/8“
300 mm

| Bestel-Nr. | Kleur | Adv. Prijs (€) |
|---|---|---|
| **28 112 000** | **chroom** | **38,29** |

**Metalen slang**
voor keukenmengkraan
slang 1500 mm
M 15 x 1 x 3/8“ moer

# GROHE
# ONDERDELEN VOOR DOUCHES

| | Bestel-Nr. | Kleur | Adv. Prijs (€) |
|---|---|---|---|
| | 28 815 000 | zwart | 17,66 |
| | **Grohclick snelkoppeling** | | |
| | 28 817 000 | chroom | 14,16 |
| | **Adapter G 1/2" x G 3/4"**<br>binnendraad 3/4" x 1/2"<br>buitendraad | | |
| | 12 435 000 | chroom | 102,20 |
| | **Relexa Plus**<br>**Glijstuk metaal**<br>voor glijstang 28 620/28 621, Ø 28 mm<br>verstelling van de hellingshoek mogelijk<br>hoogte verstelling via fixeermoer | | |

| | Bestel-Nr. | Kleur | Adv. Prijs (€) |
|---|---|---|---|
| | 28 635 XX0 | donkergrijs | 10,04 |
| | **Relexa**<br>**Koppelstuk**<br>voor vervangingsdoeleinden<br>verloopstuk naar nieuwe handdouche en slang<br>toepasbaar op handdouches die met de Grohclick snelkoppeling zijn uitgerust | | |
| | 45 304 000 | chroom | 45,04 |
| | **Aansluitknie**<br>1/2" x 1/2"<br>badopbouwset | | |

# GROHE
# SPECIAAL GEREEDSCHAP

| Bestel-Nr. | Kleur | Adv. Prijs (€) |
|---|---|---|

**02 276 000** **chroom** **17,97**

**Pijpsleutel**
meervoudige vertanding
11 mm
voor bovendelen met 3/4", 1" of 5/4" bovendelen

**02 277 000** **chroom** **15,16**

**Steeksleutel 1/2"**
meervoudige vertanding
8 mm
voor 11 148 en 22 917

**18 283 00M** **11,29**

**Toonzaalkoppeling**
voor montage van
3/4" mengkranen
verpakkingseenheid: 10 stuks

**19 332 000** **37,71**

**Pijpsleutel**
34 mm voor demontage van thermo-elementen
32 mm voor demontage van 35 mm cartouches

**19 132 000** **35,13**

**Demontagesleutel**
voor demontage/montage van pijpjes met klik en flexibele aansluitslangen

**48 021 000** **chroom** **10,35**

**Demontagesleutel**
voor mousseurs:
(M 22 x 1, M 24 x 1, M 28 x 1)
voor geïntegreerde mousseurs:
M 16,5 x 1, M 18,5 x 1, M 21,5 x 1, M 24 x 1
verpakkingseenheid: 10 stuks

**19 017 000** **32,59**

**Pijpsleutel**
13 mm
voor snelle montage van wastafel- en keukenkranen
multiverpakking: 10 stuks

**19 001 000** **47,31**

**Thermometer**
temperatuurbereik tussen 0 en 100°C

# GROHE
# SCHOONMAAK & ONDERHOUD

| | Bestel-Nr. | Kleur | Adv. Prijs (€) |
|---|---|---|---|
| | **45 937 000** | | **30,07** |
| | **Speciaal kraanvet**<br>25 g<br>verpakkingseenheid: 15 stuks | | |

| | Bestel-Nr. | Kleur | Adv. Prijs (€) |
|---|---|---|---|
| | **48 166 000** | | **22,24** |
| | **GROHclean**<br>500 ml in spoelfles<br>op basis van citroenzuur<br>verpakkingseenheid: 10 stuks | | |

# GROHE
# ONDERDELEN VOOR SANITAIRE SYSTEMEN

| Bestel-Nr. | Kleur | Adv. Prijs (€) | Bestel-Nr. | Kleur | Adv. Prijs (€) |
|---|---|---|---|---|---|

**42 593 000** **39,18**

**Bodemkorf**
inclusief flow manager
reduceerd de stroomsnelheid van het water
voorkomt overspattend water bij rimless toiletten
gemakkelijk instellen van de flowmanager zonder demontage van de bodemklep
geschikt voor stortbak GD2

# GROHE
# ONDERDELEN VOOR DOUCHETOILET

| | Bestel-Nr. | Kleur | Adv. Prijs (€) | | Bestel-Nr. | Kleur | Adv. Prijs (€) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

**14 926 002** **381,80**

**GROHE Sensia Arena**
**Afstandsbediening**
te gebruiken met 39 354 SH0 en 39 354 SH1
voor Sensia Arena douche-wc
inclusief muurhouder

# GROHE
# ACCESSOIRES KERAMIEK

| | Bestel-Nr. | Kleur | Adv. Prijs (€) | | Bestel-Nr. | Kleur | Adv. Prijs (€) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **37 095 000** | | **40,00** | | | | |

**Vlotterkraan**
3/8“
universele toepassing
zonder adapter
afdekkap, klep

inkortmogelijkheid 100 mm max.

# GROHE
# OVERZICHT BESTELNUMMERS

| Bestel-Nr. | BLZ | Adv. Prijs (€) |
|---|---|---|
| **02** | | |
| 02 201 000 | 584 | 9,35 |
| 02 276 000 | 594 | 17,97 |
| 02 277 000 | 594 | 15,16 |
| **06** | | |
| 06 170 000 | 579 | 12,15 |
| 06 188 000 | 580 | 85,65 |
| 06 427 000 | 582 | 26,55 |
| 06 428 000 | 582 | 32,02 |
| 06 706 000 | 581 | 33,79 |
| 06 707 000 | 581 | 53,04 |
| **07** | | |
| 07 025 000 | 580 | 41,99 |
| 07 146 000 | 579 | 14,37 |
| 07 182 000 | 589 | 20,74 |
| **08** | | |
| 08 565 000 | 590 | 6,13 |
| **11** | | |
| 11 003 000 | 579 | 30,64 |
| 11 006 000 | 579 | 32,37 |
| 11 083 000 | 579 | 39,24 |
| 11 086 000 | 579 | 39,68 |
| 11 101 000 | 579 | 30,09 |
| 11 102 000 | 579 | 30,64 |
| 11 104 000 | 579 | 86,52 |
| 11 105 000 | 579 | 86,66 |
| 11 148 000 | 580 | 41,86 |
| 11 501 000 | 580 | 55,32 |
| 11 502 000 | 580 | 58,20 |
| 11 504 000 | 580 | 85,89 |
| 11 505 000 | 580 | 86,07 |
| 11 507 000 | 580 | 107,74 |
| 11 508 000 | 580 | 108,40 |
| 11 513 000 | 580 | 54,46 |
| 11 514 000 | 580 | 69,62 |
| 11 550 000 | 580 | 71,11 |
| 11 551 000 | 580 | 89,08 |
| **12** | | |
| 12 000 00M | 583 | 41,29 |
| 12 001 00M | 583 | 22,63 |
| 12 004 000 | 583 | 29,94 |
| 12 005 000 | 583 | 77,45 |
| 12 015 000 | 583 | 51,38 |
| 12 018 00M | 583 | 36,07 |
| 12 023 000 | 583 | 35,30 |
| 12 030 000 | 450, 584 | 89,04 |
| 12 036 000 | 584 | 270,06 |
| 12 041 000 | 584 | 138,72 |
| 12 050 00M | 583 | 54,60 |
| 12 051 000 | 449, 460 | 59,24 |
| 12 058 000 | 583 | 29,65 |
| 12 075 000 | 583 | 29,85 |
| 12 124 000 | 452 | 145,41 |
| 12 400 000 | 583 | 64,85 |
| 12 400 00M | 583 | 71,33 |
| 12 407 000 | 584 | 191,87 |
| 12 417 000 | 451, 584 | 112,31 |
| 12 419 000 | 584 | 43,86 |
| 12 420 000 | 451 | 79,59 |
| 12 432 000 | 451 | 163,08 |
| 12 433 000 | 578 | 106,77 |
| 12 435 000 | 338, 593 | 102,20 |
| 12 436 000 | 451 | 232,03 |
| 12 662 000 | 583 | 27,78 |
| 12 693 000 | 583 | 33,55 |
| 12 901 00M | 584 | 13,02 |
| **13** | | |
| 13 005 000 | 585 | 43,76 |
| 13 017 000 | 585 | 53,70 |
| 13 028 000 | 585 | 41,13 |
| 13 034 000 | 585 | 62,52 |
| 13 043 000 | 586 | 79,07 |
| 13 049 000 | 585 | 79,73 |
| 13 051 000 | 585 | 44,87 |
| 13 052 000 | 585 | 46,95 |
| 13 057 000 | 585 | 36,39 |
| 13 070 000 | 585 | 43,21 |
| 13 071 000 | 585 | 43,07 |
| 13 072 000 | 585 | 30,60 |
| 13 073 000 | 585 | 42,31 |
| 13 076 000 | 585 | 44,73 |
| 13 077 000 | 585 | 51,79 |
| 13 080 000 | 447 | 248,92 |
| 13 084 000 | 585 | 42,93 |
| 13 139 003 | 46 | 295,26 |
| 13 139 AL3 | 46 | 472,41 |
| 13 139 DA3 | 46 | 442,89 |
| 13 139 DC3 | 46 | 413,36 |
| 13 139 GL3 | 46 | 442,89 |
| 13 261 000 | 138 | 100,24 |
| 13 264 001 | 31 | 387,60 |
| 13 264 A01 | 31 | 581,40 |
| 13 264 DL1 | 31 | 620,16 |
| 13 264 GN1 | 31 | 620,16 |
| 13 269 000 | 585 | 135,82 |
| 13 270 000 | 585 | 147,45 |
| 13 276 002 | 126 | 119,29 |
| 13 278 002 | 116 | 125,01 |
| 13 279 002 | 116 | 145,84 |
| 13 280 001 | 122 | 113,61 |
| 13 299 000 | 20 | 391,30 |
| 13 303 000 | 82 | 152,73 |
| 13 303 AL0 | 82 | 244,37 |
| 13 303 DC0 | 82 | 213,83 |
| 13 317 001 | 31 | 1.736,46 |
| 13 317 A01 | 31 | 2.604,68 |
| 13 317 DL1 | 31 | 2.778,33 |
| 13 317 GN1 | 31 | 2.778,33 |
| 13 319 000 | 20 | 905,33 |
| 13 341 000 | 56 | 289,70 |
| 13 341 IG0 | 56 | 376,61 |
| 13 378 000 | 447 | 121,47 |
| 13 380 000 | 447 | 134,12 |
| 13 383 001 | 67 | 285,83 |
| 13 383 DC1 | 67 | 400,16 |
| 13 390 000 | 161 | 64,47 |
| 13 404 003 | 91 | 176,25 |
| 13 404 AL3 | 91 | 282,00 |
| 13 404 DC3 | 91 | 246,75 |
| 13 448 003 | 145 | 95,85 |
| 13 449 001 | 107 | 146,98 |
| 13 449 A01 | 107 | 220,47 |
| 13 449 AL1 | 107 | 235,17 |
| 13 449 DA1 | 107 | 220,47 |
| 13 449 DC1 | 107 | 205,77 |
| 13 449 DL1 | 107 | 235,17 |
| 13 449 GL1 | 107 | 220,47 |
| 13 449 GN1 | 107 | 235,17 |
| 13 461 000 | 585 | 113,80 |
| 13 462 000 | 585 | 145,41 |
| 13 900 000 | 587 | 13,47 |
| 13 907 000 | 588 | 9,69 |
| 13 911 000 | 584 | 57,44 |
| 13 915 000 | 588 | 54,11 |
| 13 925 000 | 588 | 71,66 |
| 13 927 000 | 588 | 15,86 |
| 13 927 G00 | 588 | 180,14 |
| 13 928 000 | 587 | 18,42 |
| 13 929 000 | 587 | 18,31 |
| 13 929 L00 | 587 | 38,78 |
| 13 937 000 | 588 | 26,48 |
| 13 950 000 | 587 | 13,36 |
| 13 951 000 | 587 | 13,23 |
| 13 954 000 | 587 | 19,49 |
| 13 955 000 | 587 | 11,91 |
| 13 959 000 | 587 | 20,81 |
| **14** | | |
| 14 048 000 | 236, 582 | 96,13 |
| 14 053 00M | 236 | 46,51 |
| 14 055 000 | 170, 236 | 117,83 |
| 14 056 000 | 236, 582 | 108,53 |
| 14 057 000 | 236, 582 | 133,33 |
| 14 074 000 | 476, 504 | 48,15 |
| 14 077 XH0 | 16, 48 | 31,85 |
| 14 079 XH0 | 208, 257 | 22,30 |
| 14 926 002 | 474, 597 | 381,80 |
| 14 992 000 | 475 | 45,87 |
| **18** | | |
| 18 283 00M | 594 | 11,29 |
| 18 608 001 | 217 | 55,46 |
| 18 700 000 | 219 | 50,64 |
| 18 968 001 | 28 | 238,76 |
| 18 968 A01 | 28 | 358,14 |
| 18 968 DL1 | 28 | 382,02 |
| 18 968 GN1 | 28 | 382,02 |
| **19** | | |
| 19 001 000 | 594 | 47,31 |
| 19 017 000 | 594 | 32,59 |
| 19 025 000 | 67, 93 | 72,54 |
| 19 069 003 | 44 | 114,82 |
| 19 069 AL3 | 44 | 183,72 |
| 19 069 DA3 | 44 | 172,23 |
| 19 069 DC3 | 44 | 160,75 |
| 19 069 GL3 | 44 | 172,23 |
| 19 088 003 | 44 | 114,82 |
| 19 088 AL3 | 44 | 183,72 |
| 19 088 DA3 | 44 | 172,23 |
| 19 088 DC3 | 44 | 160,75 |
| 19 088 GL3 | 44 | 172,23 |
| 19 132 000 | 594 | 35,13 |
| 19 287 003 | 36 | 492,10 |
| 19 287 AL3 | 36 | 787,35 |
| 19 287 DA3 | 36 | 738,15 |
| 19 287 DC3 | 36 | 688,94 |
| 19 287 GL3 | 36 | 738,15 |
| 19 309 002 | 27 | 1.147,30 |
| 19 309 A02 | 27 | 1.720,95 |
| 19 309 DL2 | 27 | 1.835,68 |
| 19 309 GN2 | 27 | 1.835,68 |
| 19 315 001 | 28 | 511,63 |
| 19 315 A01 | 28 | 767,45 |

# GROHE
# OVERZICHT BESTELNUMMERS

| Bestel-Nr. | BLZ | Adv. Prijs (€) |
|---|---|---|
| 19 315 DL1 | 28 | 818,61 |
| 19 315 GN1 | 28 | 818,61 |
| 19 316 001 | 30 | 2.195,38 |
| 19 316 A01 | 30 | 3.293,06 |
| 19 316 DL1 | 30 | 3.512,60 |
| 19 316 GN1 | 30 | 3.512,60 |
| 19 317 001 | 28 | 449,62 |
| 19 317 A01 | 28 | 674,43 |
| 19 317 DL1 | 28 | 719,39 |
| 19 317 GN1 | 28 | 719,39 |
| 19 332 000 | 594 | 37,71 |
| 19 334 001 | 32 | 155,04 |
| 19 334 A01 | 32 | 232,56 |
| 19 334 DL1 | 32 | 248,07 |
| 19 334 GN1 | 32 | 248,07 |
| 19 380 002 | 29 | 589,15 |
| 19 380 A02 | 29 | 883,73 |
| 19 380 DL2 | 29 | 942,65 |
| 19 380 GN2 | 29 | 942,65 |
| 19 381 000 | 136 | 211,05 |
| 19 386 002 | 27 | 1.178,31 |
| 19 386 A02 | 27 | 1.767,46 |
| 19 386 DL2 | 27 | 1.885,29 |
| 19 386 GN2 | 27 | 1.885,29 |
| 19 408 001 | 100 | 248,74 |
| 19 408 A01 | 100 | 373,12 |
| 19 408 AL1 | 100 | 397,99 |
| 19 408 DA1 | 100 | 373,12 |
| 19 408 DC1 | 100 | 348,24 |
| 19 408 DL1 | 100 | 397,99 |
| 19 408 GL1 | 100 | 373,12 |
| 19 408 GN1 | 100 | 397,99 |
| 19 409 001 | 62 | 307,01 |
| 19 409 AL1 | 62 | 491,22 |
| 19 409 DC1 | 62 | 429,82 |
| 19 446 002 | 30 | 620,16 |
| 19 446 A02 | 30 | 930,24 |
| 19 446 DL2 | 30 | 992,26 |
| 19 446 GN2 | 30 | 992,26 |
| 19 571 002 | 124 | 247,65 |
| 19 571 003 | 129 | 265,01 |
| 19 573 002 | 113 | 257,66 |
| 19 575 001 | 119 | 220,91 |
| 19 576 002 | 121 | 788,93 |
| 19 577 001 | 66 | 1.048,81 |
| 19 577 AL1 | 66 | 1.678,10 |
| 19 577 DC1 | 66 | 1.468,34 |
| 19 578 001 | 106 | 897,37 |
| 19 578 A01 | 106 | 1.346,05 |
| 19 578 AL1 | 106 | 1.435,79 |
| 19 578 DA1 | 106 | 1.346,05 |
| 19 578 DC1 | 106 | 1.256,32 |
| 19 578 DL1 | 106 | 1.435,79 |
| 19 578 GL1 | 106 | 1.346,05 |
| 19 578 GN1 | 106 | 1.435,79 |
| 19 590 001 | 31 | 263,57 |
| 19 590 A01 | 31 | 395,35 |
| 19 590 DL1 | 31 | 421,71 |
| 19 590 GN1 | 31 | 421,71 |
| 19 781 000 | 18 | 846,57 |
| 19 783 000 | 18 | 903,01 |
| 19 787 001 | 19 | 1.862,46 |
| 19 796 000 | 21 | 229,51 |
| 19 798 000 | 21 | 319,82 |
| 19 808 001 | 165 | 29,92 |
| 19 809 001 | 165 | 29,92 |
| 19 895 000 | 77 | 316,30 |
| 19 895 AL0 | 77 | 506,07 |
| 19 895 DC0 | 77 | 442,81 |
| 19 897 001 | 81 | 1.245,85 |
| 19 897 AL1 | 81 | 1.993,37 |
| 19 897 DC1 | 81 | 1.744,19 |
| 19 910 000 | 82 | 64,93 |
| 19 918 003 | 37 | 557,71 |
| 19 918 AL3 | 37 | 892,34 |
| 19 918 DA3 | 37 | 836,56 |
| 19 918 DC3 | 37 | 780,79 |
| 19 918 GL3 | 37 | 836,56 |
| 19 919 000 | 55 | 1.430,43 |
| 19 919 IG0 | 55 | 1.859,55 |
| 19 922 003 | 45 | 1.476,29 |
| 19 922 AL3 | 45 | 2.362,06 |
| 19 922 DA3 | 45 | 2.214,44 |
| 19 922 DC3 | 45 | 2.066,81 |
| 19 922 GL3 | 45 | 2.214,44 |
| 19 923 003 | 45 | 1.476,29 |
| 19 923 AL3 | 45 | 2.362,06 |
| 19 923 DA3 | 45 | 2.214,44 |
| 19 923 DC3 | 45 | 2.066,81 |
| 19 923 GL3 | 45 | 2.214,44 |
| 19 929 000 | 53 | 521,48 |
| 19 929 IG0 | 53 | 677,91 |
| 19 930 000 | 53 | 575,79 |
| 19 930 IG0 | 53 | 748,53 |
| 19 936 000 | 55 | 1.339,90 |
| 19 936 IG0 | 55 | 1.741,86 |
| 19 944 000 | 56 | 130,37 |
| 19 944 IG0 | 56 | 169,47 |
| 19 952 000 | 67, 93 | 208,13 |
| 19 952 A00 | 169 | 312,19 |
| 19 952 AL0 | 67, 93 | 333,00 |
| 19 952 BE0 | 169 | 312,19 |
| 19 952 DA0 | 169 | 312,19 |
| 19 952 DC0 | 67, 93 | 291,38 |
| 19 952 DL0 | 169 | 333,00 |
| 19 952 EN0 | 169 | 333,00 |
| 19 952 GL0 | 169 | 312,19 |
| 19 952 GN0 | 169 | 333,00 |
| 19 965 001 | 66 | 847,39 |
| 19 967 001 | 101 | 280,23 |
| 19 967 A01 | 101 | 420,35 |
| 19 967 AL1 | 101 | 448,37 |
| 19 967 DA1 | 101 | 420,35 |
| 19 967 DC1 | 101 | 392,32 |
| 19 967 DL1 | 101 | 448,37 |
| 19 967 GL1 | 101 | 420,35 |
| 19 967 GN1 | 101 | 448,37 |
| 19 968 000 | 109 | 284,14 |
| 19 969 000 | 109 | 299,09 |
| 19 974 002 | 113 | 274,48 |
| 19 997 000 | 70 | 331,84 |
| 19 998 000 | 70 | 349,44 |
| **20** | | |
| 20 008 003 | 42 | 656,13 |
| 20 008 AL3 | 42 | 1.049,81 |
| 20 008 DA3 | 42 | 984,19 |
| 20 008 DC3 | 42 | 918,58 |
| 20 008 GL3 | 42 | 984,19 |
| 20 009 003 | 42 | 656,13 |
| 20 009 AL3 | 42 | 1.049,81 |
| 20 009 DA3 | 42 | 984,19 |
| 20 009 DC3 | 42 | 918,58 |
| 20 009 GL3 | 42 | 984,19 |
| 20 021 003 | 41 | 328,06 |
| 20 021 AL3 | 41 | 524,90 |
| 20 021 DA3 | 41 | 492,10 |
| 20 021 DC3 | 41 | 459,29 |
| 20 021 GL3 | 41 | 492,10 |
| 20 164 003 | 42 | 557,71 |
| 20 164 AL3 | 42 | 892,34 |
| 20 164 DA3 | 42 | 836,56 |
| 20 164 DC3 | 42 | 780,79 |
| 20 164 GL3 | 42 | 836,56 |
| 20 169 003 | 42 | 557,71 |
| 20 169 AL3 | 42 | 892,34 |
| 20 169 DA3 | 42 | 836,56 |
| 20 169 DC3 | 42 | 780,79 |
| 20 169 GL3 | 42 | 836,56 |
| 20 186 001 | 162 | 82,59 |
| 20 187 000 | 135 | 229,83 |
| 20 188 001 | 26 | 1.054,28 |
| 20 188 A01 | 26 | 1.581,41 |
| 20 188 DL1 | 26 | 1.686,84 |
| 20 188 GN1 | 26 | 1.686,84 |
| 20 189 002 | 26 | 1.023,27 |
| 20 189 A02 | 26 | 1.534,90 |
| 20 189 DL2 | 26 | 1.637,23 |
| 20 189 GN2 | 26 | 1.637,23 |
| 20 193 002 | 26 | 1.054,28 |
| 20 193 A02 | 26 | 1.581,41 |
| 20 193 DL2 | 26 | 1.686,84 |
| 20 193 GN2 | 26 | 1.686,84 |
| 20 201 000 | 168 | 125,26 |
| 20 201 AL0 | 168 | 200,42 |
| 20 201 DC0 | 168 | 175,36 |
| 20 202 000 | 168 | 143,23 |
| 20 203 000 | 168 | 110,48 |
| 20 205 000 | 168 | 102,28 |
| 20 208 002 | 123 | 289,45 |
| 20 216 001 | 119 | 261,93 |
| 20 296 001 | 100 | 339,10 |
| 20 299 001 | 100 | 372,84 |
| 20 301 003 | 87 | 390,27 |
| 20 304 001 | 62 | 395,11 |
| 20 342 000 | 17 | 851,01 |
| 20 344 000 | 17 | 1.015,88 |
| 20 346 000 | 18 | 884,20 |
| 20 348 000 | 18 | 940,63 |
| 20 351 000 | 76 | 384,29 |
| 20 351 AL0 | 76 | 614,86 |
| 20 351 DC0 | 76 | 538,00 |
| 20 389 000 | 53 | 677,20 |
| 20 389 IG0 | 53 | 880,36 |
| 20 393 001 | 162 | 85,20 |
| 20 404 001 | 162 | 49,43 |
| 20 405 001 | 166 | 66,13 |
| 20 414 000 | 53 | 506,99 |
| 20 414 IG0 | 53 | 659,08 |
| 20 415 000 | 53 | 561,29 |
| 20 415 IG0 | 53 | 729,68 |
| 20 417 000 | 52 | 612,01 |
| 20 417 IG0 | 52 | 795,61 |
| 20 421 001 | 151 | 63,53 |
| 20 422 001 | 155 | 63,53 |
| 20 575 000 | 159 | 57,81 |
| **21** | | |
| 21 019 003 | 41 | 524,90 |
| 21 019 AL3 | 41 | 839,85 |
| 21 019 DA3 | 41 | 787,35 |

# GROHE
# OVERZICHT BESTELNUMMERS

| Bestel-Nr. | BLZ | Adv. Prijs (€) |
|---|---|---|
| 21 019 DC3 | 41 | 734,86 |
| 21 019 GL3 | 41 | 787,35 |
| 21 022 003 | 41 | 524,90 |
| 21 022 AL3 | 41 | 839,85 |
| 21 022 DA3 | 41 | 787,35 |
| 21 022 DC3 | 41 | 734,86 |
| 21 022 GL3 | 41 | 787,35 |
| 21 044 003 | 41 | 721,74 |
| 21 044 AL3 | 41 | 1.154,79 |
| 21 044 DA3 | 41 | 1.082,61 |
| 21 044 DC3 | 41 | 1.010,44 |
| 21 044 GL3 | 41 | 1.082,61 |
| 21 107 000 | 52 | 521,48 |
| 21 107 IG0 | 52 | 677,91 |
| 21 255 001 | 166 | 202,30 |
| 21 257 001 | 166 | 159,29 |
| 21 337 001 | 162 | 95,83 |
| 21 338 001 | 166 | 128,72 |
| 21 390 001 | 162 | 201,95 |
| **22** | | |
| 22 012 000 | 83, 570 | 58,41 |
| 22 012 AL0 | 83, 570 | 93,46 |
| 22 012 DC0 | 83, 570 | 81,78 |
| 22 018 000 | 569 | 5,75 |
| 22 023 000 | 569 | 6,93 |
| 22 035 000 | 571 | 25,23 |
| 22 036 000 | 571 | 29,70 |
| 22 037 000 | 568 | 7,76 |
| 22 037 A00 | 568 | 50,44 |
| 22 037 AL0 | 568 | 51,22 |
| 22 037 BE0 | 568 | 50,44 |
| 22 037 DA0 | 568 | 50,44 |
| 22 037 DC0 | 568 | 49,66 |
| 22 037 DL0 | 568 | 51,22 |
| 22 037 EN0 | 568 | 51,22 |
| 22 037 GL0 | 568 | 50,44 |
| 22 037 GN0 | 568 | 51,22 |
| 22 039 000 | 568 | 8,91 |
| 22 039 A00 | 568 | 57,91 |
| 22 039 AL0 | 568 | 58,80 |
| 22 039 BE0 | 568 | 57,91 |
| 22 039 DA0 | 568 | 57,91 |
| 22 039 DC0 | 568 | 57,02 |
| 22 039 DL0 | 568 | 58,80 |
| 22 039 EN0 | 568 | 58,80 |
| 22 039 GL0 | 568 | 57,91 |
| 22 039 GN0 | 568 | 58,80 |
| 22 043 000 | 568 | 8,43 |
| 22 052 000 | 569 | 12,45 |
| 22 053 000 | 569 | 10,86 |
| 22 054 001 | 155 | 81,49 |
| 22 917 000 | 570 | 37,54 |
| **23** | | |
| 23 029 000 | 17 | 696,07 |
| 23 033 000 | 17 | 696,07 |
| 23 039 002 | 123 | 106,15 |
| 23 043 003 | 123 | 202,52 |
| 23 048 003 | 126 | 892,58 |
| 23 051 002 | 112 | 130,54 |
| 23 054 003 | 113 | 257,60 |
| 23 055 002 | 113 | 291,99 |
| 23 106 001 | 61 | 269,01 |
| 23 106 AL1 | 61 | 430,42 |
| 23 106 DC1 | 61 | 376,62 |
| 23 109 000 | 17 | 865,38 |
| 23 112 000 | 17 | 865,38 |
| 23 114 000 | 17 | 1.072,32 |
| 23 117 000 | 18 | 790,13 |
| 23 119 000 | 20 | 3.122,91 |
| 23 127 AL0 | 75 | 408,10 |
| 23 127 DC0 | 75 | 357,09 |
| 23 135 00E | 76 | 306,09 |
| 23 135 AL0 | 76 | 489,74 |
| 23 135 DC0 | 76 | 428,53 |
| 23 137 000 | 75 | 200,62 |
| 23 138 000 | 77 | 255,06 |
| 23 138 AL0 | 77 | 408,10 |
| 23 138 DC0 | 77 | 357,09 |
| 23 140 000 | 78 | 336,67 |
| 23 140 AL0 | 78 | 606,01 |
| 23 140 DC0 | 78 | 538,68 |
| 23 141 000 | 78 | 404,70 |
| 23 145 000 | 77 | 289,09 |
| 23 145 AL0 | 77 | 462,55 |
| 23 145 DC0 | 77 | 404,73 |
| 23 200 002 | 18, 77 | 288,25 |
| 23 262 000 | 150 | 78,65 |
| 23 263 000 | 150 | 78,65 |
| 23 296 001 | 62 | 353,08 |
| 23 296 AL1 | 62 | 564,93 |
| 23 296 DC1 | 62 | 494,31 |
| 23 303 000 | 52 | 434,57 |
| 23 303 IG0 | 52 | 564,94 |
| 23 310 000 | 52 | 434,57 |
| 23 310 IG0 | 52 | 564,94 |
| 23 313 000 | 52 | 575,79 |
| 23 313 IG0 | 52 | 748,53 |
| 23 315 000 | 54 | 488,87 |
| 23 315 IG0 | 54 | 635,53 |
| 23 316 000 | 54 | 506,99 |
| 23 316 IG0 | 54 | 659,08 |
| 23 317 000 | 54 | 633,74 |
| 23 317 IG0 | 54 | 823,86 |
| 23 318 000 | 55 | 2.031,56 |
| 23 318 IG0 | 55 | 2.641,03 |
| 23 319 000 | 53 | 283,04 |
| 23 330 001 | 151 | 75,96 |
| 23 331 001 | 153 | 81,49 |
| 23 337 001 | 155 | 75,96 |
| 23 338 001 | 157 | 81,49 |
| 23 372 003 | 142 | 87,76 |
| 23 373 20E | 123 | 138,30 |
| 23 374 003 | 127 | 140,51 |
| 23 374 20E | 123 | 144,72 |
| 23 374 LS3 | 127 | 182,66 |
| 23 376 00E | 133 | 107,57 |
| 23 377 00E | 133 | 113,63 |
| 23 378 00E | 133 | 107,32 |
| 23 379 001 | 96, 96 | 193,64 |
| 23 380 10E | 117 | 151,46 |
| 23 381 10E | 117 | 145,15 |
| 23 382 20E | 112 | 199,25 |
| 23 384 20E | 112 | 206,12 |
| 23 385 10E | 117 | 145,15 |
| 23 387 20E | 123 | 144,72 |
| 23 390 00E | 75 | 255,06 |
| 23 392 00E | 75 | 248,27 |
| 23 393 30E | 141 | 107,40 |
| 23 394 30E | 142 | 101,33 |
| 23 395 30E | 141 | 101,33 |
| 23 396 00E | 134 | 130,29 |
| 23 397 00E | 134 | 124,23 |
| 23 398 00E | 134 | 124,23 |
| 23 403 001 | 25 | 713,19 |
| 23 403 A01 | 25 | 1.069,78 |
| 23 403 DL1 | 25 | 1.141,10 |
| 23 403 GN1 | 25 | 1.141,10 |
| 23 405 001 | 62 | 376,62 |
| 23 405 AL1 | 62 | 602,59 |
| 23 405 DC1 | 62 | 527,27 |
| 23 406 000 | 76 | 355,02 |
| 23 406 AL0 | 76 | 568,03 |
| 23 406 DC0 | 76 | 497,03 |
| 23 425 000 | 109 | 245,25 |
| 23 427 000 | 109 | 260,20 |
| 23 428 000 | 109 | 373,87 |
| 23 429 000 | 27, 27 | 298,37 |
| 23 430 000 | 110 | 275,17 |
| 23 431 000 | 110 | 373,87 |
| 23 432 000 | 113 | 358,61 |
| 23 444 001 | 63 | 332,23 |
| 23 444 AL1 | 63 | 531,57 |
| 23 444 DC1 | 63 | 465,12 |
| 23 445 000 | 75 | 268,75 |
| 23 445 AL0 | 75 | 430,00 |
| 23 445 DC0 | 75 | 376,25 |
| 23 446 000 | 75 | 262,13 |
| 23 447 000 | 77 | 331,81 |
| 23 447 AL0 | 77 | 530,89 |
| 23 447 DC0 | 77 | 464,53 |
| 23 448 002 | 112 | 234,60 |
| 23 449 002 | 112 | 227,91 |
| 23 450 001 | 117 | 172,89 |
| 23 451 001 | 118 | 166,49 |
| 23 462 001 | 97 | 226,70 |
| 23 462 A01 | 97 | 340,06 |
| 23 462 AL1 | 97 | 362,73 |
| 23 462 DA1 | 97 | 340,06 |
| 23 462 DC1 | 97 | 317,39 |
| 23 462 DL1 | 97 | 362,73 |
| 23 462 GL1 | 97 | 340,06 |
| 23 462 GN1 | 97 | 362,73 |
| 23 463 001 | 97 | 220,41 |
| 23 491 001 | 107 | 1.416,90 |
| 23 491 A01 | 107 | 2.125,35 |
| 23 491 AL1 | 107 | 2.267,04 |
| 23 491 DA1 | 107 | 2.125,35 |
| 23 491 DC1 | 107 | 1.983,66 |
| 23 491 DL1 | 107 | 2.267,04 |
| 23 491 GL1 | 107 | 2.125,35 |
| 23 491 GN1 | 107 | 2.267,04 |
| 23 537 003 | 141 | 153,88 |
| 23 541 001 | 98 | 242,45 |
| 23 559 001 | 151 | 81,49 |
| 23 564 003 | 127 | 146,36 |
| 23 569 003 | 128 | 219,54 |
| 23 569 LS3 | 128 | 285,41 |
| 23 570 003 | 129 | 272,23 |
| 23 570 LS3 | 129 | 353,91 |
| 23 571 000 | 63, 101 | 268,24 |
| 23 589 A01 | 95 | 290,46 |
| 23 589 AL1 | 95 | 309,83 |
| 23 589 DA1 | 95 | 290,46 |
| 23 589 DC1 | 95 | 271,10 |
| 23 589 DL1 | 95 | 309,83 |
| 23 589 GL1 | 95 | 290,46 |
| 23 589 GN1 | 95 | 309,83 |
| 23 590 001 | 95 | 187,35 |
| 23 590 A01 | 95 | 281,02 |

# GROHE
# OVERZICHT BESTELNUMMERS

| Bestel-Nr. | BLZ | Adv. Prijs (€) |
|---|---|---|
| 23 590 AL1 | 95 | 299,75 |
| 23 590 DA1 | 95 | 281,02 |
| 23 590 DC1 | 95 | 262,28 |
| 23 590 DL1 | 95 | 299,75 |
| 23 590 GL1 | 95 | 281,02 |
| 23 590 GN1 | 95 | 299,75 |
| 23 591 001 | 95 | 193,64 |
| 23 602 001 | 158 | 110,86 |
| 23 604 001 | 154 | 110,86 |
| 23 633 001 | 157 | 81,49 |
| 23 635 001 | 154 | 81,49 |
| 23 654 000 | 69 | 293,26 |
| 23 656 000 | 69 | 287,33 |
| 23 657 000 | 69 | 308,07 |
| 23 658 000 | 69 | 302,14 |
| 23 661 000 | 69 | 405,93 |
| 23 664 000 | 70 | 316,10 |
| 23 665 000 | 70 | 361,48 |
| 23 666 000 | 71 | 444,21 |
| 23 667 001 | 74 | 1.905,45 |
| 23 672 001 | 81 | 1.914,13 |
| 23 672 AL1 | 81 | 3.062,61 |
| 23 672 DC1 | 81 | 2.679,78 |
| 23 709 003 | 127 | 134,12 |
| 23 713 003 | 128 | 127,73 |
| 23 714 003 | 128 | 134,12 |
| 23 715 003 | 128 | 127,73 |
| 23 718 003 | 129 | 209,17 |
| 23 719 003 | 129 | 260,26 |
| 23 720 003 | 130 | 134,12 |
| 23 722 003 | 130 | 148,49 |
| 23 726 003 | 131 | 182,02 |
| 23 729 30A | 131 | 205,62 |
| 23 739 002 | 118 | 256,65 |
| 23 743 003 | 142 | 147,81 |
| 23 751 000 | 159 | 80,29 |
| 23 752 000 | 159 | 77,08 |
| 23 753 000 | 159 | 115,97 |
| 23 755 000 | 159 | 82,62 |
| 23 756 000 | 160 | 99,56 |
| 23 759 001 | 152 | 98,16 |
| 23 760 001 | 152 | 112,59 |
| 23 761 001 | 153 | 132,80 |
| 23 763 001 | 156 | 121,25 |
| 23 764 001 | 156 | 132,80 |
| 23 790 001 | 61 | 252,20 |
| 23 791 001 | 61 | 252,20 |
| 23 791 AL1 | 61 | 403,52 |
| 23 791 DC1 | 61 | 353,08 |
| 23 792 001 | 66 | 1.950,34 |
| 23 792 AL1 | 66 | 3.120,55 |
| 23 792 DC1 | 66 | 2.730,48 |
| 23 797 001 | 96 | 193,64 |
| 23 798 001 | 97 | 226,70 |
| 23 799 001 | 98 | 248,74 |
| 23 843 AL3 | 86 | 654,64 |
| 23 843 DC3 | 86 | 572,81 |
| 23 844 003 | 86 | 409,15 |
| 23 845 003 | 90 | 856,07 |
| 23 846 003 | 91 | 1.913,57 |
| 23 846 AL3 | 91 | 3.061,72 |
| 23 846 DC3 | 91 | 2.679,00 |
| 23 851 AL3 | 85 | 564,00 |
| 23 851 DC3 | 85 | 493,50 |
| 23 856 001 | 25 | 2.170,57 |
| 23 856 A01 | 25 | 3.255,85 |
| 23 856 DL1 | 25 | 3.472,91 |
| 23 856 GN1 | 25 | 3.472,91 |
| 23 870 003 | 85 | 251,79 |
| 23 871 AL3 | 85 | 503,57 |
| 23 871 DC3 | 85 | 440,63 |
| 23 872 003 | 85 | 314,73 |
| 23 873 003 | 86 | 352,50 |
| 23 883 001 | 155 | 81,49 |
| 23 887 001 | 156 | 98,16 |
| 23 891 001 | 156 | 121,25 |
| 23 899 001 | 151 | 81,49 |
| 23 908 001 | 152 | 98,16 |
| 23 911 001 | 153 | 112,59 |
| 23 920 001 | 118 | 245,39 |
| 23 921 000 | 135 | 208,05 |
| 23 923 003 | 141 | 107,40 |
| 23 924 003 | 140 | 93,83 |
| 23 927 000 | 133 | 108,86 |
| 23 928 000 | 134 | 124,23 |
| 23 930 003 | 127 | 142,19 |
| 23 931 001 | 117 | 145,21 |
| 23 932 001 | 117 | 166,58 |
| 23 933 001 | 135 | 168,61 |
| 23 958 003 | 84 | 889,40 |
| 23 959 003 | 84 | 928,46 |
| 23 966 003 | 139 | 87,76 |
| 23 967 003 | 139 | 87,76 |
| 23 968 003 | 139 | 93,83 |
| 23 969 003 | 139 | 93,83 |
| 23 970 003 | 141 | 153,88 |
| 23 975 003 | 140 | 360,87 |
| 23 976 003 | 141 | 228,65 |
| 23 980 003 | 147, 454 | 109,70 |
| 23 981 003 | 147, 454 | 123,27 |
| 23 982 003 | 148, 456 | 109,70 |
| 23 983 003 | 149, 456 | 123,27 |
| 23 984 003 | 148, 456 | 178,70 |
| 23 985 003 | 148, 456 | 192,27 |
| 23 986 003 | 146, 453 | 178,70 |
| 23 987 003 | 147, 454 | 192,27 |
| 23 988 003 | 146, 453 | 137,13 |
| 23 989 003 | 146, 453 | 150,70 |

## 24

| Bestel-Nr. | BLZ | Adv. Prijs (€) |
|---|---|---|
| 24 027 003 | 43 | 557,71 |
| 24 027 AL3 | 43 | 892,34 |
| 24 027 DA3 | 43 | 836,56 |
| 24 027 DC3 | 43 | 780,79 |
| 24 027 GL3 | 43 | 836,56 |
| 24 036 000 | 110 | 260,20 |
| 24 042 003 | 145 | 135,11 |
| 24 043 003 | 145 | 148,68 |
| 24 044 000 | 138 | 144,17 |
| 24 045 000 | 138 | 158,59 |
| 24 046 003 | 132 | 151,24 |
| 24 047 003 | 132 | 166,36 |
| 24 048 003 | 132 | 153,02 |
| 24 048 LS3 | 132 | 198,92 |
| 24 049 003 | 132 | 168,32 |
| 24 049 LS3 | 132 | 218,82 |
| 24 051 002 | 125 | 163,90 |
| 24 052 002 | 126 | 180,29 |
| 24 053 001 | 121 | 164,56 |
| 24 054 001 | 121 | 181,01 |
| 24 055 002 | 111, 115 | 183,57 |
| 24 056 002 | 111, 115 | 201,93 |
| 24 057 001 | 104 | 198,75 |
| 24 057 A01 | 104 | 298,12 |
| 24 057 AL1 | 104 | 318,00 |
| 24 057 DA1 | 104 | 298,12 |
| 24 057 DC1 | 104 | 278,25 |
| 24 057 DL1 | 104 | 318,00 |
| 24 057 GL1 | 104 | 298,12 |
| 24 057 GN1 | 104 | 318,00 |
| 24 058 001 | 105 | 218,62 |
| 24 058 A01 | 105 | 327,94 |
| 24 058 AL1 | 105 | 349,80 |
| 24 058 DA1 | 105 | 327,94 |
| 24 058 DC1 | 105 | 306,07 |
| 24 058 DL1 | 105 | 349,80 |
| 24 058 GL1 | 105 | 327,94 |
| 24 058 GN1 | 105 | 349,80 |
| 24 059 003 | 89 | 239,20 |
| 24 059 AL3 | 89 | 382,71 |
| 24 059 DC3 | 89 | 334,88 |
| 24 060 003 | 89 | 251,79 |
| 24 060 AL3 | 89 | 402,86 |
| 24 060 DC3 | 89 | 352,50 |
| 24 061 000 | 71, 79 | 215,58 |
| 24 061 AL0 | 79 | 344,93 |
| 24 061 DC0 | 79 | 301,82 |
| 24 062 000 | 72, 79 | 237,14 |
| 24 062 AL0 | 79 | 379,42 |
| 24 062 DC0 | 79 | 332,00 |
| 24 063 001 | 65 | 227,42 |
| 24 063 AL1 | 65 | 363,87 |
| 24 063 DC1 | 65 | 318,38 |
| 24 064 001 | 65 | 250,16 |
| 24 064 AL1 | 65 | 400,25 |
| 24 064 DC1 | 65 | 350,22 |
| 24 065 003 | 38 | 376,48 |
| 24 065 AL3 | 38 | 602,36 |
| 24 065 DA3 | 38 | 564,72 |
| 24 065 DC3 | 38 | 527,07 |
| 24 065 GL3 | 38 | 564,72 |
| 24 066 003 | 38 | 414,13 |
| 24 066 AL3 | 38 | 662,60 |
| 24 066 DA3 | 38 | 621,19 |
| 24 066 DC3 | 38 | 579,78 |
| 24 066 GL3 | 38 | 621,19 |
| 24 067 000 | 54 | 353,03 |
| 24 067 IG0 | 54 | 423,63 |
| 24 068 000 | 54 | 388,33 |
| 24 068 IG0 | 54 | 466,00 |
| 24 071 000 | 19 | 433,99 |
| 24 072 000 | 19 | 477,39 |
| 24 075 000 | 211 | 441,45 |
| 24 076 000 | 211 | 492,10 |
| 24 077 000 | 211 | 492,10 |
| 24 078 000 | 209 | 441,45 |
| 24 079 000 | 209 | 492,10 |
| 24 080 000 | 209 | 492,10 |
| 24 092 001 | 105 | 247,29 |
| 24 092 A01 | 105 | 370,94 |
| 24 092 AL1 | 105 | 395,66 |
| 24 092 DA1 | 105 | 370,94 |
| 24 092 DC1 | 105 | 346,21 |
| 24 092 DL1 | 105 | 395,66 |
| 24 092 GL1 | 105 | 370,94 |
| 24 092 GN1 | 105 | 395,66 |
| 24 093 003 | 90 | 283,26 |
| 24 093 AL3 | 90 | 453,21 |
| 24 093 DC3 | 90 | 396,56 |
| 24 094 000 | 72, 79 | 265,38 |
| 24 094 AL0 | 79 | 424,61 |

# GROHE
# OVERZICHT BESTELNUMMERS

| Bestel-Nr. | BLZ | Adv. Prijs (€) |
|---|---|---|
| 24 094 DC0 | 79 | 371,54 |
| 24 095 001 | 65 | 278,82 |
| 24 095 AL1 | 65 | 446,12 |
| 24 095 DC1 | 65 | 390,35 |
| 24 096 003 | 38 | 442,79 |
| 24 096 AL3 | 38 | 708,47 |
| 24 096 DA3 | 38 | 664,19 |
| 24 096 DC3 | 38 | 619,91 |
| 24 096 GL3 | 38 | 664,19 |
| 24 099 000 | 19 | 505,63 |
| 24 099 AL0 | 19 | 809,01 |
| 24 099 DC0 | 19 | 707,88 |
| 24 134 003 | 39 | 727,16 |
| 24 134 AL3 | 39 | 1.163,45 |
| 24 134 DA3 | 39 | 1.090,74 |
| 24 134 DC3 | 39 | 1.018,02 |
| 24 134 GL3 | 39 | 1.090,74 |
| 24 135 003 | 39 | 777,80 |
| 24 135 AL3 | 39 | 1.244,48 |
| 24 135 DA3 | 39 | 1.166,70 |
| 24 135 DC3 | 39 | 1.088,92 |
| 24 135 GL3 | 39 | 1.166,70 |
| 24 138 003 | 39 | 777,80 |
| 24 138 AL3 | 39 | 1.244,48 |
| 24 138 DA3 | 39 | 1.166,70 |
| 24 138 DC3 | 39 | 1.088,92 |
| 24 138 GL3 | 39 | 1.166,70 |
| 24 153 000 | 72, 80 | 573,89 |
| 24 153 AL0 | 72, 80 | 918,22 |
| 24 153 DC0 | 72, 80 | 803,45 |
| 24 154 000 | 73, 80 | 639,73 |
| 24 154 AL0 | 73, 80 | 1.023,56 |
| 24 154 DC0 | 73, 80 | 895,62 |
| 24 155 000 | 73, 80 | 639,73 |
| 24 155 AL0 | 73, 80 | 1.023,56 |
| 24 155 DC0 | 73, 80 | 895,62 |
| 24 160 001 | 27 | 341,09 |
| 24 160 A01 | 27 | 511,63 |
| 24 160 DL1 | 27 | 545,74 |
| 24 160 GN1 | 27 | 545,74 |
| 24 164 003 | 142 | 207,86 |
| 24 167 001 | 105 | 218,62 |
| 24 167 A01 | 105 | 327,94 |
| 24 167 AL1 | 105 | 349,80 |
| 24 167 DA1 | 105 | 327,94 |
| 24 167 DC1 | 105 | 306,07 |
| 24 167 DL1 | 105 | 349,80 |
| 24 167 GL1 | 105 | 327,94 |
| 24 167 GN1 | 105 | 349,80 |
| 24 168 001 | 104 | 198,75 |
| 24 168 A01 | 104 | 298,12 |
| 24 168 AL1 | 104 | 318,00 |
| 24 168 DA1 | 104 | 298,12 |
| 24 168 DC1 | 104 | 278,25 |
| 24 168 DL1 | 104 | 318,00 |
| 24 168 GL1 | 104 | 298,12 |
| 24 168 GN1 | 104 | 318,00 |
| 24 169 001 | 105 | 247,29 |
| 24 169 A01 | 105 | 370,94 |
| 24 169 AL1 | 105 | 395,66 |
| 24 169 DA1 | 105 | 370,94 |
| 24 169 DC1 | 105 | 346,21 |
| 24 169 DL1 | 105 | 395,66 |
| 24 169 GL1 | 105 | 370,94 |
| 24 169 GN1 | 105 | 395,66 |
| 24 170 001 | 99 | 336,91 |
| 24 170 A01 | 99 | 505,36 |
| 24 170 AL1 | 99 | 539,05 |
| 24 170 DA1 | 99 | 505,36 |
| 24 170 DC1 | 99 | 471,67 |
| 24 170 DL1 | 99 | 539,05 |
| 24 170 GL1 | 99 | 505,36 |
| 24 170 GN1 | 99 | 539,05 |
| 24 171 A01 | 95 | 290,46 |
| 24 171 AL1 | 95 | 309,83 |
| 24 171 DA1 | 95 | 290,46 |
| 24 171 DC1 | 95 | 271,10 |
| 24 171 DL1 | 95 | 309,83 |
| 24 171 GL1 | 95 | 290,46 |
| 24 171 GN1 | 95 | 309,83 |
| 24 172 001 | 95 | 187,35 |
| 24 172 A01 | 95 | 281,02 |
| 24 172 AL1 | 95 | 299,75 |
| 24 172 DA1 | 95 | 281,02 |
| 24 172 DC1 | 95 | 262,28 |
| 24 172 DL1 | 95 | 299,75 |
| 24 172 GL1 | 95 | 281,02 |
| 24 172 GN1 | 95 | 299,75 |
| 24 173 001 | 97 | 226,70 |
| 24 173 A01 | 97 | 340,06 |
| 24 173 AL1 | 97 | 362,73 |
| 24 173 DA1 | 97 | 340,06 |
| 24 173 DC1 | 97 | 317,39 |
| 24 173 DL1 | 97 | 362,73 |
| 24 173 GL1 | 97 | 340,06 |
| 24 173 GN1 | 97 | 362,73 |
| 24 174 001 | 98 | 248,74 |
| 24 174 A01 | 98 | 373,12 |
| 24 174 AL1 | 98 | 397,99 |
| 24 174 DA1 | 98 | 373,12 |
| 24 174 DC1 | 98 | 348,24 |
| 24 174 DL1 | 98 | 397,99 |
| 24 174 GL1 | 98 | 373,12 |
| 24 174 GN1 | 98 | 397,99 |
| 24 176 001 | 97 | 220,41 |
| 24 177 001 | 98 | 242,45 |
| 24 178 001 | 102 | 193,64 |
| 24 178 A01 | 102 | 290,46 |
| 24 178 AL1 | 102 | 309,83 |
| 24 178 DA1 | 102 | 290,46 |
| 24 178 DC1 | 102 | 271,10 |
| 24 178 DL1 | 102 | 309,83 |
| 24 178 GL1 | 102 | 290,46 |
| 24 178 GN1 | 102 | 309,83 |
| 24 179 001 | 96 | 193,64 |
| 24 180 001 | 95 | 193,64 |
| 24 181 001 | 97 | 226,70 |
| 24 182 001 | 98 | 248,74 |
| 24 183 001 | 96 | 193,64 |
| 24 192 003 | 140 | 107,90 |
| 24 193 001 | 152 | 93,72 |
| **25** | | |
| 25 010 003 | 43 | 787,35 |
| 25 010 AL3 | 43 | 1.259,77 |
| 25 010 DA3 | 43 | 1.181,03 |
| 25 010 DC3 | 43 | 1.102,30 |
| 25 010 GL3 | 43 | 1.181,03 |
| 25 044 003 | 44 | 2.460,48 |
| 25 044 AL3 | 44 | 3.936,77 |
| 25 044 DA3 | 44 | 3.690,73 |
| 25 044 DC3 | 44 | 3.444,68 |
| 25 044 GL3 | 44 | 3.690,73 |
| 25 221 001 | 30 | 1.544,20 |
| 25 221 A01 | 30 | 2.316,31 |
| 25 221 DL1 | 30 | 2.470,73 |
| 25 221 GN1 | 30 | 2.470,73 |
| 25 222 001 | 31 | 2.728,72 |
| 25 222 A01 | 31 | 4.093,07 |
| 25 222 DL1 | 31 | 4.365,94 |
| 25 222 GN1 | 31 | 4.365,94 |
| 25 241 003 | 147, 454 | 136,26 |
| 25 242 003 | 148, 455 | 118,65 |
| 25 243 003 | 149, 457 | 136,26 |
| 25 244 003 | 149, 457 | 118,65 |
| 25 248 001 | 107 | 1.416,90 |
| 25 248 A01 | 107 | 2.125,35 |
| 25 248 AL1 | 107 | 2.267,04 |
| 25 248 DA1 | 107 | 2.125,35 |
| 25 248 DC1 | 107 | 1.983,66 |
| 25 248 DL1 | 107 | 2.267,04 |
| 25 248 GL1 | 107 | 2.125,35 |
| 25 248 GN1 | 107 | 2.267,04 |
| 25 249 001 | 103 | 314,87 |
| 25 250 001 | 103 | 262,91 |
| 25 250 A01 | 103 | 394,37 |
| 25 250 AL1 | 103 | 420,66 |
| 25 250 DA1 | 103 | 394,37 |
| 25 250 DC1 | 103 | 368,08 |
| 25 250 DL1 | 103 | 420,66 |
| 25 250 GL1 | 103 | 394,37 |
| 25 250 GN1 | 103 | 420,66 |
| 25 251 001 | 106 | 897,37 |
| 25 251 A01 | 106 | 1.346,05 |
| 25 251 AL1 | 106 | 1.435,79 |
| 25 251 DA1 | 106 | 1.346,05 |
| 25 251 DC1 | 106 | 1.256,32 |
| 25 251 DL1 | 106 | 1.435,79 |
| 25 251 GL1 | 106 | 1.346,05 |
| 25 251 GN1 | 106 | 1.435,79 |
| 25 252 001 | 102 | 214,11 |
| 25 252 A01 | 102 | 321,16 |
| 25 252 AL1 | 102 | 342,57 |
| 25 252 DA1 | 102 | 321,16 |
| 25 252 DC1 | 102 | 299,75 |
| 25 252 DL1 | 102 | 342,57 |
| 25 252 GL1 | 102 | 321,16 |
| 25 252 GN1 | 102 | 342,57 |
| 25 450 001 | 163 | 141,89 |
| 25 453 001 | 163 | 114,99 |
| 25 485 001 | 167 | 143,93 |
| **26** | | |
| 26 003 003 | 43 | 590,52 |
| 26 003 AL3 | 43 | 944,83 |
| 26 003 DA3 | 43 | 885,77 |
| 26 003 DC3 | 43 | 826,72 |
| 26 003 GL3 | 43 | 885,77 |
| 26 009 001 | 163 | 103,19 |
| 26 010 001 | 164 | 42,38 |
| 26 037 IG0 | 57 | 178,87 |
| 26 038 000 | 58 | 286,05 |
| 26 038 IG0 | 58 | 371,87 |
| 26 042 000 | 280 | 259,82 |
| 26 050 001 | 286, 324 | 50,78 |
| 26 051 001 | 287, 317 | 57,01 |
| 26 062 000 | 276 | 467,12 |
| 26 063 000 | 276 | 467,12 |
| 26 064 000 | 276 | 664,34 |
| 26 065 000 | 276 | 608,67 |
| 26 066 000 | 275 | 648,15 |

# GROHE
# OVERZICHT BESTELNUMMERS

| Bestel-Nr. | BLZ | Adv. Prijs (€) |
|---|---|---|
| 26 066 A00 | 275 | 1.037,04 |
| 26 066 AL0 | 275 | 1.101,86 |
| 26 066 DA0 | 275 | 1.037,04 |
| 26 066 DC0 | 275 | 907,41 |
| 26 066 DL0 | 275 | 1.101,86 |
| 26 066 GL0 | 275 | 1.037,04 |
| 26 066 GN0 | 275 | 1.101,86 |
| 26 067 000 | 275 | 648,15 |
| 26 067 A00 | 275 | 1.037,04 |
| 26 067 AL0 | 275 | 1.101,86 |
| 26 067 DA0 | 275 | 1.037,04 |
| 26 067 DC0 | 275 | 907,41 |
| 26 067 DL0 | 275 | 1.101,86 |
| 26 067 GL0 | 275 | 1.037,04 |
| 26 067 GN0 | 275 | 1.101,86 |
| 26 070 000 | 275 | 575,75 |
| 26 071 000 | 276 | 575,75 |
| 26 073 000 | 277, 311 | 285,78 |
| 26 075 001 | 258 | 883,73 |
| 26 075 A00 | 260 | 1.673,69 |
| 26 075 AL0 | 260 | 1.778,29 |
| 26 075 DA0 | 260 | 1.673,69 |
| 26 075 DC0 | 260 | 1.464,48 |
| 26 075 DL0 | 260 | 1.778,29 |
| 26 075 GL0 | 260 | 1.673,69 |
| 26 075 GN0 | 260 | 1.778,29 |
| 26 082 002 | 314 | 23,96 |
| 26 087 000 | 261 | 1.540,03 |
| 26 088 001 | 278, 322 | 70,97 |
| 26 145 000 | 288 | 104,96 |
| 26 146 000 | 288 | 104,96 |
| 26 161 001 | 318 | 26,10 |
| 26 162 001 | 320 | 61,92 |
| 26 163 001 | 320 | 68,96 |
| 26 223 001 | 264 | 760,94 |
| 26 250 000 | 248 | 1.817,85 |
| 26 250 LS0 | 248 | 1.817,85 |
| 26 254 000 | 249, 270 | 754,58 |
| 26 254 LS0 | 250, 270 | 754,58 |
| 26 264 001 | 250, 271 | 137,20 |
| 26 308 001 | 163 | 74,63 |
| 26 318 001 | 166 | 106,28 |
| 26 319 001 | 167 | 108,93 |
| 26 328 000 | 326 | 87,46 |
| 26 329 000 | 326 | 213,41 |
| 26 330 001 | 163 | 98,73 |
| 26 333 000 | 326 | 104,96 |
| 26 334 000 | 329 | 20,84 |
| 26 335 000 | 329 | 23,44 |
| 26 345 001 | 163 | 75,41 |
| 26 354 000 | 327 | 46,30 |
| 26 356 IL0 | 328 | 36,72 |
| 26 358 000 | 328 | 127,73 |
| 26 361 000 | 248 | 1.646,36 |
| 26 361 LS0 | 248 | 1.646,36 |
| 26 370 000 | 243, 312 | 48,02 |
| 26 370 A00 | 312, 336 | 76,83 |
| 26 370 AL0 | 312, 336 | 81,63 |
| 26 370 DC0 | 312, 336 | 67,23 |
| 26 370 DL0 | 312, 336 | 81,63 |
| 26 370 GN0 | 312, 336 | 81,63 |
| 26 373 001 | 242, 279 | 27.439,32 |
| 26 374 000 | 244 | 1.337,67 |
| 26 376 001 | 242, 279 | 2.606,74 |
| 26 381 001 | 266 | 291,57 |
| 26 385 000 | 251, 269 | 18,22 |
| 26 404 000 | 309 | 90,89 |
| 26 405 000 | 311 | 117,30 |
| 26 406 001 | 321 | 55,96 |
| 26 408 000 | 286, 323 | 107,35 |
| 26 410 000 | 286, 323 | 107,35 |
| 26 412 000 | 278, 322 | 190,07 |
| 26 443 000 | 249 | 1.817,85 |
| 26 443 LS0 | 249 | 1.817,85 |
| 26 446 000 | 249 | 1.646,36 |
| 26 446 LS0 | 249 | 1.646,36 |
| 26 449 000 | 206, 250 | 168,13 |
| 26 450 000 | 250, 271 | 651,68 |
| 26 450 LS0 | 250, 271 | 651,68 |
| 26 455 000 | 284, 307 | 157,71 |
| 26 457 000 | 284, 307 | 157,71 |
| 26 459 000 | 277, 307 | 261,82 |
| 26 461 000 | 277, 307 | 208,19 |
| 26 465 A00 | 291 | 281,93 |
| 26 465 AL0 | 291 | 299,55 |
| 26 465 BE0 | 291 | 281,93 |
| 26 465 DA0 | 291 | 281,93 |
| 26 465 DC0 | 291 | 246,68 |
| 26 465 DL0 | 291 | 299,55 |
| 26 465 EN0 | 291 | 299,55 |
| 26 465 GL0 | 291 | 281,93 |
| 26 465 GN0 | 291 | 299,55 |
| 26 475 000 | 271 | 616,76 |
| 26 475 A00 | 271 | 986,82 |
| 26 475 AL0 | 271 | 1.048,49 |
| 26 475 DA0 | 271 | 986,82 |
| 26 475 DC0 | 271 | 863,47 |
| 26 475 DL0 | 271 | 1.048,49 |
| 26 475 GL0 | 271 | 986,82 |
| 26 475 GN0 | 271 | 1.048,49 |
| 26 475 LS0 | 271 | 810,32 |
| 26 477 000 | 272 | 616,76 |
| 26 477 A00 | 272 | 986,82 |
| 26 477 AL0 | 272 | 1.048,49 |
| 26 477 DA0 | 272 | 986,82 |
| 26 477 DC0 | 272 | 863,47 |
| 26 477 DL0 | 272 | 1.048,49 |
| 26 477 GL0 | 272 | 986,82 |
| 26 477 GN0 | 272 | 1.048,49 |
| 26 477 LS0 | 272 | 810,32 |
| 26 479 000 | 272 | 649,57 |
| 26 479 A00 | 272 | 1.039,31 |
| 26 479 AL0 | 272 | 1.104,27 |
| 26 479 DC0 | 272 | 909,39 |
| 26 479 DL0 | 272 | 1.104,27 |
| 26 479 GN0 | 272 | 1.104,27 |
| 26 479 LS0 | 272 | 843,13 |
| 26 481 000 | 273 | 649,57 |
| 26 481 A00 | 273 | 1.039,31 |
| 26 481 AL0 | 273 | 1.104,27 |
| 26 481 DC0 | 273 | 909,39 |
| 26 481 DL0 | 273 | 1.104,27 |
| 26 481 GN0 | 273 | 1.104,27 |
| 26 481 LS0 | 273 | 843,13 |
| 26 483 000 | 273 | 127,95 |
| 26 484 000 | 273 | 127,95 |
| 26 507 000 | 92, 255 | 1.289,29 |
| 26 507 A00 | 255 | 2.191,80 |
| 26 507 AL0 | 92, 255 | 2.320,73 |
| 26 507 DA0 | 255 | 2.191,80 |
| 26 507 DC0 | 92, 255 | 1.933,94 |
| 26 507 DL0 | 255 | 2.320,73 |
| 26 507 GL0 | 255 | 2.191,80 |
| 26 507 GN0 | 255 | 2.320,73 |
| 26 507 LS0 | 92, 255 | 1.489,41 |
| 26 508 000 | 92, 255 | 1.289,29 |
| 26 508 A00 | 255 | 2.191,80 |
| 26 508 AL0 | 92, 255 | 2.320,73 |
| 26 508 DC0 | 92, 255 | 1.933,94 |
| 26 508 DL0 | 255 | 2.320,73 |
| 26 508 GN0 | 255 | 2.320,73 |
| 26 508 LS0 | 92, 255 | 1.489,41 |
| 26 509 000 | 256 | 1.118,70 |
| 26 510 000 | 256 | 1.302,42 |
| 26 548 000 | 294 | 204,59 |
| 26 554 LS0 | 298 | 117,06 |
| 26 558 000 | 274 | 442,73 |
| 26 560 000 | 274 | 442,73 |
| 26 562 000 | 281 | 363,10 |
| 26 562 LS0 | 281 | 472,03 |
| 26 564 000 | 274 | 474,58 |
| 26 564 A00 | 274 | 901,70 |
| 26 564 AL0 | 274 | 949,16 |
| 26 564 DC0 | 274 | 806,78 |
| 26 564 DL0 | 274 | 949,16 |
| 26 564 GN0 | 274 | 949,16 |
| 26 566 000 | 275 | 474,58 |
| 26 566 A00 | 275 | 901,70 |
| 26 566 AL0 | 275 | 949,16 |
| 26 566 DC0 | 275 | 806,78 |
| 26 566 DL0 | 275 | 949,16 |
| 26 566 GN0 | 275 | 949,16 |
| 26 568 000 | 281 | 394,95 |
| 26 568 LS0 | 281 | 513,44 |
| 26 574 000 | 293 | 93,02 |
| 26 574 A00 | 293 | 158,14 |
| 26 574 AL0 | 293 | 167,44 |
| 26 574 DA0 | 293 | 158,14 |
| 26 574 DC0 | 293 | 139,54 |
| 26 574 DL0 | 293 | 167,44 |
| 26 574 GL0 | 293 | 158,14 |
| 26 574 GN0 | 293 | 167,44 |
| 26 574 LS0 | 293 | 93,02 |
| 26 575 000 | 293 | 198,76 |
| 26 577 LS0 | 293 | 198,76 |
| 26 579 LS0 | 294 | 204,59 |
| 26 580 000 | 295 | 153,49 |
| 26 580 LS0 | 295 | 153,49 |
| 26 581 000 | 294 | 130,23 |
| 26 581 LS0 | 294 | 130,23 |
| 26 582 000 | 295 | 93,02 |
| 26 582 A00 | 295 | 158,14 |
| 26 582 AL0 | 295 | 167,44 |
| 26 582 DC0 | 295 | 139,54 |
| 26 582 DL0 | 295 | 167,44 |
| 26 582 GN0 | 295 | 167,44 |
| 26 582 LS0 | 295 | 93,02 |
| 26 584 000 | 296 | 198,76 |
| 26 584 LS0 | 296 | 198,76 |
| 26 587 000 | 296 | 204,59 |
| 26 587 LS0 | 296 | 204,59 |
| 26 588 000 | 297 | 153,49 |
| 26 588 LS0 | 297 | 153,49 |
| 26 589 000 | 297 | 130,23 |
| 26 589 LS0 | 297 | 130,23 |
| 26 590 000 | 297 | 117,06 |
| 26 592 000 | 298 | 236,03 |
| 26 592 LS0 | 298 | 236,03 |
| 26 594 000 | 298 | 242,67 |
| 26 594 LS0 | 299 | 242,67 |
| 26 602 000 | 299, 337 | 120,31 |

# GROHE
# OVERZICHT BESTELNUMMERS

| Bestel-Nr. | BLZ | Adv. Prijs (€) |
|---|---|---|
| 26 603 000 | 299, 337 | 126,51 |
| 26 603 A00 | 299, 337 | 253,03 |
| 26 603 AL0 | 299, 337 | 278,33 |
| 26 603 BE0 | 299, 337 | 253,03 |
| 26 603 DA0 | 299, 337 | 253,03 |
| 26 603 DC0 | 299, 337 | 227,72 |
| 26 603 DL0 | 299, 337 | 278,33 |
| 26 603 EN0 | 299, 337 | 278,33 |
| 26 603 GL0 | 299, 337 | 253,03 |
| 26 603 GN0 | 299, 337 | 278,33 |
| 26 640 000 | 273 | 734,27 |
| 26 641 000 | 281 | 676,67 |
| 26 642 000 | 274 | 764,17 |
| 26 643 000 | 281 | 708,15 |
| 26 648 000 | 252 | 1.123,60 |
| 26 648 LS0 | 252 | 1.292,13 |
| 26 652 000 | 252 | 1.123,60 |
| 26 657 000 | 253 | 1.292,13 |
| 26 662 000 | 285, 323 | 148,84 |
| 26 663 000 | 277, 322 | 245,18 |
| 26 664 000 | 277, 322 | 197,94 |
| 26 666 000 | 285, 323 | 133,33 |
| 26 668 000 | 277, 322 | 229,67 |
| 26 669 000 | 277, 322 | 182,44 |
| 26 670 000 | 262 | 524,04 |
| 26 672 000 | 263 | 679,08 |
| 26 675 000 | 265 | 300,78 |
| 26 681 000 | 286, 323 | 148,84 |
| 26 682 000 | 278, 322 | 245,18 |
| 26 683 000 | 278, 323 | 197,94 |
| 26 685 000 | 286, 323 | 133,33 |
| 26 687 000 | 278, 322 | 229,67 |
| 26 688 000 | 278, 323 | 182,44 |
| 26 689 000 | 262 | 524,04 |
| 26 691 000 | 264 | 679,08 |
| 26 694 000 | 265 | 300,78 |
| 26 723 000 | 258 | 883,73 |
| 26 781 001 | 164 | 105,43 |
| 26 788 001 | 167 | 138,91 |
| 26 801 000 | 270 | 151,95 |
| 26 801 A00 | 270 | 243,12 |
| 26 801 AL0 | 270 | 258,32 |
| 26 801 BE0 | 270 | 243,12 |
| 26 801 DA0 | 270 | 243,12 |
| 26 801 DC0 | 270 | 212,73 |
| 26 801 DL0 | 270 | 258,32 |
| 26 801 EN0 | 270 | 258,32 |
| 26 801 GL0 | 270 | 243,12 |
| 26 801 GN0 | 270 | 258,32 |
| 26 802 000 | 270 | 151,95 |
| 26 802 A00 | 270 | 243,12 |
| 26 802 AL0 | 270 | 258,32 |
| 26 802 DC0 | 270 | 212,73 |
| 26 802 DL0 | 270 | 258,32 |
| 26 802 GN0 | 270 | 258,32 |
| 26 803 000 | 319 | 92,74 |
| **27** | | |
| 27 055 000 | 332 | 53,75 |
| 27 056 000 | 332 | 35,16 |
| 27 057 000 | 335 | 62,77 |
| 27 057 A00 | 335 | 100,43 |
| 27 057 AL0 | 335 | 106,70 |
| 27 057 DA0 | 335 | 100,43 |
| 27 057 DC0 | 335 | 87,87 |
| 27 057 DL0 | 335 | 106,70 |
| 27 057 GL0 | 335 | 100,43 |
| 27 057 GN0 | 335 | 106,70 |
| 27 057 LS0 | 335 | 78,51 |
| 27 058 000 | 254 | 871,13 |
| 27 062 000 | 284, 302 | 250,38 |
| 27 067 000 | 284, 302 | 167,76 |
| 27 074 000 | 333 | 40,16 |
| 27 074 A00 | 333 | 64,26 |
| 27 074 AL0 | 333 | 68,28 |
| 27 074 BE0 | 333 | 64,26 |
| 27 074 DA0 | 333 | 64,26 |
| 27 074 DC0 | 333 | 56,23 |
| 27 074 DL0 | 333 | 68,28 |
| 27 074 EN0 | 333 | 68,28 |
| 27 074 GL0 | 333 | 64,26 |
| 27 074 GN0 | 333 | 68,28 |
| 27 074 LS0 | 333 | 52,07 |
| 27 075 000 | 333 | 40,16 |
| 27 075 LS0 | 333 | 52,20 |
| 27 076 000 | 335 | 62,77 |
| 27 076 LS0 | 335 | 81,60 |
| 27 126 001 | 284 | 215,50 |
| 27 134 000 | 283, 300 | 154,69 |
| 27 137 000 | 330 | 25,84 |
| 27 151 000 | 335 | 119,33 |
| 27 174 001 | 254 | 1.570,83 |
| 27 206 000 | 339 | 23,36 |
| 27 220 000 | 304 | 52,10 |
| 27 221 000 | 304 | 65,13 |
| 27 221 001 | 304 | 72,17 |
| 27 222 000 | 304 | 75,42 |
| 27 225 001 | 306 | 127,52 |
| 27 226 001 | 306 | 133,39 |
| 27 227 001 | 305 | 143,68 |
| 27 230 001 | 305 | 118,54 |
| 27 231 001 | 305 | 124,44 |
| 27 232 001 | 305 | 134,73 |
| 27 247 001 | 285, 307 | 100,60 |
| 27 265 000 | 304 | 37,73 |
| 27 265 00E | 304 | 37,73 |
| 27 266 001 | 305 | 104,20 |
| 27 267 001 | 306 | 113,15 |
| 27 271 000 | 280 | 557,88 |
| 27 272 000 | 301 | 140,49 |
| 27 273 001 | 301 | 297,55 |
| 27 286 000 | 279 | 2.320,61 |
| 27 296 003 | 259 | 682,18 |
| 27 354 000 | 306 | 68,26 |
| 27 355 000 | 306 | 125,74 |
| 27 369 000 | 309 | 93,09 |
| 27 400 000 | 309 | 59,10 |
| 27 421 002 | 261 | 534,68 |
| 27 467 000 | 280 | 764,49 |
| 27 475 002 | 260 | 860,79 |
| 27 477 000 | 282 | 612,82 |
| 27 478 000 | 282 | 612,82 |
| 27 480 000 | 282 | 593,89 |
| 27 484 000 | 289 | 82,63 |
| 27 485 000 | 289 | 70,24 |
| 27 488 000 | 288 | 95,04 |
| 27 492 000 | 284, 309 | 161,65 |
| 27 499 000 | 308, 337 | 60,40 |
| 27 500 000 | 308, 337 | 63,73 |
| 27 512 001 | 327 | 22,35 |
| 27 513 001 | 327 | 39,92 |
| 27 514 001 | 328 | 81,43 |
| 27 521 000 | 317, 338 | 57,26 |
| 27 522 000 | 317, 338 | 61,12 |
| 27 523 000 | 324, 338 | 53,46 |
| 27 524 000 | 324, 338 | 57,26 |
| 27 530 000 | 283, 302 | 581,51 |
| 27 571 002 | 314 | 29,72 |
| 27 571 20E | 314 | 29,72 |
| 27 574 002 | 314 | 38,01 |
| 27 575 002 | 314 | 50,94 |
| 27 576 002 | 315 | 89,17 |
| 27 577 002 | 314 | 97,64 |
| 27 578 20E | 315 | 68,00 |
| 27 579 002 | 315 | 78,23 |
| 27 580 002 | 315 | 87,55 |
| 27 584 002 | 316 | 58,13 |
| 27 588 002 | 316 | 54,02 |
| 27 591 001 | 286, 316 | 71,00 |
| 27 594 000 | 317, 334 | 14,56 |
| 27 595 000 | 324, 332 | 21,81 |
| 27 596 000 | 308, 317 | 7,25 |
| 27 597 10E | 318 | 26,22 |
| 27 598 10E | 320 | 61,83 |
| 27 600 001 | 319 | 80,85 |
| 27 606 001 | 286, 324 | 64,55 |
| 27 615 002 | 259 | 682,18 |
| 27 621 000 | 335 | 385,59 |
| 27 644 001 | 319 | 71,16 |
| 27 645 001 | 319 | 78,60 |
| 27 646 10E | 320 | 69,09 |
| 27 693 000 | 312, 333 | 30,87 |
| 27 699 000 | 311 | 59,30 |
| 27 703 000 | 311 | 100,26 |
| 27 704 000 | 312, 336 | 35,57 |
| 27 705 000 | 285, 311 | 177,88 |
| 27 706 000 | 22, 310 | 38,55 |
| 27 706 AL0 | 22, 310 | 65,54 |
| 27 706 DC0 | 22, 310 | 53,97 |
| 27 707 000 | 21, 310 | 61,70 |
| 27 707 AL0 | 21, 310 | 104,90 |
| 27 707 DC0 | 21, 310 | 86,39 |
| 27 709 000 | 288, 312 | 131,13 |
| 27 711 000 | 289, 313 | 111,85 |
| 27 788 002 | 316 | 75,23 |
| 27 798 10E | 321 | 38,69 |
| 27 810 001 | 285, 307 | 89,80 |
| 27 812 IL1 | 327 | 32,73 |
| 27 841 000 | 312, 337 | 242,94 |
| 27 863 000 | 282 | 829,08 |
| 27 869 001 | 278, 316 | 84,55 |
| 27 888 000 | 243, 310 | 115,69 |
| 27 888 A00 | 310 | 185,11 |
| 27 888 AL0 | 310 | 196,67 |
| 27 888 DC0 | 310 | 161,97 |
| 27 888 DL0 | 310 | 196,67 |
| 27 888 GN0 | 310 | 196,67 |
| 27 889 000 | 310 | 161,96 |
| 27 891 000 | 310 | 308,49 |
| 27 892 000 | 312, 337 | 231,35 |
| 27 922 000 | 263 | 508,39 |
| 27 923 001 | 318 | 20,75 |
| 27 924 001 | 320 | 51,87 |
| 27 925 001 | 321 | 58,17 |
| 27 938 001 | 280 | 3.779,11 |
| 27 939 001 | 280 | 3.779,11 |
| 27 964 000 | 261 | 871,13 |
| 27 966 001 | 253 | 1.365,97 |
| 27 969 000 | 58 | 103,93 |
| 27 969 IG0 | 58 | 135,48 |
| 27 970 000 | 58 | 155,89 |

# GROHE
# OVERZICHT BESTELNUMMERS

| Bestel-Nr. | BLZ | Adv. Prijs (€) |
|---|---|---|
| 27 970 IG0 | 58 | 204,15 |
| 27 974 000 | 57, 283 | 543,16 |
| 27 974 IG0 | 57, 283 | 706,08 |
| 27 978 000 | 57, 289 | 90,52 |
| 27 986 000 | 57, 289 | 123,10 |
| 27 986 IG0 | 57, 289 | 160,04 |
| 27 993 000 | 57 | 188,30 |
| 27 993 IG0 | 57 | 244,79 |
| **28** | | |
| 28 002 000 | 287, 303 | 219,22 |
| 28 020 L01 | 327 | 15,97 |
| 28 025 000 | 329 | 33,15 |
| 28 034 000 | 291 | 176,19 |
| 28 094 000 | 287, 303 | 45,56 |
| 28 112 000 | 592 | 38,29 |
| 28 142 000 | 329 | 25,74 |
| 28 143 000 | 243, 329 | 28,32 |
| 28 143 KS0 | 329 | 36,84 |
| 28 143 LS0 | 329 | 36,84 |
| 28 145 000 | 329 | 33,48 |
| 28 150 001 | 330 | 11,16 |
| 28 151 001 | 330 | 13,40 |
| 28 151 L01 | 330 | 17,42 |
| 28 154 001 | 330 | 15,64 |
| 28 155 001 | 330 | 17,88 |
| 28 158 000 | 331 | 39,82 |
| 28 198 000 | 287 | 146,02 |
| 28 233 000 | 285, 309 | 104,13 |
| 28 286 000 | 287, 303 | 125,19 |
| 28 308 000 | 283, 291 | 173,10 |
| 28 348 000 | 291 | 308,88 |
| 28 361 000 | 288 | 120,84 |
| 28 362 000 | 330 | 18,11 |
| 28 362 A00 | 330 | 28,98 |
| 28 362 DA0 | 330 | 28,98 |
| 28 362 DC0 | 330 | 25,36 |
| 28 362 GL0 | 330 | 28,98 |
| 28 364 000 | 330 | 20,69 |
| 28 368 000 | 282 | 417,28 |
| 28 368 LS0 | 283 | 517,44 |
| 28 373 000 | 282 | 417,28 |
| 28 388 000 | 330 | 23,26 |
| 28 388 A00 | 330 | 37,22 |
| 28 388 DA0 | 330 | 37,22 |
| 28 388 DC0 | 330 | 32,57 |
| 28 388 GL0 | 330 | 37,22 |
| 28 389 000 | 292, 339 | 44,25 |
| 28 409 001 | 330 | 15,64 |
| 28 410 001 | 330 | 17,87 |
| 28 413 001 | 330 | 20,11 |
| 28 417 000 | 329 | 30,57 |
| 28 419 002 | 318 | 34,74 |
| 28 421 002 | 318 | 46,30 |
| 28 429 000 | 290, 325 | 51,55 |
| 28 436 002 | 318 | 88,76 |
| 28 497 000 | 289 | 83,90 |
| 28 576 000 | 288 | 95,04 |
| 28 605 000 | 325, 334 | 18,25 |
| 28 620 000 | 337 | 121,68 |
| 28 621 000 | 337 | 124,00 |
| 28 622 000 | 333 | 19,85 |
| 28 623 000 | 332 | 40,40 |
| 28 626 000 | 336 | 36,51 |
| 28 628 000 | 336 | 36,63 |
| 28 631 000 | 339 | 55,22 |
| 28 635 XX0 | 340, 593 | 10,04 |
| 28 636 000 | 336 | 36,99 |
| 28 671 000 | 336 | 36,73 |
| 28 690 000 | 291, 332 | 131,18 |
| 28 724 000 | 289 | 62,97 |
| 28 724 LS0 | 289 | 92,78 |
| 28 778 000 | 282 | 799,17 |
| 28 789 002 | 320 | 78,60 |
| 28 796 000 | 302 | 160,25 |
| 28 813 000 | 339 | 7,44 |
| 28 815 000 | 593 | 17,66 |
| 28 817 000 | 593 | 14,16 |
| 28 856 000 | 339 | 41,75 |
| 28 874 000 | 340, 449 | 21,32 |
| 28 900 000 | 589 | 157,14 |
| 28 910 000 | 589 | 62,14 |
| 28 912 000 | 68, 94 | 201,76 |
| 28 912 A00 | 589 | 302,64 |
| 28 912 AL0 | 68, 94 | 322,82 |
| 28 912 BE0 | 589 | 302,64 |
| 28 912 DA0 | 589 | 302,64 |
| 28 912 DC0 | 68, 94 | 282,46 |
| 28 912 DL0 | 589 | 322,82 |
| 28 912 EN0 | 589 | 322,82 |
| 28 912 GL0 | 589 | 302,64 |
| 28 912 GN0 | 589 | 322,82 |
| 28 920 000 | 589 | 49,73 |
| 28 940 000 | 589 | 85,86 |
| 28 943 000 | 170, 485 | 169,46 |
| 28 948 000 | 287, 303 | 276,96 |
| 28 964 001 | 302 | 280,43 |
| 28 982 000 | 288 | 165,32 |
| 28 988 000 | 340, 449 | 48,55 |
| 28 990 000 | 169 | 227,40 |
| 28 990 A00 | 169 | 341,11 |
| 28 990 AL0 | 169 | 363,85 |
| 28 990 BE0 | 169 | 341,11 |
| 28 990 DA0 | 169 | 341,11 |
| 28 990 DC0 | 169 | 318,36 |
| 28 990 DL0 | 169 | 363,85 |
| 28 990 EN0 | 169 | 363,85 |
| 28 990 GL0 | 169 | 341,11 |
| 28 990 GN0 | 169 | 363,85 |
| 28 991 000 | 169, 485 | 315,41 |
| 28 995 000 | 169 | 346,62 |
| **29** | | |
| 29 007 000 | 449 | 206,24 |
| 29 025 002 | 18, 26 | 300,99 |
| 29 032 000 | 21, 32 | 39,17 |
| 29 033 000 | 21, 32 | 321,31 |
| 29 037 000 | 20, 55 | 954,75 |
| 29 037 002 | 30, 45 | 951,39 |
| 29 069 000 | 243 | 167,00 |
| 29 072 000 | 244 | 296,93 |
| 29 073 000 | 244 | 296,93 |
| 29 074 000 | 244 | 482,49 |
| 29 094 000 | 448 | 309,76 |
| 29 095 000 | 448 | 316,14 |
| 29 096 000 | 448 | 255,47 |
| 29 097 003 | 129 | 252,28 |
| 29 118 000 | 46, 201 | 590,52 |
| 29 118 A00 | 201 | 885,77 |
| 29 118 AL0 | 46, 201 | 944,83 |
| 29 118 DA0 | 46, 201 | 885,77 |
| 29 118 DC0 | 46, 201 | 826,72 |
| 29 118 DL0 | 201 | 944,83 |
| 29 118 GL0 | 46, 201 | 885,77 |
| 29 118 GN0 | 201 | 944,83 |
| 29 119 000 | 46, 202 | 643,01 |
| 29 119 A00 | 202 | 964,51 |
| 29 119 AL0 | 46, 202 | 1.028,81 |
| 29 119 DA0 | 46, 202 | 964,51 |
| 29 119 DC0 | 46, 202 | 900,21 |
| 29 119 DL0 | 202 | 1.028,81 |
| 29 119 GL0 | 46, 202 | 964,51 |
| 29 119 GN0 | 202 | 1.028,81 |
| 29 120 000 | 202 | 771,61 |
| 29 121 000 | 47, 203 | 695,50 |
| 29 121 A00 | 203 | 1.043,25 |
| 29 121 AL0 | 47, 203 | 1.112,80 |
| 29 121 DA0 | 47, 203 | 1.043,25 |
| 29 121 DC0 | 47, 203 | 973,70 |
| 29 121 DL0 | 203 | 1.112,80 |
| 29 121 GL0 | 47, 203 | 1.043,25 |
| 29 121 GN0 | 203 | 1.112,80 |
| 29 122 000 | 47, 203 | 424,38 |
| 29 122 A00 | 203 | 636,58 |
| 29 122 AL0 | 47, 203 | 679,01 |
| 29 122 BE0 | 203 | 636,58 |
| 29 122 DA0 | 47, 203 | 636,58 |
| 29 122 DC0 | 47, 203 | 594,14 |
| 29 122 DL0 | 203 | 679,01 |
| 29 122 EN0 | 203 | 679,01 |
| 29 122 GL0 | 47, 203 | 636,58 |
| 29 122 GN0 | 203 | 679,01 |
| 29 123 000 | 198 | 590,52 |
| 29 123 A00 | 198 | 885,77 |
| 29 123 AL0 | 198 | 944,83 |
| 29 123 DC0 | 198 | 826,72 |
| 29 123 DL0 | 198 | 944,83 |
| 29 123 GN0 | 198 | 944,83 |
| 29 124 000 | 198 | 643,01 |
| 29 124 A00 | 198 | 964,51 |
| 29 124 AL0 | 198 | 1.028,81 |
| 29 124 DC0 | 198 | 900,21 |
| 29 124 DL0 | 198 | 1.028,81 |
| 29 124 GN0 | 198 | 1.028,81 |
| 29 125 000 | 199 | 771,61 |
| 29 126 000 | 199, 242 | 695,50 |
| 29 126 A00 | 199 | 1.043,25 |
| 29 126 AL0 | 199 | 1.112,80 |
| 29 126 DC0 | 199 | 973,70 |
| 29 126 DL0 | 199 | 1.112,80 |
| 29 126 GN0 | 199 | 1.112,80 |
| 29 127 000 | 200 | 424,38 |
| 29 127 A00 | 200 | 636,58 |
| 29 127 AL0 | 200 | 679,01 |
| 29 127 DC0 | 200 | 594,14 |
| 29 127 DL0 | 200 | 679,01 |
| 29 127 GN0 | 200 | 679,01 |
| 29 144 000 | 14 | 508,50 |
| 29 145 000 | 15 | 560,99 |
| 29 146 000 | 15 | 613,48 |
| 29 147 000 | 14 | 508,50 |
| 29 148 000 | 14 | 560,99 |
| 29 149 000 | 14 | 613,48 |
| 29 150 LS0 | 204 | 761,11 |
| 29 151 LS0 | 204 | 813,60 |
| 29 152 LS0 | 205 | 536,98 |
| 29 153 LS0 | 200 | 761,11 |
| 29 156 LS0 | 200 | 813,60 |
| 29 157 LS0 | 201 | 866,09 |
| 29 158 LS0 | 201 | 536,98 |
| 29 176 001 | 29 | 558,15 |

# GROHE
# OVERZICHT BESTELNUMMERS

| Bestel-Nr. | BLZ | Adv. Prijs (€) |
|---|---|---|
| 29 176 A01 | 29 | 837,22 |
| 29 176 DL1 | 29 | 893,03 |
| 29 176 GN1 | 29 | 893,03 |
| 29 181 002 | 29 | 620,16 |
| 29 181 A02 | 29 | 930,24 |
| 29 181 DL2 | 29 | 992,26 |
| 29 181 GN2 | 29 | 992,26 |
| 29 192 001 | 100 | 248,74 |
| 29 192 A01 | 100 | 373,12 |
| 29 192 AL1 | 100 | 397,99 |
| 29 192 DA1 | 100 | 373,12 |
| 29 192 DC1 | 100 | 348,24 |
| 29 192 DL1 | 100 | 397,99 |
| 29 192 GL1 | 100 | 373,12 |
| 29 192 GN1 | 100 | 397,99 |
| 29 193 001 | 101 | 280,23 |
| 29 193 A01 | 101 | 420,35 |
| 29 193 AL1 | 101 | 448,37 |
| 29 193 DA1 | 101 | 420,35 |
| 29 193 DC1 | 101 | 392,32 |
| 29 193 DL1 | 101 | 448,37 |
| 29 193 GL1 | 101 | 420,35 |
| 29 193 GN1 | 101 | 448,37 |
| 29 303 003 | 87 | 307,18 |
| 29 303 AL3 | 87 | 491,49 |
| 29 303 DC3 | 87 | 430,05 |
| 29 306 003 | 87 | 327,32 |
| 29 307 003 | 90 | 1.038,62 |
| 29 307 AL3 | 90 | 1.661,79 |
| 29 307 DC3 | 90 | 1.454,06 |
| 29 337 003 | 143 | 189,38 |
| 29 338 003 | 143 | 206,42 |
| 29 800 000 | 82, 165 | 26,30 |
| 29 801 000 | 83, 165 | 26,30 |
| 29 802 000 | 56, 82 | 48,67 |
| 29 804 000 | 83, 165 | 48,67 |
| 29 805 000 | 82, 165 | 76,05 |
| 29 904 LS0 | 204 | 866,09 |
| **30** | | |
| 30 008 001 | 164 | 36,98 |
| 30 031 001 | 361 | 1.272,66 |
| 30 031 AL1 | 361 | 1.590,83 |
| 30 031 DC1 | 361 | 1.463,56 |
| 30 031 DL1 | 361 | 1.590,83 |
| 30 098 001 | 164, 389 | 44,04 |
| 30 144 001 | 362 | 1.272,66 |
| 30 144 DC1 | 362 | 1.463,56 |
| 30 193 000 | 383 | 133,95 |
| 30 193 DC0 | 383 | 174,14 |
| 30 208 000 | 458 | 294,30 |
| 30 219 002 | 372 | 878,65 |
| 30 219 DC2 | 372 | 1.142,24 |
| 30 260 003 | 384 | 121,25 |
| 30 269 000 | 376 | 325,84 |
| 30 269 A00 | 376 | 456,18 |
| 30 269 AL0 | 376 | 488,76 |
| 30 269 DA0 | 376 | 456,18 |
| 30 269 DC0 | 376 | 423,59 |
| 30 269 DL0 | 376 | 488,76 |
| 30 269 GL0 | 376 | 456,18 |
| 30 269 GN0 | 376 | 488,76 |
| 30 270 000 | 376 | 428,74 |
| 30 270 A00 | 376 | 600,24 |
| 30 270 AL0 | 376 | 643,11 |
| 30 270 DA0 | 376 | 600,24 |
| 30 270 DC0 | 376 | 557,36 |
| 30 270 DL0 | 376 | 643,11 |
| 30 270 GL0 | 376 | 600,24 |
| 30 270 GN0 | 376 | 643,11 |
| 30 273 001 | 381 | 318,64 |
| 30 273 DC1 | 381 | 414,24 |
| 30 274 A00 | 368 | 545,67 |
| 30 274 AL0 | 368 | 584,64 |
| 30 274 DA0 | 368 | 545,67 |
| 30 274 DC0 | 368 | 506,69 |
| 30 274 DL0 | 368 | 584,64 |
| 30 294 000 | 375 | 605,28 |
| 30 294 A00 | 375 | 847,39 |
| 30 294 AL0 | 375 | 907,92 |
| 30 294 DA0 | 375 | 847,39 |
| 30 294 DC0 | 375 | 786,86 |
| 30 294 DL0 | 375 | 907,92 |
| 30 294 GL0 | 375 | 847,39 |
| 30 294 GN0 | 375 | 907,92 |
| 30 305 001 | 384 | 178,99 |
| 30 305 DC1 | 384 | 232,69 |
| 30 309 000 | 366 | 299,28 |
| 30 321 DG0 | 375 | 84,07 |
| 30 321 DP0 | 375 | 84,07 |
| 30 321 DU0 | 375 | 84,07 |
| 30 321 GE0 | 375 | 84,07 |
| 30 321 HG0 | 375 | 84,07 |
| 30 321 MW0 | 375 | 84,07 |
| 30 321 TY0 | 375 | 84,07 |
| 30 321 XC0 | 375 | 84,07 |
| 30 321 YF0 | 375 | 84,07 |
| 30 321 YR0 | 375 | 84,07 |
| 30 324 001 | 361 | 1.272,66 |
| 30 324 AL1 | 361 | 1.590,83 |
| 30 324 DC1 | 361 | 1.463,56 |
| 30 324 DL1 | 361 | 1.590,83 |
| 30 345 000 | 369 | 255,13 |
| 30 346 000 | 370 | 255,13 |
| 30 347 000 | 368 | 380,26 |
| 30 348 001 | 370 | 326,42 |
| 30 362 000 | 374 | 655,85 |
| 30 362 AL0 | 374 | 983,77 |
| 30 362 DC0 | 374 | 852,60 |
| 30 382 000 | 358 | 538,17 |
| 30 382 DC0 | 358 | 699,62 |
| 30 383 000 | 358 | 373,42 |
| 30 385 000 | 358 | 351,46 |
| 30 387 000 | 358 | 274,58 |
| 30 463 000 | 385 | 127,03 |
| 30 463 DC0 | 385 | 165,13 |
| 30 484 001 | 164, 389 | 60,87 |
| 30 503 000 | 375 | 605,28 |
| 30 503 DC0 | 375 | 786,86 |
| 30 504 000 | 376 | 428,74 |
| 30 504 A00 | 376 | 600,24 |
| 30 504 AL0 | 376 | 643,11 |
| 30 504 DA0 | 376 | 600,24 |
| 30 504 DC0 | 376 | 557,36 |
| 30 504 DL0 | 376 | 643,11 |
| 30 504 GL0 | 376 | 600,24 |
| 30 504 GN0 | 376 | 643,11 |
| 30 505 000 | 376 | 325,84 |
| 30 505 A00 | 376 | 456,18 |
| 30 505 AL0 | 376 | 488,76 |
| 30 505 DA0 | 376 | 456,18 |
| 30 505 DC0 | 376 | 423,59 |
| 30 505 DL0 | 376 | 488,76 |
| 30 505 GL0 | 376 | 456,18 |
| 30 505 GN0 | 376 | 488,76 |
| 30 506 000 | 384 | 139,44 |
| 30 567 000 | 385 | 170,33 |
| 30 567 DC0 | 385 | 221,43 |
| 30 978 000 | 461 | 181,13 |
| **31** | | |
| 31 124 002 | 382 | 201,65 |
| 31 126 004 | 382 | 237,35 |
| 31 128 001 | 381 | 229,91 |
| 31 128 DC1 | 381 | 298,88 |
| 31 129 001 | 381 | 279,89 |
| 31 129 DC1 | 381 | 363,86 |
| 31 159 002 | 382 | 343,82 |
| 31 182 001 | 389 | 102,16 |
| 31 186 001 | 388 | 102,16 |
| 31 191 001 | 388 | 113,91 |
| 31 195 001 | 389 | 129,65 |
| 31 255 000 | 377 | 313,87 |
| 31 255 DC0 | 377 | 408,03 |
| 31 302 002 | 348 | 2.084,59 |
| 31 302 DC2 | 348 | 2.397,28 |
| 31 323 002 | 344 | 2.150,49 |
| 31 323 DC2 | 344 | 2.473,06 |
| 31 325 002 | 346 | 2.370,15 |
| 31 325 DC2 | 346 | 2.725,67 |
| 31 326 002 | 347 | 2.370,15 |
| 31 326 DC2 | 347 | 2.725,67 |
| 31 347 003 | 345 | 2.150,49 |
| 31 347 DC3 | 345 | 2.473,06 |
| 31 358 002 | 367 | 759,58 |
| 31 358 DC2 | 367 | 987,45 |
| 31 360 001 | 367 | 764,12 |
| 31 360 DC1 | 367 | 993,35 |
| 31 367 001 | 390 | 109,71 |
| 31 368 001 | 390 | 109,71 |
| 31 375 000 | 368 | 281,31 |
| 31 375 A00 | 368 | 393,83 |
| 31 375 AL0 | 368 | 421,96 |
| 31 375 DA0 | 368 | 393,83 |
| 31 375 DC0 | 368 | 365,70 |
| 31 375 DL0 | 368 | 421,96 |
| 31 379 000 | 365 | 843,52 |
| 31 379 DC0 | 365 | 1.096,57 |
| 31 391 003 | 385 | 150,12 |
| 31 395 000 | 377 | 754,58 |
| 31 395 DC0 | 377 | 980,96 |
| 31 454 001 | 351 | 1.658,14 |
| 31 454 AL1 | 351 | 2.072,68 |
| 31 454 DC1 | 351 | 1.906,86 |
| 31 454 DL1 | 351 | 2.072,68 |
| 31 455 001 | 349 | 1.658,14 |
| 31 455 AL1 | 349 | 2.072,68 |
| 31 455 DC1 | 349 | 1.906,86 |
| 31 455 DL1 | 349 | 2.072,68 |
| 31 456 001 | 353 | 1.658,14 |
| 31 456 DC1 | 353 | 1.906,86 |
| 31 481 001 | 383 | 243,21 |
| 31 482 003 | 382 | 253,47 |
| 31 483 002 | 380 | 263,72 |
| 31 483 DC2 | 380 | 342,84 |
| 31 491 000 | 380 | 460,95 |
| 31 491 DC0 | 380 | 599,24 |
| 31 498 001 | 355 | 1.600,16 |
| 31 498 AL1 | 355 | 2.000,20 |
| 31 498 DC1 | 355 | 1.840,19 |
| 31 498 DL1 | 355 | 2.000,20 |

# GROHE
# OVERZICHT BESTELNUMMERS

| Bestel-Nr. | BLZ | Adv. Prijs (€) |
|---|---|---|
| 31 509 003 | 385 | 150,12 |
| 31 535 001 | 390 | 109,70 |
| 31 536 001 | 390 | 109,70 |
| 31 538 001 | 390 | 109,70 |
| 31 539 000 | 352 | 1.923,14 |
| 31 539 DC0 | 352 | 2.211,61 |
| 31 541 000 | 350 | 1.923,14 |
| 31 541 DC0 | 350 | 2.211,61 |
| 31 543 000 | 354 | 1.923,14 |
| 31 543 DC0 | 354 | 2.211,61 |
| 31 552 SD1 | 401 | 139,23 |
| 31 562 SD1 | 401 | 247,75 |
| 31 563 SD1 | 399 | 309,77 |
| 31 564 SD1 | 400 | 247,75 |
| 31 565 SD1 | 400 | 263,26 |
| 31 571 SD1 | 398 | 263,26 |
| 31 572 SD1 | 399 | 334,58 |
| 31 573 SD1 | 400 | 495,82 |
| 31 574 SD1 | 396 | 343,88 |
| 31 575 SD1 | 396 | 424,50 |
| 31 576 SD1 | 396 | 393,49 |
| 31 577 SD1 | 397 | 393,49 |
| 31 578 SD1 | 397 | 309,77 |
| 31 580 SD1 | 398 | 402,80 |
| 31 581 SD1 | 394 | 1.237,22 |
| 31 582 SD1 | 394 | 1.237,22 |
| 31 583 SD1 | 394 | 834,12 |
| 31 584 SD1 | 395 | 927,14 |
| 31 585 SD1 | 395 | 1.237,22 |
| 31 586 SD1 | 395 | 1.082,18 |
| 31 588 SD1 | 399 | 350,08 |
| 31 593 002 | 372 | 690,36 |
| 31 593 DC2 | 372 | 897,47 |
| 31 613 000 | 367 | 480,63 |
| 31 613 A00 | 367 | 672,88 |
| 31 613 DC0 | 367 | 624,81 |
| 31 615 000 | 375 | 580,53 |
| 31 615 A00 | 375 | 812,75 |
| 31 615 AL0 | 375 | 870,80 |
| 31 615 DA0 | 375 | 812,75 |
| 31 615 DC0 | 375 | 754,69 |
| 31 615 DL0 | 375 | 870,80 |
| 31 615 GL0 | 375 | 812,75 |
| 31 615 GN0 | 375 | 870,80 |
| 31 639 AP0 | 410 | 331,81 |
| 31 639 AT0 | 410 | 331,81 |
| 31 640 AP0 | 410 | 418,05 |
| 31 640 AT0 | 410 | 418,05 |
| 31 641 AP0 | 410 | 449,53 |
| 31 641 AT0 | 410 | 449,53 |
| 31 642 AP0 | 411 | 480,63 |
| 31 642 AT0 | 411 | 480,63 |
| 31 643 AP0 | 411 | 511,63 |
| 31 643 AT0 | 411 | 511,63 |
| 31 644 AP0 | 408 | 446,97 |
| 31 644 AT0 | 408 | 446,97 |
| 31 645 AP0 | 408 | 466,84 |
| 31 645 AT0 | 408 | 466,84 |
| 31 646 AP0 | 408 | 496,13 |
| 31 646 AT0 | 408 | 496,13 |
| 31 647 AP0 | 409 | 558,15 |
| 31 647 AT0 | 409 | 558,15 |
| 31 648 AP0 | 409 | 427,61 |
| 31 648 AT0 | 409 | 427,61 |
| 31 649 AP0 | 409 | 520,63 |
| 31 649 AT0 | 409 | 520,63 |
| 31 650 AP0 | 405 | 335,96 |
| 31 650 AT0 | 405 | 335,96 |
| 31 651 AP0 | 405 | 396,59 |
| 31 651 AT0 | 405 | 396,59 |
| 31 652 AP0 | 405 | 443,11 |
| 31 652 AT0 | 405 | 443,11 |
| 31 653 AP0 | 407 | 294,27 |
| 31 653 AT0 | 407 | 294,27 |
| 31 654 AP0 | 407 | 337,99 |
| 31 654 AT0 | 407 | 337,99 |
| 31 655 AP0 | 407 | 400,00 |
| 31 655 AT0 | 407 | 400,00 |
| 31 656 AP0 | 411 | 275,97 |
| 31 656 AT0 | 411 | 275,97 |
| 31 657 AP0 | 406 | 449,62 |
| 31 657 AT0 | 406 | 449,62 |
| 31 658 AP0 | 406 | 462,02 |
| 31 658 AT0 | 406 | 462,02 |
| 31 680 000 | 392 | 93,77 |
| 31 688 000 | 391 | 103,93 |
| 31 693 000 | 391 | 103,93 |
| 31 706 000 | 391 | 103,93 |
| 31 715 000 | 391 | 103,93 |
| 31 719 SD0 | 402 | 182,95 |
| 31 720 SD0 | 402 | 151,94 |
| 31 726 SD0 | 397 | 343,88 |
| 31 812 001 | 388 | 117,84 |
| 31 819 001 | 389 | 125,69 |
| 31 831 001 | 388 | 98,20 |
| 31 855 SD0 | 398 | 557,84 |
| 31 930 001 | 388 | 212,10 |
| **32** | | |
| 32 042 003 | 36 | 492,10 |
| 32 042 AL3 | 36 | 787,35 |
| 32 042 DA3 | 36 | 738,15 |
| 32 042 DC3 | 36 | 688,94 |
| 32 042 GL3 | 36 | 738,15 |
| 32 043 003 | 36 | 426,48 |
| 32 043 AL3 | 36 | 682,37 |
| 32 043 DA3 | 36 | 639,73 |
| 32 043 DC3 | 36 | 597,08 |
| 32 043 GL3 | 36 | 639,73 |
| 32 067 000 | 370 | 317,54 |
| 32 108 003 | 37 | 557,71 |
| 32 108 AL3 | 37 | 892,34 |
| 32 108 DA3 | 37 | 836,56 |
| 32 108 DC3 | 37 | 780,79 |
| 32 108 GL3 | 37 | 836,56 |
| 32 109 001 | 61 | 252,20 |
| 32 109 AL1 | 61 | 403,52 |
| 32 109 DC1 | 61 | 353,08 |
| 32 114 001 | 61 | 269,01 |
| 32 114 AL1 | 61 | 430,42 |
| 32 114 DC1 | 61 | 376,62 |
| 32 146 001 | 25 | 620,16 |
| 32 146 A01 | 25 | 930,24 |
| 32 146 DL1 | 25 | 992,26 |
| 32 146 GN1 | 25 | 992,26 |
| 32 154 003 | 140 | 87,76 |
| 32 168 000 | 368 | 315,20 |
| 32 168 DC0 | 368 | 409,76 |
| 32 207 001 | 117 | 119,92 |
| 32 208 001 | 119 | 151,46 |
| 32 210 001 | 119 | 151,46 |
| 32 211 001 | 120 | 189,34 |
| 32 212 001 | 120 | 233,53 |
| 32 224 003 | 386 | 150,12 |
| 32 257 001 | 379 | 325,84 |
| 32 257 002 | 378 | 336,27 |
| 32 259 003 | 378 | 271,40 |
| 32 294 002 | 372 | 502,08 |
| 32 294 DC2 | 372 | 652,71 |
| 32 321 002 | 369 | 326,42 |
| 32 321 A02 | 369 | 456,99 |
| 32 321 AL2 | 369 | 489,63 |
| 32 321 DA2 | 369 | 456,99 |
| 32 321 DC2 | 369 | 424,35 |
| 32 321 DL2 | 369 | 489,63 |
| 32 322 002 | 371 | 326,42 |
| 32 322 A02 | 371 | 456,99 |
| 32 322 AL2 | 371 | 489,63 |
| 32 322 DA2 | 371 | 456,99 |
| 32 322 DC2 | 371 | 424,35 |
| 32 322 DL2 | 371 | 489,63 |
| 32 468 003 | 128 | 134,12 |
| 32 482 003 | 386 | 150,12 |
| 32 488 A00 | 370 | 366,12 |
| 32 488 AL0 | 370 | 392,27 |
| 32 488 DA0 | 370 | 366,12 |
| 32 488 DC0 | 370 | 339,97 |
| 32 488 DL0 | 370 | 392,27 |
| 32 553 002 | 373 | 470,70 |
| 32 553 DC2 | 373 | 611,91 |
| 32 612 AL3 | 84 | 402,86 |
| 32 612 DC3 | 84 | 352,50 |
| 32 618 003 | 86 | 390,27 |
| 32 618 AL3 | 86 | 624,43 |
| 32 618 DC3 | 86 | 546,38 |
| 32 628 001 | 98 | 248,74 |
| 32 628 A01 | 98 | 373,12 |
| 32 628 AL1 | 98 | 397,99 |
| 32 628 DA1 | 98 | 373,12 |
| 32 628 DC1 | 98 | 348,24 |
| 32 628 DL1 | 98 | 397,99 |
| 32 628 GL1 | 98 | 373,12 |
| 32 628 GN1 | 98 | 397,99 |
| 32 629 002 | 118 | 217,68 |
| 32 647 003 | 36 | 688,94 |
| 32 647 AL3 | 36 | 1.102,30 |
| 32 647 DA3 | 36 | 1.033,40 |
| 32 647 DC3 | 36 | 964,51 |
| 32 647 GL3 | 36 | 1.033,40 |
| 32 650 003 | 37 | 590,52 |
| 32 650 AL3 | 37 | 944,83 |
| 32 650 DA3 | 37 | 885,77 |
| 32 650 DC3 | 37 | 826,72 |
| 32 650 GL3 | 37 | 885,77 |
| 32 652 003 | 37 | 688,94 |
| 32 652 AL3 | 37 | 1.102,30 |
| 32 652 DA3 | 37 | 1.033,40 |
| 32 652 DC3 | 37 | 964,51 |
| 32 652 GL3 | 37 | 1.033,40 |
| 32 653 003 | 40 | 1.902,77 |
| 32 653 AL3 | 40 | 3.044,44 |
| 32 653 DA3 | 40 | 2.854,16 |
| 32 653 DC3 | 40 | 2.663,88 |
| 32 653 GL3 | 40 | 2.854,16 |
| 32 659 001 | 381 | 203,59 |
| 32 661 003 | 380 | 223,21 |
| 32 661 DC3 | 380 | 290,18 |
| 32 663 003 | 380 | 252,00 |
| 32 663 DC3 | 380 | 327,60 |
| 32 740 000 | 150 | 78,65 |
| 32 743 000 | 150 | 99,05 |

# GROHE
# OVERZICHT BESTELNUMMERS

| Bestel-Nr. | BLZ | Adv. Prijs (€) |
|---|---|---|
| 32 750 000 | 387 | 114,05 |
| 32 752 000 | 387 | 114,05 |
| 32 757 001 | 25 | 558,15 |
| 32 757 A01 | 25 | 837,22 |
| 32 757 DL1 | 25 | 893,03 |
| 32 757 GN1 | 25 | 893,03 |
| 32 762 000 | 458 | 132,94 |
| 32 763 000 | 458 | 132,94 |
| 32 765 000 | 458 | 287,98 |
| 32 766 000 | 458 | 300,19 |
| 32 767 000 | 459 | 338,02 |
| 32 772 000 | 459 | 342,10 |
| 32 776 000 | 458 | 301,35 |
| 32 778 000 | 459 | 313,60 |
| 32 786 000 | 387, 459 | 171,43 |
| 32 787 000 | 387, 460 | 171,43 |
| 32 789 000 | 462 | 264,72 |
| 32 790 000 | 462 | 366,56 |
| 32 792 000 | 463 | 484,65 |
| 32 793 000 | 463 | 505,02 |
| 32 795 000 | 462 | 456,14 |
| 32 823 000 | 462 | 452,03 |
| 32 826 001 | 28 | 744,20 |
| 32 826 A01 | 28 | 1.116,29 |
| 32 826 DL1 | 28 | 1.190,71 |
| 32 826 GN1 | 28 | 1.190,71 |
| 32 830 001 | 134 | 166,60 |
| 32 831 000 | 137 | 136,35 |
| 32 832 000 | 137 | 172,72 |
| 32 837 000 | 136 | 113,63 |
| 32 839 000 | 136 | 113,63 |
| 32 842 000 | 383 | 137,20 |
| 32 843 002 | 383 | 179,10 |
| 32 843 DC2 | 383 | 232,83 |
| 32 846 001 | 27 | 682,18 |
| 32 846 A01 | 27 | 1.023,27 |
| 32 846 DL1 | 27 | 1.091,49 |
| 32 846 GN1 | 27 | 1.091,49 |
| 32 870 000 | 460 | 38,95 |
| 32 871 000 | 460 | 33,55 |
| 32 881 000 | 150 | 72,83 |
| 32 901 001 | 99 | 336,91 |
| 32 901 A01 | 99 | 505,36 |
| 32 901 AL1 | 99 | 539,05 |
| 32 901 DA1 | 99 | 505,36 |
| 32 901 DC1 | 99 | 471,67 |
| 32 901 DL1 | 99 | 539,05 |
| 32 901 GL1 | 99 | 505,36 |
| 32 901 GN1 | 99 | 539,05 |
| 32 917 A00 | 369 | 366,12 |
| 32 917 AL0 | 369 | 392,27 |
| 32 917 DA0 | 369 | 366,12 |
| 32 917 DC0 | 369 | 339,97 |
| 32 917 DL0 | 369 | 392,27 |
| 32 917 KS0 | 369 | 340,42 |
| 32 918 000 | 369 | 317,54 |
| 32 918 00E | 369 | 317,54 |
| 32 918 DC0 | 369 | 412,80 |
| 32 926 003 | 140 | 93,83 |
| 32 928 003 | 143 | 97,87 |
| 32 935 001 | 102 | 193,64 |
| 32 935 A01 | 102 | 290,46 |
| 32 935 AL1 | 102 | 309,83 |
| 32 935 DA1 | 102 | 290,46 |
| 32 935 DC1 | 102 | 271,10 |
| 32 935 DL1 | 102 | 309,83 |
| 32 935 GL1 | 102 | 290,46 |
| 32 935 GN1 | 102 | 309,83 |
| 32 950 000 | 365 | 876,42 |
| 32 950 DC0 | 365 | 1.139,35 |

## 33

| Bestel-Nr. | BLZ | Adv. Prijs (€) |
|---|---|---|
| 33 163 003 | 84 | 251,79 |
| 33 202 003 | 385 | 127,03 |
| 33 241 003 | 87 | 251,79 |
| 33 241 AL3 | 87 | 402,86 |
| 33 241 DC3 | 87 | 352,50 |
| 33 244 002 | 114 | 206,12 |
| 33 281 003 | 384 | 121,25 |
| 33 281 DC3 | 384 | 157,63 |
| 33 300 003 | 144 | 120,39 |
| 33 302 003 | 145 | 154,45 |
| 33 390 002 | 114 | 257,66 |
| 33 395 002 | 115 | 312,47 |
| 33 547 003 | 89 | 424,89 |
| 33 553 003 | 88 | 377,68 |
| 33 553 AL3 | 88 | 604,29 |
| 33 553 DC3 | 88 | 528,75 |
| 33 555 003 | 144 | 102,78 |
| 33 557 003 | 127 | 134,12 |
| 33 565 002 | 124 | 144,72 |
| 33 565 003 | 130 | 140,51 |
| 33 565 LS3 | 130 | 182,66 |
| 33 569 002 | 114 | 206,12 |
| 33 577 003 | 88 | 302,14 |
| 33 577 AL3 | 88 | 483,43 |
| 33 577 DC3 | 88 | 423,00 |
| 33 590 002 | 124 | 144,72 |
| 33 590 003 | 130 | 154,56 |
| 33 590 LS3 | 130 | 200,93 |
| 33 591 002 | 125 | 176,90 |
| 33 591 003 | 131 | 190,27 |
| 33 591 LS3 | 131 | 247,35 |
| 33 592 20A | 125 | 219,64 |
| 33 592 30A | 131 | 214,19 |
| 33 624 001 | 103 | 262,91 |
| 33 624 A01 | 103 | 394,37 |
| 33 624 AL1 | 103 | 420,66 |
| 33 624 DA1 | 103 | 394,37 |
| 33 624 DC1 | 103 | 368,08 |
| 33 624 DL1 | 103 | 420,66 |
| 33 624 GL1 | 103 | 394,37 |
| 33 624 GN1 | 103 | 420,66 |
| 33 628 001 | 103 | 314,87 |
| 33 636 001 | 102 | 214,11 |
| 33 636 A01 | 102 | 321,16 |
| 33 636 AL1 | 102 | 342,57 |
| 33 636 DA1 | 102 | 321,16 |
| 33 636 DC1 | 102 | 299,75 |
| 33 636 DL1 | 102 | 342,57 |
| 33 636 GL1 | 102 | 321,16 |
| 33 636 GN1 | 102 | 342,57 |
| 33 770 001 | 379 | 257,24 |
| 33 770 002 | 378 | 270,96 |
| 33 772 002 | 378 | 286,12 |
| 33 848 001 | 63 | 294,23 |
| 33 848 AL1 | 63 | 470,77 |
| 33 848 DC1 | 63 | 411,93 |
| 33 849 001 | 64 | 386,71 |
| 33 849 AL1 | 64 | 618,73 |
| 33 849 DC1 | 64 | 541,39 |
| 33 850 001 | 64 | 453,96 |
| 33 865 001 | 63 | 302,64 |
| 33 865 AL1 | 63 | 484,22 |
| 33 865 DC1 | 63 | 423,70 |
| 33 975 004 | 382 | 202,19 |

## 34

| Bestel-Nr. | BLZ | Adv. Prijs (€) |
|---|---|---|
| 34 020 001 | 447 | 872,72 |
| 34 065 A02 | 221 | 428,09 |
| 34 065 AL2 | 221 | 456,63 |
| 34 065 DC2 | 221 | 399,55 |
| 34 065 GN2 | 221 | 456,63 |
| 34 169 001 | 215 | 370,74 |
| 34 170 001 | 215 | 357,04 |
| 34 171 001 | 215 | 357,04 |
| 34 174 001 | 216 | 463,16 |
| 34 176 001 | 216 | 641,16 |
| 34 195 001 | 217 | 463,16 |
| 34 281 001 | 217 | 605,89 |
| 34 294 001 | 96 | 187,35 |
| 34 464 001 | 216 | 511,07 |
| 34 469 001 | 215 | 418,65 |
| 34 487 000 | 439, 442 | 171,50 |
| 34 488 000 | 71, 78 | 445,50 |
| 34 491 000 | 218 | 492,76 |
| 34 497 000 | 71, 78 | 583,90 |
| 34 502 000 | 218 | 631,15 |
| 34 558 000 | 144, 160 | 212,46 |
| 34 561 000 | 230 | 206,12 |
| 34 565 001 | 231 | 252,14 |
| 34 566 001 | 230 | 256,78 |
| 34 567 000 | 144, 230 | 275,88 |
| 34 665 000 | 149, 446 | 507,75 |
| 34 666 000 | 447 | 450,27 |
| 34 667 000 | 446 | 405,56 |
| 34 671 000 | 446 | 503,11 |
| 34 681 000 | 446 | 401,05 |
| 34 705 000 | 47, 67 | 1.719,88 |
| 34 706 000 | 93, 205 | 1.710,04 |
| 34 709 000 | 15 | 1.637,86 |
| 34 712 000 | 15 | 1.585,37 |
| 34 718 000 | 64, 88 | 477,66 |
| 34 719 000 | 64, 88 | 434,69 |
| 34 720 000 | 207 | 557,48 |
| 34 721 000 | 207 | 564,63 |
| 34 726 000 | 211 | 753,27 |
| 34 727 000 | 212 | 829,88 |
| 34 728 000 | 209 | 753,27 |
| 34 729 000 | 210 | 829,88 |
| 34 730 000 | 210 | 1.530,72 |
| 34 731 000 | 212 | 1.530,72 |
| 34 732 000 | 212 | 1.335,54 |
| 34 734 000 | 210 | 1.145,90 |
| 34 735 000 | 212 | 887,02 |
| 34 741 000 | 73, 81 | 1.514,63 |
| 34 742 000 | 205 | 1.517,17 |
| 34 743 000 | 206 | 1.414,02 |
| 34 744 000 | 206 | 1.190,51 |
| 34 765 000 | 103, 120 | 227,35 |
| 34 766 000 | 104, 120 | 296,20 |
| 34 767 000 | 137, 228 | 221,57 |
| 34 768 000 | 229 | 264,13 |
| 34 769 000 | 229 | 270,62 |
| 34 770 000 | 228 | 290,43 |
| 34 793 000 | 154, 157 | 152,53 |
| 34 794 000 | 154, 157 | 146,98 |
| 34 796 000 | 232 | 187,06 |
| 34 797 000 | 232 | 192,33 |
| 34 804 000 | 93, 205 | 1.710,04 |
| 34 813 001 | 96 | 187,35 |

# GROHE
# OVERZICHT BESTELNUMMERS

| Bestel-Nr. | BLZ | Adv. Prijs (€) |
|---|---|---|
| 34 814 003 | 222 | 263,20 |
| 34 815 003 | 222 | 256,56 |
| 34 816 003 | 223 | 336,13 |
| 34 817 003 | 222 | 256,85 |
| 34 819 004 | 223 | 295,45 |
| 34 820 004 | 223 | 301,63 |
| 34 822 004 | 224 | 295,45 |
| 34 823 003 | 223 | 329,78 |
| 34 827 000 | 225 | 239,99 |
| 34 828 000 | 225 | 234,22 |
| 34 829 000 | 225 | 239,99 |
| 34 830 000 | 226 | 312,66 |
| 34 831 000 | 226 | 306,88 |
| 34 834 000 | 226 | 277,00 |
| 34 835 000 | 227 | 281,13 |
| 34 836 000 | 227 | 271,52 |
| 34 837 000 | 227 | 271,52 |
| **35** | | |
| 35 028 000 | 21, 32 | 165,42 |
| 35 034 000 | 335 | 259,82 |
| 35 085 000 | 451 | 1.968,39 |
| 35 087 000 | 451 | 2.409,33 |
| 35 500 000 | 448, 448 | 255,47 |
| 35 604 000 | 14, 14 | 90,28 |
| **36** | | |
| 36 015 001 | 430 | 571,30 |
| 36 016 001 | 430 | 522,33 |
| 36 133 000 | 431, 439 | 24,75 |
| 36 194 000 | 393 | 175,18 |
| 36 207 001 | 430 | 503,28 |
| 36 208 001 | 430 | 454,31 |
| 36 233 000 | 464 | 499,55 |
| 36 249 000 | 464 | 461,42 |
| 36 264 001 | 416, 419 | 171,64 |
| 36 265 000 | 466 | 137,48 |
| 36 266 000 | 466 | 126,03 |
| 36 267 000 | 466 | 118,39 |
| 36 268 000 | 466 | 126,03 |
| 36 269 000 | 440 | 281,02 |
| 36 271 000 | 440 | 260,74 |
| 36 273 000 | 441 | 362,14 |
| 36 274 000 | 441 | 304,20 |
| 36 315 000 | 436 | 434,57 |
| 36 317 000 | 465 | 338,63 |
| 36 318 000 | 465 | 370,44 |
| 36 320 000 | 465 | 534,66 |
| 36 321 000 | 465 | 385,94 |
| 36 322 001 | 465 | 128,28 |
| 36 325 001 | 432 | 352,99 |
| 36 327 001 | 135, 432 | 331,76 |
| 36 330 001 | 433 | 331,76 |
| 36 331 001 | 432 | 345,03 |
| 36 332 000 | 435 | 780,75 |
| 36 333 000 | 435 | 766,81 |
| 36 334 SD0 | 435 | 405,60 |
| 36 335 SD0 | 435 | 391,12 |
| 36 336 001 | 424, 436 | 306,14 |
| 36 337 001 | 424, 435 | 115,40 |
| 36 338 000 | 417, 420 | 114,57 |
| 36 339 001 | 425, 436 | 210,92 |
| 36 359 000 | 243 | 1.558,83 |
| 36 360 000 | 244 | 1.336,12 |
| 36 367 000 | 246 | 352,60 |
| 36 371 000 | 246 | 754,58 |
| 36 376 000 | 436 | 439,74 |
| 36 384 000 | 440 | 576,73 |
| 36 386 001 | 434 | 767,02 |
| 36 397 000 | 245 | 1.337,67 |
| 36 407 001 | 417, 420 | 210,87 |
| 36 409 000 | 422 | 560,73 |
| 36 410 000 | 424 | 642,70 |
| 36 412 000 | 425 | 728,56 |
| 36 413 000 | 421 | 681,73 |
| 36 414 000 | 423 | 926,31 |
| 36 415 000 | 426 | 610,17 |
| 36 416 001 | 426, 438 | 598,75 |
| 36 421 000 | 433 | 416,32 |
| 36 422 000 | 432 | 418,92 |
| 36 439 000 | 433 | 311,10 |
| 36 440 000 | 416 | 711,08 |
| 36 441 000 | 76, 416 | 686,56 |
| 36 441 AL0 | 76, 416 | 1.029,83 |
| 36 441 DC0 | 76, 416 | 892,52 |
| 36 442 000 | 416 | 772,38 |
| 36 444 000 | 418 | 576,22 |
| 36 445 000 | 99, 418 | 551,70 |
| 36 445 A00 | 99, 418 | 772,38 |
| 36 445 AL0 | 99, 418 | 827,55 |
| 36 445 DA0 | 99, 418 | 772,38 |
| 36 445 DC0 | 99, 418 | 717,21 |
| 36 445 DL0 | 99, 418 | 827,55 |
| 36 445 GL0 | 99, 418 | 772,38 |
| 36 445 GN0 | 99, 418 | 827,55 |
| 36 446 000 | 419 | 514,92 |
| 36 447 000 | 419 | 730,69 |
| 36 451 000 | 153, 443 | 207,80 |
| 36 452 000 | 443 | 193,30 |
| 36 453 000 | 443 | 219,88 |
| 36 454 000 | 434 | 878,65 |
| 36 455 000 | 434 | 854,77 |
| 36 456 000 | 437 | 217,46 |
| 36 457 000 | 437 | 811,87 |
| 36 458 000 | 437 | 652,39 |
| 36 459 000 | 437 | 700,72 |
| 36 463 000 | 438 | 193,30 |
| 36 464 000 | 438 | 579,79 |
| **37** | | |
| 37 035 000 | 550 | 19,21 |
| 37 037 000 | 551 | 38,19 |
| 37 038 000 | 551 | 40,75 |
| 37 039 000 | 551 | 47,29 |
| 37 040 000 | 551 | 53,21 |
| 37 042 000 | 551 | 32,16 |
| 37 043 000 | 551 | 55,05 |
| 37 044 000 | 550 | 30,88 |
| 37 048 000 | 540 | 276,96 |
| 37 060 000 | 543, 560 | 99,21 |
| 37 069 000 | 562 | 178,54 |
| 37 092 000 | 535 | 48,19 |
| 37 093 000 | 535 | 56,86 |
| 37 095 000 | 535, 598 | 40,00 |
| 37 102 SH0 | 540 | 23,06 |
| 37 104 K00 | 535 | 17,66 |
| 37 105 K00 | 536 | 27,70 |
| 37 107 000 | 539 | 75,13 |
| 37 112 000 | 539 | 131,73 |
| 37 114 000 | 539 | 43,21 |
| 37 131 000 | 527, 536 | 4,72 |
| 37 132 000 | 538 | 37,15 |
| 37 139 000 | 538 | 111,73 |
| 37 141 000 | 538 | 125,89 |
| 37 153 000 | 540 | 267,52 |
| 37 157 000 | 540 | 299,00 |
| 37 304 000 | 530 | 44,97 |
| 37 311 K00 | 535 | 50,23 |
| 37 321 001 | 546 | 489,67 |
| 37 321 SD1 | 546 | 489,67 |
| 37 324 001 | 546 | 489,67 |
| 37 324 SD1 | 546 | 489,67 |
| 37 338 000 | 427, 548 | 160,14 |
| 37 339 000 | 550 | 157,37 |
| 37 342 000 | 550 | 188,37 |
| 37 346 000 | 550 | 129,04 |
| 37 347 000 | 538 | 245,49 |
| 37 349 000 | 538 | 283,26 |
| 37 419 000 | 541 | 738,92 |
| 37 419 SD0 | 541 | 738,92 |
| 37 421 000 | 545 | 427,09 |
| 37 427 000 | 545 | 326,45 |
| 37 428 000 | 545 | 312,84 |
| 37 503 000 | 427, 547 | 813,13 |
| 37 504 000 | 428, 542 | 1.001,77 |
| 37 535 000 | 83, 94 | 90,50 |
| 37 535 A00 | 556 | 197,70 |
| 37 535 AL0 | 83, 94 | 197,70 |
| 37 535 BE0 | 556 | 197,70 |
| 37 535 DA0 | 556 | 197,70 |
| 37 535 DC0 | 83, 94 | 197,70 |
| 37 535 DL0 | 556 | 197,70 |
| 37 535 EN0 | 556 | 197,70 |
| 37 535 GL0 | 556 | 197,70 |
| 37 535 GN0 | 556 | 197,70 |
| 37 535 P00 | 556 | 90,50 |
| 37 535 SH0 | 556 | 74,34 |
| 37 601 000 | 68, 108 | 109,89 |
| 37 601 A00 | 108, 556 | 197,81 |
| 37 601 AL0 | 68, 108 | 197,81 |
| 37 601 BE0 | 556 | 197,81 |
| 37 601 DA0 | 108, 556 | 197,81 |
| 37 601 DC0 | 68, 108 | 197,81 |
| 37 601 DL0 | 108, 556 | 197,81 |
| 37 601 EN0 | 556 | 197,81 |
| 37 601 GL0 | 108, 556 | 197,81 |
| 37 601 GN0 | 108, 556 | 197,81 |
| 37 601 P00 | 556 | 109,89 |
| 37 601 SH0 | 556 | 90,50 |
| 37 624 000 | 94, 116 | 109,89 |
| 37 624 A00 | 556 | 197,81 |
| 37 624 AL0 | 94, 556 | 197,81 |
| 37 624 BE0 | 556 | 197,81 |
| 37 624 DA0 | 556 | 197,81 |
| 37 624 DC0 | 94, 556 | 197,82 |
| 37 624 DL0 | 556 | 197,81 |
| 37 624 EN0 | 556 | 197,81 |
| 37 624 GL0 | 556 | 197,81 |
| 37 624 GN0 | 556 | 197,81 |
| 37 624 P00 | 556 | 109,89 |
| 37 624 SH0 | 556 | 90,50 |
| 37 751 001 | 547 | 438,00 |
| 37 965 000 | 557 | 74,34 |
| **38** | | |
| 38 393 SD1 | 542 | 549,52 |
| 38 415 001 | 530 | 319,34 |
| 38 505 000 | 559 | 57,86 |
| 38 505 P00 | 559 | 57,86 |
| 38 506 000 | 559 | 57,86 |
| 38 506 P00 | 559 | 77,52 |

# GROHE
# OVERZICHT BESTELNUMMERS

| Bestel-Nr. | BLZ | Adv. Prijs (€) |
|---|---|---|
| 38 506 SH0 | 559 | 46,17 |
| 38 519 001 | 521 | 439,98 |
| 38 525 001 | 520 | 352,39 |
| 38 526 000 | 520 | 322,33 |
| 38 528 001 | 512 | 217,84 |
| 38 536 001 | 518 | 231,27 |
| 38 539 001 | 518 | 240,57 |
| 38 543 000 | 524 | 336,55 |
| 38 553 001 | 524 | 290,12 |
| 38 554 001 | 523 | 135,72 |
| 38 558 00M | 522, 524 | 16,91 |
| 38 562 001 | 527 | 119,60 |
| 38 564 000 | 560 | 55,98 |
| 38 564 SH0 | 560 | 44,66 |
| 38 573 000 | 560 | 72,03 |
| 38 573 SH0 | 560 | 31,64 |
| 38 574 000 | 560 | 73,60 |
| 38 584 001 | 526 | 293,50 |
| 38 587 000 | 526 | 407,85 |
| 38 625 001 | 523, 525 | 298,77 |
| 38 636 001 | 527 | 106,98 |
| 38 643 001 | 529 | 200,32 |
| 38 661 000 | 534 | 137,20 |
| 38 672 SD0 | 560 | 134,51 |
| 38 698 SD1 | 541 | 549,52 |
| 38 699 001 | 541 | 549,52 |
| 38 714 000 | 536, 560 | 27,49 |
| 38 721 001 | 516 | 273,13 |
| 38 722 001 | 516 | 262,76 |
| 38 732 000 | 559 | 70,72 |
| 38 732 A00 | 559 | 168,85 |
| 38 732 AL0 | 559 | 168,85 |
| 38 732 BE0 | 559 | 168,85 |
| 38 732 BR0 | 559 | 144,85 |
| 38 732 DA0 | 559 | 168,85 |
| 38 732 DC0 | 559 | 168,85 |
| 38 732 DL0 | 559 | 168,85 |
| 38 732 EN0 | 559 | 168,85 |
| 38 732 GL0 | 559 | 168,85 |
| 38 732 GN0 | 559 | 168,85 |
| 38 732 P00 | 559 | 70,72 |
| 38 732 SD0 | 558 | 187,62 |
| 38 732 SH0 | 559 | 57,86 |
| 38 733 000 | 527 | 36,01 |
| 38 735 000 | 535 | 64,41 |
| 38 736 000 | 535 | 48,28 |
| 38 748 002 | 417, 420 | 579,19 |
| 38 750 001 | 514 | 282,05 |
| 38 765 000 | 558 | 88,29 |
| 38 765 P00 | 558 | 88,29 |
| 38 765 SH0 | 558 | 71,17 |
| 38 772 001 | 517 | 284,49 |
| 38 775 001 | 514 | 293,41 |
| 38 776 SD0 | 558 | 191,35 |
| 38 779 000 | 527 | 87,91 |
| 38 784 000 | 563 | 148,86 |
| 38 784 P00 | 563 | 148,93 |
| 38 784 SD0 | 563 | 219,62 |
| 38 784 SH0 | 563 | 136,96 |
| 38 796 000 | 561 | 85,95 |
| 38 803 001 | 522 | 366,50 |
| 38 804 000 | 563 | 148,86 |
| 38 804 SH0 | 563 | 136,96 |
| 38 805 000 | 561 | 167,69 |
| 38 808 000 | 564 | 129,62 |
| 38 808 P00 | 564 | 129,55 |
| 38 808 SH0 | 564 | 117,20 |
| 38 809 000 | 557 | 714,73 |
| 38 813 001 | 514 | 308,94 |
| 38 844 000 | 559 | 88,22 |
| 38 844 P00 | 559 | 88,22 |
| 38 844 SH0 | 559 | 71,48 |
| 38 845 KS0 | 558 | 307,46 |
| 38 845 LS0 | 558 | 307,46 |
| 38 845 MF0 | 558 | 307,46 |
| 38 846 KS0 | 563 | 391,28 |
| 38 846 LS0 | 563 | 391,28 |
| 38 857 000 | 563 | 148,93 |
| 38 857 P00 | 563 | 148,93 |
| 38 857 SH0 | 563 | 136,96 |
| 38 858 000 | 559 | 88,22 |
| 38 858 P00 | 559 | 88,22 |
| 38 858 SH0 | 559 | 71,48 |
| 38 860 000 | 515 | 300,02 |
| 38 915 KS0 | 557 | 1.115,17 |
| 38 915 LS0 | 557 | 1.115,17 |
| 38 929 000 | 515 | 308,88 |
| 38 957 000 | 558 | 132,67 |
| 38 994 000 | 519 | 367,81 |

## 39

| Bestel-Nr. | BLZ | Adv. Prijs (€) |
|---|---|---|
| 39 002 000 | 513 | 388,86 |
| 39 052 000 | 523 | 190,55 |
| 39 111 SH0 | 470 | 3.871,66 |
| 39 140 000 | 525 | 726,36 |
| 39 201 000 | 492 | 80,40 |
| 39 202 000 | 492 | 90,05 |
| 39 206 000 | 493 | 289,43 |
| 39 206 00H | 493 | 347,32 |
| 39 208 000 | 496 | 287,18 |
| 39 208 00H | 496 | 345,06 |
| 39 245 00H | 489 | 541,16 |
| 39 300 000 | 505 | 272,82 |
| 39 301 000 | 505 | 201,65 |
| 39 302 000 | 505 | 192,75 |
| 39 306 000 | 505 | 222,41 |
| 39 323 000 | 491 | 114,17 |
| 39 323 00H | 491 | 172,05 |
| 39 324 000 | 492 | 74,25 |
| 39 324 00H | 492 | 132,13 |
| 39 325 000 | 492 | 80,40 |
| 39 327 000 | 492 | 93,26 |
| 39 327 00H | 492 | 151,15 |
| 39 328 000 | 493 | 318,38 |
| 39 328 00H | 493 | 376,26 |
| 39 330 001 | 495 | 115,57 |
| 39 331 001 | 495 | 78,67 |
| 39 332 000 | 494 | 231,55 |
| 39 333 000 | 494 | 231,55 |
| 39 335 000 | 491 | 102,91 |
| 39 335 00H | 491 | 160,80 |
| 39 336 000 | 491 | 101,07 |
| 39 336 00H | 491 | 158,95 |
| 39 337 000 | 491 | 112,56 |
| 39 337 00H | 491 | 170,44 |
| 39 338 000 | 494 | 247,63 |
| 39 338 00H | 494 | 305,51 |
| 39 339 000 | 495 | 246,55 |
| 39 339 00H | 495 | 304,44 |
| 39 340 000 | 496 | 252,85 |
| 39 340 00H | 496 | 310,74 |
| 39 346 000 | 503 | 356,01 |
| 39 347 000 | 502 | 341,12 |
| 39 351 000 | 502 | 212,49 |
| 39 354 SH1 | 472 | 2.578,35 |
| 39 367 000 | 548 | 809,46 |
| 39 368 000 | 548 | 809,46 |
| 39 369 000 | 549 | 1.076,99 |
| 39 374 KS0 | 512 | 1.076,05 |
| 39 374 LS0 | 512 | 1.076,05 |
| 39 376 000 | 522 | 344,88 |
| 39 383 000 | 423 | 65,05 |
| 39 386 00H | 487 | 649,72 |
| 39 420 000 | 497 | 78,38 |
| 39 421 000 | 497 | 67,94 |
| 39 422 000 | 497 | 122,68 |
| 39 423 000 | 492, 497 | 122,68 |
| 39 424 000 | 497 | 66,31 |
| 39 425 000 | 498 | 66,25 |
| 39 426 000 | 498 | 74,89 |
| 39 427 000 | 499 | 125,39 |
| 39 428 000 | 499 | 138,81 |
| 39 429 000 | 499 | 154,33 |
| 39 430 000 | 500 | 103,68 |
| 39 431 000 | 500 | 103,68 |
| 39 433 000 | 501 | 212,18 |
| 39 436 000 | 500 | 120,70 |
| 39 437 000 | 500 | 120,70 |
| 39 438 000 | 501 | 238,72 |
| 39 439 000 | 501 | 238,71 |
| 39 440 000 | 497 | 66,18 |
| 39 462 000 | 495 | 549,73 |
| 39 462 00H | 495 | 549,73 |
| 39 469 00H | 487 | 561,75 |
| 39 473 00H | 487 | 304,65 |
| 39 474 00H | 487 | 286,00 |
| 39 475 00H | 487 | 649,72 |
| 39 476 00H | 487 | 562,68 |
| 39 477 00H | 488 | 304,65 |
| 39 478 00H | 488 | 286,00 |
| 39 479 00H | 488 | 292,22 |
| 39 480 00H | 488 | 273,57 |
| 39 481 00H | 488 | 273,57 |
| 39 482 00H | 488 | 242,48 |
| 39 483 00H | 489 | 236,26 |
| 39 484 00H | 489 | 606,20 |
| 39 488 000 | 490 | 233,15 |
| 39 489 000 | 489 | 332,63 |
| 39 490 000 | 489 | 332,63 |
| 39 491 000 | 499 | 99,37 |
| 39 492 000 | 501 | 53,63 |
| 39 493 000 | 501 | 96,12 |
| 39 497 000 | 502 | 162,45 |
| 39 500 000 | 514 | 323,75 |
| 39 501 000 | 515 | 303,15 |
| 39 503 000 | 515 | 288,64 |
| 39 504 000 | 516 | 320,56 |
| 39 538 000 | 494 | 254,82 |
| 39 554 000 | 493 | 453,50 |
| 39 564 00H | 480 | 310,87 |
| 39 565 00H | 480 | 289,74 |
| 39 566 00H | 480 | 682,11 |
| 39 567 00H | 480 | 488,94 |
| 39 568 00H | 480 | 335,02 |
| 39 570 000 | 481 | 181,09 |
| 39 571 00H | 481 | 431,60 |
| 39 572 00H | 481 | 482,91 |
| 39 573 00H | 481 | 449,71 |
| 39 574 00H | 482 | 431,60 |
| 39 575 00H | 482 | 449,71 |
| 39 577 000 | 482 | 181,09 |

# GROHE
# OVERZICHT BESTELNUMMERS

| Bestel-Nr. | BLZ | Adv. Prijs (€) |
|---|---|---|
| 39 578 000 | 482 | 271,64 |
| 39 579 000 | 482 | 271,64 |
| 39 581 000 | 516 | 320,98 |
| 39 584 00H | 491 | 410,41 |
| 39 585 00H | 491 | 529,86 |
| 39 596 000 | 470, 472 | 277,55 |
| 39 597 000 | 473, 510 | 277,55 |
| 39 598 000 | 473, 511 | 292,16 |
| 39 603 000 | 511 | 354,95 |
| 39 608 00H | 480 | 456,34 |
| 39 609 00H | 481 | 369,42 |
| 39 611 000 | 483 | 5.782,60 |
| 39 617 000 | 483 | 1.008,25 |
| 39 620 00H | 483 | 1.174,31 |
| 39 622 000 | 484 | 5.782,60 |
| 39 648 SH0 | 476, 503 | 223,57 |
| 39 651 SH0 | 476, 503 | 333,48 |
| 39 652 SH0 | 476, 504 | 451,98 |
| 39 683 000 | 529, 529 | 134,24 |
| 39 687 000 | 513, 513 | 248,28 |
| 39 693 000 | 493 | 435,79 |
| 39 694 000 | 534 | 112,59 |
| 39 729 000 | 483 | 5.782,60 |
| 39 732 000 | 501 | 54,33 |
| 39 733 000 | 502 | 54,33 |
| 39 750 001 | 517 | 231,27 |
| 39 881 000 | 543 | 320,93 |
| 39 881 KF0 | 543 | 378,80 |
| 39 881 SH0 | 543 | 307,85 |
| 39 882 000 | 543 | 252,57 |
| 39 882 KF0 | 543 | 310,44 |
| 39 882 SH0 | 543 | 239,52 |
| 39 898 000 | 500 | 103,93 |
| 39 910 000 | 498 | 184,10 |
| 39 911 000 | 498 | 120,66 |
| 39 912 000 | 498 | 120,66 |
| 39 913 000 | 499 | 107,63 |
| 39 929 000 | 498 | 226,58 |

## 40

| | | |
|---|---|---|
| 40 254 003 | 33, 49 | 58,03 |
| 40 256 003 | 33, 49 | 67,20 |
| 40 278 001 | 33 | 132,80 |
| 40 278 A01 | 33 | 199,20 |
| 40 278 DL1 | 33 | 212,48 |
| 40 278 GN1 | 33 | 212,48 |
| 40 279 001 | 34 | 173,22 |
| 40 279 A01 | 34 | 259,83 |
| 40 279 DL1 | 34 | 277,15 |
| 40 279 GN1 | 34 | 277,15 |
| 40 284 001 | 34 | 72,17 |
| 40 284 A01 | 34 | 108,26 |
| 40 284 DL1 | 34 | 115,48 |
| 40 284 GN1 | 34 | 115,48 |
| 40 304 003 | 49 | 88,58 |
| 40 304 AL3 | 49 | 141,72 |
| 40 304 DA3 | 49 | 132,87 |
| 40 304 DC3 | 49 | 124,01 |
| 40 304 GL3 | 49 | 132,87 |
| 40 305 003 | 49 | 88,58 |
| 40 305 AL3 | 49 | 141,72 |
| 40 305 DA3 | 49 | 132,87 |
| 40 305 DC3 | 49 | 124,01 |
| 40 305 GL3 | 49 | 132,87 |
| 40 306 003 | 33, 49 | 88,58 |
| 40 306 A03 | 33 | 132,87 |
| 40 306 AL3 | 49 | 141,72 |
| 40 306 DA3 | 49 | 132,87 |
| 40 306 DC3 | 49 | 124,01 |
| 40 306 DL3 | 33 | 141,72 |
| 40 306 GL3 | 49 | 132,87 |
| 40 306 GN3 | 33 | 141,72 |
| 40 307 003 | 50 | 119,12 |
| 40 307 AL3 | 50 | 190,59 |
| 40 307 DA3 | 50 | 178,68 |
| 40 307 DC3 | 50 | 166,77 |
| 40 307 GL3 | 50 | 178,68 |
| 40 308 003 | 50 | 198,54 |
| 40 308 AL3 | 50 | 317,66 |
| 40 308 DA3 | 50 | 297,80 |
| 40 308 DC3 | 50 | 277,95 |
| 40 308 GL3 | 50 | 297,80 |
| 40 309 003 | 50 | 189,37 |
| 40 309 AL3 | 50 | 303,00 |
| 40 309 DA3 | 50 | 284,06 |
| 40 309 DC3 | 50 | 265,12 |
| 40 309 GL3 | 50 | 284,06 |
| 40 312 003 | 50 | 61,09 |
| 40 312 AL3 | 50 | 97,74 |
| 40 312 DA3 | 50 | 91,63 |
| 40 312 DC3 | 50 | 85,52 |
| 40 312 GL3 | 50 | 91,63 |
| 40 313 003 | 50 | 134,39 |
| 40 313 AL3 | 50 | 215,03 |
| 40 313 DA3 | 50 | 201,59 |
| 40 313 DC3 | 50 | 188,15 |
| 40 313 GL3 | 50 | 201,59 |
| 40 314 003 | 51 | 267,26 |
| 40 314 AL3 | 51 | 427,62 |
| 40 314 DA3 | 51 | 400,89 |
| 40 314 DC3 | 51 | 374,16 |
| 40 314 GL3 | 51 | 400,89 |
| 40 339 001 | 34 | 115,48 |
| 40 339 A01 | 34 | 173,22 |
| 40 339 DL1 | 34 | 184,77 |
| 40 339 GN1 | 34 | 184,77 |
| 40 340 001 | 35 | 288,70 |
| 40 340 A01 | 35 | 433,04 |
| 40 340 DL1 | 35 | 461,91 |
| 40 340 GN1 | 35 | 461,91 |
| 40 341 001 | 34 | 265,60 |
| 40 341 A01 | 34 | 398,40 |
| 40 341 DL1 | 34 | 424,96 |
| 40 341 GN1 | 34 | 424,96 |
| 40 342 001 | 34 | 265,60 |
| 40 342 A01 | 34 | 398,40 |
| 40 342 DL1 | 34 | 424,96 |
| 40 342 GN1 | 34 | 424,96 |
| 40 344 001 | 185 | 178,14 |
| 40 344 DC1 | 185 | 249,40 |
| 40 364 001 | 182 | 19,22 |
| 40 364 A01 | 182 | 28,84 |
| 40 364 AL1 | 182 | 30,76 |
| 40 364 BE1 | 182 | 28,84 |
| 40 364 DA1 | 182 | 28,84 |
| 40 364 DC1 | 182 | 26,91 |
| 40 364 DL1 | 182 | 30,76 |
| 40 364 EN1 | 182 | 30,76 |
| 40 364 GL1 | 182 | 28,84 |
| 40 364 GN1 | 182 | 30,76 |
| 40 365 001 | 180 | 35,13 |
| 40 365 A01 | 180 | 52,69 |
| 40 365 AL1 | 180 | 56,20 |
| 40 365 BE1 | 180 | 52,69 |
| 40 365 DA1 | 180 | 52,69 |
| 40 365 DC1 | 180 | 49,18 |
| 40 365 DL1 | 180 | 56,20 |
| 40 365 EN1 | 180 | 56,20 |
| 40 365 GL1 | 180 | 52,69 |
| 40 365 GN1 | 180 | 56,20 |
| 40 366 001 | 181 | 55,88 |
| 40 366 A01 | 181 | 83,83 |
| 40 366 AL1 | 181 | 89,41 |
| 40 366 BE1 | 181 | 83,83 |
| 40 366 DA1 | 181 | 83,83 |
| 40 366 DC1 | 181 | 78,24 |
| 40 366 DL1 | 181 | 89,41 |
| 40 366 EN1 | 181 | 89,41 |
| 40 366 GL1 | 181 | 83,83 |
| 40 366 GN1 | 181 | 89,41 |
| 40 367 001 | 183 | 46,30 |
| 40 367 A01 | 183 | 69,46 |
| 40 367 AL1 | 183 | 74,09 |
| 40 367 BE1 | 183 | 69,46 |
| 40 367 DA1 | 183 | 69,46 |
| 40 367 DC1 | 183 | 64,83 |
| 40 367 DL1 | 183 | 74,09 |
| 40 367 EN1 | 183 | 74,09 |
| 40 367 GL1 | 183 | 69,46 |
| 40 367 GN1 | 183 | 74,09 |
| 40 368 001 | 179, 186 | 9,58 |
| 40 369 001 | 179 | 35,13 |
| 40 369 A01 | 179 | 52,69 |
| 40 369 AL1 | 179 | 56,20 |
| 40 369 BE1 | 179 | 52,69 |
| 40 369 DA1 | 179 | 52,69 |
| 40 369 DC1 | 179 | 49,18 |
| 40 369 DL1 | 179 | 56,20 |
| 40 369 EN1 | 179 | 56,20 |
| 40 369 GL1 | 179 | 52,69 |
| 40 369 GN1 | 179 | 56,20 |
| 40 371 001 | 180 | 62,27 |
| 40 371 A01 | 180 | 93,41 |
| 40 371 AL1 | 180 | 99,63 |
| 40 371 BE1 | 180 | 93,41 |
| 40 371 DA1 | 180 | 93,41 |
| 40 371 DC1 | 180 | 87,18 |
| 40 371 DL1 | 180 | 99,63 |
| 40 371 EN1 | 180 | 99,63 |
| 40 371 GL1 | 180 | 93,41 |
| 40 371 GN1 | 180 | 99,63 |
| 40 372 001 | 179, 186 | 11,58 |
| 40 374 001 | 184 | 57,48 |
| 40 374 A01 | 184 | 86,22 |
| 40 374 AL1 | 184 | 91,97 |
| 40 374 BE1 | 184 | 86,22 |
| 40 374 DA1 | 184 | 86,22 |
| 40 374 DC1 | 184 | 80,47 |
| 40 374 DL1 | 184 | 91,97 |
| 40 374 EN1 | 184 | 91,97 |
| 40 374 GL1 | 184 | 86,22 |
| 40 374 GN1 | 184 | 91,97 |
| 40 385 001 | 184 | 35,13 |
| 40 385 A01 | 184 | 52,69 |
| 40 385 AL1 | 184 | 56,20 |
| 40 385 BE1 | 184 | 52,69 |
| 40 385 DA1 | 184 | 52,69 |
| 40 385 DC1 | 184 | 49,18 |
| 40 385 DL1 | 184 | 56,20 |
| 40 385 EN1 | 184 | 56,20 |
| 40 385 GL1 | 184 | 52,69 |

# GROHE
# OVERZICHT BESTELNUMMERS

| Bestel-Nr. | BLZ | Adv. Prijs (€) |
|---|---|---|
| 40 385 GN1 | 184 | 56,20 |
| 40 386 001 | 181 | 70,25 |
| 40 386 A01 | 181 | 105,38 |
| 40 386 AL1 | 181 | 112,41 |
| 40 386 BE1 | 181 | 105,38 |
| 40 386 DA1 | 181 | 105,38 |
| 40 386 DC1 | 181 | 98,36 |
| 40 386 DL1 | 181 | 112,41 |
| 40 386 EN1 | 181 | 112,41 |
| 40 386 GL1 | 181 | 105,38 |
| 40 386 GN1 | 181 | 112,41 |
| 40 394 001 | 179, 186 | 28,74 |
| 40 394 A01 | 179 | 43,11 |
| 40 394 AL1 | 179, 186 | 45,98 |
| 40 394 BE1 | 179 | 43,11 |
| 40 394 DA1 | 179 | 43,11 |
| 40 394 DC1 | 179, 186 | 40,24 |
| 40 394 DL1 | 179 | 45,98 |
| 40 394 EN1 | 179, 193 | 45,98 |
| 40 394 GL1 | 179 | 43,11 |
| 40 394 GN1 | 179 | 45,98 |
| 40 400 AL0 | 413 | 106,47 |
| 40 400 DL0 | 413 | 106,47 |
| 40 400 GN0 | 413 | 106,47 |
| 40 404 001 | 359 | 89,09 |
| 40 405 001 | 359 | 55,02 |
| 40 407 001 | 185 | 110,71 |
| 40 407 DC1 | 185 | 155,00 |
| 40 412 001 | 359 | 219,02 |
| 40 421 001 | 182 | 55,88 |
| 40 421 A01 | 182 | 83,83 |
| 40 421 AL1 | 182 | 89,41 |
| 40 421 BE1 | 182 | 83,83 |
| 40 421 DA1 | 182 | 83,83 |
| 40 421 DC1 | 182 | 78,24 |
| 40 421 DL1 | 182 | 89,41 |
| 40 421 EN1 | 182 | 89,41 |
| 40 421 GL1 | 182 | 83,83 |
| 40 421 GN1 | 182 | 89,41 |
| 40 430 001 | 359 | 166,73 |
| 40 432 000 | 362 | 47,04 |
| 40 434 001 | 360 | 55,02 |
| 40 437 000 | 359 | 55,02 |
| 40 438 001 | 362 | 278,86 |
| 40 444 001 | 180 | 44,71 |
| 40 444 DC1 | 180 | 62,59 |
| 40 447 001 | 180 | 43,52 |
| 40 447 DC1 | 180 | 60,92 |
| 40 448 001 | 180 | 65,12 |
| 40 448 DC1 | 180 | 91,17 |
| 40 457 001 | 191 | 34,75 |
| 40 459 001 | 190 | 40,07 |
| 40 460 001 | 190 | 27,55 |
| 40 461 001 | 191 | 16,91 |
| 40 462 001 | 191 | 147,27 |
| 40 463 001 | 191 | 45,08 |
| 40 493 000 | 23 | 380,45 |
| 40 494 000 | 23 | 1.063,15 |
| 40 496 000 | 23 | 312,89 |
| 40 497 000 | 23 | 811,07 |
| 40 498 000 | 24 | 149,34 |
| 40 499 000 | 24 | 303,68 |
| 40 500 000 | 24 | 497,79 |
| 40 503 000 | 23 | 448,01 |
| 40 504 000 | 23 | 455,12 |
| 40 507 001 | 188 | 53,65 |
| 40 507 AL1 | 188 | 85,84 |
| 40 507 DC1 | 188 | 75,11 |
| 40 508 001 | 186 | 46,34 |
| 40 508 AL1 | 186 | 74,14 |
| 40 508 DC1 | 186 | 64,87 |
| 40 509 001 | 187 | 70,96 |
| 40 509 AL1 | 187 | 113,53 |
| 40 509 DC1 | 187 | 99,34 |
| 40 510 001 | 187 | 63,87 |
| 40 510 AL1 | 187 | 102,19 |
| 40 510 DC1 | 187 | 89,41 |
| 40 511 001 | 187 | 26,92 |
| 40 511 AL1 | 187 | 43,07 |
| 40 511 DC1 | 187 | 37,69 |
| 40 512 001 | 187 | 233,12 |
| 40 512 AL1 | 187 | 372,99 |
| 40 512 DC1 | 187 | 326,36 |
| 40 513 001 | 188 | 92,74 |
| 40 513 AL1 | 188 | 148,38 |
| 40 513 DC1 | 188 | 129,83 |
| 40 514 001 | 188 | 95,80 |
| 40 514 AL1 | 188 | 153,28 |
| 40 514 DC1 | 188 | 134,12 |
| 40 535 000 | 393 | 77,10 |
| 40 535 A00 | 393 | 115,66 |
| 40 535 AL0 | 393 | 123,37 |
| 40 535 DA0 | 393 | 115,66 |
| 40 535 DC0 | 393 | 107,95 |
| 40 535 DL0 | 393 | 123,37 |
| 40 535 GL0 | 393 | 115,66 |
| 40 535 GN0 | 393 | 123,37 |
| 40 536 000 | 393 | 69,42 |
| 40 536 DC0 | 393 | 97,19 |
| 40 537 000 | 393 | 84,86 |
| 40 537 DC0 | 393 | 118,80 |
| 40 547 001 | 359 | 83,40 |
| 40 564 000 | 94, 589 | 312,43 |
| 40 575 002 | 360 | 179,70 |
| 40 585 001 | 190 | 27,55 |
| 40 623 001 | 188 | 44,83 |
| 40 623 AL1 | 188 | 71,74 |
| 40 623 DC1 | 188 | 62,77 |
| 40 624 001 | 187 | 89,67 |
| 40 624 AL1 | 187 | 143,47 |
| 40 624 DC1 | 187 | 125,54 |
| 40 625 000 | 60 | 229,26 |
| 40 625 IG0 | 60 | 298,04 |
| 40 626 000 | 59 | 219,16 |
| 40 626 IG0 | 59 | 284,89 |
| 40 627 000 | 59 | 286,59 |
| 40 627 IG0 | 59 | 372,57 |
| 40 628 000 | 59 | 269,72 |
| 40 628 IG0 | 59 | 350,64 |
| 40 629 000 | 59 | 303,45 |
| 40 629 IG0 | 59 | 394,47 |
| 40 630 000 | 59 | 185,44 |
| 40 630 IG0 | 59 | 241,06 |
| 40 631 000 | 59 | 87,65 |
| 40 631 IG0 | 59 | 113,95 |
| 40 632 000 | 60 | 320,31 |
| 40 632 IG0 | 60 | 416,40 |
| 40 633 000 | 60 | 205,67 |
| 40 633 IG0 | 60 | 266,36 |
| 40 636 SD0 | 359 | 24,49 |
| 40 652 001 | 193 | 35,13 |
| 40 653 001 | 193 | 55,88 |
| 40 654 001 | 194 | 95,80 |
| 40 655 001 | 193 | 35,13 |
| 40 656 001 | 194 | 19,22 |
| 40 657 001 | 194 | 41,51 |
| 40 658 001 | 194 | 57,48 |
| 40 659 001 | 195 | 62,62 |
| 40 660 001 | 194 | 187,88 |
| 40 663 001 | 184, 191 | 78,27 |
| 40 664 001 | 184, 192 | 62,62 |
| 40 688 001 | 181 | 51,09 |
| 40 688 A01 | 181 | 76,64 |
| 40 688 AL1 | 181 | 81,75 |
| 40 688 BE1 | 181 | 76,64 |
| 40 688 DA1 | 181 | 76,64 |
| 40 688 DC1 | 181 | 71,53 |
| 40 688 DL1 | 181 | 81,75 |
| 40 688 EN1 | 181 | 81,75 |
| 40 688 GL1 | 181 | 76,64 |
| 40 688 GN1 | 181 | 81,75 |
| 40 689 001 | 183 | 41,51 |
| 40 689 A01 | 183 | 62,27 |
| 40 689 AL1 | 183 | 66,42 |
| 40 689 BE1 | 183 | 62,27 |
| 40 689 DA1 | 183 | 62,27 |
| 40 689 DC1 | 183 | 58,12 |
| 40 689 DL1 | 183 | 66,42 |
| 40 689 EN1 | 183 | 66,42 |
| 40 689 GL1 | 183 | 62,27 |
| 40 689 GN1 | 183 | 66,42 |
| 40 691 002 | 360 | 116,09 |
| 40 694 000 | 360 | 24,59 |
| 40 711 001 | 356 | 848,63 |
| 40 754 001 | 187 | 56,39 |
| 40 755 001 | 186 | 55,92 |
| 40 756 001 | 186 | 75,08 |
| 40 757 001 | 188 | 155,96 |
| 40 758 001 | 189 | 240,53 |
| 40 766 000 | 176 | 87,82 |
| 40 767 000 | 177 | 165,30 |
| 40 768 000 | 176 | 247,96 |
| 40 775 001 | 185 | 109,28 |
| 40 775 DC1 | 185 | 152,99 |
| 40 776 001 | 185 | 140,89 |
| 40 776 DC1 | 185 | 197,25 |
| 40 777 001 | 189 | 136,39 |
| 40 778 001 | 189 | 193,87 |
| 40 781 000 | 177 | 134,31 |
| 40 782 000 | 177 | 46,49 |
| 40 783 000 | 176 | 41,33 |
| 40 784 000 | 177 | 61,99 |
| 40 791 001 | 51, 175 | 8,61 |
| 40 791 KS1 | 51, 175 | 8,61 |
| 40 793 001 | 182 | 79,83 |
| 40 793 DC1 | 182 | 111,77 |
| 40 794 001 | 183 | 95,80 |
| 40 794 DC1 | 183 | 134,12 |
| 40 797 001 | 183 | 249,08 |
| 40 799 001 | 183 | 63,87 |
| 40 799 DC1 | 183 | 89,41 |
| 40 800 001 | 182 | 187,87 |
| 40 800 A01 | 182 | 281,80 |
| 40 800 AL1 | 182 | 300,59 |
| 40 800 BE1 | 182 | 281,80 |
| 40 800 DA1 | 182 | 281,80 |
| 40 800 DC1 | 182 | 263,01 |
| 40 800 DL1 | 182 | 300,59 |
| 40 800 EN1 | 182 | 300,59 |
| 40 800 GL1 | 182 | 281,80 |
| 40 800 GN1 | 182 | 300,59 |

# GROHE
# OVERZICHT BESTELNUMMERS

| Bestel-Nr. | BLZ | Adv. Prijs (€) |
|---|---|---|
| 40 802 001 | 181 | 95,80 |
| 40 802 A01 | 181 | 143,70 |
| 40 802 AL1 | 181 | 153,28 |
| 40 802 BE1 | 181 | 143,70 |
| 40 802 DA1 | 181 | 143,70 |
| 40 802 DC1 | 181 | 134,12 |
| 40 802 DL1 | 181 | 153,28 |
| 40 802 EN1 | 181 | 153,28 |
| 40 802 GL1 | 181 | 143,70 |
| 40 802 GN1 | 181 | 153,28 |
| 40 804 000 | 177 | 464,92 |
| 40 805 000 | 176 | 77,49 |
| 40 806 000 | 176 | 51,66 |
| 40 807 000 | 177 | 258,29 |
| 40 808 000 | 178 | 227,29 |
| 40 809 000 | 178 | 180,80 |
| 40 824 000 | 589 | 22,98 |
| 40 841 001 | 362 | 181,00 |
| 40 843 000 | 360 | 81,26 |
| 40 855 000 | 363 | 97,57 |
| 40 857 000 | 178 | 180,80 |
| 40 865 000 | 176 | 61,99 |
| 40 867 000 | 178 | 70,25 |
| 40 868 000 | 178 | 55,79 |
| 40 870 000 | 178 | 16,53 |
| 40 899 000 | 471, 474 | 50,44 |
| 40 911 000 | 528, 530 | 17,39 |
| 40 915 000 | 185, 192 | 9,49 |
| 40 949 000 | 528, 530 | 28,67 |
| 40 950 000 | 528, 530 | 22,30 |
| 40 954 000 | 89 | 135,33 |
| 40 955 001 | 34 | 245,39 |
| 40 955 A01 | 34 | 368,09 |
| 40 955 DL1 | 34 | 392,63 |
| 40 955 GN1 | 34 | 392,63 |
| 40 956 001 | 35 | 158,78 |
| 40 956 A01 | 35 | 238,17 |
| 40 956 DL1 | 35 | 254,05 |
| 40 956 GN1 | 35 | 254,05 |
| 40 963 001 | 33 | 132,80 |
| 40 963 A01 | 33 | 199,20 |
| 40 963 DL1 | 33 | 212,48 |
| 40 963 GN1 | 33 | 212,48 |
| 40 964 001 | 33 | 43,30 |
| 40 965 001 | 35 | 389,74 |
| 40 965 A01 | 35 | 584,61 |
| 40 965 DL1 | 35 | 623,58 |
| 40 965 GN1 | 35 | 623,58 |
| 40 966 001 | 35 | 144,35 |
| 40 966 A01 | 35 | 216,52 |
| 40 966 DL1 | 35 | 230,96 |
| 40 966 GN1 | 35 | 230,96 |
| 40 967 001 | 35 | 202,09 |
| 40 967 A01 | 35 | 303,13 |
| 40 967 DL1 | 35 | 323,34 |
| 40 967 GN1 | 35 | 323,34 |
| 40 980 000 | 363 | 465,60 |
| 40 981 000 | 363 | 465,60 |
| 40 982 000 | 363 | 495,83 |
| 40 983 000 | 363 | 495,83 |
| 40 984 000 | 364 | 72,26 |
| 40 986 AL0 | 413 | 81,40 |
| 40 986 DL0 | 413 | 81,40 |
| 40 986 GN0 | 413 | 81,40 |
| 40 986 SD0 | 412 | 54,26 |
| 40 996 AL0 | 412 | 106,47 |
| 40 996 DL0 | 412 | 106,47 |
| 40 996 GN0 | 412 | 106,47 |
| 40 997 AL0 | 412 | 106,47 |
| 40 997 DL0 | 412 | 106,47 |
| 40 997 GN0 | 412 | 106,47 |
| 40 998 AL0 | 412 | 136,89 |
| 40 998 DL0 | 412 | 136,89 |
| 40 998 GN0 | 412 | 136,89 |
| 40 999 AL0 | 412 | 136,89 |
| 40 999 DL0 | 412 | 136,89 |
| 40 999 GN0 | 412 | 136,89 |

## 41

| Bestel-Nr. | BLZ | Adv. Prijs (€) |
|---|---|---|
| 41 027 000 | 171 | 73,26 |
| 41 027 A00 | 171 | 109,89 |
| 41 027 AL0 | 171 | 117,21 |
| 41 027 BE0 | 171 | 109,89 |
| 41 027 DA0 | 171 | 109,89 |
| 41 027 DC0 | 171 | 102,56 |
| 41 027 DL0 | 171 | 117,21 |
| 41 027 EN0 | 171 | 117,21 |
| 41 027 GL0 | 171 | 109,89 |
| 41 027 GN0 | 171 | 117,21 |
| 41 028 000 | 171 | 73,26 |
| 41 028 A00 | 171 | 109,89 |
| 41 028 AL0 | 171 | 117,21 |
| 41 028 BE0 | 171 | 109,89 |
| 41 028 DA0 | 171 | 109,89 |
| 41 028 DC0 | 171 | 102,56 |
| 41 028 DL0 | 171 | 117,21 |
| 41 028 EN0 | 171 | 117,21 |
| 41 028 GL0 | 171 | 109,89 |
| 41 028 GN0 | 171 | 117,21 |
| 41 029 000 | 171 | 35,16 |
| 41 030 000 | 571 | 36,53 |
| 41 033 000 | 571 | 45,35 |
| 41 035 000 | 171 | 82,05 |
| 41 035 A00 | 171 | 123,07 |
| 41 035 AL0 | 171 | 131,28 |
| 41 035 BE0 | 171 | 123,07 |
| 41 035 DA0 | 171 | 123,07 |
| 41 035 DC0 | 171 | 114,87 |
| 41 035 DL0 | 171 | 131,28 |
| 41 035 EN0 | 171 | 131,28 |
| 41 035 GL0 | 171 | 123,07 |
| 41 035 GN0 | 171 | 131,28 |
| 41 036 000 | 172 | 46,88 |
| 41 037 000 | 172 | 20,51 |
| 41 038 000 | 172 | 96,70 |
| 41 038 A00 | 172 | 145,05 |
| 41 038 AL0 | 172 | 154,72 |
| 41 038 BE0 | 172 | 145,05 |
| 41 038 DA0 | 172 | 145,05 |
| 41 038 DC0 | 172 | 135,38 |
| 41 038 DL0 | 172 | 154,72 |
| 41 038 EN0 | 172 | 154,72 |
| 41 038 GL0 | 172 | 145,05 |
| 41 038 GN0 | 172 | 154,72 |
| 41 039 000 | 172 | 26,37 |
| 41 039 A00 | 172 | 39,56 |
| 41 039 AL0 | 172 | 42,20 |
| 41 039 BE0 | 172 | 39,56 |
| 41 039 DA0 | 172 | 39,56 |
| 41 039 DC0 | 172 | 36,92 |
| 41 039 DL0 | 172 | 42,20 |
| 41 039 EN0 | 172 | 42,20 |
| 41 039 GL0 | 172 | 39,56 |
| 41 039 GN0 | 172 | 42,20 |
| 41 049 000 | 172 | 43,95 |
| 41 049 A00 | 172 | 65,93 |
| 41 049 AL0 | 172 | 70,33 |
| 41 049 BE0 | 172 | 65,93 |
| 41 049 DA0 | 172 | 65,93 |
| 41 049 DC0 | 172 | 61,54 |
| 41 049 DL0 | 172 | 70,33 |
| 41 049 EN0 | 172 | 70,33 |
| 41 049 GL0 | 172 | 65,93 |
| 41 049 GN0 | 172 | 70,33 |
| 41 056 000 | 173 | 117,21 |
| 41 056 A00 | 173 | 175,82 |
| 41 056 AL0 | 173 | 187,54 |
| 41 056 BE0 | 173 | 175,82 |
| 41 056 DA0 | 173 | 175,82 |
| 41 056 DC0 | 173 | 164,10 |
| 41 056 DL0 | 173 | 187,54 |
| 41 056 EN0 | 173 | 187,54 |
| 41 056 GL0 | 173 | 175,82 |
| 41 056 GN0 | 173 | 187,54 |
| 41 057 000 | 173 | 137,72 |
| 41 058 000 | 173 | 152,37 |
| 41 058 A00 | 173 | 228,56 |
| 41 058 AL0 | 173 | 243,80 |
| 41 058 BE0 | 173 | 228,56 |
| 41 058 DA0 | 173 | 228,56 |
| 41 058 DC0 | 173 | 213,32 |
| 41 058 DL0 | 173 | 243,80 |
| 41 058 EN0 | 173 | 243,80 |
| 41 058 GL0 | 173 | 228,56 |
| 41 058 GN0 | 173 | 243,80 |
| 41 059 000 | 173 | 161,16 |
| 41 059 A00 | 173 | 241,75 |
| 41 059 AL0 | 173 | 257,86 |
| 41 059 BE0 | 173 | 241,75 |
| 41 059 DA0 | 173 | 241,75 |
| 41 059 DC0 | 173 | 225,63 |
| 41 059 DL0 | 173 | 257,86 |
| 41 059 EN0 | 173 | 257,86 |
| 41 059 GL0 | 173 | 241,75 |
| 41 059 GN0 | 173 | 257,86 |
| 41 063 000 | 174 | 131,86 |
| 41 063 A00 | 174 | 197,79 |
| 41 063 AL0 | 174 | 210,98 |
| 41 063 BE0 | 174 | 197,79 |
| 41 063 DA0 | 174 | 197,79 |
| 41 063 DC0 | 174 | 184,61 |
| 41 063 DL0 | 174 | 210,98 |
| 41 063 EN0 | 174 | 210,98 |
| 41 063 GL0 | 174 | 197,79 |
| 41 063 GN0 | 174 | 210,98 |
| 41 064 000 | 174 | 90,84 |
| 41 064 A00 | 174 | 136,26 |
| 41 064 AL0 | 174 | 145,34 |
| 41 064 BE0 | 174 | 136,26 |
| 41 064 DA0 | 174 | 136,26 |
| 41 064 DC0 | 174 | 127,17 |
| 41 064 DL0 | 174 | 145,34 |
| 41 064 EN0 | 174 | 145,34 |
| 41 064 GL0 | 174 | 136,26 |
| 41 064 GN0 | 174 | 145,34 |
| 41 066 000 | 174 | 322,33 |
| 41 066 A00 | 174 | 483,49 |
| 41 066 AL0 | 174 | 515,73 |
| 41 066 BE0 | 174 | 483,49 |
| 41 066 DA0 | 174 | 483,49 |
| 41 066 DC0 | 174 | 451,26 |

# GROHE
# OVERZICHT BESTELNUMMERS

| Bestel-Nr. | BLZ | Adv. Prijs (€) |
|---|---|---|
| 41 066 DL0 | 174 | 515,73 |
| 41 066 EN0 | 174 | 515,73 |
| 41 066 GL0 | 174 | 483,49 |
| 41 066 GN0 | 174 | 515,73 |
| 41 067 000 | 174 | 73,26 |
| 41 067 A00 | 174 | 109,89 |
| 41 067 AL0 | 174 | 117,21 |
| 41 067 BE0 | 174 | 109,89 |
| 41 067 DA0 | 174 | 109,89 |
| 41 067 DC0 | 174 | 102,56 |
| 41 067 DL0 | 174 | 117,21 |
| 41 067 EN0 | 174 | 117,21 |
| 41 067 GL0 | 174 | 109,89 |
| 41 067 GN0 | 174 | 117,21 |
| 41 068 000 | 175 | 58,61 |
| 41 068 A00 | 175 | 87,91 |
| 41 068 AL0 | 175 | 93,77 |
| 41 068 BE0 | 175 | 87,91 |
| 41 068 DA0 | 175 | 87,91 |
| 41 068 DC0 | 175 | 82,05 |
| 41 068 DL0 | 175 | 93,77 |
| 41 068 EN0 | 175 | 93,77 |
| 41 068 GL0 | 175 | 87,91 |
| 41 068 GN0 | 175 | 93,77 |
| 41 069 000 | 175 | 117,21 |
| 41 069 A00 | 175 | 175,82 |
| 41 069 AL0 | 175 | 187,54 |
| 41 069 BE0 | 175 | 175,82 |
| 41 069 DA0 | 175 | 175,82 |
| 41 069 DC0 | 175 | 164,10 |
| 41 069 DL0 | 175 | 187,54 |
| 41 069 EN0 | 175 | 187,54 |
| 41 069 GL0 | 175 | 175,82 |
| 41 069 GN0 | 175 | 187,54 |
| 41 073 000 | 571 | 34,97 |
| 41 076 000 | 175 | 146,51 |
| 41 076 A00 | 175 | 219,77 |
| 41 076 AL0 | 175 | 234,42 |
| 41 076 BE0 | 175 | 219,77 |
| 41 076 DA0 | 175 | 219,77 |
| 41 076 DC0 | 175 | 205,12 |
| 41 076 DL0 | 175 | 234,42 |
| 41 076 EN0 | 175 | 234,42 |
| 41 076 GL0 | 175 | 219,77 |
| 41 076 GN0 | 175 | 234,42 |
| 41 077 000 | 175 | 219,77 |
| 41 077 A00 | 175 | 329,66 |
| 41 077 AL0 | 175 | 351,63 |
| 41 077 BE0 | 175 | 329,66 |
| 41 077 DA0 | 175 | 329,66 |
| 41 077 DC0 | 175 | 307,68 |
| 41 077 DL0 | 175 | 351,63 |
| 41 077 EN0 | 175 | 351,63 |
| 41 077 GL0 | 175 | 329,66 |
| 41 077 GN0 | 175 | 351,63 |
| 41 082 000 | 571 | 48,85 |
| 41 190 000 | 571 | 36,59 |
| 41 208 000 | 573 | 151,72 |
| 41 238 000 | 572 | 18,59 |
| 41 239 000 | 572 | 21,43 |
| 41 263 000 | 569 | 9,80 |
| 41 275 000 | 572 | 50,54 |
| **42** | | |
| 42 327 000 | 536 | 18,73 |
| 42 333 000 | 536 | 19,91 |
| 42 429 000 | 245 | 133,63 |
| 42 593 000 | 536, 596 | 39,18 |
| 42 766 000 | 528 | 22,05 |
| **43** | | |
| 43 193 000 | 562 | 194,22 |
| 43 617 000 | 528, 543 | 83,10 |
| **45** | | |
| 45 080 000 | 581 | 19,25 |
| 45 081 000 | 581 | 18,38 |
| 45 120 000 | 445, 592 | 33,30 |
| 45 124 000 | 581 | 22,33 |
| 45 304 000 | 593 | 45,04 |
| 45 314 000 | 461 | 70,97 |
| 45 316 000 | 461 | 39,40 |
| 45 342 000 | 579 | 41,99 |
| 45 346 000 | 579 | 41,82 |
| 45 459 000 | 338 | 11,46 |
| 45 704 000 | 442, 445 | 48,95 |
| 45 882 000 | 579 | 41,82 |
| 45 883 000 | 579 | 48,02 |
| 45 885 000 | 579 | 68,10 |
| 45 937 000 | 595 | 30,07 |
| 45 968 000 | 579 | 25,27 |
| 45 969 000 | 579 | 25,34 |
| 45 984 001 | 20, 26 | 570,26 |
| **46** | | |
| 46 048 000 | 576 | 63,77 |
| 46 191 000 | 582 | 113,45 |
| 46 308 000 | 576 | 13,71 |
| 46 374 000 | 576 | 65,29 |
| 46 375 000 | 576 | 12,84 |
| 46 580 000 | 576 | 74,09 |
| 46 686 000 | 463 | 34,03 |
| 46 687 000 | 463 | 50,82 |
| 46 688 000 | 460 | 54,94 |
| 46 689 000 | 460 | 37,15 |
| 46 863 000 | 576 | 67,99 |
| 46 882 00M | 471 | 68,40 |
| 46 883 00M | 471 | 127,03 |
| 46 884 000 | 471 | 104,23 |
| 46 901 000 | 70, 110 | 119,68 |
| 46 944 001 | 473 | 280,31 |
| 46 977 00M | 474 | 56,51 |
| 46 978 000 | 474 | 56,51 |
| 46 978 001 | 474 | 117,61 |
| 46 979 000 | 474 | 22,91 |
| **47** | | |
| 47 175 000 | 217, 219 | 180,58 |
| 47 186 000 | 577 | 296,21 |
| 47 364 000 | 578 | 117,81 |
| 47 439 000 | 577 | 124,84 |
| 47 483 000 | 577 | 183,11 |
| 47 533 000 | 439, 445 | 31,47 |
| 47 780 000 | 438, 449 | 180,10 |
| 47 781 000 | 449 | 209,53 |
| 47 837 000 | 246 | 92,78 |
| 47 867 000 | 247 | 92,78 |
| 47 868 000 | 247 | 92,78 |
| 47 877 000 | 247 | 92,78 |
| 47 994 000 | 449 | 7,98 |
| **48** | | |
| 48 021 000 | 594 | 10,35 |
| 48 051 000 | 308, 317 | 9,73 |
| 48 053 000 | 268 | 90,74 |
| 48 054 000 | 268 | 134,36 |
| 48 166 000 | 595 | 22,24 |
| 48 189 000 | 587 | 22,05 |
| 48 190 000 | 587 | 22,05 |
| 48 191 000 | 587 | 22,05 |
| 48 349 000 | 251, 267 | 123,48 |
| 48 350 000 | 251, 267 | 150,92 |
| 48 497 000 | 257, 267 | 277,10 |
| 48 498 000 | 257, 268 | 129,00 |
| 48 499 000 | 257, 268 | 144,92 |
| 48 514 000 | 267 | 62,95 |
| 48 515 000 | 267 | 56,65 |
| **49** | | |
| 49 003 000 | 237 | 255,89 |
| 49 113 000 | 485 | 2.372,35 |
| 49 113 SH0 | 485 | 2.372,35 |
| 49 114 000 | 486 | 196,18 |
| 49 115 000 | 485 | 118,62 |
| 49 533 000 | 506 | 58,31 |
| 49 533 SH0 | 506 | 58,31 |
| 49 534 000 | 506 | 58,31 |
| 49 534 SH0 | 506 | 58,31 |
| **64** | | |
| 64 508 001 | 360 | 65,01 |
| **65** | | |
| 65 790 000 | 591 | 73,51 |
| 65 807 000 | 589 | 55,77 |
| 65 807 A00 | 589 | 83,66 |
| 65 807 AL0 | 589 | 89,23 |
| 65 807 BE0 | 589 | 83,66 |
| 65 807 DA0 | 589 | 83,66 |
| 65 807 DC0 | 589 | 78,08 |
| 65 807 DL0 | 589 | 89,23 |
| 65 807 EN0 | 589 | 89,23 |
| 65 807 GL0 | 589 | 83,66 |
| 65 807 GN0 | 589 | 89,23 |
| 65 808 000 | 589 | 59,58 |

# LIXIL MAAKT WONEN BETER
## REALITEIT VOOR IEDEREEN, OVERAL.

Een beter thuis bestaat uit verrassend eenvoudige dingen - een bad om na een lange dag in te relaxen; een keuken die creativiteit stimuleert;  een wc die zorgt voor hygiëne en comfort; deuren en ramen die je verbinden met de buitenwereld; douches en kranen om water op een nieuwe manier te beleven; een interieur en exterieur die ruimte tot leven brengt.

Wij zijn ontstaan door het fuseren van de vijf meest succesvolle Japanse bouwmateriaal- en woningbouw-ondernemingen. Daardoor profiteren wij van een lange Japanse erfenis en zijn wij in staat om wereldwijd toonaangevende en innovatief hoogwaardige producten te creëren die huizen transformeren. Sindsdien hebben we een aantal van de meest vertrouwde namen uit onze sector - van over de hele wereld - samengebracht en zijn we nu de thuisbasis van merken als American Standard en GROHE. Vandaag de dag hebben we wereldwijd meer dan 70.000 medewerkers in meer dan 150 landen. Wat LIXIL onderscheidt is niet alleen wat we doen of waar we het doen. Het is hoe en waarom we het doen.

Wij innoveren met zinvolle ontwerpen die de leef-kwalitiet verbeteren, zoals onze slimme Ecocarat wandtegels die geuren en vochtigheid in de kamer kunnen controleren. We experimenteren met topontwerpers en creatieven om producten te ontwikkelen zoals de GROHE Sense Guard, die snel waterlekkages detecteert in het huis. We passen onze technologieën aan om iedereen toegang te geven, zoals we dat ook deden met het SATO product-assortiment, die dagelijks levens redt.

**› WE ZIJN ER TROTS OP DAT MEER DAN EEN MILJARD MENSEN DAGELIJKS IN AANRAKING KOMEN MET ONZE PRODUCTEN, MAAR ER IS POTENTIE OM ZO VEEL MEER TE DOEN.**

**lixil.com**

LIXIL Link to Good Living



GROHE | American Standard | INAX | TOSTEM | SATO

# VERKOOP- EN LEVERINGSVOORWAARDEN GROHE NEDERLAND B.V.

**Offertes**
Al onze offertes zijn vrijblijvend. Een ons bindende overeenkomst komt slechts tot stand door een schriftelijke opdrachtbevestiging onzerzijds. Wij kunnen niet aan onze offertes of aanbiedingen worden gehouden indien de wederpartij redelijkerwijs kan begrijpen dat de betreffende offerte of aanbieding, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat. Een samengestelde prijsopgave verplicht ons niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.

**Levering**
Opgegeven aflevertijden gelden slechts bij benadering en zijn mitsdien niet bindend. De wijze van verpakken en vrije keus van het verpak-kingsmateriaal is ons voorbehouden. Afbeeldingen, gewichts- of maatopgaven en technische gegevens zijn niet bindend. Veranderingen in constructie of afwerking blijven ons voorbehouden.
Het risico van de te leveren zaken gaat over op de wederpartij op het moment van inladen in het eerste vervoermiddel ingezet voor aflevering aan wederpartij, althans op het moment, waarop de zaken - in opslag - ter beschikking van de wederpartij worden gesteld. De wederpartij dient de zaken af te nemen op het moment dat deze hem ter beschikking worden gesteld.

**Opschorting en annulering door ons**
Ingeval van onvoorziene omstandigheden, of buiten schuld van ons of een toeleverancier ontstane leveringsmoeilijkheden, alsmede indien naar onze mening de gegoedheid van de wederpartij in gevaar is of zal komen en hij niet onverwijld op ons verzoek een bankgarantie heeft gesteld voor al hetgeen wij (inclusief de prijs voor de onderhavige leverantie) van hem te vorderen hebben, zijn wij gerechtigd de nakoming van de overeenkomst op te schorten dan wel de overeenkomst te annuleren zonder dat dientengevolge de wederpartij aanspraak op enigerlei schadevergoeding verkrijgt. De wederpartij vrijwaart ons tegen alle aanspraken die voortvloeien uit de tussen ons en die wederpartij gesloten overeenkomst. Indien de annulering aan de wederpartij toerekenbaar is, dient de wederpartij ons schadeloos te stellen. Indien de wederpartij de order geheel of gedeeltelijk annuleert zullen alle kosten die zijn gemaakt ten aanzien van de order bij de wederpartij in rekening worden gebracht.

**Prijzen en betalingsvoorwaarden**
Onze prijzen worden gerekend af werk, (magazijn Zoetermeer of magazijn Hemer) met inbegrip van verpakking. Ook ingeval onze opdrachtbevestiging andere prijzen vermeldt, zullen van toepassing zijn de op de dag van levering geldende prijzen en voorwaarden. In onze prijzen is de omzetbelasting niet begrepen. Voor leveringen per post of per expresse worden vrachtkosten berekend. Bij bestelling tot een netto waarde van minder dan € 125,-- berekenen wij een toeslag van € 10,-- netto, verhoogd met omzetbelasting. Onze facturen zijn opeisbaar 30 dagen na de factuurdatum, tenzij anders overeengekomen. Een factuur is tevens opeisbaar indien wij redelijkerwijs mogen menen, dat de wederpartij in gebreke zal blijven zijn verplichtingen tijdig na te komen. Indien een opeisbare factuur niet binnen twee dagen wordt voldaan, worden alle door ons aan betreffende wederpartij gezonden facturen per direct opeisbaar.
Onze facturen dienen door de wederpartij in chartaal of giraal geld te worden voldaan. De wederpartij is niet gerechtigd de betaling van enige factuur van ons op te schorten en hem komt geen beroep op verrekening toe.
Vanaf de dag dat een factuur opeisbaar is tot de dag der algehele voldoening, is de wederpartij over het factuurbedrag een vertragingsrente verschuldigd van 1% per maand of gedeelte hiervan, welke iedere eerste van de eerstvolgende maand bij de hoofdsom wordt geteld. Indien de wettelijke rente hoger is, is deze verschuldigd in plaats van de in de vorige volzin genoemde rente.
In alle gevallen dat het factuurbedrag opeisbaar is komen vanaf dat moment alle gerechtelijke- en buitengerechtelijke kosten voor rekening van de wederpartij. De buitengerechtelijke kosten worden vastgesteld op 15% van het openstaande bedrag vermeerderd met BTW, met een minimum van € 100,--.

**Eigendomsvoorbehoud**
Alle door ons afgeleverde zaken blijven ons eigendom tot al hetgeen de wederpartij aan ons verschuldigd is betreffende de levering van zaken (mede-omvattende in verband daarmee verrichte werkzaamheden) en de niet-nakoming van hiervoor bedoelde overeenkomsten, betaald is. De wederpartij is niet bevoegd de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden of op enige andere wijze te bezwaren. Inbeslagneming door een derde van de goederen, ten aanzien waarvan ons eigendomsvoorbehoud geldt, dient de wederpartij onverwijld te onzer kennis te brengen. De wederpartij is verplicht ons onverwijld al hetgeen hem bekend is mede te delen, dat een risico zou kunnen vormen voor de nakoming door de wederpartij van zijn verplichtingen jegens ons en voor de ons in eigendom toebehorende zaken (bijvoorbeeld beslaglegging op onze zaken door een derde, aanvraag tot faillissement of surséance van betaling, besluit tot ontbinding). De wederpartij heeft het recht de afgeleverde maar nog niet betaalde zaken door te verkopen, indien hij voorafgaande aan de sluiting van de overeenkomst zijn koper meedeelt, dat deze goederen niet betaald zijn

# VERKOOP- EN LEVERINGSVOORWAARDEN GROHE NEDERLAND B.V.

en niet aan hem toebehoren. Hij dient te bedingen dat bij iedere verdere doorverkoop bedoelde mededeling ook zal worden bedongen en gedaan. De wederpartij dient aan ons te kunnen aantonen dat deze mededeling is gedaan en dat zij heeft bedongen dat de bedoelde mededeling bij iedere doorverkoop zal worden gedaan. De wederpartij verliest het recht tot doorverkoop, indien een opeisbare factuur onbetaald is gelaten. Ingeval een opeisbare factuur gedurende twee dagen onbetaald blijft, zijn wij gerechtigd alle afgeleverde zaken, zonder aanmaning of nadere ingebrekestelling, terug te nemen. De wederpartij verleent ons, althans door ons aan te wijzen derden, toestemming de plaats waar deze zaken zich bevinden, te betreden.
Alle kosten, door ons gemaakt ter handhaving van onze eigendomsrechten, komen voor rekening van de wederpartij. Tot deze kosten behoren in ieder geval administratiekosten ten bedrage van 10% van de waarde van de op grond van het eigendomsvoorbehoud terug te halen goederen.

**Aansprakelijkheid**
Voor onze producten geldt een fabrieksgarantie zoals vermeld in de garantievoorwaarden. De wederpartij zal de afgeleverde zaken direct na ontvangst grondig onderzoeken en ons direct van kwantitatieve en kwalitatieve afwijkingen, of bij constatering van andere onregelmatigheden, schriftelijk in kennis stellen. De wederpartij dient dit op straffe van verval van alle recht binnen één week na aflevering te doen. Reclames kunnen slechts dan en in zoverre in behandeling worden genomen, als de afgeleverde zaken zich nog in de toestand bevinden waarin zij werden afgeleverd. Voor goederen, die verwerkt of in gebruik zijn of geweest zijn, worden geen reclames aanvaard. Wij hebben het recht om goederen, ten aanzien waarvan een reclame door ons wordt erkend, naar goeddunken te vervangen ofwel te crediteren. Alle verdere aanspraken ter zake van gebreken in door ons geleverde goederen zijn uitdrukkelijk uitgesloten. Terugzending van goederen kan slechts na voorafgaande goedkeuring onzerzijds geschieden. Alle kosten door ons gemaakt met betrekking tot deze terugzending, komen voor rekening van de wederpartij. Tot deze kosten behoren in ieder geval de administratiekosten ten bedrage van 10% van de waarde van de terug te zenden goederen.
Indien wij ondanks het bovenstaande aansprakelijk zouden zijn voor door de wederpartij geleden schade, hoe ook genaamd, is onze aansprakelijkheid uitdrukkelijk beperkt tot de waarde van de betreffende bestelling volgens onze prijslijst. Indien de schade betrekking heeft op een of meer afgeleverde of bestelde zaken, is onze aansprakelijkheid beperkt tot de waarde van de betreffende zaak of zaken.

**Slotbepalingen**
Op alle rechtsbetrekkingen tussen ons en iedere wederpartij zijn deze verkoop- en leveringsvoorwaarden van toepassing, voorzover niet uitdrukkelijk anders schriftelijk is overeengekomen. Indien door de wederpartij gehanteerde algemene voorwaarden bepalingen bevatten die van de onderhavige afwijken, wordt de wederpartij door het enkele feit van het aan ons verstrekken van de opdracht tot levering geacht in zoverre van de door hem gehanteerde voorwaarden afstand te hebben gedaan. De onderwerpen geplaatst boven de verschillende alinea's in deze verkoop- en leveringsvoorwaarden hebben uitsluitend tot doel de leesbaarheid te vergroten. De inhoud en strekking van de verschillende bepalingen beperkt zich niet noodzakelijk tot dat onderwerp.
Uitsluitend de rechter te 's-Gravenhage is bevoegd om geschillen te beslechten die uit de tussen ons en de wederpartij gesloten overeenkomsten voortvloeien.
Op alle door ons gesloten overeenkomsten is Nederlands recht van toepassing. De ongeldigheid van één of meer bepalingen van deze overeenkomst tast de geldigheid van de overige bepalingen niet aan. Indien op welke grond dan ook een bepaling in een door ons gesloten overeenkomst nietig mocht blijken of vernietigd wordt, komen partijen hierbij overeen dat deze wordt vervangen door een nieuwe bepaling waarin zoveel mogelijk inhoudelijk hetzelfde geregeld zal zijn als in de ongeldige bepaling.
De rechten van de wederpartij die uit met ons gesloten overeenkomsten voortvloeien, zijn niet overdraagbaar.
De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitgesloten.

Deze voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel en Fabrieken Haaglanden onder nummer 27134721.

# GROHE
# GARANTIEVOORWAARDEN

**1. Toepassingsgebied**

Deze regeling geldt voor alle producten, die onder de naam GROHE verkocht worden. De toepassing is bindend voor alle met reclames van de vakhandel en consumenten belaste functies in onze firma.

**2. Garantieverklaring**

Onze producten voldoen aan de stand der techniek, de geldende normen voor drinkwaterinstallaties, bouw- en keuringsprincipes. Wij garanderen, dat onze producten onberispelijk geconstrueerd, geproduceerd en uitgeleverd worden en bij juist gebruik en behandeling volgens onze onderhoudsvoorschriften, betrouwbaar functioneren. Mochten onze cliënten desondanks een probleem met onze producten hebben, dan zullen wij hen snel en afdoend helpen.

**3. Garantieregeling**

**3.1 Garantietermijn**

De garantietermijn bedraagt 5 jaar** na aankoop van het product. Voor het doen gelden van een aanspraak op garantie, moet de rekening - waaruit de aankoopdatum duidelijk moet blijken - worden overlegd. Bij toepassing in bedrijven bedraagt de garantietermijn eveneens 5 jaar onder voorwaarde van regelmatig onderhoud, minstens eenmaal per jaar. De garantietermijn wordt door een reparatie of onderdelenlevering in de garantietijd noch vernieuwd, noch verlengd.

**3.2 Garantieprestaties**

A. Binnen de genoemde garantietermijn verhelpen wij alle functiefouten aan het product, die geweten kunnen worden aan een fout, waarvoor wij verantwoordelijk zijn (beperkingen zie E, F).
B. De opheffing van het defect geschiedt zodanig, dat naar onze keuze defecte delen gerepareerd of door nieuwe delen vervangen worden, waarbij de uitgewisselde delen ons eigendom worden.
C. Tijdens de onder punt 3.1 genoemde termijn worden de ter opheffing van de fout benodigde onderdelen, het arbeidsloon, de vracht- en verpakkingskosten, niet berekend. Voorrijkosten worden alleen na het verstrijken van het tweede jaar van de garantietermijn berekend! *
D. Kan de gegronde klacht met de ter beschikking staande middelen niet binnen een redelijke termijn worden opgelost, de reparatie niet door ons worden uitgevoerd, of wordt deze ontoelaatbaar vertraagd, dan verklaren wij ons op verzoek van de cliënt bereid gratis vervanging te leveren.
E. Niet onder onze garantieprestatie vallen: Opzettelijke of door slordigheid ontstane beschadiging. Schaden, die zijn ontstaan door veronachtzaming van de tijdens de montage geldende inbouw-, montage- en onderhoudsvoorschriften, alsmede door het verwaarlozen van de schriftelijke informaties over het toepassingsgebied van onze producten. Storingen, die te wijten zijn aan vervuiling of verkalking van de producten en onderdelen en storingen aan lampjes en batterijen.
F. De garantieaanspraak vervalt, wanneer door niet gemachtigde personen werk wordt uitgevoerd of delen van vreemde herkomst worden gebruikt.
G. De gedemonteerde, defecte onderdelen / producten moeten met een begeleidend schrijven franco worden teruggezonden aan: Grohe Nederland B.V., Metaalstraat 2, 2718 SW Zoetermeer.

**3.3 Schadegevallen / Productaansprakelijkheid**

Is schade ontstaan aan zaken of personen en wordt vermoed, dat een van onze producten de schade heeft veroorzaakt, dan moet hiervan onverwijld schriftelijk melding worden gemaakt aan de directie van Grohe Nederland B.V., opdat onze aansprakelijkheidsverzekering kan worden ingeschakeld. Het bewuste product moet ter beoordeling aan ons worden opgestuurd.

Grohe Nederland B.V.

** Voor uitzonderingen zie garantie op www.grohe.nl

# GROHE SERVICEPROCEDURE

Voor het snel en efficiënt melden van een klacht dient u gebruik te maken van het digitale serviceformulier op www.grohe.nl. Na verzending ontvangt u automatisch een e-mail met ontvangstbevestiging van de melding. We verwerken de klacht door telefonisch advies, het toesturen van een onderdeel of het inzetten van een servicemonteur. U krijgt tot slot een afmeldbericht van de klacht.
De procedure verloopt als volgt:




U kunt uw relatie aangeven om zelf het digitale serviceformulier op www.grohe.nl in te dienen. Dit voorkomt discussie in geval van kosten, vermijdt onnodige administratie en brengt sneller het contact tussen GROHE en uw relatie tot stand.

De afzender van het serviceformulier wordt formeel beschouwd als opdrachtgever van de klacht. Eventuele kosten worden aan de opdrachtgever doorberekend wanneer dit van toepassing is conform de garantievoorwaarden.

# GROHE
# NOTITIES

# GROHE
# NOTITIES

# GROHE
# NOTITIES

# GROHE
# NOTITIES

Volg ons op



## KWALITEIT

*"**Het meest** vertrouwde merk in de sanitair industrie" –*

*Wirtschaftswoche, 2017*

## TECHNOLOGIE

*"In de **top 50** van bedrijven die de wereld gaan veranderen" –*

*Fortune Magazine, 2017*

## DESIGN

***Meer dan 400 designprijzen** gewonnen sinds 2003*

## DUURZAAMHEID

***Dubbele award-winnaar** van de Duitse Duurzaamheidsprijs 2021*

GROHE Nederland
Metaalstraat 2
2718 SW Zoetermeer
Tel.: 088-0030700

NL_01/2022 – Copyright by GROHE

PART OF LIXIL