



NOVITEITENBROCHURE

NAJAAR 2023

TWIST PAD FLEX®

Blijf intuïtief en instinctief in contact met je apparaten met de magnetische Twist Pad Flex®.


Geniet van een nauwkeurige en eenvoudige bediening op je kookplaat, oven en koffievolutmaat.*



FLEX DESIGN

Maak je keuken echt persoonlijk

Met de nieuwe designelementen, zoals handgrepen en zijlijsten in vier opvallende kleuren, geef je jouw keuken een individuele stijl.



SLIDE & HIDE®

Al 20 jaar vinden wij dat niets creativiteit in de weg mag staan, zelfs niet de deur van je oven.

De volledig inschuifbare ovendeur vereenvoudigt de toegang tot de oven en je gerechten.

FLEX CONTROL

De revolutionaire manier om flexibel en volgens je persoonlijke voorkeuren te koken.

Dankzij het intuïtieve ontwerp pas je eenvoudig je apparaten aan qua bediening: swipen of draaien, of allebei.




Inhoudsopgave



Flex Control	4
De bedieningspanelen van onze ovens	6
Twist Pad Flex®	8
Slide & Hide®	10
Onze wandschouwkasten Open voor vrije ruimte	12
Onze inbouw koffievolautomaten Open voor pure smaak	14
Flex Design Open voor individuele stijl	16
Seamless Combinations® Zie hoe jouw favoriete apparaten naadloos in elkaar overgaan.	18
Bestelproces Flex Design: Hoe het concept werkt Ovens	20
Bestelproces Flex Design: Hoe het concept werkt Inbouw koffie	24
Bestelproces Flex Design: Hoe het concept werkt Inductiekookplaten & Afzuigsystemen	28
Montagevideo's Voor ovens met Flex Design	34
Flex Design accessoirelijst	34
Producten	38
Extra ruimte: XL/XXL koel-vriescombinaties	60

* Twist Pad Flex® apart verkrijgbaar voor ovens en inbouw koffievolautomaten





Open voor een persoonlijk TINTJE – OF DRAAI: Flex Control

**Schakel intuïtief van aanraken
naar draaien met Flex Control.**

Jouw apparaten moeten werken zoals jij kookt - niet andersom. **Met Flex Control passen ze zich aan je persoonlijke voorkeuren aan.**



Of je nu swipet en tikt op de TFT-Touch Control display of een Twist Pad Flex®* plaatst om als draaiknop te gebruiken, de interface met hoge resolutie past zich automatisch aan. Het Premium 6,8" Full Touch TFT-display biedt ook ruimte voor twee Twist Pads Flex® op de oven, één aan weerszijden van de interface, voor ultieme flexibiliteit en volledige controle. En na het koken, bedien je ook jouw koffievolautomaat intuïtief met de Twist Pad Flex®.

*De Twist Pad Flex® is apart verkrijgbaar voor ovens en de koffievolautomat

DE BEDIENINGSPANELEN

van onze ovens



6,8" Full Touch TFT display

Intuïtieve bediening: dankzij de volledige Full Touch bediening hoeft het oppervlak enkel even met de vingers te worden aangeraakt. Met Flex Control past het 6,8" display zich aan je persoonlijke voorkeuren aan, als je deze uitbreidt met 1 of 2 Twist Pad Flex®.



Typenummers waar op plek 5 een Y staat, hebben 6,8" schermen en Full Touch bediening met de optie voor Flex Control.
BIJVOORBEELD: B69CY7MY0

4,1" Full Touch TFT display

Intuïtieve bediening: dankzij de volledige Full Touch bediening hoeft het oppervlak enkel even met de vingers te worden aangeraakt.



Typenummers waar op plek 5 een S staat, hebben 4,1" schermen en Full Touch bediening.
BIJVOORBEELD: B69CS7KY0

3,7" Full Touch TFT display

Intuïtieve bediening: dankzij de volledige Full Touch bediening hoeft het oppervlak enkel even met de vingers te worden aangeraakt.



Typenummers waar op plek 5 een R staat, hebben 3,7" schermen en Full Touch bediening.
BIJVOORBEELD: B59CR7KY0

A man with long blonde hair and a beard, wearing a green corduroy shirt, is standing in a modern kitchen with dark cabinetry. He is holding a small dark object in his hands, looking at it with a smile. On the counter in front of him is a large stainless steel pot on a burner, and several bowls containing green vegetables. The background shows shelves with various kitchen items and a built-in oven.

Open voor INTUÏTIE:

Twist Pad Flex®

Een geniale draai aan je keuken.

Koken moet alle zintuigen prikkelen. Als kok wil je alles kunnen voelen - van de textuur van de ingrediënten tot de controle over je instrumenten. **Om intuïtief en instinctief altijd in contact te blijven met wat je doet, hebben wij nu een manier gevonden om je energie vrij te laten stromen op meerdere apparaten: de magnetische Twist Pad Flex®** zorgt voor een precieze en eenvoudige bediening op je kookplaat - maar ook op je oven en koffievolautoomaat. Gewoon intuïtief vastklikken. Activeer de gewenste kookzone op de kookplaat door hem te kantelen en kies jouw vermogensniveau door aan deze geniale knop te draaien. Het lampje rond de Twist Pad Flex® geeft de status van de kookzone aan, of deze al dan niet opwarmt. Of je nu een kopje koffie zet of een verjaardagstaart bakt, de Twist Pad Flex® staat klaar om een tandje bij te zetten, zodat je jouw apparaten betrouwbaar en comfortabel kunt bedienen.

*De Twist Pad Flex® wordt apart verkocht voor ovens en koffievolautoomaat.



Je creaties in en uit de oven schuiven is een fluitje van een cent met een ovendeur die geheel onder je oven verdwijnt.



De enige oven met een deur die volledig verdwijnt: Slide & Hide®.

Persoonlijkheid heeft ruimte nodig om zich te ontploffen – net als creativiteit.

Geniet van ultieme vrijheid als het gaat om jouw culinaire ideeën. Nooit meer een ovendeur die onhandig in de weg zit als je bijvoorbeeld je favoriete kruiden wil toevoegen. Slide & Hide® is gewoon de eerste keus voor individualisten die willen genieten van hun passie voor koken zonder restricties.



Open voor
**CREATIEVE
VRIJHEID:**

Slide & Hide[®]



Open voor
VRIJE RUIMTE
– Onze wandschouwkappen –



Geef jezelf en je ideeën de creatieve ruimte en stilte die je nodig hebt.

Voor een vrije geest heb je vrije ruimte in je hoofd nodig - letterlijk. Kies uit ons assortiment afzuigsystemen om individuele werkruimte te creëren. Zoals onze stiltekampioen: met onze nieuwe wandschouwkappen hoor je zelfs de steak in de pan sissen - voor de perfecte ruimte zonder lawaai. En met Flex Design pas je de esthetiek van het materiaal eenvoudig aan jouw stijl aan. Wil je ook een automatische wandschouwkap? Kies uit twee oplossingen, afhankelijk van je keuze voor de afzuigkap: de Automatic Air Sensor of de Smart Hood Automatic - beide met Home Connect en Hood Control om ervoor te zorgen dat niets afbreuk doet aan je persoonlijke culinaire magie.





Open voor
PURE SMAAK
– Onze inbouw koffievolaatomaat –



Verwen jezelf met koffie op jouw manier.

Net zoals niet alle keukens hetzelfde zijn, is geen één koffiesoort hetzelfde.

Smaken verschillen nu eenmaal.

Daarom bieden we creatieve vrijheid voor elke koffievaryatie met onze inbouw koffievolutomaten die naadloos in je keuken passen.

Je favoriete koffiesoort is in een handomdraai klaar met de handige one touch bereiding of met de **Twist Pad Flex®** in je favoriete kleur.

De slimme sterkteregeling past ook de hoeveelheid gebruikte bonen aan op basis van de door jou individueel gekozen sterkte en hoeveelheid van de koffie.

KOFFIEWERELD

Een Spaanse café cortado of een Italiaanse ristretto, dankzij de Koffiewereld-functie "World" bereid je moeiteloos internationale koffiespecialiteiten - met één druk op de knop. Met wel 20 koffievaryaties uit 8 landen kies je verschillende koffiespecialiteiten in de Home Connect-app. Selecteer eenvoudig de gewenste koffiesoort en je NEFF koffievolutomaat doet de rest. Ontdek de wondere wereld van heerlijke koffie - vanuit het comfort van thuis.

VASTE WATERAANSLUITING

Of je nou een enkele espresso zet of een rondje dubbel, met de vaste wateraansluiting zit je nooit meer zonder vers heet water. Vergeet het bijvullen van het waterreservoir en concentreer je op het bereiden van je favoriete koffiespecialiteit. En terwijl je ontspant met een schuimende cappuccino, beschermt het Aqua Stop-veiligheidssysteem jouw koffievolutomaat tegen waterschade.

FAVORIETEN

Sla koffie-melanges, brandingen, aroma-profielen en meer op in Favorieten. Dit betekent dat je met een simpele druk op de knop jouw favoriete drank bereidt. De instellingen kunnen niet alleen direct op het apparaat worden opgeslagen en beheerd, maar ook in de Home Connect-app. Om van de Favorieten-functie te genieten verbind je jouw koffievolutomaat met je geregistreerde Home Connect-account.



Open voor INDIVIDUELE STIJL: Flex Design

Kies een afwerking die past bij de esthetiek van jouw keuken - nu en later!

Het zijn de details die ons bijzonder maken. Individueel. Onmiskenbaar. Net als jouw keuken. Daarom hebben wij het mogelijk gemaakt om jouw apparatuur te personaliseren met het nieuwe **NEFF Flex Design**: verwisselbare designelementen, zoals handgrepen en zijlijsten in vier opvallende kleuren voor je oven, wandschouwkap, inductiekookplaat en koffievolautomaat. Zelfs de **Twist Pad Flex**® bedieningsknop is personaliseerbaar door te kiezen uit vier kleuren. Ontdek Brushed Bronze, Deep Black, Anthracite Grey of Metallic Silver. En omdat keukens en smaken veranderen, is de keuze ook flexibel. Wissel gewoon de designelementen om ze aan te passen aan je nieuwe stijl, zodat elk apparaat een leven lang smaakvol blijft.



Brushed Bronze



Deep Black



Anthracite Grey



Metallic Silver





**Met Flex Design is veranderen heel eenvoudig:
verwissel zelf het designelement wanneer je maar wil.**



SEAMLESS COMBINATION®

Zie hoe jouw favoriete apparaten
naadloos in elkaar overgaan.

45 CM COMPACTE BAKOVEN
+ 14 CM WARMHOUDLADE

Totale lengte strip: 60 cm



60 CM BAKOVEN
+ 14 CM WARMHOUDLADE

Totale lengte strip: 75 cm



NEW

60 CM BAKOVEN
+ 29 CM WARMHOUDLADE

Totale lengte strip: 90 cm



45 CM COMPACTE BAKOVEN
+ 45 CM COMPACTE BAKOVEN

Totale lengte strip: 90 cm



NEW

38 CM MAGNETRON
+ 60 CM OVEN

Totale lengte strip: 98 cm



NEW

45 CM COMPACTE BAKOVEN
+ 60 CM BAKOVEN

Totale lengte: 105 cm



45 CM COMPACTE BAKOVEN
+ 60 CM BAKOVEN

+ 14 CM WARMHOUDLADE

Totale lengte strip: 120 cm



NEW

45 CM KOFFIEVOLAUTOMAAT
+ 14 CM WARMHOUDLADE

Totale lengte strip: 60 cm



NEW

Seamless Combination® integreer je moeiteloos onder elkaar.
Het overzicht toont enkele combinatiemogelijkheden, maar er
zijn meer opties op basis van de hierboven getoonde zeven zijlijsten.

Keukendesigns net zo gepersonaliseerd als jouw gerechten.

Combineer jouw NEFF oven met compacte apparaten, afhankelijk van je keukenindeling, lifestyle en kookstijl. Onze Seamless Combination® strips zijn verkrijgbaar in verschillende lengtes, zodat je onze Slide & Hide®-ovens en compacte apparaten eenvoudig met elkaar combineert, waardoor een slanke en stijlvolle afwerking ontstaat die eruitziet als één apparaat. Samen met Flex Design voeg je een naadloze persoonlijke touch toe in de kleur van het materiaal van jouw voorkeur.

OVENS
Flex Design



Hoe het concept werkt
Enkel apparaat

Ons Flex Design concept is ontworpen zodat de consument zijn/haar zichtapparatuur in de keuken naar eigen wens kan finetunen of personaliseren, door te kiezen uit vier kleuren en verschillende combinatie-mogelijkheden. Daarnaast is er de mogelijkheid om een Twist Pad Flex^{®*} toe te voegen, of zelfs twee.



Enkel apparaat bestellen?

Het apparaat wordt “kaal” geleverd. Dat wil zeggen: zonder greep en zijlijsten. Volg daarom de volgende stappen:

STAP 1

Selecteer het gewenste apparaat



STAP 2

Selecteer de benodigde accessoires*:

Maak een keuze uit de vier beschikbare kleuren en selecteer de juiste afmeting voor de Flex Design zijlijsten in de gewenste kleur. De Flex Design zijlijsten voor ovens worden geleverd inclusief greep.



Brushed Bronze

Deep Black

Anthracite Grey

Metallic Silver



STAP 3

Selecteer indien gewenst één of twee Twist Pad(s) Flex* in de gewenste kleur



*Twist Pad Flex is een additionele accessoire en enkel compatibel met N90 apparaten met het grootste Full Touch-display.

HET RESULTAAT



Hoe het concept werkt

Meerdere apparaten combineren



Het nieuwe assortiment NEFF Collection Flex Design apparaten geeft meer vrijheid als het gaat om het combineren van apparaten. Het proces is hetzelfde als bij een enkel apparaat: u bestelt apart de juiste afmeting Flex Design zijlijsten die past bij de gekozen combinatie.

Een combinatie van apparaten bestellen?

De apparaten worden "kaal" geleverd. Dat wil zeggen: zonder greep en zijlijsten.

Stel de gewenste Seamless Combination® samen door de onderstaande stappen te volgen:

STAP 1


Selecteer de gewenste apparaten en bepaal de gewenste opstelling/combinatie



STAP 2

Selecteer de benodigde accessoires*:

Maak een keuze uit de vier beschikbare kleuren en selecteer de juiste afmeting voor de Flex Design zijlijsten in de gewenste kleur. De Flex Design zijlijsten voor ovens worden geleverd inclusief greep.




Brushed Bronze

Deep Black


Anthracite Grey

Metallic Silver



STAP 3

Selecteer de tussenbodem (Z11SZ00X1) indien u twee ovens boven elkaar plaatst.



STAP 4 (OPTIONEEL)*

Selecteer, indien gewenst, één of twee Twist Pad(s) Flex* in de gewenste kleur



*Twist Pad Flex is een additionele accessoire en enkel compatibel met N90 apparaten met het grootste Full Touch display.

HET RESULTAAT



INBOUW KOFFIE

Flex Design



Voor een inbouw koffievolautoomaat gelden er aanvullende vereisten en afwijkende typenummers. Deze worden hieronder toegelicht.

- De typenummers voor Flex Design zijlijsten voor de inbouw koffievolautoomaat wijken af van de typenummers van Flex Design zijlijsten voor ovens. Dit omdat de inkepingen in de zijlijsten voor koffie op een andere hoogte zitten dan bij ovens. Zijlijsten voor de ovens zijn **niet** geschikt voor de koffievolautoomaat en andersom.
- De inbouw koffievolautoomaat kan verticaal gecombineerd worden met een warmhoudlade of horizontaal met een compact apparaat van 45 cm.
- De inbouw koffievolautoomaat kan ook bediend worden met de Twist Pad Flex®.
- Deze kunt u naar keuze toevoegen, maar wordt niet standaard meegeleverd. In tegenstelling tot de ovens, kunt u de inbouw koffievolautoomaat met **maximaal één Twist Pad Flex® bedienen.**



Hoe het concept werkt

Enkel apparaat



Een enkel apparaat bestellen?

Het apparaat wordt “kaal” geleverd. Dat wil zeggen: zonder zijlijsten. Volg daarom de volgende stappen:

STAP 1

Selecteer de gewenste koffie volautomaat



STAP 2

Selecteer de benodigde accessoires*:

Maak een keuze uit de vier beschikbare kleuren en selecteer de 45 cm Flex Design zijlijst voor koffievolautomaat in de gewenste kleur:

ZC045BY0 Brushed Bronze
ZC045DY0 Deep Black
ZC045AY0 Anthracite Grey
ZC045MY0 Metallic Silver



Brushed
Bronze

Deep
Black

Anthracite
Grey

Metallic
Silver

STAP 3 (OPTIONEEL)*

Selecteer, indien gewenst, één Twist Pad Flex® in de gewenste kleur.



HET RESULTAAT



Hoe het concept werkt

Meerdere apparaten combineren

Wilt u een inbouw koffievolautoomaat combineren met een warmhoudlade? Seamless Combination® maakt het mogelijk. Volg de onderstaande stappen.

Een Seamless Combination® met doorlopende 60 cm Flex Design zijlijsten

- Selecteer de gewenste koffievolautoomaat
- Bestel de **warmhoudlade N29HA11Y2**. Dit is de enige warmhoudlade die compatibel is met de inbouw koffievolautoomaat in een Seamless Combination®.
- Bestel een set **technische zijlijsten ZC060TY0**. Deze set is een vereiste voor deze Seamless Combination® en dient bevestigd te worden **onder** de gekleurde Flex Design zijlijsten.
- Bestel de **60 cm Seamless Combination® zijlijsten voor koffie** in de gewenste kleur:

ZC060BY0 Brushed Bronze
ZC060DY0 Deep Black
ZC060AY0 Anthracite Grey
ZC060MY0 Metallic Silver




Brushed Bronze

Deep Black

Anthracite Grey

Metallic Silver

- Bestel, indien gewenst, één Twist Pad Flex® (optioneel)*







INDUCTIEKOOKPLATEN & AFZUIGSYSTEMEN

Flex Design

Hoe het concept werkt

Inductiekookplaat bestellen



Inductiekookplaten (met afzuiging) zijn ook verkrijgbaar in het nieuwe Flex Design. Ook hier heeft de consument de keuze uit vier kleuren om zijn/haar keuken nog verder te personaliseren.

Flex Design inductiekookplaat bestellen?

Het apparaat wordt “kaal” geleverd. Dat wil zeggen: zonder zijlijsten en zonder Twist Pad Flex®. Volg daarom onderstaande stappen:

STAP 1


Selecteer de gewenste N90 inductiekookplaat



STAP 2

Selecteer de benodigde accessoires*:

Maak een keuze uit de vier beschikbare kleuren en selecteer de juiste afmeting voor de Flex Design zijlijsten voor kookplaten:



HET RESULTAAT



STAP 3

Selecteer de Twist Pad Flex® in de gewenste kleur:

Z9801TWBYO Brushed Bronze
Z9801TWDYO Deep Black
Z9801TWAYO Anthracite Grey
Z9801TWMYO Metallic Silver





INDUCTIEKOOKPLATEN & AFZUIGSYSTEMEN

Flex Design

Hoe het concept werkt

Inductiekookplaat met
Glass Downdraft

Ook de combinatie van een inductiekookplaat met Downdraft afzuiging is mogelijk in het NEFF Flex Design.

Flex Design inductiekookplaat met Downdraft bestellen?

De apparaten worden “kaal” geleverd. Dat wil zeggen: zonder zijlijsten en zonder Twist Pad Flex®. Volg daarom de onderstaande stappen:



STAP 1

Selecteer de gewenste combinatie van inductiekookplaat en Downdraft



STAP 2

Selecteer de benodigde accessoires*:


Maak een keuze uit de vier beschikbare kleuren en selecteer de juiste Flex Design zijlijsten voor inductiekookplaat/ Downdraft. Hierbij kunt u kiezen uit:



Brushed Bronze Deep Black Anthracite Grey Metallic Silver

Optie 1

Een naadloze opstelling. Dit vereist Seamless Combination® zijlijsten voor Downdraft + kookplaat (66,7 cm)



Optie 2

Een opstelling met ruimte tussen de kookplaat en Downdraft. Dit vereist losse Flex Design zijlijsten voor de inductiekookplaat (52,6 cm) en Downdraft (14 cm).

HET RESULTAAT

Optie 1



Optie 2



STAP 3

Selecteer de Twist Pad Flex® in de gewenste kleur:

Z9801TWBY0 Brushed Bronze
Z9801TWDY0 Deep Black
Z9801TWAY0 Anthracite Grey
Z9801TWMY0 Metallic Silver



INDUCTIEKOOKPLATEN & AFZUIGSYSTEMEN

Flex Design



Hoe het concept werkt

Wandschouwkap bestellen

Diagonale wandschouwkapen zijn ook verkrijgbaar met het NEFF Flex Design. Ook hier heeft de consument de keuze uit vier kleuren om zijn/haar keuken nog verder te personaliseren.

Flex Design wandschouwkap bestellen?

Het apparaat wordt “kaal” geleverd. Dat wil zeggen: zonder zijlijsten.
Volg daarom de volgende stappen:

STAP 1

Selecteer de gewenste wandschouwkap:



STAP 2

Selecteer de benodigde accessoires*:


Maak een keuze uit de vier beschikbare kleuren en selecteer de juiste afmeting voor de Flex Design zijlijsten voor wandschouwkap:




Brushed Bronze




Deep Black



Anthracite Grey



Metallic Silver




HET RESULTAAT



*Alle typenummers zijn te vinden op pagina's 35-37.

SEAMLESS combination[®]

60 CM




75 CM




90 CM




90 CM




98 CM



105 CM



120 CM



60 CM



75 CM



90 CM




98 CM




105 CM



120 CM




Brushed
Bronze



Deep
Black



Anthracite
Grey



Metallic
Silver

*Scan de QR-code of klik op
de link voor de Flex Design
montagehandleiding voor ovens.*



Flex Design ovens

*Scan de QR-code of klik op de link voor
de Flex Design montagehandleiding
voor ovens met Slide & Hide[®].*



Flex Design ovens met Slide & Hide[®].

Flex Design

Accessoires

OVENS - Toebehoren Flex Design

VIB	Omschrijving	Totale lengte strip	Adviesprijs incl. BTW
Z11SZ00X1	Flex Design montageset met tussenvloer (Let op: niet meer standaard meegeleverd)	n.v.t.	€ 85,95
Z9014BY0	Flex Design zijlijsten Brushed Bronze voor warmhoudlade/vacumeerlade 14 cm	14 cm	€ 21,95
Z9014DY0	Flex Design zijlijsten Deep Black voor warmhoudlade/vacumeerlade 14 cm	14 cm	€ 21,95
Z9014AY0	Flex Design zijlijsten Anthracite Grey voor warmhoudlade/vacumeerlade 14 cm	14 cm	€ 21,95
Z9014MY0	Flex Design zijlijsten Metallic Silver voor warmhoudlade/vacumeerlade 14 cm	14 cm	€ 21,95
Z9029BY0	Flex Design zijlijsten Brushed Bronze voor warmhoudlade 29 cm	29 cm	€ 23,95
Z9029DY0	Flex Design zijlijsten Deep Black voor warmhoudlade 29 cm	29 cm	€ 23,95
Z9029AY0	Flex Design zijlijsten Anthracite Grey voor warmhoudlade 29 cm	29 cm	€ 23,95
Z9029MY0	Flex Design zijlijsten Metallic Silver voor warmhoudlade 29 cm	29 cm	€ 23,95
Z9038BY0	Flex Design zijlijsten Brushed Bronze voor magnetron 38 cm	38 cm	€ 25,95
Z9038DY0	Flex Design zijlijsten Deep Black voor magnetron 38 cm	38 cm	€ 25,95
Z9038AY0	Flex Design zijlijsten Anthracite Grey voor magnetron 38 cm	38 cm	€ 25,95
Z9038MY0	Flex Design zijlijsten Metallic Silver voor magnetron 38 cm	38 cm	€ 25,95
Z9045BY0	Flex Design zijlijsten en greep Brushed Bronze voor compacte bakoven 45 cm	45 cm	€ 48,95
Z9045DY0	Flex Design zijlijsten en greep Deep Black voor compacte bakoven 45 cm	45 cm	€ 48,95
Z9045AY0	Flex Design zijlijsten en greep Anthracite Grey voor compacte bakoven 45 cm	45 cm	€ 48,95
Z9045MY0	Flex Design zijlijsten en greep Metallic Silver voor compacte bakoven 45 cm	45 cm	€ 48,95
Z9060BY0	Flex Design zijlijsten en greep Brushed Bronze voor bakoven 60 cm	60 cm	€ 54,95
Z9060DY0	Flex Design zijlijsten en greep Deep Black voor bakoven 60 cm	60 cm	€ 54,95
Z9060AY0	Flex Design zijlijsten en greep Anthracite Grey voor bakoven 60 cm	60 cm	€ 54,95
Z9060MY0	Flex Design zijlijsten en greep Metallic Silver voor bakoven 60 cm	60 cm	€ 54,95
Z9075BY0	Flex Design zijlijsten en greep Brushed Bronze voor warmhoudlade 14 cm + bakoven 60 cm	75 cm	€ 75,95
Z9075DY0	Flex Design zijlijsten en greep Deep Black voor warmhoudlade 14 cm + bakoven 60 cm	75 cm	€ 75,95
Z9075AY0	Flex Design zijlijsten en greep Anthracite Grey voor warmhoudlade 14 cm + bakoven 60 cm	75 cm	€ 75,95
Z9075MY0	Flex Design zijlijsten en greep Metallic Silver voor warmhoudlade 14 cm + bakoven 60 cm	75 cm	€ 75,95
Z990ABY0	Flex Design zijlijsten en greep Brushed Bronze voor warmhoudlade 29 cm + bakoven 60 cm	90 cm	€ 78,95
Z990ADY0	Flex Design zijlijsten en greep Deep Black voor warmhoudlade 29 cm + bakoven 60 cm	90 cm	€ 78,95
Z990AAY0	Flex Design zijlijsten en greep Anthracite Grey voor warmhoudlade 29 cm + bakoven 60 cm	90 cm	€ 78,95
Z990AMY0	Flex Design zijlijsten en greep Metallic Silver voor warmhoudlade 29 cm + bakoven 60 cm	90 cm	€ 78,95
Z990BBY0	Flex Design zijlijsten en grepen Brushed Bronze voor compacte bakoven 45 cm + compacte bakoven 45 cm	90 cm	€ 97,95
Z990BDY0	Flex Design zijlijsten en grepen Deep Black voor compacte bakoven 45 cm + compacte bakoven 45 cm	90 cm	€ 97,95
Z990BAY0	Flex Design zijlijsten en grepen Anthracite Grey voor compacte bakoven 45 cm + compacte bakoven 45 cm	90 cm	€ 97,95
Z990BMY0	Flex Design zijlijsten en grepen Metallic Silver voor compacte bakoven 45 cm + compacte bakoven 45 cm	90 cm	€ 97,95
Z9098BY0	Flex Design zijlijsten en greep Brushed Bronze voor bakoven 60 cm + Magnetron 38 cm	98 cm	€ 82,95
Z9098DY0	Flex Design zijlijsten en greep Deep Black voor bakoven 60 cm + Magnetron 38 cm	98 cm	€ 82,95
Z9098AY0	Flex Design zijlijsten en greep Anthracite Grey voor bakoven 60 cm + Magnetron 38 cm	98 cm	€ 82,95
Z9098MY0	Flex Design zijlijsten en greep Metallic Silver voor bakoven 60 cm + Magnetron 38 cm	98 cm	€ 82,95

OVENS - Toebehoren Flex Design

VIB	Omschrijving	Totale lengte strip	Adviesprijs incl. BTW
Z9105BY0	Flex Design zijlijsten en grepen Brushed Bronze voor bakoven 60 cm + compacte bakoven 45 cm	105 cm	€ 105,95
Z9105DY0	Flex Design zijlijsten en grepen Deep Black voor bakoven 60 cm + compacte bakoven 45 cm	105 cm	€ 105,95
Z9105AY0	Flex Design zijlijsten en grepen Anthracite Grey voor bakoven 60 cm + compacte bakoven 45 cm	105 cm	€ 105,95
Z9105MY0	Flex Design zijlijsten en grepen Metallic Silver voor bakoven 60 cm + compacte bakoven 45 cm	105 cm	€ 105,95
Z912BBY0	Flex Design zijlijsten en grepen Brushed Bronze voor bakoven 60 cm + bakoven 60 cm	120 cm	€ 111,95
Z912BDY0	Flex Design zijlijsten en grepen Deep Black voor bakoven 60 cm + bakoven 60 cm	120 cm	€ 111,95
Z912BAY0	Flex Design zijlijsten en grepen Anthracite Grey voor bakoven 60 cm + bakoven 60 cm	120 cm	€ 111,95
Z912BMY0	Flex Design zijlijsten en grepen Metallic Silver voor bakoven 60 cm + bakoven 60 cm	120 cm	€ 111,95
Z912ABY0	Flex Design zijlijsten en grepen Brushed Bronze voor warmhoudlade 14 cm + bakoven 60 cm + Compacte bakoven 45 cm	120 cm	€ 124,95
Z912ADY0	Flex Design zijlijsten en grepen Deep Black voor warmhoudlade 14 cm + bakoven 60 cm + Compacte bakoven 45 cm	120 cm	€ 124,95
Z912AAY0	Flex Design zijlijsten en grepen Anthracite Grey voor warmhoudlade 14 cm + bakoven 60 cm + Compacte bakoven 45 cm	120 cm	€ 124,95
Z912AMY0	Flex Design zijlijsten en grepen Metallic Silver voor warmhoudlade 14 cm + bakoven 60 cm + Compacte bakoven 45 cm	120 cm	€ 124,95

OVENS - Extra toebehoren

VIB	Omschrijving	Adviesprijs incl. BTW
Z1608BX0	1-voudige clip-telescooprails voor N90/N70 bakovens	€ 84,95
Z1608CX0	1-voudige clip-telescooprails voor N90/N70 bakovens met pyrolyse	€ 129,95
Z1608DX0	1-voudige clip-telescooprails voor N90/N70 bakovens met stoom	€ 99,95
Z1650DU0	2 stoomschalen (geperforeerd/niet geperforeerd), formaat M	€ 64,95
Z1655CA0	Air Fry & grill plaat voor N90/N70 ovens	€ 64,95
Z11CG10X1	Air Fry & grill Set voor N90/N70 ovens	€ 114,95
Z9401FF0	Flex pan, Maat L	€ 149,95
Z9401TY0	Teppan Yaki 34 cm, voor Flex Inductie	€ 199,95
Z9403FF0	Flex pan set, 3 stuks (2x maat S, 1x maat M)	€ 219,95
Z9404FF0	Flex pan set, 4 stuks (2x maat S, 1x maat M, 1x maat L)	€ 349,95

KOFFIEVOLAUTOMAAT - Toebehoren Flex Design

VIB	Omschrijving	Totale lengte strip	Adviesprijs incl. BTW
ZC045BY0	Flex Design zijlijsten Brushed Bronze voor koffievolaatomaat	45 cm	€ 27,95
ZC045DY0	Flex Design zijlijsten Deep Black voor koffievolaatomaat	45 cm	€ 27,95
ZC045AY0	Flex Design zijlijsten Anthracite Grey voor koffievolaatomaat	45 cm	€ 27,95
ZC045MY0	Flex Design zijlijsten Metallic Silver voor koffievolaatomaat	45 cm	€ 27,95
ZC060BY0	Flex Design zijlijsten Brushed Bronze voor koffievolaatomaat + warmhoudlade 14cm (Let op! Bestel ook ZC060TY0)	60 cm	€ 62,95
ZC060DY0	Flex Design zijlijsten Deep Black voor koffievolaatomaat + warmhoudlade 14cm (Let op! Bestel ook ZC060TY0)	60 cm	€ 62,95
ZC060AY0	Flex Design zijlijsten Anthracite Grey voor koffievolaatomaat + warmhoudlade 14cm (Let op! Bestel ook ZC060TY0)	60 cm	€ 62,95
ZC060MY0	Flex Design zijlijsten Metallic Silver voor koffievolaatomaat + warmhoudlade 14cm (Let op! Bestel ook ZC060TY0)	60 cm	€ 62,95
ZC060TY0	Flex Design technische bevestigingsstrip voor koffievolaatomaat + warmhoudlade	60 cm	€ 69,95

INDUCTIEKOOKPLATEN - Toebehoren Flex Design

VIB	Omschrijving	Totale lengte strip	Adviesprijs incl. BTW
Z9802PFBY0	Flex Design zijlijsten Brushed Bronze voor een kookplaat	52,6 cm	€ 42,95
Z9802PFDY0	Flex Design zijlijsten Deep Black voor een kookplaat	52,6 cm	€ 42,95
Z9802PFAY0	Flex Design zijlijsten Anthracite Grey voor een kookplaat	52,6 cm	€ 42,95
Z9802PFMY0	Flex Design zijlijsten Metallic Silver voor een kookplaat	52,6 cm	€ 42,95

TWIST PAD FLEX® - Toebehoren voor kookplaten en ovens met Flex Control

VIB	Omschrijving	Adviesprijs incl. BTW
Z9801TWBY0	Twist Pad Flex®, Brushed Bronze	€ 53,95
Z9801TWDY0	Twist Pad Flex®, Deep Black	€ 53,95
Z9801TWAY0	Twist Pad Flex®, Anthracite Grey	€ 53,95
Z9801TWMY0	Twist Pad Flex®, Metallic Silver	€ 53,95

GLASS DOWNDRAFT - Toebehoren Flex Design

VIB	Omschrijving	Totale lengte strip	Adviesprijs incl. BTW
Z5802GLBY0	Flex Design zijlijsten Brushed Bronze voor glass downdraft	14 cm	€ 64,95
Z5802GLDY0	Flex Design zijlijsten Deep Black voor glass downdraft	14 cm	€ 64,95
Z5802GLAY0	Flex Design zijlijsten Anthracite Grey voor glass downdraft	14 cm	€ 64,95
Z5802GLMY0	Flex Design zijlijsten Metallic Silver voor glass downdraft	14 cm	€ 64,95
Z9302GLBY0	Flex Design zijlijsten Brushed Bronze voor Seamless Combination® glass downdraft + inductiekookplaat	66,7 cm	€ 171,95
Z9302GLDY0	Flex Design zijlijsten Deep Black voor Seamless Combination® glass downdraft + inductiekookplaat	66,7 cm	€ 171,95
Z9302GLAY0	Flex Design zijlijsten Anthracite Grey voor Seamless Combination® glass downdraft + inductiekookplaat	66,7 cm	€ 171,95
Z9302GLMY0	Flex Design zijlijsten Metallic Silver voor Seamless Combination® glass downdraft + inductiekookplaat	66,7 cm	€ 171,95

WANDSCHOUWKAP - Toebehoren Flex Design

VIB	Omschrijving	Totale lengte strip	Adviesprijs incl. BTW
Z91BIE7BY0	Flex Design zijlijsten Brushed Bronze voor N70 diagonale wandschouwkap	50,5 cm	€ 74,95
Z91BIE7DY0	Flex Design zijlijsten Deep Black voor N70 diagonale wandschouwkap	50,5 cm	€ 74,95
Z91BIE7AY0	Flex Design zijlijsten Anthracite Grey voor N70 diagonale wandschouwkap	50,5 cm	€ 74,95
Z91BIE7MY0	Flex Design zijlijsten Metallic Silver voor N70 diagonale wandschouwkap	50,5 cm	€ 74,95
Z91BIE9BY0	Flex Design zijlijsten Brushed Bronze voor N90 diagonale wandschouwkap	51,1 cm	€ 96,95
Z91BIE9DY0	Flex Design zijlijsten Deep Black voor N90 diagonale wandschouwkap	51,1 cm	€ 96,95
Z91BIE9AY0	Flex Design zijlijsten Anthracite Grey voor N90 diagonale wandschouwkap	51,1 cm	€ 96,95
Z91BIE9MY0	Flex Design zijlijsten Metallic Silver voor N90 diagonale wandschouwkap	51,1 cm	€ 96,95



BAKOVEN

met stoom 60 cm (Full Steam)

B69FY5CX0



A+

- Flex Design
- Flex Control
- Slide®, meedraaiende deurgreep
- Hide®, de ovendeur die onder de oven verdwijnt
- Multi Point kerntemperatuurmeter

Verwarmingssystemen en functies:

- Bakoven met stoom - Full Steam met 23 verwarmingssystemen: 4D Circo Therm®, Boven-/ onderwarmte, Thermogrill, Grootvlakgrill, Kleinvlakgrill, Pizzastand, Broodbakstand, Onderwarmte, Langzaam garen, Verwarmen servies, Warmhouden, Circo Therm® eco, Onder- en bovenwarmte Grill, Stoom, Regenereren (opwarmen), Garen, Ontdooien, Sous-vide koken, Circulatiegrill + stoom, Bovenwarmte, Warmhouden + stoom, 4D hetelucht + stoom, Onder- en bovenwarmte + stoom
- Temperatuurregeling van 40 °C - 250 °C
- Intensive Steam
- Vaste wateraansluiting

Reiniging:

- Eco Clean: zelfreinigende katalytische plafond, achterwand, zijwanden
- Easy Clean® reinigingssysteem

Comfort:

- Inhoud: 71 liter
- Premium 6,8" Full Touch TFT Display
- Touch Control
- Automatische kookprogramma's
- Multipoint kerntemperatuurmeter
- Steam Boost
- Soft Close, Soft Open
- Led-binnenverlichting, uitschakelbaar
- Home Connect

Inhangroosters / uittreksysteem:

- Flex Rails, met stop-functie

Toebehoren:

- Geëmailleerd bakblik
- 1 x stoomschaal met gaatjes, maat M
- 1 x stoomschaal met gaatjes, maat XL
- 1 x stoomschaal zonder gaatjes, maat M
- Rooster Spons Universele braadslede

Technische specificaties:

- Inbouwmaten (hxbxd): 585 - 595 x 560 - 568 x 550 mm
- Aansluitwaarde: 3,6 kW
- Energieklasse volgens EU-norm nr. 65/2014: A+ (op een schaal van A+++ t/m D)

Adviesprijs incl. BTW

€ 3.599,-

B69FY5CY0



A+

- Flex Design
- Flex Control
- Slide®, meedraaiende deurgreep
- Hide®, de ovendeur die onder de oven verdwijnt

Verwarmingssystemen en functies:

- Bakoven met stoom - FullSteam met 23 verwarmingssystemen: 4D Circo Therm®, Boven-/ onderwarmte, Thermogrill, Grootvlakgrill, Kleinvlakgrill, Pizzastand, Broodbakstand, Onderwarmte, Langzaam garen, Verwarmen servies, Warmhouden, Circo Therm® eco, Onder- en bovenwarmte Grill, Stoom, Regenereren (opwarmen), Garen, Ontdooien, Sous-vide koken, Circulatiegrill + stoom, Bovenwarmte, Warmhouden + stoom, 4D hetelucht + stoom, Onder- en bovenwarmte + stoom
- Temperatuurregeling van 40 °C - 250 °C
- Intensive Steam

Reiniging:

- Eco Clean: zelfreinigende katalytische plafond, achterwand, zijwanden
- Easy Clean® reinigingssysteem

Comfort:

- Inhoud: 71 liter
- Premium 6,8" Full Touch TFT Display
- Touch Control
- Automatische kookprogramma's
- Multipoint kerntemperatuurmeter
- Steam Boost
- Soft Close, Soft Open
- Led-binnenverlichting, uitschakelbaar
- Home Connect

Inhangroosters / uittreksysteem:

- Flex Rails, met stop-functie

Toebehoren:

- Geëmailleerd bakblik
- 1 x stoomschaal met gaatjes, maat M
- 1 x stoomschaal met gaatjes, maat XL
- 1 x stoomschaal zonder gaatjes, maat M
- Rooster Spons Universele braadslede

Technische specificaties:

- Inbouwmaten (hxbxd): 585 - 595 x 560 - 568 x 550 mm
- Aansluitwaarde: 3,6 kW
- Energieklasse volgens EU-norm nr. 65/2014: A+ (op een schaal van A+++ t/m D)

Adviesprijs incl. BTW

€ 3.399,-

B69FS3CY0



A+

- Flex Design
- Slide®, meedraaiende deurgreep
- Hide®, de ovendeur die onder de oven verdwijnt

Verwarmingssystemen en functies:

- Combi-stoomoven met 23 verwarmingssystemen: 4D Circo Therm®, Boven-/ onderwarmte, Thermogrill, Grootvlakgrill, Kleinvlakgrill, Pizzastand, Broodbakstand, Onderwarmte, Langzaam garen, Verwarmen servies, Warmhouden, Circo Therm® eco, Onder- en bovenwarmte Grill, Stoom, Regenereren (opwarmen), Garen, Ontdooien, Sous-vide koken, Circulatiegrill + stoom, Bovenwarmte, Warmhouden + stoom, 4D hetelucht + stoom, Onder- en bovenwarmte + stoom
- Temperatuurregeling van 40 °C - 250 °C
- Intensive Steam

Reiniging:

- Eco Clean: zelfreinigende katalytische achterwand
- Easy Clean® reinigingssysteem

Comfort:

- Inhoud: 71 liter
- 4,1" Full Touch TFT Display
- Touch Control
- Automatische kookprogramma's
- Multipoint kerntemperatuurmeter
- Steam Boost
- Soft Close, Soft Open
- Led-binnenverlichting, uitschakelbaar
- Home Connect

Inhangroosters / uittreksysteem:

- Flex Rails, met stop-functie

Toebehoren:

- 1 x stoomschaal met gaatjes, maat M
- 1 x stoomschaal met gaatjes, maat XL
- 1 x stoomschaal zonder gaatjes, maat M
- Rooster Spons Universele braadslede

Technische specificaties:

- Inbouwmaten (hxbxd): 585 - 595 x 560 - 568 x 550 mm
- Aansluitwaarde: 3,6 kW
- Energieklasse volgens EU-norm nr. 65/2014: A+ (op een schaal van A+++ t/m D)

Adviesprijs incl. BTW

€ 3.149,-

BAKOVENS

met stoom 60 cm (Full Steam)

BAKOVENS

met toegevoegde stoom 60 cm (Vario Steam)

B59FS3AY0



A+

- Flex Design
- Slide®, meedraaiende deurgreep
- Hide®, de ovendeur die onder de oven verdwijnt

Verwarmingssystemen en functies:

- Bakoven met stoom - FullSteam met 23 verwarmingssystemen: 4D Circo Therm®, Boven-/ onderwarmte, Thermogrill, Grootvlakgrill, Kleinvlakgrill, Pizzastand, Broodbakstand, Onderwarmte, Langzaam garen, Verwarmen servies, Warmhouden, Circo Therm® eco, Onder- en bovenwarmte Grill, Stoom, Regenereren (opwarmen), Garen, Ontdooien, Sous-vide koken, Circulatiegrill + stoom, Bovenwarmte, Warmhouden + stoom, 4D hetelucht + stoom, Onder- en bovenwarmte + stoom
- Temperatuurregeling van 40 °C - 250 °C
- Intensive Steam

Reiniging:

- Eco Clean: zelfreinigende katalytische achterwand
- Easy Clean® reinigingssysteem

Comfort:

- Inhoud: 71 liter
- 4,1" Full Touch TFT Display
- Touch Control
- Automatische kookprogramma's
- Steam Boost
- Soft Open
- Led-binnenverlichting, uitschakelbaar
- Home Connect

Inhangroosters / uittreksysteem:

- Flex Rails, met stop-functie

Toebehoren:

- Geëmailleerd bakblik
- 1 x stoomschaal met gaatjes, maat M
- stoomschaal met gaatjes, maat XL
- 1 x stoomschaal zonder gaatjes, maat M
- Rooster Spoons Universele braadslede

Technische specificaties:

- Inbouwmaten (hxbxd): 585 - 595 x 560 - 568 x 550 mm
- Aansluitwaarde: 3,6 kW
- Energieklasse volgens EU-norm nr. 65/2014: A+ (op een schaal van A+++ t/m D)

Adviesprijs incl. BTW

€ 2.999,-

B69VY7MY0



A+

- Flex Design
- Flex Control
- Slide®, meedraaiende deurgreep
- Hide®, de ovendeur die onder de oven verdwijnt

Verwarmingssystemen en functies:

- Bakoven met Vario Steam met 20 verwarmingssystemen: 4D Circo Therm®, Boven-/ onderwarmte, Thermogrill, Grootvlakgrill, Kleinvlakgrill, Pizzastand, Broodbakstand, Onderwarmte, Langzaam garen, Verwarmen servies, Warmhouden, Circo Therm® eco, Onder- en bovenwarmte Grill, Regenereren (opwarmen), Garen, Circulatiegrill + stoom, Bovenwarmte, Warmhouden + stoom, 4D hetelucht + stoom, Onder- en bovenwarmte + stoom
- Temperatuurregeling van 40 °C - 275 °C
- Er zijn verschillende stoomintensiteiten selecteerbaar: stoomniveau hoog, stoomniveau gemiddeld, stoomniveau laag

Reiniging:

- Pyrolytische zelfreiniging
- Easy Clean® reinigingssysteem

Comfort:

- Inhoud: 71 liter
- Premium 6,8" Full Touch TFT Display
- Touch Control
- Automatische kookprogramma's
- Multipoint kerntemperatuurmeter
- Steam Boost
- Soft Close, Soft Open
- Led-binnenverlichting, uitschakelbaar
- Home Connect

Inhangroosters / uittreksysteem:

- pyrolysebestendig, Flex Rails, met stop-functie

Toebehoren:

- Geëmailleerd bakblik, Combi rooster, Universele braadslede

Technische specificaties:

- Inbouwmaten (hxbxd): 585 - 595 x 560 - 568 x 550 mm
- Aansluitwaarde: 3,6 kW
- Energieklasse volgens EU-norm nr. 65/2014: A+ (op een schaal van A+++ t/m D)

Adviesprijs incl. BTW

€ 3.099,-

B69VS7KY0



A+

- Flex Design
- Slide®, meedraaiende deurgreep
- Hide®, de ovendeur die onder de oven verdwijnt

Verwarmingssystemen en functies:

- Bakoven met Vario Steam met 20 verwarmingssystemen: 4D Circo Therm®, Boven-/ onderwarmte, Thermogrill, Grootvlakgrill, Kleinvlakgrill, Pizzastand, Broodbakstand, Onderwarmte, Langzaam garen, Verwarmen servies, Warmhouden, Circo Therm® eco, Onder- en bovenwarmte Grill, Regenereren (opwarmen), Garen, Circulatiegrill + stoom, Bovenwarmte, Warmhouden + stoom, 4D hetelucht + stoom, Onder- en bovenwarmte + stoom
- Temperatuurregeling van 40 °C - 275 °C
- Er zijn verschillende stoomintensiteiten selecteerbaar: stoomniveau hoog, stoomniveau gemiddeld, stoomniveau laag

Reiniging:

- Pyrolytische zelfreiniging
- Easy Clean® reinigingssysteem

Comfort:

- Inhoud: 71 liter
- 4,1" Full Touch TFT Display
- Touch Control
- Automatische kookprogramma's
- Steam Boost
- Soft Close, Soft Open
- Led-binnenverlichting, uitschakelbaar
- Home Connect

Inhangroosters / uittreksysteem:

- pyrolysebestendig, Flex Rails, met stop-functie

Toebehoren:

- Geëmailleerd bakblik, Combi rooster, Universele braadslede

Technische specificaties:

- Inbouwmaten (hxbxd): 585 - 595 x 560 - 568 x 550 mm
- Aansluitwaarde: 3,6 kW
- Energieklasse volgens EU-norm nr. 65/2014: A+ (op een schaal van A+++ t/m D)

Adviesprijs incl. BTW

€ 2.699,-

BAKOVEN

met toegevoegde stoom 60 cm
(Vario Steam)

BAKOVEN

60 cm

B69VS3AYO



A+

- Flex Design
- Slide®, meedraaiende deurgreep
- Hide®, de ovendeur die onder de oven verdwijnt

Verwarmingssystemen en functies:

- Bakoven met Vario Steam met 20 verwarmingssystemen: 4D Circo Therm®, Boven-/ onderwarmte, Thermogrill, Grootvlakgrill, Kleinvlakgrill, Pizzastand, Broodbakstand, Onderwarmte, Langzaam garen, Verwarmen servies, Warmhouden, Circo Therm® eco, Onder- en bovenwarmte Grill, Regenereren (opwarmen), Garen, Circulatiegrill + stoom, Bovenwarmte, Warmhouden + stoom, 4D hetelucht + stoom, Onder- en bovenwarmte + stoom
- Temperatuurregeling van 40 °C - 275 °C
- Er zijn verschillende stoomintensiteiten selecteerbaar: stoomniveau hoog, stoomniveau gemiddeld, stoomniveau laag

Reiniging:

- Eco Clean: zelfreinigende katalytische achterwand
- Easy Clean® reinigingssysteem

Comfort:

- Inhoud: 71 liter
- 4,1" Full Touch TFT Display
- Touch Control
- Automatische kookprogramma's
- Steam Boost
- Soft Close, Soft Open
- Led-binnenverlichting, uitschakelbaar
- Home Connect

Inhangroosters / uittreksysteem:

- Flex Rails, met stop-functie

Toebehoren:

- Geëmailleerd bakblik, Combi rooster, Universele braadslede

Technische specificaties:

- Inbouwmaten (hxbxd): 585 - 595 x 560 - 568 x 550 mm
- Aansluitwaarde: 3,6 kW
- Energieklasse volgens EU-norm nr. 65/2014: A+(op een schaal van A+++ t/m D)

Adviesprijs incl. BTW

€ 2.399,-

B69CY7MYO



A+

- Flex Design
- Flex Control
- Slide®, meedraaiende deurgreep
- Hide®, de ovendeur die onder de oven verdwijnt

Verwarmingssystemen en functies:

- Bakoven met 14 verwarmingsmethoden: 4D Circo Therm®, Boven-/ onderwarmte, Thermogrill, Grootvlakgrill, Kleinvlakgrill, Pizzastand, Broodbakstand, Onderwarmte, Langzaam garen, Deegrijstand, Verwarmen servies, Warmhouden, Circo Therm® eco, Onder- en bovenwarmte Grill
- Temperatuurregeling van 40 °C - 275 °C

Reiniging:

- Pyrolytische zelfreiniging
- Easy Clean® reinigingssysteem

Comfort:

- Inhoud: 71 liter
- Premium 6,8" Full Touch TFT Display
- Flex Control
- Touch Control
- Automatische kookprogramma's
- Multipoint kerntemperatuurmeter
- Soft Close, Soft Open
- Led-binnenverlichting, uitschakelbaar
- Home Connect

Inhangroosters / uittreksysteem:

- pyrolysebestendig, Flex Rails, met stop-functie

Toebehoren:

- Geëmailleerd bakblik, Combi rooster, Universele braadslede

Technische specificaties:

- Inbouwmaten (hxbxd): 585 - 595 x 560 - 568 x 550 mm
- Aansluitwaarde: 3,6 kW
- Energieklasse volgens EU-norm nr. 65/2014: A+(op een schaal van A+++ t/m D)

Adviesprijs incl. BTW

€ 2.849,-

B69CS7KYO



A+

- Flex Design
- Slide®, meedraaiende deurgreep
- Hide®, de ovendeur die onder de oven verdwijnt

Verwarmingssystemen en functies:

- Bakoven met 14 verwarmingsmethoden: 4D Circo Therm®, Boven-/ onderwarmte, Thermogrill, Grootvlakgrill, Kleinvlakgrill, Pizzastand, Broodbakstand, Onderwarmte, Langzaam garen, Deegrijstand, Verwarmen servies, Warmhouden, Circo Therm® eco, Onder- en bovenwarmte Grill
- Temperatuurregeling van 40 °C - 275 °C

Reiniging:

- Pyrolytische zelfreiniging
- Easy Clean® reinigingssysteem

Comfort:

- Inhoud: 71 liter
- 4,1" Full Touch TFT Display
- Touch Control
- Automatische kookprogramma's
- Soft Close, Soft Open
- Led-binnenverlichting, uitschakelbaar
- Home Connect

Inhangroosters / uittreksysteem:

- pyrolysebestendig, Flex Rails, met stop-functie

Toebehoren:

- Geëmailleerd bakblik, Combi rooster, Universele braadslede

Technische specificaties:

- Inbouwmaten (hxbxd): 585 - 595 x 560 - 568 x 550 mm
- Aansluitwaarde: 3,6 kW
- Energieklasse volgens EU-norm nr. 65/2014: A+(op een schaal van A+++ t/m D)

Adviesprijs incl. BTW

€ 2.449,-

BAKOVENS

60 cm

B69CS3AY0



A+

- Flex Design
- Slide®, meedraaiende deurgreep
- Hide®, de ovendeur die onder de oven verdwijnt

Verwarmingssystemen en functies:

- Bakoven met 14 verwarmingsmethoden: 4D Circo Therm®, Boven-/ onderwarmte, Thermogrill, Grootvlakgrill, Kleinvlakgrill, Pizzastand, Broodbakstand, Onderwarmte, Langzaam garen, Deegrijpsstand, Verwarmen servies, Warmhouden, Circo Therm® eco, Onder- en bovenwarmte Grill
- Temperatuurregeling van 40 °C - 275 °C

Reiniging:

- Eco Clean: zelfreinigende katalytische achterwand
- Easy Clean® reinigingssysteem

Comfort:

- Inhoud: 71 liter
- 4,1" Full Touch TFT Display
- Touch Control
- Automatische kookprogramma's
- Soft Close, Soft Open
- Led-binnenverlichting, uitschakelbaar
- Home Connect

Inhangroosters / uittreksysteem:

- Flex Rails, met stop-functie

Toebehoren:

- Geëmailleerd bakblik, Combi rooster, Universele braadslede

Technische specificaties:

- Inbouwmaten (hxbxd): 585 - 595 x 560 - 568 x 550 mm
- Aansluitwaarde: 3,6 kW
- Energieklasse volgens EU-norm nr. 65/2014: A+(op een schaal van A+++ t/m D)

Adviesprijs incl. BTW

€ 2.149,-

B59CR7KY0



A+

- Flex Design
- Slide®, meedraaiende deurgreep
- Hide®, de ovendeur die onder de oven verdwijnt

Verwarmingssystemen en functies:

- Bakoven met 14 verwarmingsmethoden: 3D CircoTherm®, Boven-/ onderwarmte, Thermogrill, Grootvlakgrill, Kleinvlakgrill, Pizzastand, Broodbakstand, Onderwarmte, Langzaam garen, Deegrijpsstand, Verwarmen servies, Warmhouden, Circo Therm® eco, Onder- en bovenwarmte Grill
- Temperatuurregeling van 40 °C - 275 °C

Reiniging:

- Pyrolytische zelfreiniging
- Easy Clean® reinigingssysteem

Comfort:

- Inhoud: 71 liter
- 3,7" Full Touch TFT Display
- Touch Control
- Automatische kookprogramma's
- Soft Open
- Led-binnenverlichting, uitschakelbaar
- Home Connect

Inhangroosters / uittreksysteem:

- pyrolysebestendig, Flex Rails, met stop-functie

Toebehoren:

- Geëmailleerd bakblik, Combi rooster, Universele braadslede

Technische specificaties:

- Inbouwmaten (hxbxd): 585 - 595 x 560 - 568 x 550 mm
- Aansluitwaarde: 3,6 kW
- Energieklasse volgens EU-norm nr. 65/2014: A+(op een schaal van A+++ t/m D)

Adviesprijs incl. BTW

€ 2.249,-

B59CR3AY0



A+

- Flex Design
- Slide®, meedraaiende deurgreep
- Hide®, de ovendeur die onder de oven verdwijnt

Verwarmingssystemen en functies:

- Bakoven met 14 verwarmingsmethoden: 3D CircoTherm®, Boven-/ onderwarmte, Thermogrill, Grootvlakgrill, Kleinvlakgrill, Pizzastand, Broodbakstand, Onderwarmte, Langzaam garen, Deegrijpsstand, Verwarmen servies, Warmhouden, Circo Therm® eco, Onder- en bovenwarmte Grill
- Temperatuurregeling van 40 °C - 275 °C

Reiniging:

- Eco Clean: zelfreinigende katalytische achterwand
- Easy Clean® reinigingssysteem

Comfort:

- Inhoud: 71 liter
- 3,7" Full Touch TFT Display
- Touch Control
- Automatische kookprogramma's
- Soft Open
- Led-binnenverlichting, uitschakelbaar
- Home Connect

Inhangroosters / uittreksysteem:

- Flex Rails, met stop-functie

Toebehoren:

- Geëmailleerd bakblik, Combi rooster, Universele braadslede

Technische specificaties:

- Inbouwmaten (hxbxd): 585 - 595 x 560 - 568 x 550 mm
- Aansluitwaarde: 3,6 kW
- Energieklasse volgens EU-norm nr. 65/2014: A+(op een schaal van A+++ t/m D)

Adviesprijs incl. BTW

€ 1.949,-

COMPACTE BAKOVENS

met stoom 45 cm (Full Steam)

C29FY5CX0



A+

- Flex Design
- Flex Control

Verwarmingssystemen en functies:

- Compacte stoombakoven met 23 verwarmingssystemen: 4D Circo Therm®, Boven-/ onderwarmte, Thermogrill, Grootvlakgrill, Kleinvlakgrill, Pizzastand, Broodbakstand, Onderwarmte, Langzaam garen, Verwarmen servies, Warmhouden, Circo Therm® eco, Onder- en bovenwarmte Grill, Stoom, Regenereren (opwarmen), Garen, Ontdooien, Sous-vide koken, Circulatiegrill + stoom, Bovenwarmte, Warmhouden + stoom, 4D hetelucht + stoom, Onder- en bovenwarmte + stoom
- Temperatuurregeling van 40 °C - 250 °C
- Intensive Steam
- Vaste wateraansluiting

Reiniging:

- Eco Clean: zelfreinigende katalytische plafond, achterwand, zijwanden
- Easy Clean® reinigingssysteem

Comfort:

- Inhoud: 47 liter
- Premium 6,8" Full Touch TFT Display
- Touch Control
- Automatische kookprogramma's
- Multipoint kerntemperatuurmeter
- Steam Boost
- Klapdeur
- Soft Close, Soft Open
- Led-binnenverlichting, uitschakelbaar
- Home Connect

Inhangroosters / uittreksysteem:

- Flex Rails, met stop-functie

Toebehoren:

- 1 x stooschaal zonder gaatjes, maat M
- Rooster Spons Universele braadslede 1 x stooschaal met gaatjes, maat M stooschaal met gaatjes, maat XL

Technische specificaties:

- Inbouwmaten (hxbxd): 450 - 455 x 560 - 568 x 550 mm
- Aansluitwaarde: 3,3 kW
- Energieklasse volgens EU-norm nr. 65/2014: A+ (op een schaal van A+++ t/m D)

Adviesprijs incl. BTW

€ 3.249,-

C29FY5CY0



A+

- Flex Design
- Flex Control

Verwarmingssystemen en functies:

- Compacte stoombakoven met 23 verwarmingssystemen: 4D Circo Therm®, Boven-/ onderwarmte, Thermogrill, Grootvlakgrill, Kleinvlakgrill, Pizzastand, Broodbakstand, Onderwarmte, Langzaam garen, Verwarmen servies, Warmhouden, Circo Therm® eco, Onder- en bovenwarmte Grill, Stoom, Regenereren (opwarmen), Garen, Ontdooien, Sous-vide koken, Circulatiegrill + stoom, Bovenwarmte, Warmhouden + stoom, 4D hetelucht + stoom, Onder- en bovenwarmte + stoom
- Temperatuurregeling van 40 °C - 250 °C
- Intensive Steam

Reiniging:

- Eco Clean: zelfreinigende katalytische achterwand, plafond, zijwanden
- Easy Clean® reinigingssysteem

Comfort:

- Inhoud: 47 liter
- Premium 6,8" Full Touch TFT Display
- Touch Control
- Automatische kookprogramma's
- Multipoint kerntemperatuurmeter
- Steam Boost
- Klapdeur
- Soft Close, Soft Open
- Led-binnenverlichting, uitschakelbaar
- Home Connect

Inhangroosters / uittreksysteem:

- Flex Rails, met stop-functie

Toebehoren:

- 1 x stooschaal met gaatjes, maat M
- stooschaal met gaatjes, maat XL 1 x stooschaal zonder gaatjes, maat M Rooster Spons Universele braadslede

Technische specificaties:

- Inbouwmaten (hxbxd): 450 - 455 x 560 - 568 x 550 mm
- Aansluitwaarde: 3,3 kW
- Energieklasse volgens EU-norm nr. 65/2014: A+ (op een schaal van A+++ t/m D)

Adviesprijs incl. BTW

€ 3.049,-

C29FS3AY0



A+

- Flex Design

Verwarmingssystemen en functies:

- Compacte stoombakoven met 23 verwarmingssystemen: 4D Circo Therm®, Boven-/ onderwarmte, Thermogrill, Grootvlakgrill, Kleinvlakgrill, Pizzastand, Broodbakstand, Onderwarmte, Langzaam garen, Verwarmen servies, Warmhouden, Circo Therm® eco, Onder- en bovenwarmte Grill, Stoom, Regenereren (opwarmen), Garen, Ontdooien, Sous-vide koken, Circulatiegrill + stoom, Bovenwarmte, Warmhouden + stoom, 4D hetelucht + stoom, Onder- en bovenwarmte + stoom
- Temperatuurregeling van 40 °C - 250 °C
- Intensive Steam

Reiniging:

- Eco Clean: zelfreinigende katalytische achterwand
- Easy Clean® reinigingssysteem

Comfort:

- Inhoud: 47 liter
- 4,1" Full Touch TFT Display
- Touch Control
- Automatische kookprogramma's
- Steam Boost
- Klapdeur
- Soft Close, Soft Open
- Led-binnenverlichting, uitschakelbaar
- Home Connect

Inhangroosters / uittreksysteem:

- Flex Rails, met stop-functie

Toebehoren:

- 1 x stooschaal met gaatjes, maat M
- stooschaal met gaatjes, maat XL 1 x stooschaal zonder gaatjes, maat M Rooster Spons Universele braadslede

Technische specificaties:

- Inbouwmaten (hxbxd): 450 - 455 x 560 - 568 x 550 mm
- Aansluitwaarde: 3,3 kW
- Energieklasse volgens EU-norm nr. 65/2014: A+ (op een schaal van A+++ t/m D)

Adviesprijs incl. BTW

€ 2.549,-

COMPACTE BAKOVENS

met magnetron 45 cm

C29MY7MY0



- Flex Design
- Flex Control

Verwarmingssystemen en functies:

- Compacte bakoven met magnetron met 20 verwarmingssystemen: 4D Circo Therm®, Boven-/ onderwarmte, Thermogrill, Grootvlakgrill, Kleinvlakgrill, Pizzastand, Broodbakstand, Onderwarmte, Langzaam garen, Deegrijstand, Verwarmen servies, Warmhouden, Circo Therm® eco, Onder- en bovenwarmte Grill, Magnetron, 4D hetelucht + magnetron, Boven-/onderwarmte + magnetron, grill + magnetron, halve breedte grill + magnetron, hetelucht grillen + magnetron
- Temperatuurregeling van 30 °C - 300 °C
- Max. vermogen: 900 W | 5 Vermogensinstellingen magnetron (90 W, 180 W, 360 W, 600 W, boost) met inverter techniek

Reiniging:

- Pyrolytische zelfreiniging
- Easy Clean® reinigingssysteem

Comfort:

- Inhoud: 45 liter
- Premium 6,8" Full Touch TFT Display
- Touch Control
- Automatische kookprogramma's
- Multipoint kerntemperatuurmeter
- Klapdeur
- Soft Close, Soft Open
- Led-binnenverlichting, uitschakelbaar
- Home Connect

Inhangroosters / uittreksysteem:

- Telescooprails 1-voudig, pyrolysebestendig

Toebehoren:

- Combi rooster, Universele braadslede

Technische specificaties:

- Inbouwmaten (hxbxd): 450 - 455 x 560 - 568 x 550 mm
- Aansluitwaarde: 3,6 kW

Adviesprijs incl. BTW

€ 3.199,-

C29MS7KY0



- Flex Design

Verwarmingssystemen en functies:

- Compacte bakoven met magnetron met 20 verwarmingssystemen: 4D Circo Therm®, Boven-/ onderwarmte, Thermogrill, Grootvlakgrill, Kleinvlakgrill, Pizzastand, Broodbakstand, Onderwarmte, Langzaam garen, Deegrijstand, Verwarmen servies, Warmhouden, Circo Therm® eco, Onder- en bovenwarmte Grill, Magnetron, 4D hetelucht + magnetron, Boven-/onderwarmte + magnetron, grill + magnetron, halve breedte grill + magnetron, hetelucht grillen + magnetron
- Temperatuurregeling van 30 °C - 300 °C
- Max. vermogen: 900 W | 5 Vermogensinstellingen magnetron (90 W, 180 W, 360 W, 600 W, boost) met inverter techniek

Reiniging:

- Pyrolytische zelfreiniging
- Easy Clean® reinigingssysteem

Comfort:

- Inhoud: 45 liter
- 4,1" Full Touch TFT Display
- Touch Control
- Automatische kookprogramma's
- Klapdeur
- Soft Close, Soft Open
- Led-binnenverlichting, uitschakelbaar
- Home Connect

Inhangroosters / uittreksysteem:

- Telescooprails 1-voudig, pyrolysebestendig

Toebehoren:

- Combi rooster, Universele braadslede

Technische specificaties:

- Inbouwmaten (hxbxd): 450 - 455 x 560 - 568 x 550 mm
- Aansluitwaarde: 3,6 kW

Adviesprijs incl. BTW

€ 2.849,-

C29MS3AY0



- Flex Design

Verwarmingssystemen en functies:

- Compacte bakoven met magnetron met 20 verwarmingssystemen: 4D Circo Therm®, Boven-/ onderwarmte, Thermogrill, Grootvlakgrill, Kleinvlakgrill, Pizzastand, Broodbakstand, Onderwarmte, Langzaam garen, Deegrijstand, Verwarmen servies, Warmhouden, Circo Therm® eco, Onder- en bovenwarmte Grill, Magnetron, 4D hetelucht + magnetron, Boven-/onderwarmte + magnetron, grill + magnetron, halve breedte grill + magnetron, hetelucht grillen + magnetron
- Temperatuurregeling van 30 °C - 300 °C
- Max. vermogen: 900 W | 5 Vermogensinstellingen magnetron (90 W, 180 W, 360 W, 600 W, boost) met inverter techniek

Reiniging:

- Eco Clean: zelfreinigende katalytische achterwand
- Easy Clean® reinigingssysteem

Comfort:

- Inhoud: 45 liter
- 4,1" Full Touch TFT Display
- Touch Control
- Automatische kookprogramma's
- Klapdeur
- Soft Close, Soft Open
- Led-binnenverlichting, uitschakelbaar
- Home Connect

Inhangroosters / uittreksysteem:

- Telescooprails 1-voudig

Toebehoren:

- Combi rooster, Universele braadslede

Technische specificaties:

- Inbouwmaten (hxbxd): 450 - 455 x 560 - 568 x 550 mm
- Aansluitwaarde: 3,6 kW

Adviesprijs incl. BTW

€ 2.549,-

COMPACTE BAKOVENS

met magnetron 45 cm

COMPACTE BAKOVEN

45 cm

C29MS31Y0



- Flex Design

Verwarmingssystemen en functies:

- Compacte bakoven met magnetron met 20 verwarmingssystemen: 4D Circo Therm®, Boven-/ onderwarmte, Thermogrill, Grootvlakgrill, Kleinvlakgrill, Pizzastand, Broodbakstand, Onderwarmte, Langzaam garen, Deegrijstand, Verwarmen servies, Warmhouden, Circo Therm® eco, Onder- en bovenwarmte Grill, Magnetron, 4D hetelucht + magnetron, Boven-/onderwarmte + magnetron, grill + magnetron, halve breedte grill + magnetron, hetelucht grillen + magnetron
- Temperatuurregeling van 30 °C - 300 °C
- Max. vermogen: 900 W | 5 Vermogensinstellingen magnetron (90 W, 180 W, 360 W, 600 W, boost) met inverter techniek

Reiniging:

- Eco Clean: zelfreinigende katalytische achterwand
- Easy Clean® reinigingssysteem

Comfort:

- Inhoud: 45 liter
- 4,1" Full Touch TFT Display
- Touch Control
- Automatische kookprogramma's
- Klapdeur
- Soft Close, Soft Open
- Led-binnenverlichting, uitschakelbaar
- Home Connect

Toebehoren:

- Combi rooster, Universele braadslede

Technische specificaties:

- Inbouwmaten (hxbxd): 450 - 455 x 560 - 568 x 550 mm
- Aansluitwaarde: 3,6 kW

C29MR21Y0



- Flex Design

Verwarmingssystemen en functies:

- Compacte bakoven met magnetron met 16 verwarmingssystemen: Boven-/ onderwarmte, Thermogrill, Grootvlakgrill, Kleinvlakgrill, Onderwarmte, Deegrijstand, Verwarmen servies, Circo Therm® eco, Onder- en bovenwarmte Grill, Circulatielucht, Magnetron, Hetelucht, Boven-/onderwarmte + magnetron, grill + magnetron, halve breedte grill + magnetron, hetelucht grillen + magnetron
- Temperatuurregeling van 30 °C - 230 °C
- Max. vermogen: 900 W | 5 Vermogensinstellingen magnetron (90 W, 180 W, 360 W, 600 W, boost) met inverter techniek

Reiniging:

- Easy Clean® reinigingssysteem

Comfort:

- Inhoud: 45 liter
- 3,7" Full Touch TFT Display
- Touch Control
- Automatische kookprogramma's
- Klapdeur
- Soft Close, Soft Open
- Led-binnenverlichting, uitschakelbaar
- Home Connect

Toebehoren:

- Combi rooster, Universele braadslede

Technische specificaties:

- Inbouwmaten (hxbxd): 450 - 455 x 560 - 568 x 550 mm
- Aansluitwaarde: 3,6 kW

C29CR7KY0



A+

- Flex Design

Verwarmingssystemen en functies:

- Compacte bakoven met 12 verwarmingsmethoden: Boven-/ onderwarmte, Thermogrill, Grootvlakgrill, Kleinvlakgrill, Onderwarmte, Langzaam garen, Deegrijstand, Verwarmen servies, Warmhouden, Circo Therm® eco, Onder- en bovenwarmte Grill, Circulatielucht
- Temperatuurregeling van 40 °C - 275 °C

Reiniging:

- Pyrolytische zelfreiniging
- Easy Clean® reinigingssysteem

Comfort:

- Inhoud: 47 liter
- 3,7" Full Touch TFT Display
- Touch Control
- Automatische kookprogramma's
- Klapdeur
- Soft Close, Soft Open
- Halogeenverlichting, uitschakelbaar
- Home Connect

Inhangroosters / uittreksysteem:

- pyrolysebestendig, Flex Rails, met stop-functie

Toebehoren:

- Rooster, Universele braadslede

Technische specificaties:

- Inbouwmaten (hxbxd): 450 - 455 x 560 - 568 x 550 mm
- Aansluitwaarde: 2,9 kW
- Energieklasse volgens EU-norm nr. 65/2014: A+ (op een schaal van A+++ t/m D)

Adviesprijs incl. BTW

€ 2.349,-

Adviesprijs incl. BTW

€ 1.999,-

Adviesprijs incl. BTW

€ 1.749,-

NR9WR21Y1



- Flex Design

Verwarmingssystemen en functies:

- Max. vermogen: 900 W | 5 magnetronstanden (90 W, 180 W, 360 W, 600 W) met Intelligente Inverter technologie

Reiniging:

- Easy Clean® reinigingssysteem

Comfort:

- Touch Control
- 3,7" Full Touch TFT Display
- 7 automatische programma's
- 3 Ontdooi- en 4 kookprogramma's in de magnetronfunctie
- Led-binnenverlichting
- Inhoud: 21 liter
- Draaideur rechtsdraaiend

Technische specificaties:

- Inbouwmaten (hxbxd):
362 - 382 x 560 - 568 x 300 mm

Adviesprijs incl. BTW

€ 1.349,-

NL9WR21Y1



- Flex Design

Verwarmingssystemen en functies:

- Max. vermogen: 900 W | 5 magnetronstanden (90 W, 180 W, 360 W, 600 W) met Intelligente Inverter technologie

Reiniging:

- Easy Clean® reinigingssysteem

Comfort:

- Touch Control
- 3,7" Full Touch TFT Display
- 7 automatische programma's
- 3 Ontdooi- en 4 kookprogramma's in de magnetronfunctie
- Led-binnenverlichting
- Inhoud: 21 liter
- Draaideur rechtsdraaiend

Technische specificaties:

- Inbouwmaten (hxbxd):
362 - 382 x 560 - 568 x 300 mm

Adviesprijs incl. BTW

€ 1.349,-

CL9TX11X0



- Flex Design

Let op: Seamless Combination® alleen mogelijk i.c.m. N29HA11Y2

Smaak:

- Tot 29 koffiespecialiteiten (combinatie van het apparaat en de Home Connect app)
- Aroma Select – 3 verschillende aromaprofielen
- **intelligent strength adjustment** – automatische aanpassing van koffiesterkte op basis van het gekozen volume
- Aroma Double Shot – bij een hogere koffiesterkte met hoog volume, twee aparte malingen om te voorkomen dat de koffie bitter wordt

Comfort:

- Premium 6,8" Full Touch TFT Display
- **Vaste wateraansluiting** met aquaStop
- Favorieten: sla tot 30 personalised beverages op
- Automatische detectie van de melkhoeveelheid
- OneTouch DoubleCup - twee kopjes met één druk op de knop
- Verlichte koffie-uitloop, koffie-podium en interieur
- Home Connect

Prestaties:

- ceramDrive – hoge kwaliteit maalschijven, gemaakt van slijtagevrij keramiek
- Waterpomp met 19 Bar druk

Reiniging:

- autoMilk Clean – automatische reiniging na elke melkspecialiteitbereiding (kleine stoomstoot)
- calc'nClean – gecombineerd ontkalken en reinigen voor minder tussentijds onderhoud.
- Verwijderbare zetgroep voor eenvoudige, hygienische reiniging

Adviesprijs incl. BTW

€ 4.299,-

CL9TX11Y0



- Flex Design

Let op: Seamless Combination® alleen mogelijk i.c.m. N29HA11Y2

Smaak:

- Tot 29 koffiespecialiteiten (combinatie van het apparaat en de Home Connect app)
- Aroma Select – 3 verschillende aromaprofielen
- **intelligent strength adjustment** – automatische aanpassing van koffiesterkte op basis van het gekozen volume
- Aroma Double Shot – bij een hogere koffiesterkte met hoog volume, twee aparte malingen om te voorkomen dat de koffie bitter wordt

Comfort:

- Premium 6,8" Full Touch TFT Display
- Favorieten: sla tot 30 personalised beverages op
- Automatische detectie van de melkhoeveelheid
- OneTouch DoubleCup - twee kopjes met één druk op de knop
- Verlichte koffie-uitloop, koffie-podium en interieur
- Home Connect

Prestaties:

- ceramDrive – hoge kwaliteit maalschijven, gemaakt van slijtagevrij keramiek
- Waterpomp met 19 Bar druk


Reiniging:

- autoMilk Clean – automatische reiniging na elke melkspecialiteitbereiding
- calc'nClean – gecombineerd ontkalken en reinigen voor minder tussentijds onderhoud.
- Verwijderbare zetgroep voor eenvoudige, hygienische reiniging

Adviesprijs incl. BTW

€ 3.999,-

N29XA11Y1



- Flex Design
- Greeploos

Vacumeer standen:

- 3 vacumeerstanden voor vacumeren in de vacumeerkamer, max. 99%
- 3 vacumeerstanden voor vacumeren buiten de vacumeerkamer, max. 90%
- 3 sealtijden voor verschillende vacuümzak-diktes en materialen

Comfort:

- Inhoud: 8 liter
- Touch Control bediening
- Automatische aansluitherkenning voor het vacumeren buiten de vacumeerkamer
- Droogprogramma voor de vacuümpomp
- Een stop-positie voorkomt het willekeurig sluiten van de lade
- De vacuümzakken worden door een clip veilig op hun plaats gehouden

Toebehoren:

- Adapter voor flessenhalzen, Adapter voor vacuüm zuigen buiten de kamer, 50 x Vacuümzak groot, 50 x Vacuümzak klein, Vacuümslang, Doppen voor het vacuümtrekken van flessen

Technische specificaties:

- Afmetingen (hxbxd): 140 x 595 x 542 mm
- Aansluitwaarde: 0,32 kW

Adviesprijs incl. BTW

€ 3.149,-

WARMHOUDLADE

29 cm



N39HA11Y1



- Flex Design
- Greeploos
- 40 Borden

Verwarmingssystemen en functies:

- Multifunctionele Warmhoudlade met de verwarmingsfuncties: Langzaam garen, Warmhouden, Voorverwarmen van borden, voorverwarmen van kopjes

Comfort:

- Touch Control bediening
- Beladingsvolume: 54 liter
- Belading tot 25 kg
- Max belading: 192 espresso kopjes of 40 borden (26 cm)
- Temperatuurregeling in 4 standen: ca. 30°C - 80°C (temperatuur glasoppervlak)
- Favorieten knop - beheren via Home Connect app
- Home Connect

Technische specificaties:

- Inbouwmaten (hxbxd): 290 x 560-568 x 550 mm
- Aansluitwaarde: 0,82 kW

Adviesprijs incl. BTW

€ 999,-

WARMHOUDLADE

14 cm



N29HA11Y1



- Flex Design
- Greeploos
- 12 Borden

Verwarmingssystemen en functies:

- Multifunctionele Warmhoudlade met de verwarmingsfuncties: Langzaam garen, Warmhouden, Voorverwarmen van borden, voorverwarmen van kopjes

Comfort:

- Touch Control bediening
- Beladingsvolume: 20 liter
- Belading tot 25 kg
- Max belading: 64 espresso kopjes of 12 borden (26 cm)
- Temperatuurregeling in 4 standen: ca. 30°C - 80°C (temperatuur glasoppervlak)
- Favorieten knop - beheren via Home Connect app
- Home Connect

Technische specificaties:

- Inbouwmaten (hxbxd): 140 x 560-568 x 550 mm
- Aansluitwaarde: 0,82 kW

Adviesprijs incl. BTW

€ 899,-



N29HA11Y2



- Flex Design
- Greeploos
- 12 Borden

Let op: alleen in combinatie met de Flex Design koffievolautomaten

Verwarmingssystemen en functies:

- Multifunctionele Warmhoudlade met de verwarmingsfuncties: Langzaam garen, Warmhouden, Voorverwarmen van borden, voorverwarmen van kopjes

Comfort:

- Touch Control bediening
- Beladingsvolume: 20 liter
- Belading tot 25 kg
- Max belading: 64 espresso kopjes of 12 borden (26 cm)
- Temperatuurregeling in 4 standen: ca. 30°C - 80°C (temperatuur glasoppervlak)
- Favorieten knop - beheren via Home Connect app
- Home Connect


Technische specificaties:

- Inbouwmaten (hxbxd): 140 x 560-568 x 550 mm
- Aansluitwaarde: 0,82 kW

Adviesprijs incl. BTW

€ 899,-

N29ZA11Y1



- Flex Design
- Greeploos

Comfort:

- Inhoud: 21 l
- Belading tot 15 kg
- Max belading: 64 espresso kopjes of 14 borden (26 cm)

Toebehoren:

- Anti-slip mat

Technische specificaties:

- Inbouwmaten (hxbxd):
140 x 560-568 x 550 mm






FLEXINDUCTIEKOOKPLAAT

met geïntegreerde afzuiging

V68YYX4C0

Introductie december 2023



Inclusief
Clean Air Plus filters (4x)
en adapter

B

- 80 cm breed
- Flex Design
- Twist Pad Flex® (apart bijbestellen)

Flexibiliteit kookzones:

- 2 Flex Zones
- Kookzone linksvoor: 200 mm, 230 mm, 2.2 kW (max. vermogen 3.7 kW)
- Kookzone linksachter: 200 mm, 230 mm, 2.2 kW (max. vermogen 3.7 kW)
- Kookzone rechtsachter: 200 mm, 230 mm, 2.2 kW (max. vermogen 3.7 kW)
- Kookzone rechtsvoor: 200 mm, 230 mm, 2.2 kW (max. vermogen 3.7 kW)

Gebruiksgemak:

- Light Dialog met tweekleurig display (wit/rood)
- Favorieten knop (beschikbaar met aangesloten Home Connect account)
- 17 Vermogensstanden (9 hoofdstanden en 8 tussenstanden)
- Timer met uitschakelfunctie
- Timer met aftelfunctie
- Home Connect - op afstand instellen met de Home Connect App

Tijdsbesparing en efficiency:

- Power Boost voor alle kookzones
- Automatic join split
- **Power Transfer** - bij het verplaatsen van de pannen volgen de instellingen automatisch
- **Automatische zone selectie:** bij het inschakelen selecteert de kookplaat automatisch de kookzone waarop een nieuw kookgerei wordt geplaatst.
- QuickStart functie
- Re Start-functie

Kookhulp:

- **Uitgebreide Braadsensor:** temperatuurgestuurd bakken en braden
- Gerechten assistentie

Veiligheid:

- 2-Voudige restwarmte indicatie: geeft aan welke kookzones nog warm zijn.
- Kinderbeveiliging
- Schoonmaakvergrendeling
- Veiligheidsuitschakeling

Installatie:

- Inbouwmaten (hxbxd mm): 223 x 750 x (490 - 500)
- Minimale werkbladdikte: 16 mm
- Aansluitwaarde: 7400 W

Afzuigstelsysteem:

- Geschikt voor luchtafvoer of recirculatie
- Automatische inschakeling van ventilatie bij gebruik van een kookzone
- Automatische nalooptijd (30 minuten)
- Efficiënte koolborstelloze iQdrive technologie
- Gemakkelijk te demonteren en gemakkelijk te reinigen vetfilter en vloeistofcollector:
 - Alle onderdelen van de unit zijn uitneembaar, vaatwasbestendig en hitte bestendig
 - Overloopreservoir met extra capaciteit van 700 ml voor ernstigere ongevalsituaties
 - Totale vocht/vloeistofopname capaciteit van 900 ml (200 ml + 700 ml)

Ventilatiesysteem prestaties:

- Afzuigcapaciteit bij luchtafvoer (volgens EN 61591):
 - max. normaalstand: 500 m3/h
 - max. intensiefstand: 622 m3/h
- Geluidsniveau bij luchtafvoer (volgens EN 60704-3):
 - max. normaalstand 69 dB re 1 pW max. intensiefstand 74 dB re 1 pW

Verbruiksgegevens en energie-efficiëntie:

- Energieklasse volgens EU-norm nr. 65/2014: B (op een schaal van A+++ tot D)
- Energieklasse ventilator: A
- Gemiddeld energieverbruik: 61,8 kWh/jaar
- Energieklasse vetfilter: B
- Max. geluidsniveau op normaalstand: 69 dB

Flex Design zijlijsten (52,6 cm) voor losse inductiekookplaat:


Z9802PFBY0	Brushed Bronze
Z9802PFDY0	Deep Black
Z9802PFAY0	Anthracite Grey
Z9802PFMY0	Metallic Silver

FLEXINDUCTIEKOOKPLAAT

met geïntegreerde afzuiging

V68PYX4C0

Introductie december 2023



Inclusief
Clean Air Plus filters (4x)
en adapter

B

- 80 cm breed
- Randloos (vlak geïntegreerd)
- Twist Pad Flex® (apart bijbestellen)

Flexibiliteit kookzones:

- **2 Flex Zones**
- Kookzone linksvoor: 200 mm, 230 mm, 2.2 kW (max. vermogen 3.7 kW)
- Kookzone linksachter: 200 mm, 230 mm, 2.2 kW (max. vermogen 3.7 kW)
- Kookzone rechtsachter: 200 mm, 230 mm, 2.2 kW (max. vermogen 3.7 kW)
- Kookzone rechtsvoor: 200 mm, 230 mm, 2.2 kW (max. vermogen 3.7 kW)

Gebruiksgemak:

- Light Dialog met tweekleurig display (wit/rood)
- Favorieten knop (beschikbaar met aangesloten Home Connect account)
- 17 Vermogensstanden (9 hoofdstanden en 8 tussenstanden)
- Timer met uitschakelfunctie
- Timer met aftelfunctie
- Home Connect - op afstand instellen met de Home Connect App

Tijdsbesparing en efficiency:

- Power Boost voor alle kookzones
- Automatic join split
- **Power Transfer** - bij het verplaatsen van de pannen volgen de instellingen automatisch
- **Automatische zone selectie:** bij het inschakelen selecteert de kookplaat automatisch de kookzone waarop een nieuw kookgerei wordt geplaatst.
- QuickStart functie
- Re Start-functie

Kookhulp:

- **Uitgebreide Braadsensor:** temperatuurgestuurd bakken en braden
- Gerechten assistentie

Veiligheid:

- 2-Voudige restwarmte indicatie: geeft aan welke kookzones nog warm zijn.
- Kinderbeveiliging
- Schoonmaakvergrendeling
- Veiligheidsuitschakeling

Installatie:

- Inbouwmaten (hxbxd mm): 223 x 750 x (490 - 500)
- Minimale werkbladdikte: 16 mm
- Aansluitwaarde: 7400 W

Afzuigstelsysteem:

- Geschikt voor luchtafvoer of recirculatie
- Automatische inschakeling van ventilatie bij gebruik van een kookzone
- Automatische nalooptijd (30 minuten)
- Efficiënte koolborstelloze iQdrive technologie
- Gemakkelijk te demonteren en gemakkelijk te reinigen vetfilter en vloeistofcollector:
 - Alle onderdelen van de unit zijn uitneembaar, vaatwasbestendig en hitte bestendig
 - Overloopreservoir met extra capaciteit van 700 ml voor ernstigere ongevalsituaties
 - Totale vocht/vloeistofopname capaciteit van 900 ml (200 ml + 700 ml)

Ventilatiesysteem prestaties:

- Afzuigcapaciteit bij luchtafvoer (volgens EN 61591):
 - max. normaalstand: 500 m3/h
 - max. intensiefstand: 622 m3/h
- Geluidsniveau bij luchtafvoer (volgens EN 60704-3):
 - max. normaalstand 69 dB re 1 pW max. intensiefstand 74 dB re 1 pW


Verbruiksgegevens en energie-efficiëntie:

- Energieklasse volgens EU-norm nr. 65/2014: B (op een schaal van A+++ tot D)
- Energieklasse ventilator: A
- Gemiddeld energieverbruik: 61,8 kWh/jaar
- Energieklasse vetfilter: B
- Max. geluidsniveau op normaalstand: 69 dB

INDUCTIEKOOKPLATEN

90 cm breed

T69YV4C0 (Flex Design) T69PYV4C0 (vlak geïntegreerd)



- 90 cm breed
- Flex Design
- Twist Pad Flex® (apart bijbestellen)

Flexibiliteit kookzones:

- 2 Flex Zones
- 1 Driekrings kookzone
- Kookzone linksvoor: 200 mm, 230 mm, 2.2 kW (max. vermogen 3.7 kW)
- Kookzone linksachter: 200 mm, 230 mm, 2.2 kW (max. vermogen 3.7 kW)
- Kookzone midden: 210 mm, 260 mm, 320 mm, 2.2 kW (max. vermogen 3.7 kW)
- Kookzone rechtsachter: 200 mm, 230 mm, 2.2 kW (max. vermogen 3.7 kW)
- Kookzone rechtsvoor: 200 mm, 230 mm, 2.2 kW (max. vermogen 3.7 kW)

Gebruiksgemak:

- Light Dialog met tweekleurig display (wit/rood)
- Favorieten knop (beschikbaar met aangesloten Home Connect account)
- 17 Vermogensstanden (9 hoofdstanden en 8 tussenstanden)
- Timer met uitschakelfunctie
- Timer met aftelfunctie

Tijdsbesparing en efficiency:

- Power Boost voor alle kookzones
- Automatic join split
- **Power Transfer** - bij het verplaatsen van de pannen volgen de instellingen automatisch
- **Automatische zone selectie:** bij het inschakelen selecteert de kookplaat automatisch de kookzone waarop een nieuw kookgerei wordt geplaatst.
- QuickStart functie
- Re Start-functie

Kookhulp:

- **Uitgebreide Braadsensor:** temperatuurgestuurd bakken en braden
- Gerechten assistentie

Connectiviteit:

- **Home Connect** - op afstand instellen met de Home Connect App
- **Hood Control** - bedien je bijpassende afzuigkap vanaf de kookplaat
- Smart Hood Automatic

Veiligheid:

- 2-Voudige restwarmte indicatie: geeft aan welke kookzones nog warm zijn.
- Kinderbeveiliging
- Pauze functie
- Veiligheidsuitschakeling


Installatie:

- Inbouwmaten T69YV4C0 (hxbxd mm): 51 x 880 x (490 - 500)
- Inbouwmaten T69PYV4C0 (hxbxd mm): 56 x 896 x 516
- Minimale werkbladdikte: 16 mm
- Aansluitwaarde: 11100 W

Flex Design zijlijsten (52,6 cm): voor losse inductiekookplaat:

- | | |
|------------|-----------------|
| Z9802PFBY0 | Brushed Bronze |
| Z9802PFDY0 | Deep Black |
| Z9802PFAY0 | Anthracite Grey |
| Z9802PFMY0 | Metallic Silver |

T69YX4C0



- 90 cm breed
- Flex Design
- Twist Pad Flex® (apart bijbestellen)

Flexibiliteit kookzones:

- 3 Flex Zones
- Kookzone linksvoor: 200 mm, 230 mm, 2.2 kW (max. vermogen 3.7 kW)
- Kookzone linksachter: 200 mm, 230 mm, 2.2 kW (max. vermogen 3.7 kW)
- Kookzone midden: 230 mm, 300 mm, 2.6 kW (max. vermogen 3.7 kW)
- Kookzone rechtsachter: 200 mm, 230 mm, 2.2 kW (max. vermogen 3.7 kW)
- Kookzone rechtsvoor: 200 mm, 230 mm, 2.2 kW (max. vermogen 3.7 kW)

Gebruiksgemak:

- Light Dialog met tweekleurig display (wit/rood)
- Favorieten knop (beschikbaar met aangesloten Home Connect)
- 17 Vermogensstanden (9 hoofdstanden en 8 tussenstanden)
- Timer met uitschakelfunctie
- Timer met aftelfunctie

Tijdsbesparing en efficiency:

- Power Boost voor alle kookzones
- Automatic join split
- **Power Transfer** - bij het verplaatsen van de pannen volgen de instellingen automatisch
- **Automatische zone selectie:** bij het inschakelen selecteert de kookplaat automatisch de kookzone waarop een nieuw kookgerei wordt geplaatst.
- QuickStart functie
- Re Start-functie

Kookhulp:

- **Uitgebreide Braadsensor:** temperatuurgestuurd bakken en braden
- Gerechten assistentie

Connectiviteit:

- **Home Connect** - op afstand instellen met de Home Connect App
- **Hood Control** - bedien je bijpassende afzuigkap vanaf de kookplaat
- Smart Hood Automatic

Veiligheid:

- 2-Voudige restwarmte indicatie: geeft aan welke kookzones nog warm zijn.
- Kinderbeveiliging
- Pauze functie
- Veiligheidsuitschakeling

Installatie:

- Inbouwmaten (hxbxd mm): 51 x 880 x (490 - 500)
- Minimale werkbladdikte: 16 mm
- Aansluitwaarde: 11100 W

Flex Design zijlijsten (52,6 cm): voor losse inductiekookplaat:

- | | |
|------------|-----------------|
| Z9802PFBY0 | Brushed Bronze |
| Z9802PFDY0 | Deep Black |
| Z9802PFAY0 | Anthracite Grey |
| Z9802PFMY0 | Metallic Silver |

Adviesprijs incl. BTW T69YV4C0 Flex design € 2.849,-

Adviesprijs incl. BTW T69PYV4C0 Randloos, vlak geïntegreerd € 2.879,-


Adviesprijs incl. BTW

€ 2.819,-

INDUCTIEKOOKPLATEN

80 cm breed

T68YYY4C0 (Flex Design) T68PYY4C0 (vlak geïntegreerd)



- 80 cm breed
- Flex Design
- Twist Pad Flex® (apart bijbestellen)

Flexibiliteit kookzones:

- **2 Uitgebreide Flex Zones**
- Kookzone linksvoor: 200 mm, 230 mm, 2.2 kW (max. vermogen 3.7 kW)
- Kookzone linksachter: 200 mm, 230 mm, 2.2 kW (max. vermogen 3.7 kW)
- Kookzone rechtsachter: 200 mm, 230 mm, 2.2 kW (max. vermogen 3.7 kW)
- Kookzone rechtsvoor: 200 mm, 230 mm, 2.2 kW (max. vermogen 3.7 kW)

Gebruiksgemak:

- Light Dialog met tweekleurig display (wit/rood)
- Favorieten knop (beschikbaar met aangesloten Home Connect account)
- 17 Vermogensstanden (9 hoofdstanden en 8 tussenstanden)
- Timer met uitschakelfunctie
- Timer met aftelfunctie
- Geluidsvolume aanpasbaar aan persoonlijke voorkeur en behoeften

Tijdsbesparing en efficiency:

- Power Boost voor alle kookzones
- Automatic join split
- **Power Transfer** - bij het verplaatsen van de pannen volgen de instellingen automatisch
- **Automatische zone selectie:** bij het inschakelen selecteert de kookplaat automatisch de kookzone waarop een nieuw kookgerei wordt geplaatst.
- QuickStart functie
- Re Start-functie

Kookhulp:

- **Uitgebreide Braadsensor:** temperatuurgestuurd bakken en braden
- Gerechten assistentie

Connectiviteit:

- **Home Connect** - op afstand instellen met de Home Connect App
- **Hood Control** - bedienen je bijpassende afzuigkap vanaf de kookplaat
- Smart Hood Automatic

Veiligheid:

- 2-Voudige restwarmte indicatie: geeft aan welke kookzones nog warm zijn.
- Kinderbeveiliging
- Pauze functie
- Veiligheidsuitschakeling


Installatie:

- Inbouwmaten T68YYY4C0 (hxbxd mm): 51 x 750 x (490 - 500)
- Inbouwmaten T68PYY4C0 (hxbxd mm): 56 x 796 x 516
- Minimale werkbladdikte: 16 mm
- Aansluitwaarde: 7400 W

Flex Design zijlijsten (52,6 cm):

- voor losse inductiekookplaat:**
- Z9802PFBY0 Brushed Bronze
 - Z9802PFDY0 Deep Black
 - Z9802PFAY0 Anthracite Grey
 - Z9802PFMY0 Metallic Silver

T68YYV4C0 (Flex Design) T68PYV4C0 (vlak geïntegreerd)



- 80 cm breed
- Flex Design
- Twist Pad Flex® (apart bijbestellen)

Flexibiliteit kookzones:

- **1 Flex Zone**
- Kookzone linksvoor: 180 mm, 2 kW (max. vermogen 3.1 kW)
- Kookzone linksachter: 145 mm, 1.6 kW (max. vermogen 2.2 kW)
- Kookzone midden: 240 mm, 2.5 kW (max. vermogen 3.7 kW)
- Kookzone rechtsachter: 200 mm, 210 mm, 2.2 kW (max. vermogen 3.7 kW)
- Kookzone rechtsvoor: 200 mm, 210 mm, 2.2 kW (max. vermogen 3.7 kW)

Gebruiksgemak:

- Light Dialog met tweekleurig display (wit/rood)
- Favorieten knop (beschikbaar met aangesloten Home Connect account)
- 17 Vermogensstanden (9 hoofdstanden en 8 tussenstanden)
- Timer met uitschakelfunctie
- Timer met aftelfunctie
- Geluidsvolume aanpasbaar aan persoonlijke voorkeur en behoeften

Tijdsbesparing en efficiency:

- Power Boost voor alle kookzones
- Automatic join split
- **Power Transfer** - bij het verplaatsen van de pannen volgen de instellingen automatisch
- **Automatische zone selectie:** bij het inschakelen selecteert de kookplaat automatisch de kookzone waarop een nieuw kookgerei wordt geplaatst.
- QuickStart functie
- Re Start-functie

Kookhulp:

- **Uitgebreide Braadsensor:** temperatuurgestuurd bakken en braden
- Gerechten assistentie

Connectiviteit:

- **Home Connect** - op afstand instellen met de Home Connect App
- **Hood Control** - bedienen je bijpassende afzuigkap vanaf de kookplaat
- Smart Hood Automatic

Veiligheid:

- 2-Voudige restwarmte indicatie: geeft aan welke kookzones nog warm zijn.
- Kinderbeveiliging
- Pauze functie
- Veiligheidsuitschakeling

Installatie:

- Inbouwmaten T68YYV4C0 (hxbxd mm): 51 x 750 x (490 - 500)
- Inbouwmaten T68PYV4C0 (hxbxd mm): 56 x 796 x 516
- Minimale werkbladdikte: 16 mm
- Aansluitwaarde: 7400 W

Flex Design zijlijsten (52,6 cm):

- voor losse inductiekookplaat:**
- Z9802PFBY0 Brushed Bronze
 - Z9802PFDY0 Deep Black
 - Z9802PFAY0 Anthracite Grey
 - Z9802PFMY0 Metallic Silver

Adviesprijs incl. BTW	T68YYY4C0	Flex design	€ 2.639,-
Adviesprijs incl. BTW	T68PYY4C0	Randloos, vlak geïntegreerd	€ 2.679,-

Adviesprijs incl. BTW	T68YYV4C0	Flex design	€ 2.359,-
Adviesprijs incl. BTW	T68PYV4C0	Randloos, vlak geïntegreerd	€ 2.399,-

INDUCTIEKOOKPLATEN

80 cm breed

T58YHW1C0



Met
Twist Touch®
bediening

- 80 cm breed
- Flex Design
- Twist Touch®: bedien het vermogen rechtstreeks met de geïntegreerde touch ring

Flexibiliteit kookzones:

- 1 CombiZone
- Kookzone linksvoor: 180 mm, 2 kW (max. vermogen 3.1 kW)
- Kookzone linksachter: 145 mm, 1.6 kW (max. vermogen 2.2 kW)
- Kookzone midden: 240 mm, 2.5 kW (max. vermogen 3.7 kW)
- Kookzone rechtsachter: 210 mm, 190 mm, 2.5 kW (max. vermogen 3.7 kW)
- Kookzone rechtsvoor: 210 mm, 190 mm, 2.5 kW (max. vermogen 3.7 kW)

Gebruiksgemak:

- Favorieten knop (beschikbaar met aangesloten Home Connect account)
- 17 Vermogensstanden (9 hoofdstanden en 8 tussenstanden)
- Timer met uitschakelfunctie
- Timer met aftelfunctie
- Geluidsvolume aanpasbaar aan persoonlijke voorkeur en behoeften

Tijdsbesparing en efficiency:

- Power Boost voor alle kookzones
- QuickStart functie
- Re Start-functie

Connectiviteit:

- Home Connect: op afstand monitoren en aanpassen van de instellingen met de Home Connect App
- Hood Control - bedien je bijpassende afzuigkap vanaf de kookplaat
- Smart Hood Automatic

Veiligheid:

- 2-Voudige restwarmte indicatie: geeft aan welke kookzones nog warm zijn.
- Kinderbeveiliging: voorkomt activering van de kookplaat
- Pauze functie
- Veiligheidsuitschakeling

Installatie:

- Inbouwmaten (hxbxd mm): 51 x 750 x (490 - 500)
- Minimale werkbladdikte: 16 mm
- Aansluitwaarde: 7400 W

Flex Design zijlijsten (52,6 cm): voor losse inductiekookplaat:

Z9802PFBY0 Brushed Bronze
Z9802PFDY0 Deep Black
Z9802PFAY0 Anthracite Grey
Z9802PFMY0 Metallic Silver

T58YYF4C0



- 80 cm breed
- Flex Design
- Twist Pad Flex® (apart bijbestellen)

Flexibiliteit kookzones:

- 1 Braadzone
- 1 Warmhoudzone
- Kookzone linksvoor: 180 mm, 2 kW (max. vermogen 3.1 kW)
- Kookzone linksachter: 180 mm, 280 mm, 2 kW (max. vermogen 3.1 kW)
- Kookzone middenvoor: 140 mm, 200 mm, 0.09 kW
- Kookzone rechtsachter: 145 mm, 1.6 kW (max. vermogen 2.2 kW)
- Kookzone rechtsvoor: 210 mm, 2.5 kW (max. vermogen 3.7 kW)

Gebruiksgemak:

- Light Dialog met tweekleurig display (wit/rood)
- Favorieten knop (beschikbaar met aangesloten Home Connect account)
- 17 Vermogensstanden (9 hoofdstanden en 8 tussenstanden)
- Timer met uitschakelfunctie
- Timer met aftelfunctie

Tijdsbesparing en efficiency:

- PowerBoost-functie voor alle kookzones
- QuickStart functie
- Re Start-functie

Kookhulp:

- Uitgebreide Braadsensor: temperatuurgestuurd bakken en braden
- Gerechten assistentie

Connectiviteit:

- Home Connect - op afstand instellen met de Home Connect App
- Hood Control - bedien je bijpassende afzuigkap vanaf de kookplaat
- Smart Hood Automatic

Veiligheid:

- 2-Voudige restwarmte indicatie: geeft aan welke kookzones nog warm zijn.
- Kinderbeveiliging
- Pauze functie
- Veiligheidsuitschakeling

Installatie:

- Inbouwmaten (hxbxd mm): 51 x 750 x (490 - 500)
- Minimale werkbladdikte: 16 mm
- Aansluitwaarde: 7400 W

Flex Design zijlijsten (52,6 cm): voor losse inductiekookplaat:

Z9802PFBY0 Brushed Bronze
Z9802PFDY0 Deep Black
Z9802PFAY0 Anthracite Grey
Z9802PFMY0 Metallic Silver

INDUCTIEKOOKPLATEN

80 cm breed

T58YHV4C0



Met
Twist Touch®
bediening

- 80 cm breed
- Flex Design
- Twist Touch®: bedien het vermogen rechtstreeks met de geïntegreerde touch ring

Flexibiliteit kookzones:

- Kookzone linksvoor: 180 mm, 2 kW (max. vermogen 3.1 kW)
- Kookzone linksachter: 145 mm, 1.6 kW (max. vermogen 2.2 kW)
- Kookzone midden: 240 mm, 2.5 kW (max. vermogen 3.7 kW)
- Kookzone rechtsachter: 145 mm, 1.6 kW (max. vermogen 2.2 kW)
- Kookzone rechtsvoor: 210 mm, 2.5 kW (max. vermogen 3.7 kW)

Gebruiksgemak:

- Favorieten knop (beschikbaar met aangesloten Home Connect account)
- 17 Vermogensstanden (9 hoofdstanden en 8 tussenstanden)
- Timer met uitschakelfunctie
- Timer met aftelfunctie
- Geluidsvolume aanpasbaar aan persoonlijke voorkeur en behoeften

Tijdsbesparing en efficiency:

- Power Boost voor alle kookzones
- QuickStart functie
- Re Start-functie

Kookhulp:

- Uitgebreide Braadsensor
- Gerechten assistentie

Connectiviteit:

- Home Connect: op afstand monitoren en aanpassen van de instellingen met de Home Connect App
- Hood Control - bedien je bijpassende afzuigkap vanaf de kookplaat
- Smart Hood Automatic

Veiligheid:

- 2-Voudige restwarmte indicatie
- Kinderbeveiliging
- Pauze functie
- Veiligheidsuitschakeling

Installatie:

- Inbouwmaten (hxbxd mm): 51 x 750 x (490 - 500)
- Minimale werkbladdikte: 16 mm
- Aansluitwaarde: 7400 W

Flex Design zijlijsten (52,6 cm): voor losse inductiekookplaat:

Z9802PFBY0 Brushed Bronze
Z9802PFDY0 Deep Black
Z9802PFAY0 Anthracite Grey
Z9802PFMY0 Metallic Silver

INDUCTIEKOOKPLATEN

60 cm breed

T66YYY4C0



- 60 cm breed
- Flex Design
- Twist Pad Flex® (apart bijbestellen)

Flexibiliteit kookzones:

- **2 Uitgebreide Flex Zones**
- Kookzone linksvoor: 190 mm, 230 mm, 2.2 kW (max. vermogen 3.7 kW)
- Kookzone linksachter: 190 mm, 230 mm, 2.2 kW (max. vermogen 3.7 kW)
- Kookzone rechtsachter: 190 mm, 230 mm, 2.2 kW (max. vermogen 3.7 kW)
- Kookzone rechtsvoor: 190 mm, 230 mm, 2.2 kW (max. vermogen 3.7 kW)

Gebruiksgemak:

- Light Dialog met tweekleurig display (wit/rood)
- Favorieten knop (beschikbaar met aangesloten Home Connect account)
- 17 Vermogensstanden (9 hoofdstanden en 8 tussenstanden)
- Timer met uitschakelfunctie
- Timer met aftelfunctie

Tijdsbesparing en efficiency:

- Power Boost voor alle kookzones
- Automatic join split
- **Power Transfer** - bij het verplaatsen van de pannen volgen de instellingen automatisch
- **Automatische zone selectie:** bij het inschakelen selecteert de kookplaat automatisch de kookzone waarop een nieuw kookgerei wordt geplaatst.
- QuickStart functie
- Re Start-functie

Kookhulp:

- **Uitgebreide Braadsensor:** temperatuurgestuurd bakken en braden
- Gerechten assistentie

Connectiviteit:

- **Home Connect** - op afstand instellen met de Home Connect App
- **Hood Control** - bedienen je bijpassende afzuigkap vanaf de kookplaat
- Smart Hood Automatic

Veiligheid:

- 2-Voudige restwarmte indicatie: geeft aan welke kookzones nog warm zijn.
- Kinderbeveiliging
- Pauze functie
- Veiligheidsuitschakeling


Installatie:

- Inbouwmaten (hxbxd mm): 51 x 560 x (490 - 500)
- Minimale werkbladdikte: 16 mm
- Aansluitwaarde: 7400 W

Flex Design zijlijsten (52,6 cm): voor losse inductiekookplaat:

- Z9802PFBY0 Brushed Bronze
- Z9802PFDY0 Deep Black
- Z9802PFAY0 Anthracite Grey
- Z9802PFMY0 Metallic Silver

T66YYE4C0



- 60 cm breed
- Flex Design
- Twist Pad Flex® (apart bijbestellen)

Flexibiliteit kookzones:

- **1 Flex Zone**
- Kookzone linksvoor: 190 mm, 230 mm, 2.2 kW (max. vermogen 3.7 kW)
- Kookzone linksachter: 190 mm, 230 mm, 2.2 kW (max. vermogen 3.7 kW)
- Kookzone rechtsachter: 145 mm, 1.6 kW (max. vermogen 2.2 kW)
- Kookzone rechtsvoor: 210 mm, 2.5 kW (max. vermogen 3.7 kW)

Gebruiksgemak:

- Light Dialog met tweekleurig display (wit/rood)
- Favorieten knop (beschikbaar met aangesloten Home Connect account)
- 17 Vermogensstanden (9 hoofdstanden en 8 tussenstanden)
- Timer met uitschakelfunctie
- Timer met aftelfunctie
- Geluidsvolume aanpasbaar aan persoonlijke voorkeur en behoeften

Tijdsbesparing en efficiency:

- Power Boost voor alle kookzones
- Automatic join split
- **Power Transfer** - bij het verplaatsen van de pannen volgen de instellingen automatisch
- **Automatische zone selectie:** bij het inschakelen selecteert de kookplaat automatisch de kookzone waarop een nieuw kookgerei wordt geplaatst.
- QuickStart functie
- Re Start-functie

Kookhulp:

- **Uitgebreide Braadsensor:** temperatuurgestuurd bakken en braden
- Gerechten assistentie

Connectiviteit:

- **Home Connect** - op afstand instellen met de Home Connect App
- **Hood Control** - bedienen je bijpassende afzuigkap vanaf de kookplaat
- Smart Hood Automatic

Veiligheid:

- 2-Voudige restwarmte indicatie: geeft aan welke kookzones nog warm zijn.
- Kinderbeveiliging
- Pauze functie
- Veiligheidsuitschakeling

Installatie:

- Inbouwmaten (hxbxd mm): 51 x 560 x (490 - 500)
- Minimale werkbladdikte: 16 mm
- Aansluitwaarde: 7400 W

Flex Design zijlijsten (52,6 cm): voor losse inductiekookplaat:

- Z9802PFBY0 Brushed Bronze
- Z9802PFDY0 Deep Black
- Z9802PFAY0 Anthracite Grey
- Z9802PFMY0 Metallic Silver

INDUCTIEKOOKPLATEN

60 cm breed

T56YYF4C0



- 60 cm breed
- Flex Design
- Twist Pad Flex® (apart bijbestellen)

Flexibiliteit kookzones:

- 1 Braadzone
- Kookzone linksvoor: 180 mm, 2 kW (max. vermogen 3.1 kW)
- Kookzone linksachter: 180 mm, 280 mm, 2 kW (max. vermogen 3.1 kW)
- Kookzone rechtsachter: 145 mm, 1.6 kW (max. vermogen 2.2 kW)
- Kookzone rechtsvoor: 210 mm, 2.5 kW (max. vermogen 3.7 kW)

Kookhulp:

- **Uitgebreide Braadsensor:** temperatuurgestuurd bakken en braden
- Gerechten assistentie

Connectiviteit:

- **Home Connect** - op afstand instellen met de Home Connect App
- **Hood Control** - bedien je bijpassende afzuigkap vanaf de kookplaat
- Smart Hood Automatic

Gebruiksgemak:

- Light Dialog met tweekleurig display (wit/rood)
- Favorieten knop (beschikbaar met aangesloten Home Connect account)
- 17 Vermogensstanden (9 hoofdstanden en 8 tussenstanden)
- Timer met uitschakelfunctie
- Timer met aftelfunctie
- Geluidsvolume aanpasbaar aan persoonlijke voorkeur en behoeften

Tijdsbesparing en efficiency:

- Power Boost voor alle kookzones
- QuickStart functie
- Re Start-functie

Veiligheid:

- 2-Voudige restwarmte indicatie: geeft aan welke kookzones nog warm zijn.
- Kinderbeveiliging
- Pauze functie
- Veiligheidsuitschakeling

Installatie:

- Inbouwmaten (hxbxd mm): 51 x 560 x (490 - 500)
- Minimale werkbladdikte: 16 mm
- Aansluitwaarde: 7400 W

Flex Design zijlijsten (52,6 cm): voor losse inductiekookplaat:

- Z9802PFBY0 Brushed Bronze
- Z9802PFDY0 Deep Black
- Z9802PFAY0 Anthracite Grey
- Z9802PFMY0 Metallic Silver

Adviesprijs incl. BTW

€ 1.639,-

T56YHF1C0



- 60 cm breed
- Flex Design
- Twist Touch®: bedien het vermogen rechtstreeks met de geïntegreerde touch ring

Flexibiliteit kookzones:

- 1 Braadzone
- Kookzone linksvoor: 180 mm, 2 kW (max. vermogen 3.1 kW)
- Kookzone linksachter: 180 mm, 280 mm, 2 kW (max. vermogen 3.1 kW)
- Kookzone rechtsachter: 145 mm, 1.6 kW (max. vermogen 2.2 kW)
- Kookzone rechtsvoor: 210 mm, 2.5 kW (max. vermogen 3.7 kW)

Connectiviteit:

- Home Connect - op afstand instellen met de Home Connect App
- Hood Control - bedien je bijpassende afzuigkap vanaf de kookplaat
- Smart Hood Automatic

Gebruiksgemak:

- Favorieten knop (beschikbaar met aangesloten Home Connect account)
- 17 Vermogensstanden (9 hoofdstanden en 8 tussenstanden)
- Timer met uitschakelfunctie
- Timer met aftelfunctie
- Geluidsvolume aanpasbaar aan persoonlijke voorkeur en behoeften

Tijdsbesparing en efficiency:

- Power Boost voor alle kookzones
- QuickStart functie
- Re Start-functie

Veiligheid:

- 2-Voudige restwarmte indicatie
- Kinderbeveiliging
- Pauze functie
- Veiligheidsuitschakeling

Installatie:

- Inbouwmaten (hxbxd mm): 51 x 560 x (490 - 500)
- Minimale werkbladdikte: 16 mm
- Aansluitwaarde: 7400 W

Flex Design zijlijsten (52,6 cm):


- voor losse inductiekookplaat:
- Z9802PFBY0 Brushed Bronze
- Z9802PFDY0 Deep Black
- Z9802PFAY0 Anthracite Grey
- Z9802PFMY0 Metallic Silver

Adviesprijs incl. BTW

€ 1.319,-

DOWNDRAFT AFZUIGING

I98WMM1Y7



A

- 90 cm breed
- Flex Design
- Guided Air Technologie

Algemeen:

- Geschikt voor luchtafvoer en recirculatie
- Glazen paneel met randverlichting
- Voor installatie op het werkblad

Bediening:

- Touch Control voor vermogen en verlichting
- 3 standen + 2 intensiefstanden
- Intensiefstand met automatische terugschakeling na 6 minuten
- Automatische nalooptijd 10 minuten
- **Automatic Air Sensor**
- Hood Control - bedien je bijpassende afzuigkap vanaf de kookplaat (met bijpassende kookplaat)

Uitrusting:

- **Ambient Light** - kies de verlichting die bij je past, verschillende kleuren ledverlichting beschikbaar.
- Metalen vetfilters, geschikt voor de vaatwasser
- Easy Access: filters zijn eenvoudig bereikbaar, filtercassettes komen automatisch omhoog
- Het glaspaneel is eenvoudig te verwijderen en schoon te maken

Connectiviteit:

- Home Connect - op afstand instellen met de Home Connect App
- Interval ventilatie via Home Connect
- Stille-functie via Home Connect

Prestaties en verbruik:

- Afzuigcapaciteit bij luchtafvoer volgens EN 61591: Max. normaalstand 519 m³/h
- Intensiefstand 833 m³/h
- Geluidsniveau volgens EN 60704-2-13 bij luchtafvoer: Max. normaalstand: 62 dB (re 1 pW)
- Intensiefstand: 71 dB (re 1 pW)
- Efficiënte koolborstelloze Efficient Drive technologie
- Energieklasse volgens EU-norm nr. 65/2014: A (op een schaal van A+++ t/m D)
- Gemiddelde energieverbruik: 37,8 kWh/jaar
- Energieklasse ventilator: A
- Energieklasse verlichting: -
- Energieklasse vetfilter: C


Technische specificaties:

- Inbouwmaten (hxbxd mm): 703 x 854 x 123
- Aansluitwaarde: 300 W
- Voor recirculatiewerking is een Clean Air Plus recirculatiekit (accessoire) of regenerereerbare recirculatiekit (accessoire) nodig

Adviesprijs incl. BTW

€ 3.629,-

I88WMM1Y7



A

- 80 cm breed
- Flex Design
- Guided Air Technologie

Algemeen:

- Geschikt voor luchtafvoer en recirculatie
- Glazen paneel met randverlichting
- Voor installatie op het werkblad

Bediening:

- Touch Control voor vermogen en verlichting
- 3 standen + 2 intensiefstanden
- Intensiefstand met automatische terugschakeling na 6 minuten
- Automatische nalooptijd 10 minuten
- **Automatic Air Sensor**
- Hood Control - bedien je bijpassende afzuigkap vanaf de kookplaat (met bijpassende kookplaat)

Uitrusting:

- **Ambient Light** - kies de verlichting die bij je past, verschillende kleuren ledverlichting beschikbaar.
- Metalen vetfilters, geschikt voor de vaatwasser
- Easy Access: filters zijn eenvoudig bereikbaar, filtercassettes komen automatisch omhoog
- Het glaspaneel is eenvoudig te verwijderen en schoon te maken

Connectiviteit:

- Home Connect - op afstand instellen met de Home Connect App
- Interval ventilatie via Home Connect
- Stille-functie via Home Connect

Prestaties en verbruik:

- Afzuigcapaciteit bij luchtafvoer volgens EN 61591: Max. normaalstand 501 m³/h
- Intensiefstand 775 m³/h
- Geluidsniveau volgens EN 60704-2-13 bij luchtafvoer: Max. normaalstand: 62 dB (re 1 pW)
- Intensiefstand: 70 dB (re 1 pW)
- Efficiënte koolborstelloze Efficient Drive technologie
- Energieklasse volgens EU-norm nr. 65/2014: A (op een schaal van A+++ t/m D)
- Gemiddelde energieverbruik: 36,9 kWh/jaar
- Energieklasse ventilator: A
- Energieklasse verlichting: -
- Energieklasse vetfilter: B

Technische specificaties:

- Inbouwmaten (hxbxd mm): 703 x 781 x 123
- Aansluitwaarde: 300 W
- Voor recirculatiewerking is een Clean Air Plus recirculatiekit (accessoire) of regenerereerbare recirculatiekit (accessoire) nodig

Adviesprijs incl. BTW

€ 3.409,-





D98IPT2S0



A+

- Metallic Silver zijlijsten
- Bij recirculatie werking ook zonder schacht mogelijk

Belangrijkste eigenschappen:

- Efficiënte koolborstelloze Efficient Drive technologie
- 2 x 3 W ledverlichting met instelbare kleurtemperatuur
- SoftLight
- Dimfunctie voor de verlichting met traploze instelling van de lichtsterkte
- Powerboost positie
- 3 metalen vetfilter(s).

Comfort Features:

- **Automatic Air Sensor**
- Touch Control met achtergrondverlichting
- 3 standen + 2 intensiefstanden
- Automatische reset van intensief naar normale instelling na 6 minuten
- Automatische nalooptijd: 10 minuten

Digitale eigenschappen:

- **Home Connect** - op afstand instellen met de Home Connect App
- **Hood Control** - bedien je bijpassende afzuigkap vanaf de kookplaat
- Prestatieprofielen: kies tussen standaard-, prestatie- of stilteprofielen
- Favorieten knop (beschikbaar met een aangesloten Home Connect account)
- Interval-functie (Beschikbaar via de Home Connect App)

Schoonmaakcomfort:

- Easy-to-clean Frame
- Metalen vetfilters vaatwasserbestendig

Prestaties bij luchtafvoer:

- Volgens EN 61591 en EN/ IEC 60704-2-13: Max. normaalstand: Afzuigcapaciteit 441 m3/h; geluidsniveau 51 dB (A) re1pW
- Max. intensiefstand: Afzuigcapaciteit 1007 m3/h; geluidsniveau 70 dB (A) re1pW
- Energieklasse volgens EU-norm nr. 65/2014: A+ (op een schaal van A+++ t/m D)
- Gemiddelde energieverbruik: 39,1 kWh/jaar
- Energieklasse ventilator: A
- Energieklasse verlichting: A
- Energieklasse vetfilter: C

Technische informatie:

- Aansluitwaarde: 250 W
- Afmetingen luchtafvoer (hxbxd mm): 855-1098 x 890 x 447
- Afmetingen recirculatie (hxbxd mm): 892-1185 x 890 x 447
- Afmetingen recirculatie, zonder schacht (hxbxd mm): 471 x 890 x 447
- Voor recirculatiwerking is een Clean Air Plus recirculatiekit (accessoire) of regenerereerbare recirculatiekit (accessoire) nodig

Adviesprijs incl. BTW

€ 2.099,-

D98IPT2Y5



A+

- Flex Design
- Bij recirculatie werking ook zonder schacht mogelijk

Belangrijkste eigenschappen:

- Efficiënte koolborstelloze Efficient Drive technologie
- 2 x 3 W ledverlichting met instelbare kleurtemperatuur
- SoftLight
- Dimfunctie voor de verlichting met traploze instelling van de lichtsterkte
- Powerboost positie
- 3 metalen vetfilter(s).

Comfort Features:

- **Automatic Air Sensor**
- Touch Control met achtergrondverlichting
- 3 standen + 2 intensiefstanden
- Automatische reset van intensief naar normale instelling na 6 minuten
- Automatische nalooptijd: 10 minuten

Digitale eigenschappen:

- **Home Connect** - op afstand instellen met de Home Connect App
- **Hood Control** - bedien je bijpassende afzuigkap vanaf de kookplaat
- Prestatieprofielen: kies tussen standaard-, prestatie- of stilteprofielen
- Favorieten knop (beschikbaar met een aangesloten Home Connect account)
- Interval-functie (Beschikbaar via de Home Connect App)

Schoonmaakcomfort:

- Easy-to-clean Frame
- Metalen vetfilters vaatwasserbestendig

Prestaties bij luchtafvoer:

- Volgens EN 61591 en EN/ IEC 60704-2-13: Max. normaalstand: Afzuigcapaciteit 441 m3/h; geluidsniveau 51 dB (A) re1pW
- Max. intensiefstand: Afzuigcapaciteit 1007 m3/h; geluidsniveau 70 dB (A) re1pW
- Energieklasse volgens EU-norm nr. 65/2014: A+ (op een schaal van A+++ t/m D)
- Gemiddelde energieverbruik: 39,1 kWh/jaar
- Energieklasse ventilator: A
- Energieklasse verlichting: A
- Energieklasse vetfilter: C

Technische informatie:

- Aansluitwaarde: 250 W
- Afmetingen luchtafvoer (hxbxd mm): 855-1098 x 890 x 447
- Afmetingen recirculatie (hxbxd mm): 892-1185 x 890 x 447
- Afmetingen recirculatie, zonder schacht (hxbxd mm): 471 x 890 x 447
- Voor recirculatiwerking is een Clean Air Plus recirculatiekit (accessoire) of regenerereerbare recirculatiekit (accessoire) nodig

Adviesprijs incl. BTW

€ 2.099,-

D88IAN2S0



A+

- Bij recirculatie werking ook zonder schacht mogelijk

Belangrijkste eigenschappen:

- Efficiënte koolborstelloze Efficient Drive technologie
- 2 x 3 W ledverlichting met instelbare kleurtemperatuur
- SoftLight
- Dimfunctie voor de verlichting met traploze instelling van de lichtsterkte
- Powerboost positie
- 3 metalen vetfilter(s).

Comfort Features:

- Touch Control met achtergrondverlichting
- 3 standen + intensiefstand
- Automatische reset van intensief naar normale instelling na 6 minuten
- Automatische nalooptijd: 10 minuten

Digitale eigenschappen:

- **Home Connect** - op afstand instellen met de Home Connect App
- **Hood Control** - bedien je bijpassende afzuigkap vanaf de kookplaat
- Prestatieprofielen: kies tussen standaard-, prestatie- of stilteprofielen
- Interval-functie (Beschikbaar via de Home Connect App)

Schoonmaakcomfort:

- Easy-to-clean Frame
- Metalen vetfilters vaatwasserbestendig

Prestaties bij luchtafvoer:

- Volgens EN 61591 en EN/ IEC 60704-2-13: Max. normaalstand: Afzuigcapaciteit 432 m3/h; geluidsniveau 51 dB (A) re1pW
- Max. intensiefstand: Afzuigcapaciteit 915 m3/h; geluidsniveau 68 dB (A) re1pW
- Energieklasse volgens EU-norm nr. 65/2014: A+ (op een schaal van A+++ t/m D)
- Gemiddelde energieverbruik: 35,5 kWh/jaar
- Energieklasse ventilator: A
- Energieklasse verlichting: A
- Energieklasse vetfilter: C

Technische informatie:

- Aansluitwaarde: 200 W
- Afmetingen luchtafvoer (hxbxd mm): 855-1098 x 790 x 447
- Afmetingen recirculatie (hxbxd mm): 892-1185 x 790 x 447
- Afmetingen recirculatie, zonder schacht (hxbxd mm): 471 x 790 x 447
- Voor recirculatiwerking is een Clean Air Plus recirculatiekit (accessoire) of regenerereerbare recirculatiekit (accessoire) nodig

Adviesprijs incl. BTW

€ 1.869,-

WANDSCHOUWKAPPEN

diagonaal design

D88IAN2Y5



A+

- Flex Design
- Bij recirculatie werking ook zonder schacht mogelijk

Belangrijkste eigenschappen:

- Efficiënte koolborstelloze Efficient Drive technologie
- 2 x 3 W ledverlichting met instelbare kleurtemperatuur
- SoftLight
- Dimfunctie voor de verlichting met traploze instelling van de lichtsterkte
- Powerboost positie
- 3 metalen vetfilter(s).

Comfort Features:

- Touch Control met achtergrondverlichting
- 3 standen + intensiefstand
- Automatische reset van intensief naar normale instelling na 6 minuten
- Automatische nalooptijd 10 minuten

Digitale eigenschappen:

- **Home Connect** - op afstand instellen met de Home Connect App
- **Hood Control** - bedienen je bijpassende afzuigkap vanaf de kookplaat
- Prestatieprofielen: kies tussen standaard-, prestatie- of stilteprofielen
- Interval-functie (Beschikbaar via de Home Connect App)

Schoonmaakcomfort:..

- Easy-to-clean Frame
- Metalen vetfilters vaatwasserbestendig

Prestaties bij luchtafvoer:

- Volgens EN 61591 en EN/ IEC 60704-2-13:
Max. normaalstand: Afzuigcapaciteit 432 m3/h;
geluidsniveau 51 dB (A) re1pW
Max. Intensiefstand: Afzuigcapaciteit 915 m3/h;
geluidsniveau 68 dB (A) re1pW
- Energieklasse volgens EU-norm nr. 65/2014: A+ (op een schaal van A+++ t/m D)
- Gemiddelde energieverbruik: 35,5 kWh/jaar
- Energieklasse ventilator: A
- Energieklasse verlichting: A
- Energieklasse vetfilter: C

Technische informatie:

- Aansluitwaarde: 200 W
- Afmetingen luchtafvoer (hxbxd mm): 855-1098 x 790 x 447
- Afmetingen recirculatie (hxbxd mm): 892-1185 x 790 x 447
- Afmetingen recirculatie, zonder schacht (hxbxd mm): 471 x 790 x 447
- Voor recirculatiwerking is een Clean Air Plus recirculatiekit (accessoire) of regenerereerbare recirculatiekit (accessoire) nodig

Adviesprijs incl. BTW

€ 1.869,-

D85IFN1S0



A+

- Bij recirculatie werking ook zonder schacht mogelijk

Belangrijkste eigenschappen:

- Efficiënte koolborstelloze Efficient Drive technologie
- 2 x 3 W ledverlichting met instelbare kleurtemperatuur
- SoftLight
- Dimfunctie voor de verlichting met traploze instelling van de lichtsterkte
- 2 metalen vetfilter(s).

Comfort Features:

- Touch Control met achtergrondverlichting
- 3 standen + intensiefstand
- Automatische reset van intensief naar normale instelling na 6 minuten
- Automatische nalooptijd 10 minuten

Digitale eigenschappen:

- **Home Connect** - op afstand instellen met de Home Connect App
- **Hood Control** - bedienen je bijpassende afzuigkap vanaf de kookplaat
- Prestatieprofielen: kies tussen standaard-, prestatie- of stilteprofielen
- Interval-functie (Beschikbaar via de Home Connect App)

Schoonmaakcomfort:

- Metalen vetfilters vaatwasserbestendig

Prestaties bij luchtafvoer:

- Volgens EN 61591 en EN/ IEC 60704-2-13:
Max. normaalstand: Afzuigcapaciteit 431 m3/h;
geluidsniveau 56 dB (A) re1pW
Max. Intensiefstand: Afzuigcapaciteit 768 m3/h;
geluidsniveau 68 dB (A) re1pW
- Energieklasse volgens EU-norm nr. 65/2014: A+ (op een schaal van A+++ t/m D)
- Gemiddelde energieverbruik: 31,7 kWh/jaar
- Energieklasse ventilator: A
- Energieklasse verlichting: A
- Energieklasse vetfilter: C

Technische informatie:

- Aansluitwaarde: 140 W
- Afmetingen luchtafvoer (hxbxd mm): 883-1126 x 790 x 433
- Afmetingen recirculatie (hxbxd mm): 883-1213 x 790 x 433
- Afmetingen recirculatie, zonder schacht (hxbxd mm): 360 x 790 x 433
- Voor recirculatie is een Clean Air Plus recirculatiekit (optioneel accessoire) nodig

Adviesprijs incl. BTW

€ 1.379,-

Open de deuren voor: de NIEUWE XL en XXL inbouw koel-vriescombinaties



Meer ruimte voor verse producten die passen in jouw keukenontwerp.

Met de nieuwe NEFF XL- en XXL koelvriescombinaties geniet je van een grotere koelruimte. Ontdek de flexibele mogelijkheden om verse ingrediënten te bewaren, ook als ze om meer ruimte vragen: van meerdere (verjaardags)taarten tot gigantische watermeloenen. De XL- en XXL- inbouw koel-vriescombinaties integreren zich naadloos in jouw keuken, waardoor de grote binnenkant nauwelijks zichtbaar is aan de buitenkant. Dankzij de combinatie van koelkast, vriezer en ruime deurvakken kunnen grote gezinnen of gepassioneerde koks moeiteloos ingrediënten voor grote partijen bewaren, zonder constant de koelkast te herschikken. Dit bespaart je tijd en biedt creativiteit voor jouw culinaire ideeën.



FRESH SAFE 1 <0 °C>

Ideale omstandigheden voor jouw verse ingrediënten.

Geniet van een verscheidenheid aan opbergmogelijkheden om te voldoen aan jouw voorkeuren, inclusief een flexibele lade voor fruit en groenten. Daarnaast beschikt het koelapparaat over een speciaal compartiment voor vlees en vis met een optimale temperatuur tot 0 °C.

EXTRA RUIMTE

Vergroot je flexibiliteit en koelruimte.

Extra ruimte hebben, kan echt een wereld aan mogelijkheden openen. Met de nieuwste XL-koel-vriescombinaties van 289 liter en XXL-koel-vriescombinaties van 381 liter heb je voldoende ruimte voor je grootste culinaire dromen. Stel je voor dat je moeiteloos al je gebakken lekkernijen of grote watermeloenen op kan bergen, zonder je hele koelkast te herschikken. Deze grote ruimte is als een geheim ingrediënt dat jouw kookkunsten naar een hoger niveau tilt.

DEURALARM


Twee alarmen geven je een seintje als de deuren nog open staan.

Zeg maar dag tegen de frustratie van per ongeluk opengelaten koelkastdeuren. Uitgerust met zowel visuele als akoestische alarmen, geeft de koelkast aan dat het nog een zacht duwtje nodig heeft voor duurzame koeling. Zelfs als de deur een beetje op een kier staat, vraagt de koelkast om een zacht duwtje om optimale temperaturen te behouden. En voor extra gemak; verbind je koelkast met de Home Connect-app en ontvang de meldingen rechtstreeks op je smartphone.

HOME CONNECT

Blijf verbonden met je keuken.

Gebruik simpelweg je telefoon of tablet om je XXL-koel-vriescombinatie te bedienen, zelfs onderweg. Gebruik de Home Connect-app en ervaar de slimme voordelen van jouw koelkast. Bedien je koelkast waar en wanneer je maar wil door deze in te stellen op ECO of vakantie-modus, zelfs nadat je het huis hebt verlaten. Gewoon slim.





NO FROST

Ontdooien is niet nodig.

Bewaar je diepvriesproducten zonder je druk te maken over ijsvorming en dus een hoger energieverbruik: No Frost zorgt voor een constante verdeling van droge lucht door je vriezer. Geen vochtigheid betekent geen ijsvorming, dus je kunt voorgoed afscheid nemen van handmatig ontdooien.

INDIVIDUELE TEMPERATUURREGELING

Individuele Temperatuurregeling voor milieuvriendelijk koelen.

Smaken verschillen en dat geldt ook voor ingrediënten. Door de individuele temperatuurregeling kun je een hogere instelling instellen als er geen verse groenten in je koelapparaat liggen. Gebruik simpelweg het elektronische bedieningspaneel om een milieuvriendelijk modus met een hogere temperatuur te kiezen, terwijl de individuele temperatuurregeling in de vriezer van kracht blijft.

VERLICHTING VRIEZER

Heldere led's leds verlichten jouw bevroren ingrediënten.

Vind gewoon wat je zoekt: de led-verlichting in onze vriezer verlicht elk bevroren stukje in de lades. En als het apparaat verbonden is met Home Connect, kun je de lichtintensiteit aanpassen aan jouw smaak. Je kan ook de emotie verlichting activeren waarmee je een mooi lichteffect toevoegt aan je keuken, zelfs als je koelkast- en vriezerdeuren zijn gesloten.

BOTTLE FLEX- FLESSENROOSTER

De flessenhouder en plank in één.

Elke boodschappensessie is een unieke ervaring, en de XL koel-vriescombinatie is ontworpen om zich aan te passen aan jouw steeds veranderende behoeften. Het Bottle Flex-flessenrooster geeft prioriteit aan flexibiliteit. Zijn slimme draadhouders omarmen je flessen en geven tegelijkertijd een stabiele basis om je potten en blikjes verticaal te plaatsen. Of je nu hoog of laag stapelt, onze planken komen tegemoet aan al je behoeften.



► Standaard

K17866DD0



► XL

K17966FD0



► XXL

KB7966DD0



+11%

+45%

*Vergeleken met een standaard koel-vriescombinatie



XL/XXL INBOUW KOEL-/VRIESCOMBINATIES

193 cm

KB7966DD0



D

- Inbouw koel-vriescombinatie XXL
- Fresh Safe 1 (tot 2x langer vers)
- Vlakscharnier, Soft Close deursluiting
- No Frost

Prestaties en verbruik:

- Energie efficiëntieklasse: D
- Energie: 204 kWh
- Totale inhoud: 381 liter
- Geluidsniveau: 33 dB(A) re 1 pW

Uitrustung:

- Home Connect: op afstand monitoren en aanpassen van de instellingen met de Home Connect App
- Optisch en akoestisch waarschuwingssysteem met memory-functie
- Elektronische temperatuurregeling met led-indicatie
- Gescheiden temperatuurregeling voor koel- en vriesgedeelte

Koelruimte:

- Netto inhoud koelruimte: 284 liter
- Superkoelen met autom. uitschakeling
- 4 veiligheidsglas plateaus (4 in hoogte verstelbaar)
- **Flex Cooling**
- Ledverlichting met Soft Start
- Verchroomd flessenrooster

Vershoudsysteem:

- Fresh Safe <0 °C>-lade: extra koele lade voor vlees en vis
- **Fresh Safe 1-lade:** met luchtvochtigheidsregeling waarin producten langer vers blijven

4-Sterren vriesruimte:

- Netto inhoud vriesruimte: 98 liter
- **No Frost:** nooit meer ontdooien
- Supervriezen
- 3 Transparante vriesladen
- Ledverlichting met Soft Start
- Invriescapaciteit: 10 kg per 24 uur
- Bewaartijd bij storting: 13 uur

Technische specificaties:

- Inbouwmaten (hxbxd): 194 x 71 x 56 cm
- Klimaatklasse: SN-T
- Draairichting deur(en) rechts, verwisselbaar

Adviesprijs incl. BTW

€ 2.649,-

KB7966FE0



E

- Inbouw koel-vriescombinatie XXL
- Fresh Safe 1 (tot 2x langer vers)
- Vlakscharnier
- No Frost

Prestaties en verbruik:

- Energie efficiëntieklasse: E
- Energie: 256 kWh
- Totale inhoud: 383 liter
- Geluidsniveau: 34 dB(A) re 1 pW

Uitrustung:

- Home Connect: op afstand monitoren en aanpassen van de instellingen met de Home Connect App
- Optisch en akoestisch waarschuwingssysteem met memory-functie
- Elektronische temperatuurregeling met led-indicatie
- Gescheiden temperatuurregeling voor koel- en vriesgedeelte

Koelruimte:

- Netto inhoud koelruimte: 285 liter
- Superkoelen met autom. uitschakeling
- 4 veiligheidsglas plateaus (4 in hoogte verstelbaar)
- **Flex Cooling**
- Ledverlichting met Soft Start
- Verchroomd flessenrooster

Vershoudsysteem:

- Fresh Safe <0 °C>-lade: extra koele lade voor vlees en vis
- **Fresh Safe 1-lade:** met luchtvochtigheidsregeling waarin producten langer vers blijven

4-Sterren vriesruimte:

- Netto inhoud vriesruimte: 98 liter
- **No Frost:** nooit meer ontdooien
- Supervriezen
- 3 Transparante vriesladen
- Invriescapaciteit: 9,5 kg per 24 uur
- Bewaartijd bij storting: 13 uur

Technische specificaties:

- Inbouwmaten (hxbxd): 194 x 71 x 56 cm
- Klimaatklasse: SN-ST
- Draairichting deur(en) rechts, verwisselbaar

Adviesprijs incl. BTW

€ 2.399,-

KI7966FD0



D

- Inbouw koel-vriescombinatie XL
- Fresh Safe 1 (tot 2x langer vers)
- Vlakscharnier
- No Frost

Prestaties en verbruik:

- Energie efficiëntieklasse: D
- Energie: 184 kWh
- Totale inhoud: 289 liter
- Geluidsniveau: 35 dB(A) re 1 pW

Algemene informatie:

- Optisch en akoestisch waarschuwingssysteem met memory-functie
- Elektronische temperatuurregeling met led-indicatie
- Gescheiden temperatuurregeling voor koel- en vriesgedeelte

Koelruimte:

- Netto inhoud koelruimte: 214 liter
- 4 veiligheidsglas plateaus (3 in hoogte verstelbaar)
- Ledverlichting
- **Flex Cooling**
- **Bottle Flex-flessenrooster:** geen rollende flessen meer

Vershoudsysteem:

- Fresh Safe <0 °C>-lade: extra koele lade voor vlees en vis
- **Fresh Safe 1-lade:** met luchtvochtigheidsregeling waarin producten langer vers blijven

4-Sterren vriesruimte:

- Netto inhoud vriesruimte: 75 liter
- **No Frost:** nooit meer ontdooien
- Supervriezen
- 3 Transparante vriesladen
- Invriescapaciteit: 7,5 kg per 24 uur
- Bewaartijd bij storting: 10 uur

Technische specificaties:

- Inbouwmaten (hxbxd): 194 x 56 x 55 cm
- Klimaatklasse: SN-ST
- Draairichting deur(en) rechts, verwisselbaar

Adviesprijs incl. BTW

€ 2.249,-





LEES MEER OVER ONZE APPARATEN OP
WWW.NEFF.NL