



Huisselectie 2023

- Dit is een interactieve PDF! Klik op de producten voor meer info.
- 🏠 Meer dan 100 jaar kookgemak
- 🌟 Europese kwaliteit en design
- 🛡️ Vertrouwde garantie
- 📦 Exclusief assortiment

Inhoud

	Ovens	2
	Kookplaten	14
	Afzuigkappen	26
	Vaatwassers	36
	Koelen en vriezen	40
	Accessoires	49
	Inbouwtekeningen	53

Gebruik de QR code voor de volledige productspecificaties



Ovens

Voor elke keuken een passende oven. Kiest u voor zwart, RVS of antraciet? Maak een knapperig brood met **AssistSteam** of een heerlijke zalm met de **FullSteam** functie. Heeft u grote kookwensen maar een kleine keuken dan is de **3 in 1 oven** de uitkomst. Alle functies, magnetron, bakken en volwaardig stomen verzameld in één unieke compacte oven. Schoonmaken wordt eenvoudig met **pyrolyse** of stoomschoon.



Combi-magnetron met turbo-hetelucht, nis 38 cm

MAC113GLS € 669,-

Specificaties

- Binnenruimte: 17 liter (bruto)
- 6 ovenfuncties waaronder turbo-hetelucht en magnetronfunctie 900 W
- Temperatuurbereik 130 – 220 °C
- Aansluitwaarde: 2650 W

Gebruiksgemak

- LED display klein
- Draaiplateau, geschikt voor schalen tot ø 315 mm
- Extra functies: ontdooien en snel voorverwarmen
- 10 automatische programma's
- RVS binnenruimte

Toebehoren

- 1 ronde bakplaat, 1 rond grillrooster, 1 glazen bakplaat

Ovenfuncties



Ga naar inbouwtekening



Oven, nis 60 cm

OVM216GLS € 729,-

Specificaties

- Binnenruimte: 70 liter (netto)
- 8 ovenfuncties waaronder turbo-hetelucht, grote grill en boven- en onderwarmte
- Temperatuurbereik 50 – 250 °C
- Energieklasse A
- Aansluitwaarde: 3000 W

Gebruiksgemak

- LED display klein
- Extra functie: ontdooien

Toebehoren

- 1 geëmailleerde bakplaat, 1 grillrooster

Ovenfuncties



Ga naar inbouwtekening



Combi-magnetron met turbo-hetelucht, nis 45 cm

MAC214GLS € 1.099,-

Specificaties

- Binnenruimte: 44 liter (bruto)
- 6 ovenfuncties waaronder turbo-hetelucht, grote grill en magnetronfunctie 900 W
- Temperatuurbereik 50 – 230 °C
- Aansluitwaarde: 3350 W

Gebruiksgemak

- LED display klein
- Draaiplateau, geschikt voor schalen tot ø 360 mm
- Extra functie: ontdooien en snel voorverwarmen
- 15 automatische programma's
- RVS binnenruimte

Toebehoren

- 1 ronde bakplaat, 1 rond grillrooster, 1 glazen bakplaat

Ovenfuncties



Ga naar inbouwtekening



Oven met magnetronfunctie, nis 45 cm

MAC314GLS € 1.399,-

Specificaties

- Binnenruimte: 50 liter (bruto)
- 12 ovenfuncties waaronder turbo-hetelucht, grote grill en magnetronfunctie 900 W
- Temperatuurbereik 50 – 250 °C
- Aansluitwaarde: 3000 W

Gebruiksgemak

- LED display groot
- Geen draaiplateau, ruimte voor schalen
- Extra functie: ontdooien en snel voorverwarmen
- 13 automatische programma's
- Emaille binnenruimte; voorkomt vuilaanhechting

Toebehoren

- 1 geëmailleerde bakplaat, 1 grillrooster, 1 glazen bakplaat

Ovenfuncties



Ga naar inbouwtekening



Oven met magnetronfunctie, nis 60 cm

COM316GLS € 1.529,-

Specificaties

- Binnenruimte: 78 liter (bruto)
- 12 ovenfuncties waaronder turbo-hetelucht, grote grill en magnetronfunctie 800 W
- Temperatuurbereik 50 – 250 °C
- Aansluitwaarde: 2880 W

Gebruiksgemak

- LED display groot
- Geen draaiplateau, ruimte voor schalen
- Extra functies: ontdooien en deeg rijzen
- 10 automatische programma's
- Emaille binnenruimte; voorkomt vuilaanhechting

Toebehoren

- 1 geëmailleerde bakplaat, 1 grillrooster

Ovenfuncties



Ga naar inbouwtekening



Hetelucht oven met magnetronfunctie, nis 45 cm

MAC696MAT	€ 1.449,-
MAC696RVS	€ 1.449,-

Specificaties

- Binnenruimte: 50 liter (bruto)
- 8 ovenfuncties waaronder hetelucht, grote grill en magnetronfunctie 800 W
- Temperatuurbereik 40 – 230 °C
- Aansluitwaarde: 3200 W

Gebruiksgemak

- LED display klein
- Geen draaiplateau: ruimte voor schalen
- Extra functies: ontdooien en stoomprogramma
- 20 automatische programma's
- Stoomschoonprogramma
- Emaille binnenruimte; voorkomt vuilaanhechting

Toebehoren

- 1 geëmailleerde bakplaat, 1 keramische bakplaat met inlegrooster, 1 stoomschaal

Ovenfuncties



De apparatuur van Pelgrim combineert perfect met uw interieur

Wit ≈ RAL 9010
Antraciet ≈ RAL 7016
Zwart ≈ RAL 9005



Oven, nis 60 cm

O500ZWA	€ 849,-
O500MAT	€ 849,-

Specificaties

- Binnenruimte: 77 liter (netto)
- 12 ovenfuncties waaronder turbo-hetelucht, grote grill en boven- en onderwarmte
- Temperatuurbereik 30 – 300 °C
- Energieklasse A+
- Aansluitwaarde: 3500 W

Gebruiksgemak

- LED display groot
- Extra functies: AirBake, ontdooien, borden verwarmen, snel voorverwarmen en warmhouden
- 22 automatische programma's
- Stoomschoonprogramma

Toebehoren

- 1 geëmailleerde bakplaat, 1 grillrooster

Ovenfuncties



Gezondere manier van frituren?

AirFry bakplaat, klik voor meer info



Ga naar inbouwtekening



Oven, nis 60 cm

O560ZWA	€ 979,-
O560RVS	€ 979,-

Specificaties

- Binnenruimte: 77 liter (netto)
- 12 ovenfuncties waaronder turbo-hetelucht, grote grill en boven- en onderwarmte
- Temperatuurbereik 30 – 300 °C
- Energieklasse A+
- Aansluitwaarde: 3500 W

Gebruiksgemak

- LED display groot
- Extra functies: AirBake, ontdooien, borden verwarmen, snel voorverwarmen en warmhouden
- 22 automatische programma's
- Stoomschoonprogramma
- Soft-close ovendeur
- Telescoopgeleiding op 1 niveau

Toebehoren

- 1 geëmailleerde bakplaat, 1 grillrooster, 1 AirFry bakplaat

Ovenfuncties



Ga naar inbouwtekening

Ga naar inbouwtekening





Oven met pyrolyse, nis 60 cm

OP560ZWA € 1.049,-
OP560RVS € 1.049,-

Specificaties

- Binnenruimte: 77 liter (netto)
- 12 ovenfuncties waaronder turbo-hetelucht, grote grill en boven-en onderwarmte
- Temperatuurbereik 30 – 300 °C
- Energieklasse A+
- Aansluitwaarde: 3500 W

Gebruiksgemak

- LED display groot
- Extra functies: AirBake, ontdooien, borden verwarmen, snel voorverwarmen en warmhouden
- 22 automatische programma's
- Stoomschoonprogramma
- Soft-close ovendeur
- Telescoopgeleiding op 1 niveau
- Pyrolysefunctie; vuil verandert in as

Toebehoren

- 1 geëmailleerde bakplaat, 1 grillrooster, 1 AirFry bakplaat

Ovenfuncties



Oven met AssistSteam, nis 60 cm

OAS560ZWA € 1.099,-

Specificaties

- Binnenruimte: 77 liter (netto)
- 12 ovenfuncties waaronder turbo-hetelucht, grote grill en combi-stomen
- Temperatuurbereik 30 – 300 °C
- Energieklasse A+
- Aansluitwaarde: 3500 W

Gebruiksgemak

- LED display groot
- AssistSteam: stoom ondersteuning tijdens het bakken
- Extra functies: AirBake, ontdooien, borden verwarmen, snel voorverwarmen en warmhouden
- 22 automatische programma's
- Stoomschoonprogramma
- Soft-close ovendeur
- Telescoopgeleiding op 1 niveau

Toebehoren

- 1 geëmailleerde bakplaat, 1 grillrooster, 1 AirFry bakplaat

Ovenfuncties



Oven met ConnectLife, nis 60 cm

OC560ZWA € 1.199,-

Specificaties

- Binnenruimte: 77 liter (netto)
- 12 ovenfuncties waaronder turbo-hetelucht, grote grill en boven-en onderwarmte
- Temperatuurbereik 30 – 300 °C
- Energieklasse A+
- Aansluitwaarde: 3500 W

Gebruiksgemak

- LED display groot
- Extra functies: AirBake, ontdooien, borden verwarmen, snel voorverwarmen en warmhouden
- 22 automatische programma's
- Stoomschoonprogramma
- Soft-close ovendeur
- Telescoopgeleiding op 1 niveau
- ConnectLife; ondersteuning, inspiratie en besturing via app (WIFI)

Toebehoren

- 1 geëmailleerde bakplaat, 1 grillrooster, 1 AirFry bakplaat, kernthermometer

Ovenfuncties



Oven met pyrolyse en ConnectLife, nis 60 cm

OPC560ZWA € 1.329,-

Specificaties

- Binnenruimte: 77 liter (netto)
- 12 ovenfuncties waaronder turbo-hetelucht, grote grill en boven-en onderwarmte
- Temperatuurbereik 30 – 300 °C
- Energieklasse A+
- Aansluitwaarde: 3500 W

Gebruiksgemak

- LED display groot
- Extra functies: AirBake, ontdooien, borden verwarmen, snel voorverwarmen en warmhouden
- 22 automatische programma's
- Stoomschoonprogramma
- Soft-close ovendeur
- Telescoopgeleiding op 1 niveau
- Pyrolysefunctie; vuil verandert in as
- ConnectLife; ondersteuning, inspiratie en besturing via app (WIFI)

Toebehoren

- 1 geëmailleerde bakplaat, 1 grillrooster, 1 AirFry bakplaat, kernthermometer

Ovenfuncties



Oven met magnetronfunctie, nis 45 cm

OM540ZWA € 1.499,-
OM540MAT € 1.499,-
OM540RVS € 1.499,-

Specificaties

- Binnenruimte: 51 liter (bruto)
- 17 ovenfuncties waaronder turbo-hetelucht, grote grill en magnetronfunctie 1000 W
- Temperatuurbereik 30 – 275 °C
- Invertertechniek; constante gelijkmatige opwarming
- Aansluitwaarde: 3000 W

Gebruiksgemak

- LED display groot
- Geen draaiplateau; ruimte voor schalen
- Extra functies: AirBake, ontdooien, borden verwarmen, snel voorverwarmen en warmhouden
- 22 automatische programma's
- Stoomschoonprogramma
- Emaille binnenruimte; voorkomt vuilaanhechting

Toebehoren

- 1 geëmailleerde bakplaat, 1 grillrooster, 1 glazen bakplaat, 1 AirFry bakplaat

Ovenfuncties



Meer inspiratie
Mooi Samen ovens 5-serie,
klik voor meer info





Magnetron,
nis 45 cm

MAG834MAT € 1.379,-
MAG824RVS € 1.379,-

- Specificaties
- Binnenruimte: 55 liter (bruto)
 - 1 magnetronfuctie 1000 W
 - Invertertechniek; constante gelijkmatige opwarming
 - Aansluitwaarde: 2200 W

- Gebruiksgemak
- TFT display groot (beeld en kleur)
 - Geen draaiplateau; ruimte voor schalen
 - Extra functie: ontdooien
 - 38 automatische programma's
 - Stoomschoonprogramma
 - Emaille binnenruimte; voorkomt vuilaanhechting

- Toebehoren
- 1 glazen bakplaat

Magnetronfunctie



Accessoirelade

ACL624MAT € 599,-
ACL624RVS € 599,-

- Specificaties
- Capaciteit 20 kg
 - 6 grote couverts

- Gebruiksgemak
- Push-pull opening
 - Makkelijk uitneembaar door 100% uitschuifbare telescoopgeleiding



Warmhoudlade

ACW624MAT € 849,-

- Specificaties
- Capaciteit 20 kg
 - 6 grote couverts
 - Temperatuurbereik: 30 - 70 °C
 - Aansluitwaarde: 400 W

- Gebruiksgemak
- Push-pull opening
 - Makkelijk uitneembaar door 100% uitschuifbare telescoopgeleiding
 - 10-90 minuten timer met uitschakelfunctie



Oven met magnetronfunctie,
nis 45 cm

MAC834MAT € 1.769,-
MAC834ANT € 1.769,-
MAC824RVS € 1.769,-

- Specificaties
- Binnenruimte: 51 liter (bruto)
 - 13 ovenfuncties waaronder turbo-hetelucht, grote grill en magnetronfunctie 1000 W
 - Temperatuurbereik 30 - 250 °C
 - Invertertechniek; constante gelijkmatige opwarming
 - Aansluitwaarde: 3000 W

- Gebruiksgemak
- TFT display groot (beeld en kleur)
 - Geen draaiplateau; ruimte voor schalen
 - Extra functies: ontdooien, borden verwarmen, snel voorverwarmen en warmhoudfunctie
 - 127 automatische programma's
 - Stoomschoonprogramma
 - Emaille binnenruimte; voorkomt vuilaanhechting

- Toebehoren
- 1 geëmailleerde bakplaat, 1 grillrooster, 1 glazen bakplaat

Ovenfuncties



Meer inspiratie
Mooi Samen ovens 8-serie,
klik voor meer info





Oven,
nis 45 cm

OVM834MAT	€ 1.349,-
OVM834ANT	€ 1.349,-
OVM824RVS	€ 1.349,-

Specificaties

- Binnenruimte: 50 liter (netto)
- 11 ovenfuncties waaronder turbo-hetelucht, grote grill en boven-en onderwarmte
- Temperatuurbereik 30 – 275 °C
- Energieklasse A+
- Aansluitwaarde: 2600 W

Gebruiksgemak

- TFT display groot (beeld en kleur)
- Extra functies: ontdooien, borden verwarmen, snel voorverwarmen en warmhouden
- 69 automatische programma's
- Stoomschoonprogramma
- Soft-close ovendeur
- Telescoopgeleiding op 1 niveau

Toebehoren

- 1 geëmailleerde bakplaat, 1 grillrooster, kernthermometer (enkel van toepassing op OVM834ANT)

Ovenfuncties



Oven met FullSteam,
nis 45 cm

OVS834MAT	€ 2.049,-
OVS824RVS	€ 2.049,-

Specificaties

- Binnenruimte: 50 liter (netto)
- 15 ovenfuncties waaronder turbo-hetelucht, stomen en combi-stomen
- Temperatuurbereik 30 – 230 °C
- Energieklasse A+
- Aansluitwaarde: 2600 W

Gebruiksgemak

- TFT display groot (beeld en kleur)
- FullSteam: stoom bereiding en ondersteuning tijdens het bakken
- Extra funties: ontdooien, borden verwarmen, snel voorverwarmen, regenereren en sous-vide
- 132 automatische programma's
- Stoomschoonprogramma
- Soft-close ovendeur
- Telescoopgeleiding op 1 niveau



Oven met magnetronfunctie
en FullSteam, nis 45 cm

COS834MAT	€ 2.499,-
COS834ANT	€ 2.499,-
COS824RVS	€ 2.499,-

Specificaties

- Binnenruimte: 50 liter (netto)
- 18 ovenfuncties waaronder turbo-hetelucht, grote grill, stomen, combi-stomen en magnetronfunctie 1000 W
- Temperatuurbereik 30 – 230 °C
- Invertertechniek; constante gelijkmatige opwarming
- Aansluitwaarde: 3000 W

Gebruiksgemak

- TFT display groot (beeld en kleur)
- FullSteam: stoom bereiding en ondersteuning tijdens het bakken
- Extra funties: ontdooien, borden verwarmen, snel voorverwarmen, regenereren en sous-vide
- 140 automatische programma's
- Stoomschoonprogramma

Toebehoren

- 1 geëmailleerde bakplaat, 1 grillrooster, 1 glazen bakplaat, 1 stoomschaal met gaatjes, 1 stoomschaal zonder gaatjes, kookboek Stoomze!

Ovenfuncties



Stoomze!
De lekkerste recepten
die te bereiden zijn
met de stoomfunctie.
[klik hier](#)





Oven,
nis 60 cm

OVM836MAT	€ 1.459,-
OVM836ANT	€ 1.459,-
OVM826RVS	€ 1.459,-

Specificaties

- Binnenruimte: 73 liter (netto)
- 11 ovenfuncties waaronder turbo-hetelucht, grote grill en boven-en onderwarmte
- Temperatuurbereik 30 – 275 °C
- Energieklasse A+
- Aansluitwaarde: 3400 W

Gebruiksgemak

- TFT display groot (beeld en kleur)
- Extra functies: ontdooien, borden verwarmen, snel voorverwarmen en warmhouden
- 69 automatische programma's
- Stoomschoonprogramma
- Soft-close ovendeur
- Telescoopgeleiding op 1 niveau

Toebehoren

- 2 geëmailleerde bakplaten, 1 grillrooster

Ovenfuncties



Oven met pyrolyse,
nis 60 cm

OVP836MAT	€ 1.599,-
OVP826RVS	€ 1.599,-

Specificaties

- Binnenruimte: 71 liter (netto)
- 11 ovenfuncties waaronder turbo-hetelucht, grote grill en boven-en onderwarmte
- Temperatuurbereik 30 – 300 °C
- Energieklasse A+
- Aansluitwaarde: 3400 W

Gebruiksgemak

- TFT display groot (beeld en kleur)
- Extra functies: ontdooien, borden verwarmen, snel voorverwarmen en warmhouden
- 69 automatische programma's
- Stoomschoonprogramma
- Soft-close ovendeur
- Telescoopgeleiding op 1 niveau
- Pyrolysefunctie; vuil verandert in as

Toebehoren

- 2 geëmailleerde bakplaten, 1 grillrooster

Ovenfuncties



Oven met FullSteam,
nis 60 cm

OVS836MAT	€ 2.349,-
OVS836ANT	€ 2.349,-
OVS826RVS	€ 2.349,-

Specificaties

- Binnenruimte: 73 liter (netto)
- 15 ovenfuncties waaronder turbo-hetelucht, grote grill, stomen en combi-stomen
- Temperatuurbereik 30 – 230 °C
- Energieklasse A+
- Aansluitwaarde: 3400 W

Gebruiksgemak

- TFT display groot (beeld en kleur)
- FullSteam: stoom bereiding en ondersteuning tijdens het bakken
- Extra funties: ontdooien, borden verwarmen, snel voorverwarmen, regenereren en sous-vide
- 132 automatische programma's
- Stoomschoonprogramma
- Soft-close ovendeur
- Telescoopgeleiding op 1 niveau

Toebehoren

- 1 geëmailleerde bakplaat, 1 grillrooster, 1 stoomschaal met gaatjes, 1 stoomschaal zonder gaatjes, 2 kleine stoomschalen met gaatjes, kernthermometer, kookboek Stoomze!

Ovenfuncties



Meer inspiratie
over stomen,
klik voor meer info





Koffiemachines

Weinig lekkerder dan je dag beginnen met een **goede kop koffie**. Of je nu gaat voor koffie, cappuccino, espresso, latte macchiato of warm water voor thee: met Pelgrims koffiemachine tover je eenvoudig jouw favoriete warme drank tevoorschijn.

Ook handig: de automatische **schoonmaakfunctie** en het antikalkprogramma zorgen voor optimaal schoonmaakgemak.



Koffiemachine,
nis 45 cm

IKM614MAT
IKM614RVS



€ 2.949,-
€ 2.949,-

Specificaties

- Inhoud waterreservoir 1,8 liter
- Pompdruk 15 bar
- Capaciteit koffiemolen: 250 gram
- Aansluitwaarde: 1350 W

Gebruiksgemak

- Volautomatische bereiding voor koffie, espresso en cappuccino
- Koffiehoeveelheid en sterkte instelbaar (mild, normaal, sterk en extra sterk)
- Koffieuitloop en kopjesplateau verlicht d.m.v. LED
- Schoonmaakprogramma; geen schoonmaaktabletten nodig

Toebehoren

- Ontkalkingsmiddel, cappuccinomaker, waterhardheid test

Ga naar inbouwtekening



Inductiekookplaten

Koken op een inductiekookplaat gaat lekker snel, is energiezuinig en veilig. Gebruiksvriendelijkheid, **efficiëntie** en een mooi design zijn kenmerkend voor de inductiekookplaten van Pelgrim.

De **AutoAir** functie maakt koken makkelijker dan ooit. Dankzij een stabiele en krachtige Bluetooth verbinding gaat bij het activeren van de kookplaat de verlichting van de afzuigkap automatisch aan. De afzuiging start zodra u begint met koken.



Inductiekookplaat,
33 cm breed

IDK332ONLY

€ 899,-

Specificaties

- 1 x kookzone ø 20,0 cm - 2300 W
- 1 x kookzone ø 16,0 cm - 1400 W
- 9 standen per kookzone
- Aansluitwaarde: 3700 W

Gebruiksgemak

- Knoppenbediening per kookzone
- Matzwarte sierlijst rondom
- Nismaat van 290 x 490 mm

Kookzones



Ga naar inbouwtekening



Inductiekookplaat,
60 cm breed

IK1264

€ 629,-


Specificaties

- 2 x kookzone ø 18,0 cm - 2000 W
- 1 x kookzone ø 16,0 cm - 1500 W
- 1 x kookzone ø 21,0 cm - 2600 W
- 10 standen per kookzone
- Aansluitwaarde: 7200 W


Gebruiksgemak

- Tiptoetsbediening
- Afgeronde rand rondom
- Boostfunctie per kookzone
- Nismaat van 560 x 490 mm

Kookzones



Ga naar inbouwtekening



Inductiekookplaat met stekker,
60 cm breed

IK4064SR

€ 829,-


Specificaties

- 2 x kookzone ø 18,0 cm - 2100 W
- 1 x kookzone ø 16,0 cm - 1850 W
- 1 x kookzone ø 21,0 cm - 3000 W
- 10 standen per kookzone
- Aansluitwaarde: 3680 W


Gebruiksgemak

- Tiptoetsbediening per kookzone
- RVS sierlijst aan de zijanten en facet afwerking voor
- Boostfunctie per kookzone
- Smelt- en warmhoudstand en aankookfunctie
- Standaard geleverd voor 1-fase incl. stekker
- Nismaat van 560 x 490 mm

Kookzones



Ga naar inbouwtekening



Inductiekookplaat,
60 cm breed

IK2064F

€ 959,-


Specificaties

- 1 x kookzone ø 16,0 cm - 50 - 2000 W
- 2 x kookzone ø 16,0 cm - 50 - 1400 W
- 1 x kookzone ø 20,0 cm - 50 - 2300 W
- 10 standen per kookzone
- Aansluitwaarde: 3680 W / 7100 W

Gebruiksgemak


- Tiptoetsbediening
- Facet afwerking rondom
- Boostfunctie per kookzone; tijdelijk extra krachtig vermogen
- Standaard geleverd voor 2-fasen, maar kan ook worden aangesloten op 1-fase
- Nismaat van 560 x 490 mm

Kookzones



Ga naar inbouwtekening





Inductiekookplaat,
60 cm breed

IK4064R € 929,-

- Specificaties
- 2 x kookzone ø 18,0 cm - 2100 W
 - 1 x kookzone ø 16,0 cm - 1850 W
 - 1 x kookzone ø 21,0 cm - 3000 W
 - 10 standen per kookzone
 - Aansluitwaarde: 3680 W / 7200 W

- Gebruiksgemak
- Tiptoetsbediening per kookzone
 - RVS sierlijst aan de zijkanten en facet afwerking voor
 - Boostfunctie per kookzone
 - Smelt- en warmhoudstand en aankookfunctie
 - Standaard geleverd voor 2-fasen, maar kan ook worden aangesloten op 1-fase
 - Nismaat van 560 x 490 mm



Ga naar inbouwtekening




Inductiekookplaat met
slidebediening, 65 cm breed


IK5064F € 1.049,-

- Specificaties
- 2 x kookzones ø 16,0 cm - 1850 W
 - 2 x kookzone ø 21,5 cm - 3000 W
 - 10 standen per kookzone
 - Aansluitwaarde: 3680 / 7400 W

- Gebruiksgemak
- Slidebediening per zone
 - Facet afwerking rondom
 - Boostfunctie per kookzone
 - Cheffunctie, warmhoudstand en aankookfunctie
 - Standaard geleverd voor 2-fasen, maar kan ook worden aangesloten voor 1-fase
 - Nismaat van 560 x 490 mm



Ga naar inbouwtekening




Inductiekookplaat met flexzones,
60 cm breed


IK4062M € 1.049,-
IK4062R € 1.049,-

- Specificaties
- 4 x flexzone - 3000 W (gekoppeld 3700 W)
 - 10 standen per kookzone
 - Aansluitwaarde: 7400 W

- Gebruiksgemak
- Tiptoetsbediening per kookzone
 - IK4062R: RVS sierlijst aan de zijkanten en facet afwerking voor
 - IK4062M: Matzwarte sierlijst rondom
 - Boostfunctie per kookzone
 - Smelt- en warmhoudstand en aankookfunctie
 - Nismaat van 560 x 490 mm



Ga naar inbouwtekening




Inductiekookplaat met flexzones,
70 cm breed


IK4073M € 1.049,-

- Specificaties
- 2 x flexzone 50 - 3000 W (gekoppeld 3700 W)
 - 1 x kookzone ø 16,0 cm - 1850 W
 - 1 x kookzone ø 21,0 cm - 3000 W
 - 10 standen per kookzone
 - Aansluitwaarde: 7400 W

- Gebruiksgemak
- Tiptoetsbediening per kookzone
 - RVS sierlijst rondom
 - Boostfunctie per kookzone
 - Smelt- en warmhoudstand en aankookfunctie
 - Nismaat van 560 x 490 mm



Ga naar inbouwtekening




Inductiekookplaat met
flexzones en slidebediening,
64 cm breed

IDK862ONY € 1.279,-

- Specificaties
- 4 x flexzone - 3700 W
 - 10 standen per kookzone
 - Aansluitwaarde: 7400 W

- Gebruiksgemak
- Slidebediening per kookzone
 - RVS sierlijst aan de zijkanten en facet afwerking voor
 - Boostfunctie per kookzone
 - Warmhoudstand en aankookfunctie
 - Zeer efficiënte A+ inductiezones
 - Nismaat van 560 x 490 mm



Ga naar inbouwtekening




Inductiekookplaat
AutoAir met flexzones en
slidebediening, 70 cm breed

IKA7072 € 1.299,-

- Specificaties
- 4 x flexzone - 3700 W
 - 10 standen per kookzone
 - Aansluitwaarde: 7400 W


- Gebruiksgemak
- LightOnly slider
 - Afgeronde rand rondom
 - Boostfunctie per kookzone
 - AutoGrill, warmhoudstand en aankookfunctie
 - AutoAir; automatische afzuiging*
 - EasyControl; verlichting en vermogen van afzuigkap te bedienen via inductiekookplaat*
 - Zeer efficiënte A+ inductiezones
 - Nismaat van 560 x 490 mm



* Specificatie enkel van toepassing i.c.m. AutoAir serie afzuigkappen



Ga naar inbouwtekening




Inductiekookplaat,
78 cm breed

IK0084 € 999,-


- Specificaties
- 2 x kookzone ø 21,0 cm - 2500 W
 - 2 x kookzone ø 16,0 cm - 1800 W
 - 10 standen per kookzone
 - Aansluitwaarde: 7400 W

- Gebruiksgemak
- Tiptoetsbediening
 - Afgeronde rand rondom
 - Boostfunctie per kookzone
 - Nismaat van 750 x 490 mm



Ga naar inbouwtekening






Inductiekookplaat,
77 cm breed


IK2084F € 1.129,-

- Specificaties
- 2 x kookzone ø 16,0 cm - 1400 W
 - 1 x kookzone ø 16,0 cm - 2000 W
 - 1 x kookzone ø 20,0 cm - 2300 W
 - 10 standen per kookzone
 - Aansluitwaarde: 3680 W / 7100 W

- Gebruiksgemak
- Tiptoetsbediening
 - Facet afwerking rondom
 - Boostfunctie per kookzone
 - Standaard geleverd voor 2-fasen, maar kan ook worden aangesloten op 1-fase
 - Nismaat van 710 x 490 mm



Ga naar inbouwtekening




Inductiekookplaat,
80 cm breed

IK4084R € 1.149,-

- Specificaties
- 2 x kookzone ø 18,0 cm - 2100 W
 - 1 x kookzone ø 16,0 cm - 1850 W
 - 1 x kookzone ø 21,0 cm - 3000 W
 - 10 standen per kookzone
 - Aansluitwaarde: 3680 W / 7200 W

- Gebruiksgemak
- Tiptoetsbediening per kookzone
 - RVS sierlijst aan de zijkanen en facet afwerking voor
 - Boostfunctie per kookzone
 - Smelt- en warmhoudstand en aankookfunctie
 - Standaard geleverd voor 2-fasen, maar kan ook worden aangesloten op 1-fase
 - Nismaat van 750 x 490 mm



Ga naar inbouwtekening




Inductiekookplaat met flexzones,
80 cm breed

IK4083M € 1.199,-

- Specificaties
- 2 x flexzone - 3000 W (gekoppeld 3700 W)
 - 1 x kookzone ø 16,0 cm - 1850 W
 - 1 x kookzone ø 21,0 cm - 3000 W
 - 10 standen per kookzone
 - Aansluitwaarde: 7400 W

- Gebruiksgemak
- Tiptoetsbediening per kookzone
 - Matzwarte sierlijst rondom
 - Boostfunctie per kookzone
 - Smelt- en warmhoudstand en aankookfunctie
 - Nismaat van 750 x 490 mm



Ga naar inbouwtekening




Inductiekookplaat met
slidebediening, 80 cm breed

IK5084F € 1.249,-

- Specificaties
- 4 x kookzone ø 21,5 cm - 3000 W
 - 10 standen per kookzone
 - Aansluitwaarde: 3680 / 7400 W

- Gebruiksgemak
- Slidebediening per zone
 - Facet afwerking rondom
 - Boostfunctie per kookzone
 - Cheffunctie, warmhoudstand en aankookfunctie
 - Standaard geleverd voor 2-fasen, maar kan ook worden aangesloten op 1-fase
 - Nismaat van 770 x 490 mm



Ga naar inbouwtekening




Inductiekookplaat AutoAir
met slidebediening, 80 cm breed

IKA7085 € 1.449,-


- Specificaties
- 2 x kookzones ø 23,0 cm - 3700 W
 - 3 x kookzones ø 20,0 cm - 3000 W
 - 10 standen per kookzone
 - Aansluitwaarde: 7400 W

- Gebruiksgemak
- LightOnly slider
 - Afgeronde rand rondom
 - Boostfunctie per kookzone
 - Warmhoudstand en aankookfunctie
 - AutoAir; automatische afzuiging*
 - EasyControl; verlichting en vermogen van afzuigkap te bedienen via inductiekookplaat*
 - Zeer efficiënte A+ inductiezones
 - Nismaat van 750 x 490 mm



* Specificatie enkel van toepassing i.c.m. AutoAir serie afzuigkappen

Groene keuze Ga naar inbouwtekening




Inductiekookplaat,
80 cm breed


IDK785ONY € 1.449,-

- Specificaties
- 4 x kookzone ø 18,0 cm - 3000 W
 - 1 x XL kookzone ø 26,0 cm - 3700 W
 - 10 standen per kookzone
 - Aansluitwaarde: 7400 W

- Gebruiksgemak
- Tiptoetsbediening per kookzone
 - RVS sierlijst aan de zijkanen en facet afwerking voor
 - Boostfunctie per kookzone
 - Smelt- en warmhoudstand en aankookfunctie
 - Zeer efficiënte A+ inductiezones
 - Nismaat van 780 x 490 mm



Groene keuze Ga naar inbouwtekening




Inductiekookplaat met flexzones
en slidebediening, 77 cm breed

IDK883ONY € 1.499,-

- Specificaties
- 2 x flexzone - 3700 W
 - 2 x kookzone ø 18,0 cm - 3000 W
 - 10 standen per kookzone
 - Aansluitwaarde: 7400 W

- Gebruiksgemak
- Slidebediening per kookzone
 - RVS sierlijst aan de zijkanen en facet afwerking voor
 - Boostfunctie per kookzone
 - Smelt- en warmhoudtand en aankookfunctie
 - Zeer efficiënte A+ inductiezones
 - Nismaat van 750 x 490 mm



Groene keuze Ga naar inbouwtekening




Inductiekookplaat AutoAir met
flexzones en slidebediening,
80 cm breed

IKA7084ANT € 1.699,-

- Specificaties
- 2 x flexzone - 3700 W
 - 2 x kookzone ø 23,0 cm - 3700 W
 - 1 x kookzone ø 20 cm - 3000 W
 - 10 standen per kookzone
 - Aansluitwaarde: 7400 W

- Gebruiksgemak
- LightOnly slider
 - Matzwarte sierlijst rondom
 - Boostfunctie per kookzone
 - AutoGrill, warmhoudstand en aankookfunctie
 - AutoAir; automatische afzuiging*
 - EasyControl; verlichting en vermogen van afzuigkap te bedienen via inductiekookplaat*
 - Zeer efficiënte A+ inductiezones
 - Nismaat van 750 x 490 mm



* Specificatie enkel van toepassing i.c.m. AutoAir serie afzuigkappen

Groene keuze Ga naar inbouwtekening





Inductiekookplaat met
slidebediening, 90 cm breed

IK5094F € 1.299,-


Specificaties

- 4 x kookzone ø 21,5 cm - 3000 W
- 10 standen per kookzone
- Aansluitwaarde: 3680 / 7400 W


Gebruiksgemak

- Slidebediening per zone
- Facet afwerking rondom
- Boostfunctie per kookzone
- Cheffunctie, warmhoudstand en aankookfunctie
- Standaard geleverd voor 2-fasen, maar kan ook worden aangesloten op 1-fase
- Nismaat van 860 x 490 mm

Kookzones



Ga naar inbouwtekening



Inductiekookplaat,
90 cm breed

IDK795ONY € 1.699,-

Specificaties

- 4 x kookzone ø 18,0 cm - 3000 W
- 1 x XL kookzone ø 26,0 cm - 3700 W
- 10 standen per kookzone
- Aansluitwaarde: 11 100 W


Gebruiksgemak

- Tiptoetsbediening per kookzone
- RVS sierlijst aan de zijkanen en facet afwerking voor
- Boostfunctie per kookzone
- Smelt- en warmhoudstand en aankookfunctie
- Zeer efficiënte A+ inductiezones
- Nismaat van 860 x 490 mm

Kookzones



Ga naar inbouwtekening



Inductiekookplaat AutoAir met
flexzones en slidebediening,
90 cm breed

IKA7094 € 1.749,-


Specificaties

- 2 x flexzone - 3700 W
- 1 x kookzone ø 27,5 cm - 3700 W
- 1 x kookzone ø 23,0 cm - 3700 W
- 1 x kookzone ø 20,0 cm - 3000 W
- 10 standen per kookzone
- Aansluitwaarde: 7400 W

Gebruiksgemak

- LightOnly slider
- Afgeronde rand rondom
- Boostfunctie per kookzone
- AutoGrill, warmhoudstand en aankookfunctie
- AutoAir; automatische afzuiging*
- EasyControl; verlichting en vermogen van afzuigkap te bedienen via inductiekookplaat*
- Zeer efficiënte A+ inductiezones
- Nismaat van 810 x 490 mm

Kookzones



* Specificatie enkel van toepassing i.c.m. AutoAir serie afzuigkappen



Ga naar inbouwtekening



Inductiekookplaat AutoAir met
flexzones en slidebediening,
90 cm breed

IKA7093 € 1.949,-


Specificaties

- 4 x flexzone - 3700 W
- 1 x kookzone ø 23,0 cm - 3700 W
- 10 standen per kookzone
- Aansluitwaarde: 11 100 W

Gebruiksgemak

- LightOnly slider
- Afgeronde rand rondom
- Boostfunctie per kookzone
- AutoGrill, warmhoudstand en aankookfunctie
- AutoAir; automatische afzuiging*
- EasyControl; verlichting en vermogen van afzuigkap te bedienen via inductiekookplaat*
- Zeer efficiënte A+ inductiezones
- Nismaat van 810 x 490 mm


Kookzones



* Specificatie enkel van toepassing i.c.m. AutoAir serie afzuigkappen



Ga naar inbouwtekening



Inductiekookplaat met flexzones
en slidebediening, 90 cm breed

IDK893ONY € 2.149,-


Specificaties

- 4 x flexzone - 3700 W
- 1 x XL kookzone ø 26,0 cm - 3700 W
- 10 standen per kookzone
- Aansluitwaarde: 11 100 W

Gebruiksgemak

- Slidebediening per kookzone
- Matzwarte sierlijst rondom
- Boostfunctie per kookzone
- Smelt- en warmhoudstand en aankookfunctie
- Zeer efficiënte A+ inductiezones
- Nismaat van 860 x 490 mm

Kookzones



Ga naar inbouwtekening



Inductiekookplaat met afzuiging,
70 cm breed

IKR3073F € 2.799,-

Specificaties afzuigunit

- Luchtafvoer afzuigcapaciteit (min/max/int): 230 / 500 / 640 m³/h
- Recirculatie afzuigcapaciteit (min/max/int): 159 / 327 / 347 m³/h (LongLife geur-fijnstoffilter HF3009, let op: startset HRO011 nodig bij eerste gebruik)
- Energieklasse A+
- Aansluitwaarde totaal toestel: 3500 W / 7620 W


Gebruiksgemak

- LightOnly slider
- Afgeronde rand rondom
- Boostfunctie per kookzone
- Intensiefstand; tijdelijk extra hoge afzuigcapaciteit
- Warmhoudstand en aankookfunctie
- AutoAir; automatische afzuiging
- Nismaat van 560 x 490 mm

Specificaties inductiekookplaat

- 2 x flexzone - 3000 W (gekoppeld 3700 W) 1 x kookzone ø 21,5 cm - 3000 W
- 1 x kookzone ø 16 cm - 2100 W
- 10 standen per kookzone

Kookzones



Ga naar inbouwtekening

Inductiekookplaten met afzuiging

De populariteit van inductie met afzuiging neemt toe en daardoor is ook het assortiment flink gegroeid.

Niet alleen zijn alle kookplaten met afzuiging **eenvoudig in te bouwen** zonder ruimte in de kast in te leveren, er is keuze uit verschillende **designs**, met en zonder **flexzones**. En verschillende recirculatie mogelijkheden zoals LongLife filters of **Plasma**.



Inductiekookplaat met afzuiging
inclusief recirculatiefilter,
80 cm breed

IKR3084F € 2.969,-

Specificaties afzuigunit

- Recirculatie afzuigcapaciteit (min/max/int): 190 / 390 / 520 m³/h (LongLife geur-koolstoffilter HF2021 inclusief)
- Energieklasse A+
- Aansluitwaarde totaal toestel: 3600 W / 7400 W


Gebruiksgemak

- LightOnly slider
- Afgeronde rand rondom
- Boostfunctie per kookzone
- Intensiefstand; tijdelijk extra hoge afzuigcapaciteit
- Warmhoudstand en aankookfunctie
- AutoAir; automatische afzuiging
- Nismaat van 750 x 490 mm

Specificaties inductiekookplaat

- 2 x kookzone ø 21,0 cm – 3000 W
- 2 x kookzone ø 16,0 cm – 2100 W
- 10 standen per kookzone

Kookzones



Ga naar inbouwtekening



Inductiekookplaat met afzuiging
inclusief recirculatiefilter,
86 cm breed

IKR3093ANT € 3.199,-

Specificaties afzuigunit

- Recirculatie afzuigcapaciteit (min/max/int): 190 / 390 / 520 m³/h (LongLife geur-koolstoffilter HF2021 inclusief)
- Energieklasse A+
- Aansluitwaarde totaal toestel: 3600 W / 7400 W


Gebruiksgemak

- LightOnly slider
- Matzwarte sierlijst rondom
- Boostfunctie per kookzone
- Intensiefstand; tijdelijk extra hoge afzuigcapaciteit
- Warmhoudstand en aankookfunctie
- AutoAir; automatische afzuiging
- Nismaat van 750 x 490 mm

Specificaties inductiekookplaat

- 2 x flexzone – 3000 W (gekoppeld 3700 W)
- 1 x kookzone ø 21,0 cm – 3000 W
- 1 x kookzone ø 16,0 cm – 2100 W
- 10 standen per kookzone

Kookzones



Ga naar inbouwtekening



Inductiekookplaat met afzuiging,
83 cm breed

IKR4082F € 3.299,-
IKR4082M € 3.299,-


Specificaties afzuigunit

- Luchtafvoer afzuigcapaciteit (min/max/int): 241 / 550 / 700 m³/h
- Recirculatie afzuigcapaciteit (min/max/int): 173 / 367 / 444 m³/h (LongLife geur-fijnstoffilter HF3006, let op: startset HR0003 nodig bij eerste gebruik)
- Energieklasse A++
- Aansluitwaarde totaal toestel: 7620 W

Specificaties inductiekookplaat

- 4 x flexzone – 3700 W
- 10 standen per kookzone

Kookzones



Ga naar inbouwtekening



Inductiekookplaat met afzuiging,
83 cm breed

IKR8083F € 3.299,-
IKR8083M € 3.299,-

Binnenkort beschikbaar



Specificaties afzuigunit

- Luchtafvoer afzuigcapaciteit (min/max/int): 220 / 480 / 610 m³/h
- Recirculatie afzuigcapaciteit (min/max/int): 173 / 367 / 444 m³/h (LongLife geur-fijnstoffilter HF3006, let op: startset HR0003 nodig bij eerste gebruik)
- Energieklasse A++
- Aansluitwaarde totaal toestel: 7620 W

Specificaties inductiekookplaat

- 2 x flexzone – 3700 W
- 1 x kookzone ø 21,5 cm – 3700 W
- 1 x kookzone ø 16,0 cm – 2200 W
- 10 standen per kookzone

Kookzones



Inductiekookplaat met afzuiging,
83 cm breed

IKR8083F € 3.299,-
IKR8083M € 3.299,-

Specificaties afzuigunit

- Slidebediening per kookzone
- IKR8083F: facet afwerking rondom
- IKR8083M: afgeronde rand rondom
- Boostfunctie per kookzone
- Intensiefstand; tijdelijk extra hoge afzuigcapaciteit
- Smelt- en warmhoudstand en aankookfunctie
- Zeer efficiënte A+ inductiezones
- AutoAir; automatische afzuiging
- Nismaat van 770 x 490 mm

Specificaties inductiekookplaat

- 2 x flexzone – 3700 W
- 1 x kookzone ø 21,5 cm – 3700 W
- 1 x kookzone ø 16,0 cm – 2200 W
- 10 standen per kookzone


Kookzones





Keramische kookplaten

De keramische kookplaten beschikken over een uitbreidbare kookzone, handig voor verschillende formaten pannen. De kookplaten zijn voorzien van een luxe **RVS sierlijst** en in verschillende breedtematen verkrijgbaar. U heeft de keuze uit bediening met knoppen, tiptoets- en **slidebediening**. Na het uitschakelen kunt u nog even doorsudderden dankzij de restwarmte. Mooi makkelijk bij Pelgrim.



Keramische kookplaat, 60 cm breed

CK1064KR

€ 669,-


Specificaties

- 1 x uitbreidbare kookzone ø 12,0 x 21,0 cm - 800 - 2200 W
- 1 x kookzone ø 18,0 cm - 1800 W
- 2 x kookzone ø 14,5 cm - 1200 W
- 9 standen per kookzone
- Aansluitwaarde: 6400 W


Gebruiksgemak

- Knoppenbediening per kookzone
- RVS sierlijst aan de zijkanten en facet afwerking voor
- Uitbreidbare kookzone: ideaal voor verschillende ronde pan formaten

Kookzones



Ga naar inbouwtekening



Keramische kookplaat, 60 cm breed

CK1064R

€ 969,-


Specificaties

- 1 x uitbreidbare kookzone ø 12,0 x 21,0 cm - 800 - 2200 W
- 1 x kookzone ø 18,0 cm - 1800 W
- 2 x kookzone ø 14,5 cm - 1200 W
- 9 standen per kookzone
- Aansluitwaarde: 6400 W


Gebruiksgemak

- Tiptoetsbediening per kookzone
- RVS sierlijst aan de zijkanten en facet afwerking voor
- Uitbreidbare kookzone: ideaal voor verschillende ronde pan formaten

Kookzones



Ga naar inbouwtekening



Keramische kookplaat, 80 cm breed

CK3084R

€ 1.259,-


Specificaties

- 1 x uitbreidbare kookzone ø 12,0 x 17,5 x 21,0 cm - 800-2300 W
- 2 x kookzone ø 14,5 cm - 1200 W
- 1 x ovale kookzone ø 17,0 x 26,5 cm - 1500-2400 W
- 9 standen per kookzone
- Aansluitwaarde: 7100 W

Gebruiksgemak

- Slidebediening
- RVS sierlijst aan de zijkanten en facet afwerking voor
- Uitbreidbare kookzone; ideaal voor verschillende ronde pan formaten
- Ovale kookzone; ideaal voor ovale vis- en grillpannen

Kookzones



Ga naar inbouwtekening



Fornuizen

Een fornuis is een combinatie van een inductiekookplaat en een oven. Het is een echte **eyecatcher** in uw keuken.

Koken voor de hele familie is een fluitje van een cent met de grote oven en 90 cm brede inductiekookplaat met zes **flexzones**. Heeft u het fornuis tegen de wand staan? Maak dan het plaatje af met een **RVS achterwand**.



Inductie fornuis met multifunctionele oven, 90 cm

IF960MAT

€ 4.649,-

IF960RVS

€ 4.649,-

Specificaties

- 6 x flexzone - 3000 W (gekoppeld 3700 W)
- 10 standen per kookzone
- Boostfunctie per kookzone
- Aansluitwaarde: 10 812 W


Gebruiksgemak

- Binnenruimte oven: 98 liter (bruto)
- 8 ovenfuncties waaronder turbo-hetelucht, grote grill en bovenwarmte met hetelucht
- Energieklasse A
- Stoomschoonprogramma

Toebehoren

- 1 geëmailleerde bakplaat, 2 grillrooster

Kookzones



Ga naar inbouwtekening





Afzuigkappen

Om lekker en prettig te kunnen koken is goede afzuiging onmisbaar. Dit zorgt ervoor dat waterdamp en geuren die vrijkomen tijdens het koken goed afgevoerd of ververst worden.

Met **AutoAir** past de afzuiging zich automatisch aan terwijl u rustig kookt. Na het koken blijft de afzuiging nog een aantal minuten aan om de laatste kookdampen af te zuigen voor een gezond binnenklimaat. Voor de meeste afzuigkappen hebben we **LongLife** en **PlasmaMade** filters beschikbaar.



Motorloze onderbouw afzuigkap, 60 cm breed

MWA105KOR € 250,-

Specificaties

- Geschikt voor centraal ventilatiesysteem
- 2 x 4 W LED lampen
- Aansluitwaarde: 16 W

Gebruiksgemak

- Bediening door mechanische schuifregelaar
- Speciale elektrische afsluitbare klep voor minder energieverlies en betere sluiting

Ga naar inbouwtekening



Motorloze vlakschermkap, 60 cm breed

MSL610ERVS € 290,-

Specificaties

- Geschikt voor centraal ventilatiesysteem
- 2 x 3 W LED lampen
- Aansluitwaarde: 11 W

Gebruiksgemak

- Bediening door mechanische druktoetsen
- Speciale elektrische afsluitbare klep voor minder energieverlies en betere sluiting

Ga naar inbouwtekening



Onderbouw afzuigkap, 60 cm breed

OWA206RVS € 279,-
OWA206WIT € 279,-

Specificaties

- Luchtafvoer afzuigcapaciteit (min/max): 227 / 332 m³/h
- Recirculatie afzuigcapaciteit (min/max): 191 / 289 m³/h (geur-koolstoffilter KF35)
- 1 x 2 W LED spot
- Energieklasse D
- Aansluitwaarde: 152 W

Gebruiksgemak

- Bediening door mechanische druktoetsen

Ga naar inbouwtekening



Onderbouw afzuigkap, 60 cm breed

OWA305RVS € 399,-

Specificaties

- Luchtafvoer afzuigcapaciteit (min/max): 230 / 359 m³/h
- Recirculatie afzuigcapaciteit (min/max): 191 / 289 m³/h (geur-koolstoffilter KF35)
- 2 x 2 W LED spots
- Energieklasse D
- Aansluitwaarde: 154 W

Gebruiksgemak

- Bediening door mechanische druktoetsen

Ga naar inbouwtekening



Geïntegreerde afzuigkap, 60 cm breed

GWA820RVS € 499,-

Specificaties

- Luchtafvoer afzuigcapaciteit (min/max): 215 / 504 m³/h
- Recirculatie afzuigcapaciteit (min/max): 186 / 371 m³/h (geur-koolstoffilter KF23)
- 2 x 3 W LED lampen
- Energieklasse C
- Aansluitwaarde: 181 W

Gebruiksgemak

- Bediening door mechanische schuifregelaar

Ga naar inbouwtekening



Vlakschermkap, 60 cm breed

SLK635RVS € 359,-

Specificaties

- Luchtafvoer afzuigcapaciteit (min/max): 220 / 420 m³/h
- Recirculatie afzuigcapaciteit (min/max): 155 / 305 m³/h (geur-koolstoffilter HF2011)
- 2 x 4 W LED lampen
- Energieklasse D
- Aansluitwaarde: 148 W

Gebruiksgemak

- Bediening door mechanische schuifregelaar

Ga naar inbouwtekening



Vlakschermkap, 60 cm breed

SLK685RVS € 629,-

Specificaties

- Luchtafvoer afzuigcapaciteit (min/max/int): 240 / 515 / 625 m³/h
- Recirculatie afzuigcapaciteit (min/max/int): 208 / 464 / 515 m³/h (geur-koolstoffilter KF32)
- 2 x 2,5 W LED spots
- Energieklasse A
- Aansluitwaarde: 205 W

Gebruiksgemak

- Bediening door elektronische druktoetsen
- Intensiefstand; tijdelijk extra hoge afzuigcapaciteit

Ga naar inbouwtekening





Vlakschermkap,
90 cm breed

SLK985RVS € 869,-

- Specificaties
- Luchtafvoer afzuigcapaciteit (min/max/int): 240 / 515 / 625 m³/h
 - Recirculatie afzuigcapaciteit (min/max/int): 208 / 464 / 515 m³/h (geur-koolstoffilter KF32)
 - 2 x 2,5 W LED spots
 - Energieklasse A
 - Aansluitwaarde: 205 W

- Gebruiksgemak
- Bediening door elektronische druktoetsen
 - Intensiefstand; tijdelijk extra hoge afzuigcapaciteit



Schouwkap,
60 cm breed

PSK625RVS € 519,-

- Specificaties
- Luchtafvoer afzuigcapaciteit (min/max): 195 / 445 m³/h
 - Recirculatie afzuigcapaciteit (min/max): 148 / 194 m³/h (geur-koolstoffilter KF34)
 - 2 x 2,5 W LED lampen
 - Energieklasse B
 - Aansluitwaarde: 130 W

- Gebruiksgemak
- Bediening door mechanische druktoetsen



Schouwkap,
60 cm breed

BSK662MAT € 599,-
BSK662RVS € 599,-

- Specificaties
- Luchtafvoer afzuigcapaciteit (min/max/int): 275 / 560 / 700 m³/h
 - Recirculatie afzuigcapaciteit (min/max/int): 220 / 305 / 315 m³/h (LongLife geur-koolstoffilter HF2012)
 - 2 x 2,5 W LED spots
 - Energieklasse B
 - Aansluitwaarde: 260 W

- Gebruiksgemak
- Bediening door elektronische druktoetsen
 - Intensiefstand; tijdelijk extra hoge afzuigcapaciteit



Schouwkap,
60 cm breed

BSG665MAT € 699,-

- Specificaties
- Luchtafvoer afzuigcapaciteit (min/max/int): 250 / 495 / 590 m³/h
 - Recirculatie afzuigcapaciteit (min/max/int): 190 / 275 / 285 m³/h (LongLife geur-koolstoffilter HF2012)
 - 1 x 7,0 W LED strip
 - Energieklasse A
 - Aansluitwaarde: 207 W

- Gebruiksgemak
- Bediening door elektronische tiptoetsen
 - Intensiefstand; tijdelijk extra hoge afzuigcapaciteit



Schouwkap AutoAir,
60 cm breed

BSSA670MAT € 849,-

- Specificaties
- Luchtafvoer afzuigcapaciteit (min/max/int): 300 / 580 / 700 m³/h
 - Recirculatie afzuigcapaciteit (min/max/int): 295 / 435 / 455 m³/h (LongLife geur-fijnstoffilter HF3004, let op: startset HR0005 nodig bij eerste gebruik)
 - 2 x 1 W LED spots
 - Energieklasse A+
 - Aansluitwaarde: 272 W

- Gebruiksgemak
- Bediening door elektronische tiptoetsen of inductiekookplaat*
 - Intensiefstand; tijdelijk extra hoge afzuigcapaciteit
 - AutoAir; automatische afzuiging*
 - EasyControl; verlichting en vermogen te bedienen via inductiekookplaat*



Schouwkap,
90 cm breed

PSK925RVS € 649,-

- Specificaties
- Luchtafvoer afzuigcapaciteit (min/max): 195 / 445 m³/h
 - Recirculatie afzuigcapaciteit (min/max): 148 / 194 m³/h (geur-koolstoffilter KF34)
 - 2 x 2,5 W LED lampen
 - Energieklasse B
 - Aansluitwaarde: 130 W

- Gebruiksgemak
- Bediening door mechanische druktoetsen



Schouwkap,
90 cm breed

BSK962MAT € 739,-

- Specificaties
- Luchtafvoer afzuigcapaciteit (min/max/int): 275 / 560 / 700 m³/h
 - Recirculatie afzuigcapaciteit (min/max/int): 220 / 305 / 315 m³/h (LongLife geur-koolstoffilter HF2012)
 - 2 x 2,5 W LED spots
 - Energieklasse B
 - Aansluitwaarde: 260 W

- Gebruiksgemak
- Bediening door elektronische druktoetsen
 - Intensiefstand; tijdelijk extra hoge afzuigcapaciteit

* Specificatie enkel van toepassing i.c.m. AutoAir serie kookplaten





Schouwkap,
90 cm breed

BSK962RVS € 739,-

- Specificaties
- Luchtafvoer afzuigcapaciteit (min/max/int): 275 / 560 / 700 m³/h
 - Recirculatie afzuigcapaciteit (min/max/int): 220 / 305 / 315 m³/h (LongLife geur-koolstoffilter HF2012)
 - 2 x 2,5 W LED spots
 - Energieklasse B
 - Aansluitwaarde: 260 W

- Gebruiksgemak
- Bediening door elektronische druktoetsen
 - Intensiefstand; tijdelijk extra hoge afzuigcapaciteit



Schouwkap,
90 cm breed

BSG965MAT € 879,-

- Specificaties
- Luchtafvoer afzuigcapaciteit (min/max/int): 255 / 505 / 610 m³/h
 - Recirculatie afzuigcapaciteit (min/max/int): 190 / 280 / 290 m³/h (LongLife geur-koolstoffilter HF2012)
 - 1 x 7 W LED strip
 - Energieklasse A
 - Aansluitwaarde: 207 W

- Gebruiksgemak
- Bediening door elektronische tiptoetsen
 - Intensiefstand; tijdelijk extra hoge afzuigcapaciteit



Schouwkap AutoAir,
90 cm breed

BSSA970MAT € 979,-
BSSA970RVS € 979,-

- Specificaties
- Luchtafvoer afzuigcapaciteit (min/max/int): 300 / 580 / 700 m³/h
 - Recirculatie afzuigcapaciteit (min/max/int): 295 / 435 / 455 m³/h (LongLife geur-fijnstoffilter HF3004, let op: startset HRO005 nodig bij eerste gebruik)
 - 2 x 1 W LED spots
 - Energieklasse A+
 - Aansluitwaarde: 272 W

- Gebruiksgemak
- Bediening door elektronische tiptoetsen of inductiekookplaat*
 - Intensiefstand; tijdelijk extra hoge afzuigcapaciteit
 - AutoAir; automatische afzuiging*
 - EasyControl; verlichting en vermogen te bedienen via inductiekookplaat*

* Specificatie enkel van toepassing i.c.m. AutoAir serie kookplaten



Schouwkap AutoAir,
90 cm breed

BSGA970ANT € 1.129,-

- Specificaties
- Luchtafvoer afzuigcapaciteit (min/max/int): 300 / 580 / 700 m³/h
 - Recirculatie afzuigcapaciteit (min/max/int): 295 / 435 / 455 m³/h (LongLife geur-fijnstoffilter HF3004, let op: startset HRO005 nodig bij eerste gebruik)
 - 2 x 1 W LED spots
 - Energieklasse A+
 - Aansluitwaarde: 272 W

- Gebruiksgemak
- Bediening door elektronische tiptoetsen of inductiekookplaat*
 - Intensiefstand; tijdelijk extra hoge afzuigcapaciteit
 - AutoAir; automatische afzuiging*
 - EasyControl; verlichting en vermogen te bedienen via inductiekookplaat*



Diagonale schouwkap,
80 cm breed

DSG860RVS € 979,-

- Specificaties
- Luchtafvoer afzuigcapaciteit (min/max/int): 300 / 590 / 730 m³/h
 - Recirculatie afzuigcapaciteit (min/max/int): 280 / 450 / 475 m³/h (LongLife geur-koolstoffilter HF2015)
 - 2 x 2,5 W LED spots
 - Energieklasse B
 - Aansluitwaarde: 265 W

- Gebruiksgemak
- Bediening door elektronische tiptoetsen
 - Intensiefstand; tijdelijk extra hoge afzuigcapaciteit



Diagonale schouwkap,
80 cm breed

DSG880MAT € 1.249,-
DSG880ANT € 1.249,-

- Specificaties
- Luchtafvoer afzuigcapaciteit (min/max/int): 190 / 546 / 694 m³/h
 - Recirculatie afzuigcapaciteit (min/max/int): 167 / 465 / 609 m³/h (LongLife geur-koolstoffilter HF2002)
 - 2 x 2,1 W LED spots
 - Energieklasse A+
 - Aansluitwaarde: 104 W

- Gebruiksgemak
- Bediening door slidercontrol
 - Intensiefstand; tijdelijk extra hoge afzuigcapaciteit
 - Inverter motor; extra stille en duurzame motor





Diagonale schouwkap AutoAir,
90 cm breed

DSGA990MAT € 1.399,-

Specificaties

- Luchtafvoer afzuigcapaciteit (min/max/int): 330 / 580 / 730 m³/h
- Recirculatie afzuigcapaciteit (min/max/int): 210 / 445 / 600 m³/h (LongLife geur-koolstoffilter HF2020)
- 1 x 7 W dimbare LED strip
- Energieklasse A+
- Aansluitwaarde: 274 W

Gebruiksgemak

- Bediening door elektronische tiptoetsen of inductiekookplaat*
- Intensiefstand; tijdelijk extra hoge afzuigcapaciteit
- AutoAir; automatische afzuiging*
- EasyControl; verlichting en vermogen te bedienen via inductiekookplaat*

* Specificatie enkel van toepassing i.c.m. AutoAir serie kookplaten



Ga naar inbouwtekening



Inbouw afzuigkap,
52 cm breed en 70 cm breed

ISW750RVS (52 cm) € 539,-
ISW770RVS (70 cm) € 639,-

Specificaties

- Luchtafvoer afzuigcapaciteit (min/max/int): 320 / 650 / 740 m³/h
- Recirculatie afzuigcapaciteit (min/max/int): 230 / 310 / 320 m³/h (geur-koolstoffilter HF2019)
- 2 x 1 W LED spots
- Energieklasse C
- Aansluitwaarde: 260 W

Gebruiksgemak

- Bediening door elektronische druktoetsen
- Intensiefstand; tijdelijk extra hoge afzuigcapaciteit



Inbouw afzuigkap AutoAir,
77 cm breed

ISWA980MAT € 929,-

Specificaties

- Luchtafvoer afzuigcapaciteit (min/max/int): 290 / 580 / 700 m³/h
- Recirculatie afzuigcapaciteit (min/max/int): 310 / 380 / 420 m³/h (geur-koolstoffilter HF2020)
- 2 x 2,2 W LED spots
- Energieklasse A
- Aansluitwaarde: 245 W

Gebruiksgemak

- Bediening door elektronische druktoetsen of inductiekookplaat*
- Intensiefstand; tijdelijk extra hoge afzuigcapaciteit
- AutoAir; automatische afzuiging*
- EasyControl; verlichting en vermogen te bedienen via inductiekookplaat*

* Specificatie enkel van toepassing i.c.m. AutoAir serie kookplaten



Ga naar inbouwtekening



Inbouw afzuigkap AutoAir,
86 cm breed

ISWA990RVS € 929,-

Specificaties

- Luchtafvoer afzuigcapaciteit (min/max/int): 325 / 620 / 730 m³/h
- Recirculatie afzuigcapaciteit (min/max/int): 305 / 360 / 365 m³/h (geur-koolstoffilter HF2019)
- 2 x 1 W LED spots
- Energieklasse A
- Aansluitwaarde: 272 W

Gebruiksgemak

- Bediening door elektronische tiptoetsen of inductiekookplaat*
- Intensiefstand; tijdelijk extra hoge afzuigcapaciteit
- AutoAir; automatische afzuiging*
- EasyControl; verlichting en vermogen te bedienen via inductiekookplaat*

* Specificatie enkel van toepassing i.c.m. AutoAir serie kookplaten



Ga naar inbouwtekening



Inbouw schouwkap,
60 cm breed en 90 cm breed

IBS630MAT (60 cm) € 519,-
IBS930MAT (90 cm) € 579,-

Specificaties

- Luchtafvoer afzuigcapaciteit (min/max): 255 / 620 m³/h
- Recirculatie afzuigcapaciteit (min/max): 235 / 460 m³/h (LongLife geur-koolstoffilter HF2015)
- 2 x 2,5 W LED spots
- Energieklasse A
- Aansluitwaarde: 255 W

Gebruiksgemak

- Bediening door verzinkbare draaiknop



Eilandschouwkap AutoAir,
90 cm breed

BEGA970MAT € 1.599,-

Specificaties

- Luchtafvoer afzuigcapaciteit (min/max/int): 260 / 470 / 700 m³/h
- Recirculatie afzuigcapaciteit (min/max/int): 240 / 430 / 620 m³/h (LongLife geur-fijnstoffilter HF3013, let op: startset HR0014 nodig bij eerste gebruik)
- 2 x 4,8 W dimbare LED strips
- Energieklasse A+
- Aansluitwaarde: 254 W

Gebruiksgemak

- Bediening door elektronische tiptoetsen of inductiekookplaat*
- Intensiefstand; tijdelijk extra hoge afzuigcapaciteit
- AutoAir; automatische afzuiging*
- EasyControl; verlichting en vermogen te bedienen via inductiekookplaat*

* Specificatie enkel van toepassing i.c.m. AutoAir serie kookplaten



Ga naar inbouwtekening





Plafondunit,
90 cm breed

ISW0930RVS € 1.599,-

Specificaties

- Luchtafvoer afzuigcapaciteit (min/max/int): 300 / 590 / 690 m³/h
- Recirculatie afzuigcapaciteit (min/max/int): 280 / 570 / 660 m³/h (LongLife geur-fijnstoffilter HF2005, let op: startset HR0004 nodig bij eerste gebruik)
- 4 x 2,2 W dimbare LED spots
- Energieklasse A
- Aansluitwaarde: 249 W

Gebruiksgemak

- Bediening door elektronische druktoetsen en afstandsbediening
- Intensiefstand; tijdelijk extra hoge afzuigcapaciteit
- Motor extern plaatsbaar op max. 5 meter afstand (1 x HE0001 benodigd)



Plafondunit AutoAir,
90 cm breed

ISWA0960MAT € 1.969,-
ISWA0960WIT € 1.969,-

Specificaties

- Luchtafvoer afzuigcapaciteit (min/max/int): 480 / 620 / 700 m³/h
- Recirculatie afzuigcapaciteit (min/max/int): 98 / 278 / 444 m³/h (LongLife geur-fijnstoffilter HF3007, let op: startset HR0008 nodig bij eerste gebruik)
- 4 x 1,1 W LED spots
- Energieklasse A+
- Aansluitwaarde: 149 W

Gebruiksgemak

- Bediening door elektronische druktoetsen, afstandsbediening of inductiekookplaat*
- Intensiefstand; tijdelijk extra hoge afzuigcapaciteit
- AutoAir; automatische afzuiging*
- EasyControl; verlichting en vermogen te bedienen via inductiekookplaat*
- Door platte motor minimale inbouwhoogte 19,5 cm

* Specificatie enkel van toepassing i.c.m. AutoAir serie kookplaten



Opbouw plafondunit AutoAir,
90 cm breed

OSWA0980WIT € 2.149,-

Specificaties

- Recirculatie afzuigcapaciteit (min/max/int): 210 / 446 / 601 m³/h
- (LongLife geur-fijnstoffilter HF2005, let op: startset HR0004 nodig bij eerste gebruik)
- 4 x 2,2 W dimbare LED spots
- Aansluitwaarde: 279 W

Gebruiksgemak

- Bediening door afstandsbediening of inductiekookplaat*
- Intensiefstand; tijdelijk extra hoge afzuigcapaciteit
- AutoAir; automatische afzuiging*
- EasyControl; verlichting en vermogen te bedienen via inductiekookplaat*
- Optimale plaatsingsvrijheid vanwege opbouw recirculatiesysteem plug&play

* Specificatie enkel van toepassing i.c.m. AutoAir serie kookplaten

Recirculatie filters

Typenummer	PlasmaMade filter Vervangen na gemiddeld 10-15 jaar 1 x gebruik - geen mogelijkheid regenereren	Startset incl. LongLife geur-fijnstoffilter	LongLife geur-fijnstoffilter Vervangen na gemiddeld 1 jaar - 1 x gebruik - geen mogelijkheid regenereren	Startset incl. LongLife geur-koolstoffilter	LongLife geur-koolstoffilter Vervangen na gemiddeld 2 jaar -5 x gebruik - met mogelijkheid regenereren	Geur-koolstoffilter Vervangen na gemiddeld 3 tot 4 maanden - 1 x gebruik - geen mogelijkheid regenereren
BEGA970MAT	HF4002	HR0014	HF3013			
BSGA970ANT	HF4002	HR0005	HF3004			
BSG665MAT	HF4001	ACC927FDS	HF3001		HF2012	
BSG965MAT	HF4001	ACC927FDS	HF3001		HF2012	
BSK662RVS/MAT	HF4001	ACC927FDS	HF3001		HF2012	
BSK962RVS/MAT	HF4001	ACC927FDS	HF3001		HF2012	
BSSA670MAT	HF4002	HR0005	HF3004			
BSSA970RVS/MAT	HF4002	HR0005	HF3004			
DSGA990MAT	HF4002				HF2020	
DSG860RVS	HF4001				HF2015	
DSG880MAT/ANT	HF4001				HF2002	
GWA820RVS						KF23
IBS630MAT	HF4001				HF2015	
IBS930MAT	HF4001				HF2015	
IKR3073F	HF4003 HD2008/HD2009 (koppelstuk afhankelijk van plaatsing)	HR0003 HR0011	HF3006 HF3009			
IKR3084F IKR3093ANT	HF4003 Naber bocht en kanaalstukken toepassen (bijvoorbeeld HD2003 en HD1001)				HF2021	
IKR4082F/M IKR8083F/M	HF4003 HD2008/HD2009 (koppelstuk afhankelijk van plaatsing)	HR0003	HF3006			
ISWA0960WIT/MAT	HF4003	HR0008 (excl. fijnstoffilter) HF3007 (fijnstoffilter)	HF3007			HF2019*
ISWA990RVS	HF4001					
ISWA980MAT	HF4001				HF2020	
ISW0930RVS				HR0004	HF2005	
ISW750RVS	HF4001	HR0001	HF3001			HF2019*
ISW770RVS	HF4001	HR0001	HF3001			HF2019*
PSK625RVS	HF4001 HD2011 (koppelstuk)				HF2009	
PSK925RVS	HF4001 HD2011 (koppelstuk)				HF2009	
SLK635RVS		HR0001	HF3001			HF2011
SLK685RVS						KF32
SLK985RVS						KF32
OWA206RVS/WIT		HR0001	HF3001			KF35
OWA305RVS		HR0001	HF3001			KF35
OSWA0980WIT	HF4003 (direct in toestel aan te sluiten, stekkerdoos aanwezig)			HR0004	HF2005	

* vervanging na 6 maanden





Vaatwassers

Als iets gemak onderstreept, dan is het wel uw vaatwasser. De vaatwassers van nu zijn duurzaam, energiezuinig en uiteraard voorzien van vele handige functies die het gebruiksgemak bevorderen.

Was uw vaat één maand schoon met **AutoDose**, ons automatische doseersysteem en **FanDry** zorgt voor een extra goed droogresultaat.



Vaatwasser,
82 cm hoog, 45 cm breed

GVW100L € 1.119,-

Specificaties

- 10 couverts
- 9 wasprogramma's
- Geluidsniveau 44 dB(A)
- Energieklasse D
- Aansluitwaarde: 2100 W

Gebruiksgemak

- LED display met druktoetsen
- Uitgestelde start van 1-24 uur
- Handige wasprogramma's: halve belading (handmatig), SpeedWash, intensief, Eco
- AutoProgram: automatisch sensorgestuurd wasprogramma

Ga naar inbouwtekening



Vaatwasser,
82 cm hoog

GVW201L € 899,-

Specificaties

- 13 couverts
- 7 wasprogramma's
- Geluidsniveau 47 dB(A)
- Energieklasse E
- Aansluitwaarde: 2100 W

Gebruiksgemak

- LED display met druktoetsen (RVS paneel)
- Uitgestelde start van 1-24 uur
- Handige wasprogramma's: halve belading (handmatig), SpeedWash, intensief, Eco

Ga naar inbouwtekening



Vaatwasser,
82 cm hoog

GVW221L € 1.059,-

Specificaties

- 13 couverts
- 9 wasprogramma's
- Geluidsniveau 44 dB(A)
- Energieklasse D
- Aansluitwaarde: 2100 W

Gebruiksgemak

- LED display met druktoetsen (RVS paneel)
- Uitgestelde start van 1-24 uur
- Handige wasprogramma's: halve belading (handmatig), SpeedWash, intensief, Eco
- AutoProgram: automatisch sensorgestuurd wasprogramma
- LED verlichting in kuip
- PowerStar sproeier: extra sproeier voor hardnekkig vuil

Ga naar inbouwtekening



Vaatwasser sleepdeur,
82 en 86 cm hoog

GVW230LS (82 cm) € 1.059,-
GVW230XLS (86 cm) € 1.059,-

Specificaties

- 14 couverts
- 6 wasprogramma's
- Geluidsniveau 44 dB(A)
- Energieklasse D
- Aansluitwaarde: 1900 W

Gebruiksgemak

- LCD display met tiptoetsen
- Uitgestelde start van 1-24 uur
- Handige wasprogramma's: Hygiëne 70°C, Eco, 1-uurs programma
- AutoProgram: automatisch sensorgestuurd wasprogramma

Ga naar inbouwtekening



Vaatwasser,
82 en 86 cm hoog

GVW250L (82 cm) € 1.129,-
GVW250XL (86 cm) € 1.129,-

Specificaties

- 14 couverts
- 8 wasprogramma's
- Geluidsniveau 39 dB(A)
- Energieklasse C
- Aansluitwaarde: 1900 W

Gebruiksgemak

- LCD display met tiptoetsen
- Uitgestelde start van 1-24 uur
- Handige wasprogramma's: Hygiëne 70°C, Eco, 1-uurs programma
- AutoProgram: automatisch sensorgestuurd wasprogramma
- NightProgram: extra stil wasprogramma van 37 dB(A)



Ga naar inbouwtekening



Vaatwasser sleepdeur,
82 cm hoog

GVW240LS € 1.149,-

Specificaties

- 13 couverts
- 5 wasprogramma's
- Geluidsniveau 47 dB(A)
- Energieklasse E
- Aansluitwaarde 1950 W

Gebruiksgemak

- Druktoetsen
- Uitgestelde start van 3 uur
- Handige wasprogramma's: SpeedWash, intensief, Eco

Ga naar inbouwtekening



Vaatwasser ConnectLife met
besteklade, 82 en 86 cm hoog

GVWC310L (82 cm) € 1.199,-
GVWC310XL (86 cm) € 1.199,-

Specificaties

- 16 couverts; Flex besteklade bovenin
- 7 wasprogramma's
- Geluidsniveau 44 dB(A)
- Energieklasse C
- Aansluitwaarde: 1900 W

Gebruiksgemak

- LCD display met tiptoetsen
- Uitgestelde start van 1-24 uur
- Handige wasprogramma's: Hygiëne 70°C, Eco, 1-uurs programma
- AutoProgram: automatisch sensorgestuurd wasprogramma
- NightProgram: extra stil wasprogramma van 42 dB(A)
- ConnectLife; ondersteuning, inspiratie en besturing via app (WIFI)



Ga naar inbouwtekening





Vaatwasser ConnectLife,
82 en 86 cm hoog

GVWC270L (82 cm)
GVWC270XL (86 cm)

€ 1.199,-
€ 1.199,-

Specificaties

- 14 couverts
- 7 wasprogramma's
- Geluidsniveau 42 dB(A)
- Energieklasse C
- Aansluitwaarde: 1900 W

Gebruiksgemak

- LCD display met tiptoetsen
- Uitgestelde start van 1-24 uur
- Handige wasprogramma's: Hygiëne 70°C, Eco, 1-uurs programma
- AutoProgram: automatisch sensorgestuurd wasprogramma
- NightProgram: extra stil wasprogramma van 40 dB(A)
- LED verlichting in kuip
- StatusLight: programma licht indicatie op vloer
- Turbo sproeiers; extra sproeiers voor hardnekkig vuil
- ConnectLife; ondersteuning, inspiratie en besturing via app (WIFI)



Vaatwasser met besteklade,
82 cm hoog

GVW300L

€ 1.249,-

Specificaties

- 15 couverts; Flex besteklade bovenin
- 8 wasprogramma's
- Geluidsniveau 38 dB(A)
- Energieklasse C
- Aansluitwaarde: 2100 W

Gebruiksgemak

- LED display met druktoetsen (RVS paneel)
- Uitgestelde start van 1-24 uur
- Handige wasprogramma's: halve belading (handmatig), SpeedWash, intensief, Eco
- AutoProgram: automatisch sensorgestuurd wasprogramma
- LED verlichting in de kuip
- StatusLight: programma licht indicatie op vloer
- PowerStar sproeier: extra sproeier voor hardnekkig vuil



Vaatwasser ConnectLife met
besteklade, 82 en 86 cm hoog

GVWC330L (82 cm)
GVWC330XL (86 cm)

€ 1.299,-
€ 1.299,-

Specificaties

- 16 couverts; Flex besteklade bovenin
- 7 wasprogramma's
- Geluidsniveau 42 dB(A)
- Energieklasse C
- Aansluitwaarde: 1900 W

Gebruiksgemak

- LCD display met tiptoetsen
- Uitgestelde start van 1-24 uur
- Handige wasprogramma's: Hygiëne 70°C, Eco, 1-uurs programma
- AutoProgram: automatisch sensorgestuurd wasprogramma
- NightProgram: extra stil wasprogramma van 37 dB(A)
- LED verlichting in kuip
- StatusLight: programma licht indicatie op vloer
- Turbo sproeiers; extra sproeiers voor hardnekkig vuil
- ConnectLife; ondersteuning, inspiratie en besturing via app (WIFI)



Vaatwasser ConnectLife,
82 cm hoog

GVWC290L

€ 1.299,-

Specificaties

- 14 couverts
- 7 wasprogramma's
- Geluidsniveau 39 dB(A)
- Energieklasse C
- Aansluitwaarde: 1900 W

Gebruiksgemak

- LCD display met tiptoetsen
- Uitgestelde start van 1-24 uur
- Handige wasprogramma's: Hygiëne 70°C, Eco, 1-uurs programma
- AutoProgram: automatisch sensorgestuurd wasprogramma
- NightProgram: extra stil wasprogramma van 37 dB(A)
- LED verlichting in kuip
- StatusLight: programma licht indicatie op vloer
- Turbo sproeiers; extra sproeiers voor hardnekkig vuil
- ConnectLife; ondersteuning, inspiratie en besturing via app (WIFI)
- FanDry; actieve ventilator droging
- AutoDose; automatisch wasmiddel doseringssysteem



Vaatwasser ConnectLife met
besteklade, 86 cm hoog

GVWC370XL

€ 1.499,-

Specificaties

- 16 couverts; Flex besteklade bovenin
- 7 wasprogramma's
- Geluidsniveau 39 dB(A)
- Energieklasse C
- Aansluitwaarde: 1900 W

Gebruiksgemak

- LCD display met tiptoetsen
- Uitgestelde start van 1-24 uur
- Handige wasprogramma's: Hygiëne 70°C, Eco, 1-uurs programma
- AutoProgram: automatisch sensorgestuurd wasprogramma
- NightProgram: extra stil wasprogramma van 37 dB(A)
- LED verlichting in kuip
- StatusLight: programma licht indicatie op vloer
- Turbo sproeiers; extra sproeiers voor hardnekkig vuil
- ConnectLife; ondersteuning, inspiratie en besturing via app (WIFI)
- FanDry; actieve ventilator droging
- AutoDose; automatisch wasmiddel doseringssysteem



Vaatwasser sleepdeur met
besteklade, 82 cm hoog

GVW340LS

€ 1.569,-

Specificaties

- 15 couverts; besteklade bovenin
- 8 wasprogramma's
- Geluidsniveau 42 dB(A)
- Energieklasse D
- Aansluitwaarde 1950 W

Gebruiksgemak

- LED display met tiptoetsen
- Uitgestelde start van 1-24 uur
- Handige wasprogramma's: halve belading (handmatig), SpeedWash, intensief, Eco
- AutoProgram: automatisch sensorgestuurd wasprogramma
- LED verlichting in de kuip
- TimeLight: programma tijd indicatie op vloer



Vaatwasser ConnectLife met
besteklade, 82 en 86 cm hoog

GVWC390L (82 cm)
GVWC390XL (86 cm)

€ 1.699,-
€ 1.699,-

Specificaties

- 14 couverts; besteklade bovenin
- 15 wasprogramma's
- Geluidsniveau 39 dB(A)
- Energieklasse B
- Aansluitwaarde: 1900 W

Gebruiksgemak

- LCD display met tiptoetsen
- Uitgestelde start van 1-24 uur
- Handige wasprogramma's: Hygiëne 70°C, Eco, 1-uurs programma
- AutoProgram: automatisch sensorgestuurd wasprogramma
- NightProgram: extra stil wasprogramma van 37 dB(A)
- LED verlichting in kuip
- StatusLight: programma licht indicatie op vloer
- Turbo Flex sproeiers; diverse extra sproeiers voor hardnekkig vuil
- ConnectLife; ondersteuning, inspiratie en besturing via app (WIFI)
- FanDry; actieve ventilator droging
- Push to open; open deur door duw op deur, speciaal voor greepeloze keukens

Meer over
Groene keuze,
klik voor meer info





Koelen en vriezen

Een koelkast of vriezer staat 24 uur per dag aan. In ons assortiment ligt de nadruk daarom op energiezuinige techniek. Praktische en slimme functies zoals **AdaptCool** die het gebruiksrimte bijhoudt, **NoFrost** zorgt ervoor dat u de vriezer niet meer hoeft te ontdooien en de **CrispZone** houdt voedsel tot wel drie keer langer vers. Zo bespaart u flink op de energie- en boodschappenrekening. Dat scheelt!



Onderbouw koelkast

PKO3082

€ 999,-

Specificaties

- Inhoud koelruimte 138 liter
- Deur-op-deurmontage
- Geluidsniveau 37 dB(A)
- Energieklasse E
- Aansluitwaarde: 60 W

Gebruiksgemak

- Elektronische bediening met temperatuurweergave

Ga naar inbouwtekening



Onderbouw koelkast met vriesvak

PKVO3082

€ 1.049,-

Specificaties

- Inhoud koelruimte 104 liter
- Inhoud vriesruimte 17 liter
- Deur-op-deurmontage
- Geluidsniveau 38 dB(A)
- Energieklasse E
- Aansluitwaarde: 90 W

Gebruiksgemak

- Elektronische bediening met temperatuurweergave

Ga naar inbouwtekening



Onderbouw vriezer

PVO3082

€ 1.049,-

Specificaties

- Inhoud vriesruimte 101 liter
- Deur-op-deurmontage
- Geluidsniveau 38 dB(A)
- Energieklasse E
- Aansluitwaarde: 115 W

Gebruiksgemak

- Elektronische bediening met temperatuurweergave
- FastFreezefunctie

Ga naar inbouwtekening



Koelkast, nis 88 cm

PKS2088

€ 729,-

Specificaties

- Inhoud koelruimte 134 liter
- Sleepdeurmontage
- Geluidsniveau 38 dB(A)
- Energieklasse E
- Aansluitwaarde: 106 W

Gebruiksgemak

- Mechanische bediening



Ga naar inbouwtekening



Koelkast met vriesvak, nis 88 cm

PKVS2088

€ 799,-

Specificaties

- Inhoud koelruimte 104 liter
- Inhoud vriesruimte 17 liter
- Sleepdeurmontage
- Geluidsniveau 38 dB(A)
- Energieklasse E
- Aansluitwaarde: 134 W

Gebruiksgemak

- Mechanische bediening



Ga naar inbouwtekening



Koelkast, nis 88 cm

PKS34088

€ 879,-

Specificaties

- Inhoud koelruimte 131 liter
- Sleepdeurmontage
- Geluidsniveau 35 dB(A)
- Energieklasse E
- Aansluitwaarde: 60 W

Gebruiksgemak

- Mechanische bediening
- CrispZone lade met handmatige luchtvochtigheidscontrole



Ga naar inbouwtekening



Koelkast, nis 88 cm

PKD35088

€ 999,-

Specificaties

- Inhoud koelruimte 131 liter
- Deur-op-deurmontage
- Geluidsniveau 35 dB(A)
- Energieklasse E
- Aansluitwaarde: 60 W

Gebruiksgemak

- Elektronische bediening met temperatuuraanduiding
- CrispZone Plus lade met automatische luchtvochtigheidscontrole
- AdaptCool sensor die temperatuur afstemt op gebruiksrhythme



Ga naar inbouwtekening





Vriezer,
nis 88 cm

PVS24088L € 1.029,-

Specificaties

- Inhoud vriesruimte 95 liter
- Sleepdeurmontage
- Geluidsniveau 36 dB(A)
- Energieklasse E
- Aansluitwaarde: 56 W

Gebruiksgemak

- Elektronische bediening met temperatuuraanduiding
- FastFreeze functie
- LowFrost; minder en gemakkelijker ontdooien



Vriezer,
nis 88 cm

PVD25088L € 1.129,-

Specificaties

- Inhoud vriesruimte 95 liter
- Deur-op-deurmontage
- Geluidsniveau 36 dB(A)
- Energieklasse E
- Aansluitwaarde: 56 W

Gebruiksgemak

- Elektronische bediening met temperatuuraanduiding
- FastFreeze functie
- LowFrost; minder en gemakkelijker ontdooien



Koelkast,
nis 102 cm

PKS2102 € 819,-

Specificaties

- Inhoud koelruimte 160 liter
- Sleepdeurmontage
- Geluidsniveau 38 dB(A)
- Energieklasse E
- Aansluitwaarde: 122 W

Gebruiksgemak

- Mechanische bediening



Koelkast,
nis 102 cm

PKD2102 € 869,-

Specificaties

- Inhoud koelruimte 160 liter
- Deur-op-deurmontage
- Geluidsniveau 38 dB(A)
- Energieklasse E
- Aansluitwaarde: 122 W

Gebruiksgemak

- Mechanische bediening



Koelkast met vriesvak,
nis 102 cm

PKVS2102 € 899,-

Specificaties

- Inhoud koelruimte 130 liter
- Inhoud vriesruimte 17 liter
- Sleepdeurmontage
- Geluidsniveau 38 dB(A)
- Energieklasse E
- Aansluitwaarde: 105 W

Gebruiksgemak

- Mechanische bediening



Koelkast met vriesvak,
nis 102 cm

PKVD2102 € 979,-

Specificaties

- Inhoud koelruimte 130 liter
- Inhoud vriesruimte 17 liter
- Deur-op-deurmontage
- Geluidsniveau 38 dB(A)
- Energieklasse E
- Aansluitwaarde: 105 W

Gebruiksgemak

- Mechanische bediening



Koelkast,
nis 102 cm

PKS34102 € 999,-

Specificaties

- Inhoud koelruimte 160 liter
- Sleepdeurmontage
- Geluidsniveau 35 dB(A)
- Energieklasse E
- Aansluitwaarde: 65 W

Gebruiksgemak

- Mechanische bediening
- CrispZone lade met handmatige luchtvochtigheidscontrole



Koelkast,
nis 102 cm

PKD35102 € 1.099,-

Specificaties

- Inhoud koelruimte 160 liter
- Deur-op-deurmontage
- Geluidsniveau 35 dB(A)
- Energieklasse E
- Aansluitwaarde: 65 W

Gebruiksgemak

- Elektronische bediening met temperatuuraanduiding
- CrispZone Plus lade met automatische luchtvochtigheidscontrole
- AdaptCool sensor die temperatuur afstemt op gebruiksrhythme



Groene
keuze

Ga naar inbouwtekening



Groene
keuze

Ga naar inbouwtekening



Groene
keuze

Ga naar inbouwtekening



Groene
keuze

Ga naar inbouwtekening



Groene
keuze

Ga naar inbouwtekening



Groene
keuze

Ga naar inbouwtekening



Groene
keuze

Ga naar inbouwtekening



Groene
keuze

Ga naar inbouwtekening





Vriezer NoFrost,
nis 102 cm

PVS24102N € 1.149,-

Specificaties

- Inhoud vriesruimte 100 liter
- Sleepdeurmontage
- Geluidsniveau 39 dB(A)
- Energieklasse E
- Aansluitwaarde: 200 W

Gebruiksgemak

- Elektronische bediening met temperatuurweergave
- FastFreeze functie
- NoFrost; vriesgedeelte blijft ijsvrij, nooit meer ontdooien



Vrieskast NoFrost,
nis 102 cm

PVD25102N € 1.289,-

Specificaties

- Inhoud vriesruimte 100 liter
- Deur-op-deurmontage
- Geluidsniveau 39 dB(A)
- Energieklasse E
- Aansluitwaarde: 200 W

Gebruiksgemak

- Elektronische bediening met temperatuurweergave
- FastFreeze functie
- NoFrost; vriesgedeelte blijft ijsvrij, nooit meer ontdooien



Koelkast,
nis 122 cm

PKS2122 € 939,-

Specificaties

- Inhoud koelruimte 200 liter
- Sleepdeurmontage
- Geluidsniveau 38 dB(A)
- Energieklasse E
- Aansluitwaarde: 142 W

Gebruiksgemak

- Mechanische bediening



Koelkast met vriesvak,
nis 122 cm

PKVS2122 € 1.019,-

Specificaties

- Inhoud koelruimte 170 liter
- Inhoud vriesruimte 17 liter
- Sleepdeurmontage
- Geluidsniveau 38 dB(A)
- Energieklasse E
- Aansluitwaarde: 153 W

Gebruiksgemak

- Mechanische bediening



Koelkast,
nis 122 cm

PKS34122 € 1.099,-

Specificaties

- Inhoud koelruimte 199 liter
- Sleepdeurmontage
- Geluidsniveau 35 dB(A)
- Energieklasse E
- Aansluitwaarde: 66 W

Gebruiksgemak

- Mechanische bediening
- CrispZone lade met handmatige luchtvochtigheidscontrole



Koelkast,
nis 122 cm

PKD35122 € 1.189,-

Specificaties

- Inhoud koelruimte 198 liter
- Deur-op-deurmontage
- Geluidsniveau 35 dB(A)
- Energieklasse E
- Aansluitwaarde: 66 W

Gebruiksgemak

- Elektronische bediening met temperatuurweergave
- CrispZone Plus lade met automatische luchtvochtigheidscontrole
- AdaptCool sensor die temperatuur afstemt op gebruiksritme



Koelkast,
nis 140 cm

PKS24140 € 1.159,-

Specificaties

- Inhoud koelruimte 228 liter
- Sleepdeurmontage
- Geluidsniveau 34 dB(A)
- Energieklasse F
- Aansluitwaarde: 55 W

Gebruiksgemak

- Mechanische bediening
- CrispZone lade met handmatige luchtvochtigheidscontrole



Vriezer NoFrost,
nis 140 cm

PVS24140N € 1.349,-

Specificaties

- Inhoud vriesruimte 154 liter
- Sleepdeurmontage
- Geluidsniveau 39 dB(A)
- Energieklasse F
- Aansluitwaarde: 200 W

Gebruiksgemak

- Elektronische bediening met temperatuurweergave
- FastFreeze functie
- NoFrost; vriesgedeelte blijft ijsvrij, nooit meer ontdooien



Groene
keuze

Ga naar inbouwtekening



Groene
keuze

Ga naar inbouwtekening



Groene
keuze

Ga naar inbouwtekening



Groene
keuze

Ga naar inbouwtekening



Groene
keuze

Ga naar inbouwtekening



Groene
keuze

Ga naar inbouwtekening

Ga naar inbouwtekening

Ga naar inbouwtekening





Koel-/vriescombi,
nis 178 cm

PCS22178L € 1.069,-

Specificaties

- Inhoud koelruimte 181 liter
- Inhoud vriesruimte 70 liter
- Sleepdeurmontage
- Geluidsniveau 38 dB(A)
- Energieklasse F
- Aansluitwaarde: 134 W

Gebruiksgemak

- Mechanische bediening
- CrispZone lade met handmatige luchtvochtigheidscontrole
- LowFrost; minder en gemakkelijker ontdooien



Koel-/vriescombi,
nis 178 cm

PCS34178L € 1.239,-

Specificaties

- Inhoud koelruimte 189 liter
- Inhoud vriesruimte 71 liter
- Sleepdeurmontage
- Geluidsniveau 36 dB(A)
- Energieklasse E
- Aansluitwaarde: 100 W

Gebruiksgemak

- Mechanische bediening
- CrispZone lade met handmatige luchtvochtigheidscontrole
- LowFrost; minder en gemakkelijker ontdooien



Koel-/vriescombi,
nis 178 cm

PCD34178L € 1.319,-

Specificaties

- Inhoud koelruimte 189 liter
- Inhoud vriesruimte 71 liter
- Deur-op-deurmontage
- Geluidsniveau 36 dB(A)
- Energieklasse E
- Aansluitwaarde: 100 W

Gebruiksgemak

- Mechanische bediening
- CrispZone lade met handmatige luchtvochtigheidscontrole
- Low Frost; minder en gemakkelijker ontdooien



Koel-/vriescombi,
nis 178 cm

PCS25178L € 1.449,-

Specificaties

- Inhoud koelruimte 187 liter
- Inhoud vriesruimte 71 liter
- Sleepdeurmontage
- Geluidsniveau 38 dB(A)
- Energieklasse E
- Aansluitwaarde: 100 W

Gebruiksgemak

- Elektronische bediening met temperatuurweergave
- CrispZone Plus lade met automatische luchtvochtigheidscontrole
- AdaptCool sensor die temperatuur afstemt op gebruiksritme
- Low Frost; minder en gemakkelijker ontdooien



Koel-/vriescombi NoFrost,
nis 178 cm

PCD26178N € 1.849,-

Specificaties

- Inhoud koelruimte 180 liter
- Inhoud vriesruimte 68 liter
- Deur-op-deur montage
- Geluidsniveau 39 dB(A)
- Energieklasse E
- Aansluitwaarde: 200 W

Gebruiksgemak

- Elektronische bediening met temperatuurweergave
- CrispZone Plus lade met automatische luchtvochtigheidscontrole
- AdaptCool sensor die temperatuur afstemt op gebruiksritme
- NoFrost; vriesgedeelte blijft ijsvrij, nooit meer ontdooien



Koelkast,
nis 178 cm

PKS25178 € 1.349,-

Specificaties

- Inhoud koelruimte 301 liter
- Sleepdeurmontage
- Geluidsniveau 37 dB(A)
- Energieklasse F
- Aansluitwaarde: 75 W

Gebruiksgemak

- Elektronische bediening met temperatuuraanduiding
- CrispZone lade met handmatige luchtvochtigheidscontrole
- AdaptCool sensor die temperatuur afstemt op gebruiksritme



Koelkast,
nis 178 cm

PKD25178 € 1.449,-

Specificaties

- Inhoud koelruimte 301 liter
- Deur-op-deurmontage met SoftClose sluiting
- Geluidsniveau 36 dB(A)
- Energieklasse E
- Aansluitwaarde: 75 W

Gebruiksgemak

- Elektronische bediening met temperatuuraanduiding
- CrispZone Plus lade met automatische luchtvochtigheidscontrole
- AdaptCool sensor die temperatuur afstemt op gebruiksritme



Koelkast met vriesvak,
nis 178 cm

PKVS25178 € 1.449,-

Specificaties

- Inhoud koelruimte 251 liter
- Inhoud vriesruimte 29 liter
- Sleepdeurmontage
- Geluidsniveau 38 dB(A)
- Energieklasse F
- Aansluitwaarde: 105 W

Gebruiksgemak

- Elektronische bediening met temperatuuraanduiding
- CrispZone lade met handmatige luchtvochtigheidscontrole
- AdaptCool sensor die temperatuur afstemt op gebruiksritme



Ga naar inbouwtekening



Ga naar inbouwtekening



Ga naar inbouwtekening



Ga naar inbouwtekening



Ga naar inbouwtekening

Ga naar inbouwtekening





Vriezer NoFrost,
nis 178 cm

PVS25178N

€ 1.499,-

Specificaties

- Inhoud vriesruimte 212 liter
- Sleepdeurmontage
- Geluidsniveau 39 dB(A)
- Energieklasse F
- Aansluitwaarde: 200 W

Gebruiksgemak

- Elektronische bediening met temperatuuraanduiding
- FastFreeze functie
- NoFrost; vriesgedeelte blijft ijsvrij, nooit meer ontdooien



Vriezer NoFrost,
nis 178 cm

PVD25178N

€ 1.599,-

Specificaties

- Inhoud vriesruimte 212 liter
- Deur-op-deurmontage met SoftClose sluiting
- Geluidsniveau 39 dB(A)
- Energieklasse F
- Aansluitwaarde: 200 W

Gebruiksgemak

- Elektronische bediening met temperatuuraanduiding
- FastFreeze functie
- NoFrost; vriesgedeelte blijft ijsvrij, nooit meer ontdooien




Bakplaat diep
BD180



Bakplaat
BP140



Bakplatenset pyrolyse
BP190P



AirFry bakplaat
HS3001



RVS stoomschalen
SE140RVS



Bakplaat glas
BG520



Bakrooster
BR134



Telescoopset 3 niveaus
TG160 (100% uittrekbaar)



Telescoopset 1 niveau
HS3002 (75% uittrekbaar)



Inductie grillplaat voor flexzone
HPG100



Inductie teppanyakiplaat voor flexzone
HPT100





3-delige pannenset
HPS103B




4-delige pannenset
HPS204B



Pan met glazen deksel
HPK401




4-delige pannenset met
glazen deksels
HPS404




PlasmaMade filter
HF4003



Koppelstuk t.b.v. PlasmaMade
filter HF4001
HD2011



Verloopstuk recht t.b.v. PlasmaMade filter HF4003
HD2008




Extra hoge verstelbare RVS poten
SV222RVS




RVS achterwanden
AW6075RVS, AW9075RVS




Verlengde binnen schachtdeel
100 cm
HC0001



Anti-condenskit voor side by side
plaatsing koelkast/vriezer
SBS101 (88, 102) SBS102 (140, 178)



Verloopstuk bocht t.b.v.
PlasmaMade filter HF4003
HD2009



Luchtafvoerbuis
HD1001




Flexibele luchtafvoerbuis tot 90°
HD1002




Externe motor kit
HE0001



Zwarte vetfiltercassettes
HF1001



PlasmaMade filter
HF4001



PlasmaMade filter
HF4002



Luchtafvoerbuis
HD1003



Verbindingsstuk
HD2001



Buisbocht horizontaal 90°
met luchtgeleiding
HD2002



Buisbocht verticaal 90°
met luchtgeleiding
HD2003





90° overgangsstuk
Vlak naar rond
HD2004




Overgangsstuk
Vlak naar rond
HD2005




Buisbocht 90° met luchtgeleiding
HD2006




Ronde buisverbinding
HD2007




MAC113GLS




MAC214GLS



MAC314GLS



MAC834MAT
MAC824RVS
MAC834MAT
MAC834ANT
MAC824RVS
OVM834MAT
OVM834ANT
OVM824RVS
OVS824RVS
OVS834MAT




Thermoblock muurdoorvoer
incl. klep
HD3001




Isolatieslang
HD4001




PVC duct tape
HD4002



MAC696MAT




MAC696RVS




OM540ZWA

OM540MAT


OM540RVS




COM316GLS




OVM216GLS



O500MAT
O500ZWA
O560RVS
O560ZWA
OP560RVS
OP560ZWA
OAS560ZWA
OCS560ZWA
OPC560ZWA




OVM836MAT
OVP826RVS
OVS836MAT
OVM836ANT
OVP836MAT
OVS836ANT
OVM826RVS
OVS826RVS



COS824RVS

COS834MAT


COS834ANT




ACL624MAT
ACW624MAT

ACL624RVS







IKM614MAT IKM614RVS




IDK332ONY




IKI264




IK4064SR IK4064R




IK4084R




IK4083M




IK5084F




IKA7085




IK2064F




IK5064F




IK4062R IK4062M




IK4073M




IDK785ONY




IDK883ONY




IKA7084ANT




IK5094F




IKA7072




IDK862ONY




IK0084




IK2084F




IDK795ONY




IKA7094 IKA7093




IDK893ONY




CKI064KR



CK1064R







CK3084R











IF960RVS






IF960MAT




IKR3084F




IKR3093ANT




Zijaanzicht
werkblad 600 mm




Zijaanzicht
verdiept werkblad




Zijaanzicht
t.b.v. lade berekening






Bovenaanzicht




Vooraanzicht




Zijaanzicht werkblad 600 mm
combinatie HR0003 en HR0011




Code	A uitsparing	B kastbreedte	C plint
HR0003	602 mm	>800 mm	>80 mm
HR0011	475 mm	>600 mm	>80 mm




Zijaanzicht met
PlasmaMade filter en adapter




Zijaanzicht met liggend
PlasmaMade filter en adapter



Totaal aanzicht




Opbouw




IKR3073F


Vlak inbouw




Zijaanzicht
werkblad 600 mm




Zijaanzicht
verdiept werkblad




Zijaanzicht
t.b.v. lade berekening




Bovenaanzicht




Vooraanzicht




Zijaanzicht werkblad 600 mm
combinatie HR0003




Zijaanzicht met
PlasmaMade filter en adapter




Zijaanzicht met liggend
PlasmaMade filter en adapter



Totaal aanzicht




Opbouw




IKR4082F/M


Vlak inbouw




Code	A uitsparing	B kastbreedte	C plint
HR0003	602 mm	>800 mm	>80 mm



MWA105KOR




MSL610ERVS




OWA206WIT


OWA206RVS




OWA305RVS




GWA820RVS




SLK635RVS




SLK685RVS



SLK985RVS




PSK625RVS




BSK662MAT


BSK662RVS




BSG665MAT




BSSA670MAT







PSK925RV5




BSK962MAT BSK962RV5




BSG965MAT




BSSA970MAT BSSA970RV5 BSGA970ANT




IBS930MAT




BEGA970MAT




ISW0930RV5




ISWA0960MAT ISWA0960WIT




DSG860RV5




DSG880ANT DSG880MAT




DSGA990MAT




ISW750RV5




OSWA0980WIT




GVW100L




GVW230LS




GVW230XLS




ISW770RV5




ISWA980MAT




ISWA990RV5




IBS630MAT




GVW250L GVWC270L GVWC290L




GVW201L GVW221L GVW300L




GVW240LS




GVW250XL GVWC310XL GVWC270XL GVWC370XL GVWC330XL




GVW340LS



GVWC390L




GVWC390XL




PKO3082

PKVO3082


PVO3082



PKS34122




PKD35122




PKS24140

PVS24140N




PCS22178L




PKS2088

PKVS2088




PKD35088

PVD25088L




PVS24088L

PKS34088




PKS2102

PKVS2102




PCS34178L


PCS25178L



PCD34178L




PCD26178N



PKS25178


PKVS25178

PVS25178N




PKD2102

PKVD2102




PKS34102

PVS24102N




PKD35102

PVD25102N



PKS2122

PKVS2122



PKD25178

PVD25178N

Disclaimer:

De vermelde prijzen zijn consumentenadviesprijzen, inclusief 21% BTW. Beschikbaarheid onder voorbehoud. Hoewel aan deze uitgave uiterste zorg is besteed, aanvaardt Pelgrim geen aansprakelijkheid voor schade ontstaan door eventuele fouten en/of onvolkomenheden.

Afbeeldingen kunnen afwijken van de werkelijkheid. Wijzigingen, type- en drukfouten voorbehouden. Pelgrim, maart 2023.



Pelgrim
mooi makkelijk

Impact 83, 6921 RZ Duiven
Postbus 1033, 6920 BA Duiven

T 026 882 11 00
www.pelgrim.nl

Afdeling verkoop
T 026 882 14 00
verkoopbinnendienst@atagbenelux.com

maart 2023, 900308
Wijzigingen, zet- en drukfouten voorbehouden.